


NOZAR



Diamantwerkzeuge · Schleifmittel · Chemische Produkte



Bearbeitung von
Naturstein
Quarkomposit
Keramik

PRODUKTKATALOG

Steinbearbeitungstechnologie

Über 50 Jahre Erfahrung und Know-How



Tradition trifft Innovation – Gemeinsam als Team für Ihren Erfolg

Nozar Steinbearbeitungstechnologie zählt seit über 50 Jahren zu den führenden Zulieferern der steinverarbeitenden Industrie in Europa.

Unsere Stärke liegt in der Kombination aus Tradition, Innovation und einem starken Fokus auf Qualität. Dauerhafte und vertrauensvolle Beziehungen zu unseren Kunden sind unser Markenzeichen - wir setzen auf offene, transparente Kommunikation, damit unsere Geschäftspartner genau wissen, was sie von uns erwarten können.

Unser engagiertes und motiviertes Team aus erfahrenen Fachkräften bildet das Herzstück unseres Unternehmens.

Mit einem **Expertenteam** bieten wir flächendeckend Vor-Ort-Service in Deutschland und BeNeLux. Dabei installieren wir in einer modernen Natursteinwerkstatt unsere **innovativen Werkzeugkonzepte** auf die modernsten Maschinen, um präzise und effiziente Ergebnisse zu erzielen. Unsere Profis stehen jederzeit beratend zur Seite, insbesondere bei der Bearbeitung neuer Trendmaterialien, wie Keramik und natürliche Quarzite.


Ein motiviertes und stets erreichbares **Innendienst-Team** sorgt neben der fachkundigen Beratung auch für einen zeitnahen und zuverlässigen Materialtransfer mithilfe unserer **Logistik-Mitarbeiter**.

Aus der Zentrale werden auch unsere Fachhändler in ganz Europa betreut.

Unser **Werkstatt-Team** entwickelt zudem maßgeschneiderte Werkzeuglösungen und bietet zuverlässige Reparaturen, stets mit dem Anspruch höchste Qualität und beste Performance zu gewährleisten.

Wer sich für Nozar entscheidet, setzt auf Kompetenz, Leidenschaft und Partnerschaft.

Lassen Sie uns gemeinsam die Zukunft gestalten.



Inhalt



ab Seite **6**

Stationäre Brückensäge

Diamant-Trennscheiben, Diamant-Fräser, Diamant-Profilwerkzeuge, Bürstentechnik, Zubehör

1

ab Seite **26**

Kantenpolierautomat

Diamant-Schleifmittel, Faserwerkzeuge, Bürstentechnik, Sonderwerkzeuge, Zubehör



2




3

CNC-Bearbeitungstechnik

CNC-Frästechnik, CNC-Profilwerkzeuge, CNC-Bohrtechnik, CNC-Faserwerkzeuge, CNC-Zubehör, Oberflächentechnik

ab Seite **58**



4

ab Seite **152**

Endbearbeitung

Diamant-Trennscheiben, Diamant-Schleifmittel, Bürstentechnik, Bohrtechnik, Diamant-Rillenwerkzeuge, Stocktechnik, Poliermittel



5

ab Seite 218

Maschinen/ Technische Produkte

Elektromaschinen von Flex, Makita, AGP, Galeski, Baustellensägen, Bodenmaschinen, Transport und Montagehilfen, Konstruktionen für Arbeitsplatten, Klebetische

ab Seite 244

Finish / Chemische Produkte

Akemi, Tenax, Otto, Lithofin, Moeller, Vido



6



ab Seite 318

Stationäre Sockelbearbeitung


Diamant-Trennscheiben,
Diamant-Rillenfräser,
Diamant-Anfastrennscheiben,
Diamant-Profilwerkzeuge,
Sonderwerkzeuge



7



Für jeden Anwendungsbereich stationärer Brückensägen bieten wir Ihnen speziell entwickelte Diamant-Trennscheiben. Ob für Naturstein, Quarzkomposit, Keramik oder Quarzit – unsere Trennscheiben sind präzise auf die jeweiligen Materialeigenschaften und Maschinen abgestimmt. Sie garantieren saubere Schnitte, hohe Standzeiten und ermöglichen bei Bedarf hohe Vorschubgeschwindigkeiten, ohne die Qualität zu beeinträchtigen. Auf Wunsch stellen wir Ihnen gerne die entsprechenden Einsatzparameter zur Verfügung.



Stationäre Brückensäge

8	Diamant-Trennscheiben für Granit
12	Diamant-Trennscheiben für Quarzit
13	Diamant-Trennscheiben für Marmor
14	Diamant-Trennscheiben für Betonwerkstein
14	Diamant-Trennscheiben für Universal-Einsatz
14	Diamant-Trennscheiben für Keramik
16	Diamant-Trennscheiben für Quarzkomposit
16	Diamant-Trennscheiben für Sandstein
17	Diamant-Trennscheiben für Gehrungen
17	Diamant-Trennscheiben für Unterfluraggregat
17	Diamant-Trennscheiben für Horizontalschnitt
18	Diamant-Fräser
19	Diamant-Profilwerkzeuge
20	Bürstentechnik
21	Diamant-Trennscheiben für Baustellensägen
24	Zubehör




Stationäre Brückensäge

Diamant-Trennscheiben für Granit

Diamant-Trennscheibe Typ T96-10 Plus für Granit und Composit


Die Diamant-Trennscheibe Typ T96-10 Plus für Granit und Composit ist ein gelötetes Sägeblatt in 10 mm Belaghöhe mit einer exzellenten Schnittkultur. Sie garantiert gestochen scharfe Schnittkanten auch bei körnigen Materialien. Selbst einfache Marmorsorten lassen sich gut schneiden. Eine hohe Winkelgenauigkeit bei gutem Vorschub gewährt anspruchsvolle Sägeschnitte für den exklusiven Innenausbau. Der 10 mm Belag empfiehlt sich besonders bei Maschinen mit geringer Leistung (unter 10 kW).



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7343120	Dia-TS / D 350/60 mm / T96-10 Plus	20 x 3,5 x 10 mm / 42 Seg. / SDW / Granit
7343130	Dia-TS / D 400/60 mm / T96-10 Plus	20 x 3,5 x 10 mm / 48 Seg. / SDW / Granit
7343140	Dia-TS / D 450/60 mm / T96-10 Plus	20 x 3,8 x 10 mm / 52 Seg. / SDW / Granit
7343150	Dia-TS / D 500/60 mm / T96-10 Plus	20 x 3,8 x 10 mm / 60 Seg. / SDW / Granit
7343157	Dia-TS / D 550/60 mm / T96-10 Plus	20 x 4,5 x 10 mm / 64 Seg. / SDW / Granit
7343160	Dia-TS / D 600/60 mm / T96-10 Plus	20 x 4,5 x 10 mm / 72 Seg. / SDW / Granit
7343167	Dia-TS / D 650/60 mm / T96-10 Plus	20 x 5,5 x 10 mm / 76 Seg. / SDW / Granit
7343170	Dia-TS / D 700/60 mm / T96-10 Plus	20 x 5,5 x 10 mm / 80 Seg. / SDW / Granit
7343180	Dia-TS / D 800/60 mm / T96-10 Plus	20 x 6,0 x 10 mm / 92 Seg. / SDW / Granit

Diamant-Trennscheibe Typ T96-20 Plus für Granit und Composit


Die Diamant-Trennscheibe Typ T96-20 Plus für Granit und Composit ist ein gelötetes Sägeblatt in 20 mm Belaghöhe mit einer exzellenten Schnittkultur. Sie garantiert gestochen scharfe Schnittkanten auch bei körnigen Materialien. Selbst einfache Marmorsorten lassen sich gut schneiden. Eine hohe Winkelgenauigkeit bei gutem Vorschub und exakte Gehrungsschnitte zeigen die Qualität dieses Sägeblattes für den exklusiven Innenausbau. Der erweiterte Einsatzbereich, sowohl auf hochtourigen als auch untertourigen Brückensägen, macht diese Trennscheibe sehr begehrt. Standzeit bis 35 m² Schnittfläche.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7343327	Dia-TS / D 350/60 mm / T96-20 Plus	20 x 3,5 x 20 mm / 42 Seg. / SDW / Granit
7343340	Dia-TS / D 400/60 mm / T96-20 Plus	20 x 3,5 x 20 mm / 48 Seg. / SDW / Granit
7343344	Dia-TS / D 450/60 mm / T96-20 Plus	20 x 3,8 x 20 mm / 52 Seg. / SDW / Granit
7343348	Dia-TS / D 500/60 mm / T96-20 Plus	20 x 3,8 x 20 mm / 60 Seg. / SDW / Granit
7343367	Dia-TS / D 600/60 mm / T96-20 Plus	20 x 4,5 x 20 mm / 72 Seg. / SDW / Granit
7343380	Dia-TS / D 650/60 mm / T96-20 Plus	20 x 5,5 x 20 mm / 76 Seg. / SDW / Granit
7343393	Dia-TS / D 700/60 mm / T96-20 Plus	20 x 5,5 x 20 mm / 80 Seg. / SDW / Granit
7343413	Dia-TS / D 800/60 mm / T96-20 Plus	20 x 6,0 x 20 mm / 92 Seg. / SDW / Granit
7343420	Dia-TS / D 900/60 mm / T96-20 Plus	25 x 6,2 x 12,5 mm / 64 Seg. / SDW / Granit
7343505	Dia-TS / D 1000/60 mm / T96-20 Plus	25 x 6,2 x 12,5 mm / 70 Seg. / SDW / Granit

Diamant-Trennscheibe Typ T100 Speed extra für Granit und Composit


Die Diamant-Trennscheibe Typ T100 Speed extra ist ein gelötetes Sägeblatt in 20 mm Belaghöhe mit einer Highspeed-Funktion. Eine hochwertige Kobalt-Bindung, kombiniert mit einem Präzisions-Sandwichkern, ermöglicht Schnittgeschwindigkeiten von bis zu 8 Meter Vorschub in Granit und Composit. Eine optimale Schnittkante auch bei 45°-Gehrungen ist garantiert. Die Trennscheibe wird gerne für die Herstellung von Küchenarbeitsplatten auf Drehkopfsägen eingesetzt. Sehr gute Standzeit!



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7349245	Dia-TS / D 350/60 mm / T100 Speed extra	20 x 3,5 x 20 mm / 42 Seg. / SDW / Granit
7349251	Dia-TS / D 400/60 mm / T100 Speed extra	20 x 3,5 x 20 mm / 48 Seg. / SDW / Granit
7349257	Dia-TS / D 450/60 mm / T100 Speed extra	20 x 3,8 x 20 mm / 52 Seg. / SDW / Granit
7349260	Dia-TS / D 500/60 mm / T100 Speed extra	20 x 3,8 x 20 mm / 60 Seg. / SDW / Granit
7349265	Dia-TS / D 600/60 mm / T100 Speed extra	20 x 4,5 x 20 mm / 72 Seg. / SDW / Granit
7349270	Dia-TS / D 700/60 mm / T100 Speed extra	20 x 5,5 x 20 mm / 80 Seg. / SDW / Granit
7349275	Dia-TS / D 800/60 mm / T100 Speed extra	20 x 6,0 x 20 mm / 92 Seg. / SDW / Granit

Diamant-Trennscheibe Typ T200 Speed für Granit und Composit


Die Diamant-Trennscheibe Typ T200 Speed für Granit und Composit ist ein gelötetes Sägeblatt in 20 mm Belaghöhe. Eine hochwertige Diamantbindung, kombiniert mit einem Präzisionsstammkern, garantiert hohe Schnittqualität bei sehr gutem Vorschub. Auch Gehrungsschnitte lassen sich hervorragend durchführen. Sehr gute Standzeit.
Diese Type kann auch auf Wunsch mit weniger Vorschub gefahren werden.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7349850	Dia-TS / D 400/60 mm / T200 Speed	20 x 3,5 x 20 mm / 48 Seg. / SDW / Granit
7349855	Dia-TS / D 450/60 mm / T200 Speed	20 x 3,8 x 20 mm / 52 Seg. / SDW / Granit
7349860	Dia-TS / D 500/60 mm / T200 Speed	20 x 3,8 x 20 mm / 60 Seg. / SDW / Granit
7349862	Dia-TS / D 600/60 mm / T200 Speed	20 x 4,5 x 20 mm / 72 Seg. / SDW / Granit
7349865	Dia-TS / D 650/60 mm / T200 Speed	20 x 5,5 x 20 mm / 76 Seg. / SDW / Granit
7349869	Dia-TS / D 700/60 mm / T200 Speed	20 x 5,5 x 20 mm / 80 Seg. / SDW / Granit
7349871	Dia-TS / D 800/60 mm / T200 Speed	20 x 6,0 x 20 mm / 92 Seg. / SDW / Granit

Diamant-Trennscheibe Typ T300 Speed für Granit und Composit


Die Diamant-Trennscheibe Typ T300 Speed für Granit und Composit ist ein gelötetes Sägeblatt in 20 mm Belaghöhe. Eine spezielle Diamantbindung, kombiniert mit einem Präzisionsstammkern, garantiert neben der hohen Schnittqualität mit hohem Vorschub auch eine sehr hohe Standzeit. Auch Gehrungsschnitte lassen sich hervorragend durchführen.




Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7349880	Dia-TS / D 400/60 mm / T300 Speed	20 x 3,5 x 20 mm / 48 Seg. / SDW / Granit
7349885	Dia-TS / D 450/60 mm / T300 Speed	20 x 3,8 x 20 mm / 52 Seg. / SDW / Granit
7349890	Dia-TS / D 500/60 mm / T300 Speed	20 x 3,8 x 20 mm / 60 Seg. / SDW / Granit
7349895	Dia-TS / D 600/60 mm / T300 Speed	20 x 4,5 x 20 mm / 72 Seg. / SDW / Granit
7349897	Dia-TS / D 700/60 mm / T300 Speed	20 x 5,5 x 20 mm / 80 Seg. / SDW / Granit
7349899	Dia-TS / D 800/60 mm / T300 Speed	20 x 6,0 x 20 mm / 92 Seg. / SDW / Granit


Diamant-Trennscheibe Typ T96 Speed für Granit und Composit

Die Diamant-Trennscheibe Typ T96 Speed für Granit und Composit ist ein lasergeschweißtes Sägeblatt in 20 mm Belaghöhe mit optimalen Eigenschaften für die industrielle Produktion von Küchenarbeitsplatten. Eine hohe Schnittkultur mit einem stabilen Sägeschnitt (durch einen stabilen Sandwichkern unterstützt) bedeutet die Vorzüge dieser Trennscheibe. Dadurch sehr gut für den Einsatz auf Drehkopfsägen geeignet. Standzeiten bis 50 m² Schnittfläche (Ø 400 mm) sind möglich.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
2970105	Dia-TS / D 400/60 mm / T96 Speed	25 x 3,5 x 20 mm / 35 Seg. / SDW / Granit
2970110	Dia-TS / D 400/60 mm / T96 Speed	25 x 3,5 x 20 mm / 40 Seg. / SDW / Granit
2970130	Dia-TS / D 500/60 mm / T96 Speed	25 x 3,8 x 20 mm / 44 Seg. / SDW / Granit






Unsere Experten entwickeln ein passendes Sägekonzept für ihre stationären Sägeanlagen.


Erfolgreiche Trennscheiben-Serien zum Schneiden von

Granit/Quarzkomposit -
Marmor - Keramik - Quarzit




1

Speed-Serie für Granit/Quarzkomposit.




2

MA-Serie für Marmor.



3

Dek 1-Serie für Keramik.




4

Q-Serie für Quarzite.

Diamant-Trennscheibe Typ Performer Matrix für Granit und Composit


Die Diamant-Trennscheibe Typ Performer Matrix für Granit und Composit ist ein gelötetes Sägeblatt in 15 mm Belaghöhe mit Matrix-Technologie. Durch die gleichmäßige Anordnung der Diamanten im Segment, kombiniert mit einer hochwertigen Kobalt-Bindung, erreicht die Matrix-Trennscheibe außergewöhnliche Schnittqualitäten. Sie garantiert einen hohen Vorschub mit einer sehr sauberen Schnittkante. Sie hat eine gute Standzeit von bis zu 30 m² Schnittfläche (Ø 400 mm).



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
2711780	Dia-TS / D 300/60 mm / Performer Matrix	40 x 3,2 x 15 mm / 21 Seg. / SDW / Granit
2711782	Dia-TS / D 350/60 mm / Performer Matrix	40 x 3,2 x 15 mm / 24 Seg. / SDW / Granit
2711784	Dia-TS / D 400/60 mm / Performer Matrix	40 x 3,2 x 15 mm / 28 Seg. / SDW / Granit
2711788	Dia-TS / D 450/60 mm / Performer Matrix	40 x 3,6 x 15 mm / 32 Seg. / SDW / Granit
2711790	Dia-TS / D 500/60 mm / Performer Matrix	40 x 4,0 x 15 mm / 36 Seg. / SDW / Granit
2711792	Dia-TS / D 600/60 mm / Performer Matrix	40 x 4,0 x 15 mm / 42 Seg. / SDW / Granit

Diamant-Trennscheibe Typ Matrix 20 für Granit und Composit


Die Diamant-Trennscheibe Typ Matrix 20 für Granit und Composit ist ein gelötetes Sägeblatt in 20 mm Belaghöhe mit Matrix-Technologie. Durch die gleichmäßige Anordnung der Diamanten im Segment erreicht die Matrix-Trennscheibe sehr gute Schnittqualitäten. Hoher Vorschub und absolute Winkelgenauigkeit sind garantiert. Standzeiten von bis zu 40 m² Schnittfläche (Ø 400 mm) sind möglich.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
2711794	Dia-TS / D 400/60 mm / Matrix 20	40 x 3,2 x 20 mm / 28 Seg. / SDW / Granit
2711798	Dia-TS / D 450/60 mm / Matrix 20	40 x 3,6 x 20 mm / 32 Seg. / SDW / Granit
2711800	Dia-TS / D 500/60 mm / Matrix 20	40 x 4,0 x 20 mm / 36 Seg. / SDW / Granit
2711804	Dia-TS / D 600/60 mm / Matrix 20	40 x 4,4 x 20 mm / 42 Seg. / SDW / Granit
2711806	Dia-TS / D 700/60 mm / Matrix 20	40 x 4,8 x 20 mm / 48 Seg. / SDW / Granit
2711808	Dia-TS / D 800/60 mm / Matrix 20	40 x 5,4 x 20 mm / 54 Seg. / SDW / Granit

Diamant-Trennscheibe Typ Matrix Top für Granit und Composit

Die Diamant-Trennscheibe Typ Matrix Top für Granit und Composit ist ein gelötetes Sägeblatt in 20 mm Belaghöhe mit optimalen Eigenschaften für die industrielle Produktion von Küchenarbeitsplatten. Durch die Matrix-Technologie wird eine hohe Schnittgeschwindigkeit mit exzellenter Schnittkultur auch in Quarz-Materialien erreicht. Die hohe Winkelgenauigkeit und der exakte Gehrungsschnitt runden die besondere Qualität dieser Trennscheibe ab. Der Durchmesser 400 ist auch mit verstärktem Kern lieferbar.




Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
2711820	Dia-TS / D 400/60 mm / Matrix Top	24 x 3,6 x 20 mm / 44 Seg. / verst. SDW / Granit
2711822	Dia-TS / D 400/60 mm / Matrix Top	24 x 3,6 x 20 mm / 44 Seg. / SDW / Granit
2711828	Dia-TS / D 450/60 mm / Matrix Top	24 x 4,0 x 20 mm / 50 Seg. / SDW / Granit
2711830	Dia-TS / D 500/60 mm / Matrix Top	24 x 4,0 x 20 mm / 56 Seg. / SDW / Granit
2711832	Dia-TS / D 600/60 mm / Matrix Top	24 x 4,4 x 20 mm / 68 Seg. / SDW / Granit
2711834	Dia-TS / D 700/60 mm / Matrix Top	24 x 5,0 x 20 mm / 80 Seg. / SDW / Granit

Stationäre Brückensäge

Diamant-Trennscheiben für Granit

Diamant-Trennscheibe Typ GR 20/2 für Granit und Composit

Die Diamant-Trennscheibe Typ GR 20/2 für Granit und Composit ist ein gelötetes Sägeblatt in 20 mm Belaghöhe für stationäre Brückensägen. Ein grobes Diamantkorn, kombiniert mit einer optimalen Bindung, ermöglicht hohe Schnittgeschwindigkeiten auch bei geringer Motorleistung. Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7028860	Dia-TS / D 400/60 mm / GR 20/2	20 x 3,8 x 20 mm / 48 Seg. / SDW / Granit
7028862	Dia-TS / D 450/60 mm / GR 20/2	20 x 4,0 x 20 mm / 50 Seg. / SDW / Granit
7028864	Dia-TS / D 500/60 mm / GR 20/2	20 x 4,0 x 20 mm / 60 Seg. / SDW / Granit
7028866	Dia-TS / D 600/60 mm / GR 20/2	20 x 4,5 x 20 mm / 72 Seg. / SDW / Granit
7028868	Dia-TS / D 700/60 mm / GR 20/2	20 x 5,0 x 20 mm / 80 Seg. / SDW / Granit
7028869	Dia-TS / D 800/60 mm / GR 20/2	20 x 5,5 x 20 mm / 92 Seg. / SDW / Granit

Diamant-Trennscheiben für Quarzit

Diamant-Trennscheibe Typ T100 Q für Quarzit

Die Diamant-Trennscheibe Typ T100 Q ist ein gelötetes Sägeblatt in 10 mm Belaghöhe mit einer exzellenten Schnittkultur. Dieses Sägeblatt wurde konzipiert, um härteste Quarzite sauber und gestochen scharf zu schneiden. Gerade bei leichteren Maschinen bringt sie eine hohe Laufleistung. Exakte Gehrungsschnitte bilden keine Probleme. Beim Schneiden von Quarziten erhält ein regelmäßiges Schärfe die Schnittleistung.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7349360	Dia-TS / D 400/60 mm / T100 Q	28 x 3,4 x 10 mm / 28 Seg. / SDW / Quarzit
7349365	Dia-TS / D 450/60 mm / T100 Q	28 x 4,0 x 10 mm / 32 Seg. / SDW / Quarzit
7349370	Dia-TS / D 500/60 mm / T100 Q	28 x 4,0 x 10 mm / 36 Seg. / SDW / Quarzit
7349375	Dia-TS / D 600/60 mm / T100 Q	28 x 4,5 x 10 mm / 42 Seg. / SDW / Quarzit

Diamant-Trennscheibe Typ T300 Q für Quarzit

Die Diamant-Trennscheibe Typ T300 Q ist ein gelötetes Sägeblatt in 10 mm Belaghöhe mit einer speziellen Bindung, um Quarzite sehr gut schneiden zu können. Ein regelmäßiges Schärfe ist bei diesem Typ nicht empfehlenswert.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7300850	Dia-TS / D 400/60 mm / T300 Q	20 x 3,3 x 10 mm / 38 Seg. / SDW / Quarzit
7300860	Dia-TS / D 450/60 mm / T300 Q	20 x 3,8 x 10 mm / 45 Seg. / SDW / Quarzit
7300870	Dia-TS / D 500/60 mm / T300 Q	20 x 3,8 x 10 mm / 50 Seg. / SDW / Quarzit
7300875	Dia-TS / D 600/60 mm / T300 Q	20 x 4,6 x 10 mm / 60 Seg. / SDW / Quarzit

Diamant-Trennscheibe Typ T400 Speed Q für Quarzit

Die Diamant-Trennscheibe Typ T400 Speed Q ist ein gelötetes Sägeblatt in 20 mm Belaghöhe zum schneiden von Quarziten. Seine spezielle Segmentgeometrie mit U-Segmenten und einer hochkonzentrierten Bindung mit neuester Technologie machen diese Trennscheibe so einzigartig. Vorschübe in Taj Mahal bis 3 Meter pro Minute sind auf modernen Drehkopfsägen durchaus möglich. Selbst Quarzkomposit lässt sich bis 10 Meter Vorschub schneiden. Ein regelmäßiges Schärfe erhält die Leistungsfähigkeit. Auch mit verstärktem Kern lieferbar.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7969354	Dia-TS / D 400/60 mm / T400 Speed Q	40 x 3,2 x 20 mm / 29 U-Seg. / SDW / Quarzit
7969355	Dia-TS / D 400/60 mm / T400 Speed Q	40 x 3,2 x 20 mm / 29 U-Seg. / verst. SDW / Quarzit
7969356	Dia-TS / D 450/60 mm / T400 Speed Q	40 x 3,5 x 20 mm / 33 U-Seg. / SDW / Quarzit
7969357	Dia-TS / D 450/60 mm / T400 Speed Q	40 x 3,5 x 20 mm / 33 U-Seg. / verst. SDW / Quarzit
7969358	Dia-TS / D 500/60 mm / T400 Speed Q	40 x 3,5 x 20 mm / 37 U-Seg. / SDW / Quarzit

Diamant-Trennscheibe Typ MA für Marmor


Die Diamant-Trennscheibe Typ MA für Marmor und Kalkstein in 7 mm Belaghöhe besteht aus einer hochwertigen Bronzebindung für exzellente Schnitte in allen Weichgesteinen. Die Schnittqualität wird schon bei den ersten Schnitten erreicht, sodass ein langes Einschneiden nicht notwendig ist. Gute Standzeit!



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
2280520	Dia-TS / D 400/60 mm / MA	40 x 3,6 x 7 mm / 28 Seg. / SDW / Marmor
2280525	Dia-TS / D 450/60 mm / MA	40 x 4,5 x 7 mm / 32 Seg. / SDW / Marmor
2280530	Dia-TS / D 500/60 mm / MA	40 x 4,5 x 7 mm / 36 Seg. / SDW / Marmor
2280535	Dia-TS / D 600/60 mm / MA	40 x 5,5 x 7 mm / 42 Seg. / SDW / Marmor

Diamant-Trennscheibe Typ MA-1 für Marmor


Die Diamant-Trennscheibe Typ MA-1 für Marmor und Kalkstein ist ein gelötetes Sägeblatt in 10 mm Belaghöhe. Eine optimal eingestellte Diamantbindung gewährt auch in empfindlichen Marmor-sorten hochwertige Schneidergebnisse. Ein langes Einschneiden ist nicht notwendig. Bei hoher Umfangsgeschwindigkeit sind schnelle Vorschübe bei sehr guter Schnittqualität möglich.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7349485	Dia-TS / D 350/60 mm / MA-1	40 x 3,4 x 10 mm / 25 Seg. / SDW / Marmor
7349490	Dia-TS / D 400/60 mm / MA-1	40 x 3,4 x 10 mm / 28 Seg. / SDW / Marmor
7349505	Dia-TS / D 450/60 mm / MA-1	40 x 4,0 x 10 mm / 32 Seg. / SDW / Marmor
7349510	Dia-TS / D 500/60 mm / MA-1	40 x 4,0 x 10 mm / 36 Seg. / SDW / Marmor
7349515	Dia-TS / D 600/60 mm / MA-1	40 x 4,5 x 10 mm / 42 Seg. / SDW / Marmor
7349514	Dia-TS / D 625/60 mm / MA-1	40 x 4,5 x 10 mm / 36 Seg. / SDW / Marmor
7349517	Dia-TS / D 650/60 mm / MA-1	20 x 5,0 x 10 mm / 38 Seg. / SDW / Marmor
7349519	Dia-TS / D 700/60 mm / MA-1	40 x 5,0 x 10 mm / 40 Seg. / SDW / Marmor
7349523	Dia-TS / D 725/60 mm / MA-1	40 x 5,0 x 10 mm / 42 Seg. / SDW / Marmor
7349527	Dia-TS / D 800/60 mm / MA-1	40 x 5,6 x 10 mm / 46 Seg. / SDW / Marmor
7349541	Dia-TS / D 900/60 mm / MA-1	20 x 6,7 x 12,5 mm / 64 Seg. / SDW / Marmor
7349545	Dia-TS / D 1000/60 mm / MA-1	25 x 8,0 x 12,5 mm / 70 Seg. / SDW / Marmor
7349552	Dia-TS / D 1100/100 mm / MA-1	25 x 8,0 x 12,5 mm / 74 Seg. / Detenso / Marmor
7349554	Dia-TS / D 1300/100 mm / MA-1	25 x 8,0 x 12,5 mm / 88 Seg. / Detenso / Marmor
7349560	Dia-TS / D 1600/100 mm / MA-1	25 x 10 x 12,5 mm / 104 Seg. / Detenso / Marmor

Diamant-Trennscheibe Typ MA-10 für Marmor

Die Diamant-Trennscheibe Typ MA-10 für Marmor und Kalkstein in 10 mm Belaghöhe besteht aus einer hochwertigen Bronzebindung für exzellente Schnitte in allen Weichgesteinen. Die Schnittqualität wird schon bei den ersten Schnitten erreicht, sodass ein langes Einschneiden nicht notwendig ist. Sehr gute Schneideigenschaften in Jura-Marmor und Agglo. Gute Standzeit!




Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
2711754	Dia-TS / D 350/60 mm / MA-10	40 x 3,2 x 10 mm / 24 Seg. / SDW / Marmor
2711760	Dia-TS / D 400/60 mm / MA-10	40 x 3,2 x 10 mm / 28 Seg. / SDW / Marmor
2711765	Dia-TS / D 450/60 mm / MA-10	40 x 3,6 x 10 mm / 32 Seg. / SDW / Marmor
2711770	Dia-TS / D 500/60 mm / MA-10	40 x 3,6 x 10 mm / 36 Seg. / SDW / Marmor

Stationäre Brückensäge

Diamant-Trennscheiben für Betonwerkstein

Diamant-Trennscheibe Typ BW für Betonwerkstein

Die Diamant-Trennscheibe Typ BW für Betonwerkstein ist ein gelötetes Sägeblatt mit 10 mm Belaghöhe. Durch eine hochwertige Bronzebindung ist sie besonders zum Schneiden von Betonwerkstein geeignet. Sehr gute Standzeit.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7349595	Dia-TS / D 400/60 mm / BW	40 x 3,4 x 10 mm / 28 Seg. / SDW / Betonwerkstein

Diamant-Trennscheiben für Universal-Einsatz

Diamant-Trennscheibe Typ PA10 Speed für Marmor und Granit

Die Diamant-Trennscheibe Typ TP10 Speed ist ein gelötetes Sägeblatt mit 10 mm Belaghöhe. Eine hochkonzentrierte Diamantbindung gewährt hohe Vorschübe in Granit bis 5 Meter pro Minute. Auch in Quarzkomposit sind durchaus 8 Meter Vorschub möglich. Für Sägeschnitte in Keramik ist die Schnittqualität je nach Material ordentlich.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7028670	Dia-TS / D 350/60 mm / PA10 Speed	40 x 3,2 x 10 mm / 24 Seg. / SDW / Uni
7028674	Dia-TS / D 400/60 mm / PA10 Speed	40 x 3,2 x 10 mm / 28 Seg. / SDW / Uni
7028678	Dia-TS / D 450/60 mm / PA10 Speed	40 x 3,6 x 10 mm / 32 Seg. / SDW / Uni
7028682	Dia-TS / D 500/60 mm / PA10 Speed	40 x 3,6 x 10 mm / 34 Seg. / SDW / Uni

Diamant-Trennscheiben für Keramik

Diamant-Trennscheibe Typ Dek 1S für Keramik und Dekton

Die Diamant-Trennscheibe Typ Dek 1S ist ein gelötetes Sägeblatt für UCS Materialien wie Lapitec und Dekton. Eine hochwertige Diamantbindung, kombiniert mit einem robusten Sandwich-Kern, zeichnet diese Trennscheibe aus. Die besondere Segmenttechnologie verhindert ein frühzeitiges Abstumpfen der Trennscheibe. Auch für Neolith und Laminam geeignet.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7349780	Dia-TS / D 350/60 mm / Dek 1S	20 x 3,0 x 10 mm / 25 Seg. / SDW / Keramik
7349782	Dia-TS / D 400/60 mm / Dek 1S	45 x 3,4 x 8 mm / 28 Seg. / SDW / Keramik
7349785	Dia-TS / D 450/60 mm / Dek 1S	45 x 4,0 x 8 mm / 32 Seg. / SDW / Keramik
7349787	Dia-TS / D 500/60 mm / Dek 1S	45 x 4,0 x 8 mm / 36 Seg. / SDW / Keramik
7349788	Dia-TS / D 600/60 mm / Dek 1S	45 x 5,0 x 8 mm / 42 Seg. / SDW / Keramik

Diamant-Trennscheibe Typ Dek 1 Energy für Keramik und Dekton


Die Diamant-Trennscheibe Typ Dek 1 Energy ist ein gelötetes Sägeblatt für keramische Materialien wie Neolith oder Dekton. Eine hochwertige Diamantbindung, kombiniert mit einem robusten Stammkern, zeichnet diese Trennscheibe aus. Bei guter Motorisierung der Säge mit optimaler Wasserzufuhr sind Vorschubgeschwindigkeiten bis zu 3,5 Meter pro Minute (12 mm Material) möglich. Da diese Trennscheibe seltener geschärft werden muss als vergleichbare Modelle, erreicht sie sehr gute Standzeiten. Ein Multi-Layer Segment mit mehreren Schichten sorgt für diese perfekte Schnittkultur.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
3060570	Dia-TS / D 350/60 mm / Dek 1 Energy	40 x 3,0 x 8 mm / 27 Seg. / NK / Keramik
3060575	Dia-TS / D 400/60 mm / Dek 1 Energy	40 x 3,2 x 8 mm / 31 Seg. / NK / Keramik
3060580	Dia-TS / D 450/60 mm / Dek 1 Energy	40 x 3,4 x 8 mm / 35 Seg. / NK / Keramik
3060585	Dia-TS / D 500/60 mm / Dek 1 Energy	40 x 3,4 x 8 mm / 39 Seg. / NK / Keramik

Diamant-Trennscheibe Typ Dek 1 Power für Keramik und Dekton

Die Diamant-Trennscheibe Dek 1 Power ist ein gelötetes Sägeblatt für keramische Materialien wie Neolith oder Dekton. Eine hochwertige Diamantbindung, kombiniert mit einem präzisen Sandwich-Kern, der zusätzlich eine Flanschverstärkung besitzt, zeichnet diese Trennscheibe aus. Durch diesen Spezialkern auch gut für Gehrungsschnitte geeignet. Ein Nachschärfen ist nur selten nötig (Wichtig: Maschinenparameter wie Umdrehung und optimale Wasserzufuhr sollten stimmen). Auch für Laminam und Lapitec geeignet. Alternativ mit extra dünnem Segment lieferbar.



Dek 1 Power


Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7028885	Dia-TS / D 350/60 mm / Dek 1 Power	40 x 3,2 x 10 mm / 27 Seg. / verst. SDW / Keramik
7028890	Dia-TS / D 400/60 mm / Dek 1 Power	40 x 3,2 x 10 mm / 31 Seg. / verst. SDW / Keramik
7028894	Dia-TS / D 450/60 mm / Dek 1 Power	40 x 3,6 x 10 mm / 35 Seg. / verst. SDW / Keramik
7028896	Dia-TS / D 500/60 mm / Dek 1 Power	40 x 3,6 x 10 mm / 39 Seg. / verst. SDW / Keramik

Dek 1 Power Thin

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
2929748	Dia-TS / D 350/60 mm / Dek 1 Power Thin	40 x 2,2 x 8 mm / 26 Seg. / verst. SDW / Keramik
2929750	Dia-TS / D 400/60 mm / Dek 1 Power Thin	40 x 2,2 x 8 mm / 29 Seg. / verst. SDW / Keramik
2929755	Dia-TS / D 450/60 mm / Dek 1 Power Thin	40 x 2,5 x 8 mm / 33 Seg. / verst. SDW / Keramik
2929757	Dia-TS / D 500/60 mm / Dek 1 Power Thin	40 x 2,5 x 8 mm / 37 Seg. / verst. SDW / Keramik

Diamant-Trennscheibe Typ UCS-M für Keramik

Die Diamant-Trennscheibe Typ UCS-M ist ein gelötetes Sägeblatt zum Schneiden von Keramik. Seine spezielle Diamantbindung eignet sich besonders für 2 cm Materialien wie Terrassenplatten verschiedener Hersteller. Gehrungsschnitte sind dabei kein Problem. Gerade bei Maschinen ohne Drehzahlregulierung zeigt die UCS-M eine sehr gute Schnittkultur.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
9190200	Dia-TS / D 350/60 mm / UCS-M	2,6 x 10 mm / 26 Seg. / NK / Keramik
9190205	Dia-TS / D 400/60 mm / UCS-M	3,2 x 10 mm / 30 Seg. / NK / Keramik
9190210	Dia-TS / D 450/60 mm / UCS-M	3,2 x 10 mm / 34 Seg. / NK / Keramik
9190215	Dia-TS / D 500/60 mm / UCS-M	3,8 x 10 mm / 37 Seg. / NK / Keramik

Diamant-Trennscheibe Typ Lam RD für Keramik

Die Diamant-Trennscheibe Typ Lam RD für Keramik ist ein gesintertes Sägeblatt in 10 mm Belagshöhe. Die spezielle Kobalt-Graphit-Bindung ermöglicht exakte Schnitte in Materialien wie Neolith oder Laminam bis 10 mm Materialstärke. Saubere Gehrungsschnitte werden durch einen stabilen Stammkern möglich.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
9195110	Dia-TS / D 300/60 mm / Lam RD	2,2 x 10 mm / Gesintert / Keramik
9195115	Dia-TS / D 350/60 mm / Lam RD	2,4 x 10 mm / Gesintert / Keramik
9195120	Dia-TS / D 400/60 mm / Lam RD	2,6 x 10 mm / Gesintert / Keramik

Stationäre Brückensäge

Diamant-Trennscheiben für Quarzkomposit

Diamant-Trennscheibe Typ Quarz-Top für Quarzkomposit

Die Diamant-Trennscheibe Typ Quarz-Top für Quarzkomposit ist ein gelötetes Sägeblatt in 10 mm Belaghöhe mit einer exzellenten Schnittkultur. Sie garantiert gestochen scharfe Schnittkanten auch beim Gehrungsschnitt in den Quarzkomposit wie Silestone, Caesar Stone etc. Wenn man die Standard-Sorten mit einem universellen Granitsägeblatt schneiden kann, empfiehlt sich bei den körnigen Typen eine spezielle Bindung. Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
3981310	Dia-TS / D 350/60 mm / Quarz-Top	40 x 3,0 x 10 mm / 25 Seg. / SDW / Quarzkomposit
3981315	Dia-TS / D 400/60 mm / Quarz-Top	40 x 3,0 x 10 mm / 28 Seg. / SDW / Quarzkomposit
3981320	Dia-TS / D 450/60 mm / Quarz-Top	40 x 3,6 x 10 mm / 32 Seg. / SDW / Quarzkomposit
3981325	Dia-TS / D 500/60 mm / Quarz-Top	40 x 3,6 x 10 mm / 36 Seg. / SDW / Quarzkomposit

Diamant-Trennscheiben für Sandstein

Diamant-Trennscheibe Typ SA-1 für abrasiven Sandstein

Die Diamant-Trennscheibe Typ SA-1 ist ein gelötetes Sägeblatt zum Schneiden von abrasiven Sandsteinen. Eine spezielle Diamantbindung garantiert auch bei verschleissfördernden Materialien sehr gute Standzeiten.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7349631	Dia-TS / D 400/60 mm / SA-1	20 x 3,5 x 10 mm / 48 Seg. / SDW / Sandstein
7349632	Dia-TS / D 450/60 mm / SA-1	20 x 3,8 x 10 mm / 52 Seg. / SDW / Sandstein
7349634	Dia-TS / D 500/60 mm / SA-1	20 x 3,8 x 10 mm / 60 Seg. / SDW / Sandstein
7349636	Dia-TS / D 600/60 mm / SA-1	20 x 5,0 x 10 mm / 72 Seg. / SDW / Sandstein
7349638	Dia-TS / D 700/60 mm / SA-1	20 x 5,5 x 10 mm / 80 Seg. / SDW / Sandstein
7349640	Dia-TS / D 800/60 mm / SA-1	20 x 6,0 x 12,5 mm / 92 Seg. / SDW / Sandstein
7349654	Dia-TS / D 900/60 mm / SA-1	20 x 6,7 x 12,5 mm / 100 Seg. / SDW / Sandstein
7349660	Dia-TS / D 1000/60 mm / SA-1	20 x 6,7 x 12,5 mm / 116 Seg. / SDW / Sandstein
7349670	Dia-TS / D 1200/60 mm / SA-1	25 x 8,0 x 12,5 mm / 80 Seg. / SDW / Sandstein

Diamant-Trennscheibe Typ SA-2 für Sandstein

Die Diamant-Trennscheibe Typ SA-2 ist ein gelötetes Sägeblatt zum Schneiden von Sandsteinen. Eine spezielle Diamantbindung garantiert einen universellen Einsatz bei verschiedenen Sandsteinarten.




Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7349680	Dia-TS / D 400/60 mm / SA-2	20 x 3,5 x 10 mm / 48 Seg. / SDW / Sandstein
7349682	Dia-TS / D 450/60 mm / SA-2	20 x 3,8 x 10 mm / 52 Seg. / SDW / Sandstein
7349684	Dia-TS / D 500/60 mm / SA-2	20 x 3,8 x 10 mm / 60 Seg. / SDW / Sandstein
7349688	Dia-TS / D 600/60 mm / SA-2	20 x 5,0 x 10 mm / 72 Seg. / SDW / Sandstein
7349692	Dia-TS / D 700/60 mm / SA-2	20 x 5,5 x 10 mm / 80 Seg. / SDW / Sandstein
7349694	Dia-TS / D 800/60 mm / SA-2	20 x 6,0 x 12,5 mm / 92 Seg. / SDW / Sandstein
7349696	Dia-TS / D 900/60 mm / SA-2	20 x 6,7 x 12,5 mm / 100 Seg. / SDW / Sandstein
7349698	Dia-TS / D 1000/60 mm / SA-2	20 x 6,7 x 12,5 mm / 116 Seg. / SDW / Sandstein
7349700	Dia-TS / D 1200/60 mm / SA-2	25 x 8,0 x 12,5 mm / 80 Seg. / SDW / Sandstein

Stationäre Brückensäge

Diamant-Trennscheiben für Gehrungen

Diamant-Trennscheibe Typ Gehrung Spezial

Die Diamant-Trennscheibe Typ Gehrung Spezial ist eine Sonderanfertigung mit verstärktem Kern und Spezial-Segmenten für Schrägschnitte in Granit. Durch einen extremen Sandwichtaufbau und einer hochwertigen Bronzebindung im Segment erreicht man mit dieser Trennscheibe präzise Gehrungsschnitte.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7343122	Dia-TS / D 350/60 mm / Gehrung Spezial	20 x 3,5 x 10 mm / 42 Seg. / NK / Granit
7343139	Dia-TS / D 400/60 mm / Gehrung Spezial	20 x 4,5 x 10 mm / 48 Seg. / Detenso / Granit
7343147	Dia-TS / D 450/60 mm / Gehrung Spezial	20 x 4,5 x 10 mm / 52 Seg. / NK / Granit
7343159	Dia-TS / D 500/60 mm / Gehrung Spezial	20 x 4,5 x 10 mm / 60 Seg. / NK / Granit

Diamant-Trennscheiben für Unterfluraggregat

Diamant-Trennscheibe Typ Unterflur

Die Diamant-Trennscheibe Typ Unterflur findet seinen Einsatz auf CNC-gesteuerten Brückensägen, die mit einem Unterfluraggregat ausgestattet sind. Je nach Maschinenhersteller werden unterschiedliche Abmessungen eingesetzt. Die Diamantbindung ist universell und somit für Naturstein und Quarzkomposit geeignet.




Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7343089	Dia-TS / D 220/50 mm / Unterflur	20 x 3,0 x 10 mm / 26 Seg. / NK / Granit
7343085	Dia-TS / D 220/30 mm / Unterflur	20 x 5,0 x 10 mm / 26 Seg. / NK / Granit
7343072	Dia-TS / D 250/60 mm / Unterflur	20 x 2,8 x 10 mm / 32 Seg. / NK / Granit
7343074	Dia-TS / D 300/60 mm / Unterflur	20 x 3,5 x 10 mm / 36 Seg. / NK / Granit
7343076	Dia-TS / D 350/60 mm / Unterflur	20 x 4,0 x 10 mm / 42 Seg. / NK / Granit
7343078	Dia-TS / D 350/60 mm / Unterflur	20 x 4,5 x 10 mm / 42 Seg. / NK / Granit
7343080	Dia-TS / D 350/60 mm / Unterflur	20 x 5,0 x 10 mm / 42 Seg. / NK / Granit

Diamant-Trennscheiben für Horizontalschnitt

Diamant-Trennscheibe Typ Horizontal Granit


Die Diamant-Trennscheibe Typ Horizontal wird auf stationären Brückensägen für waagerechte Schneidarbeiten in Naturstein eingesetzt. Sie zeichnet sich durch eine hochwertige Diamantbindung, kombiniert mit einem extra verstärkten Stammkern, aus. Entsprechend der Maschine und Anwendung kann eine speziell angefertigte Maschinenaufnahme mitgeliefert werden.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7343126	Dia-TS / D 350/50 mm / Horizontal	20 x 4,5 x 10 mm / 42 Seg. / Spez. Kern / Granit
7343128	Dia-TS / D 400/50 mm / Horizontal	20 x 4,5 x 10 mm / 48 Seg. / Spez. Kern / Granit

Diamant-Trennscheibe Typ Horizontal Marmor

Die Diamant-Trennscheibe Typ Horizontal wird auf stationären Brückensägen für waagerechte Schneidarbeiten in Weichgestein eingesetzt. Sie zeichnet sich durch eine hochwertige Diamantbindung, kombiniert mit einem extra verstärkten Stammkern, aus. Entsprechend der Maschine und Anwendung kann eine speziell angefertigte Maschinenaufnahme mitgeliefert werden.




Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7349488	Dia-TS / D 350/50 mm / Horizontal	20 x 5,0 x 10 mm / 42 Seg. / Spez. Kern / Marmor
7349489	Dia-TS / D 400/50 mm / Horizontal	20 x 5,0 x 10 mm / 48 Seg. / Spez. Kern / Marmor

Stationäre Brückensäge

Diamant-Fräser

Diamant-Wasserrillenfräser Typ W10


Der Diamant-Wasserrillenfräser Typ W10 ist eine Spezialanfertigung mit breitem Kern und breitem Segment für Wasserrillen in Außenfensterbänken aller Gesteinsarten. Auf Wunsch kann jede Segmentbreite von 4-10 mm gefertigt werden.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
1985560	Dia-Wasserrillenfräser / D 350/60 mm / W10	20 x 6 x 10 mm / 48 Seg. / Universal
1985565	Dia-Wasserrillenfräser / D 400/60 mm / W10	20 x 6 x 10 mm / 56 Seg. / Universal
1985580	Dia-Wasserrillenfräser / D 350/60 mm / W10	20 x 8 x 10 mm / 48 Seg. / Universal
1985585	Dia-Wasserrillenfräser / D 400/60 mm / W10	20 x 8 x 10 mm / 56 Seg. / Universal
1985500	Dia-Wasserrillenfräser / D 400/60 mm / W10	10 x 10 x 10 mm / 64 Seg. / Universal
1985510	Dia-Wasserrillenfräser / D 400/60 mm / W10	10 x 15 x 10 mm / 64 Seg. / Universal

Diamant-Wasserrillenfräser Typ W10-Silent

Der Diamant-Wasserrillenfräser Typ W10-Silent ist eine Spezialanfertigung mit breitem Kern und breitem Segment für Wasserrillen in Außenfensterbänken aller Gesteinsarten. Auf Wunsch kann jede Segmentbreite von 4-10 mm gefertigt werden. Durch einen stabilen Sandwichkern läuft der Fräser sehr ruhig.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7271872	Dia-Wasserrillenfräser / D 350/60 mm / W10-Silent	17 x 6 x 10 mm / 48 Seg. / SDW / Universal
7271874	Dia-Wasserrillenfräser / D 400/60 mm / W10-Silent	17 x 6 x 10 mm / 56 Seg. / SDW / Universal
7271882	Dia-Wasserrillenfräser / D 350/60 mm / W10-Silent	17 x 8 x 10 mm / 48 Seg. / SDW / Universal
7271884	Dia-Wasserrillenfräser / D 400/60 mm / W10-Silent	17 x 8 x 10 mm / 56 Seg. / SDW / Universal

Diamant-Tropfrillenfräser Typ T12

Der Diamant-Tropfrillenfräser Typ T12 ist eine Spezialanfertigung zum Ausfräsen von Tropfrillen in Küchenarbeitsplatten aus Naturstein und Quarzkomposit. Durch seinen galvanischen Diamantbelag werden Einlaufspuren im Profil vermieden und die nachfolgenden Polierwerkzeuge geschont. Der Radius von 6,35 mm bleibt erhalten und vereinfacht das Auspolieren.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
1612178	Dia-Profilfräser / D 400/60 mm / T12	R 6,35 mm-A / Galvanisch / Universal

Diamant-U-Fräser Typ T zum Kalibrieren

Der Abstärkfräser Typ T mit Kunststoffkern ermöglicht ein schwingungsfreies, gleichmäßiges Abfräsen in allen Gesteinsarten. Eine sehr gute Kobalt-Bindung sorgt für ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis mit einer guten Standzeit.




Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
1971120	Dia-U-Fräser / D 350/60 mm / T25 / Kunststoff-Kern	25 x 8 x 8 mm / 46 Schräg-Seg. / Universal
1971140	Dia-U-Fräser / D 400/60 mm / T25 / Kunststoff-Kern	25 x 8 x 8 mm / 53 Schräg-Seg. / Universal
1971150	Dia-U-Fräser / D 400/60 mm / T30 / Kunststoff-Kern	30 x 8 x 8 mm / 53 Schräg-Seg. / Universal
1971200	Dia-U-Fräser / D 350/60 mm / T40 / Kunststoff-Kern	40 x 8 x 8 mm / 46 Schräg-Seg. / Universal
1971210	Dia-U-Fräser / D 400/60 mm / T40 / Kunststoff-Kern	40 x 8 x 8 mm / 53 Schräg-Seg. / Universal
1971212	Dia-U-Fräser / D 450/60 mm / T40 / Kunststoff-Kern	40 x 8 x 8 mm / 60 Schräg-Seg. / Universal
1971220	Dia-U-Fräser / D 500/60 mm / T40 / Kunststoff-Kern	40 x 8 x 8 mm / 73 Schräg-Seg. / Universal
1971230	Aufbohren auf Wunschmaß	neuer Edelstahlreduzierring eingebaut

Diamant-Profilwerkzeuge

Diamant-Profilfräser Typ A-Viertelrund


Der Diamant-Profilfräser Typ A-Viertelrund eignet sich zum Vorfräsen profilierter Viertelrund-Kanten auf Brückensägen. Je nach Material wird die Bindung optimal eingestellt. Standard ist eine Universal-Type für alle gängigen Natursteine.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7279344	Dia-Profilfräser / D 350/60 / A20-R10	K 0 / Segmentiert / Universal
7279346	Dia-Profilfräser / D 350/60 / A20-R10	K 1 / Segmentiert / Universal
7279350	Dia-Profilfräser / D 350/60 / A30-R15	K 0 / Segmentiert / Universal
7279352	Dia-Profilfräser / D 350/60 / A30-R15	K 1 / Segmentiert / Universal
7279356	Dia-Profilfräser / D 350/60 / A40-R20	K 0 / Segmentiert / Universal
7279358	Dia-Profilfräser / D 350/60 / A40-R20	K 1 / Segmentiert / Universal

Diamant-Profilfräser Typ V-Vollrund

Der Diamant-Profilfräser Typ V-Vollrund eignet sich zum Vorfräsen profilierter Vollrund-Kanten auf Brückensägen. Je nach Material wird die Bindung optimal eingestellt. Standard ist eine Universal-Type für alle gängigen Natursteine.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7279392	Dia-Profilfräser / D 350/60 / V20-R10	K 0 / Segmentiert / Universal
7279394	Dia-Profilfräser / D 350/60 / V20-R10	K 1 / Segmentiert / Universal
7279398	Dia-Profilfräser / D 350/60 / V30-R15	K 0 / Segmentiert / Universal
7279400	Dia-Profilfräser / D 350/60 / V30-R15	K 1 / Segmentiert / Universal
7279404	Dia-Profilfräser / D 350/60 / V40-R20	K 0 / Segmentiert / Universal
7279405	Dia-Profilfräser / D 350/60 / V40-R20	K 1 / Segmentiert / Universal

Stationäre Brückensäge

Bürstentechnik

Antikwalze für Brückensägen

Die Antikwalze eignet sich zum Bürsten großer geflammter oder vorgebürsteter Flächen im Automatikbetrieb auf stationären Brückensägen. Hart- und Weichgesteine können so effektiv bearbeitet werden.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
4220258	Antikwalze / D 420/60 mm / T120 / K 60	Sil.-Kunstharz / Marmor & Granit
4220260	Antikwalze / D 420/60 mm / T120 / K 120	Sil.-Kunstharz / Marmor & Granit
4220262	Antikwalze / D 420/60 mm / T120 / K 180	Sil.-Kunstharz / Marmor & Granit
4220264	Antikwalze / D 420/60 mm / T120 / K 240	Sil.-Kunstharz / Marmor & Granit

Diamant-Satinierwalze für Brückensägen

Die Diamant-Satinierwalze eignet sich zum Aufrauen von Hart- und Weichgestein im Automatikbetrieb auf stationären Brückensägen. Es ist kein vorheriges Sandstrahlen oder Flammen notwendig und kann anschließend mit Antikwalzen zum gewünschten Ergebnis weiter bearbeitet werden.




Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
4220450	Dia-Satinierwalze / D 420/60 mm / T120 / K 36	Kunstharz / Marmor & Granit
4220456	Dia-Satinierwalze / D 420/60 mm / T120 / K 60	Kunstharz / Marmor & Granit
4220460	Dia-Satinierwalze / D 420/60 mm / T120 / K 120	Kunstharz / Marmor & Granit
4220465	Dia-Satinierwalze / D 420/60 mm / T120 / K 180	Kunstharz / Marmor & Granit
4220470	Dia-Satinierwalze / D 420/60 mm / T120 / K 240	Kunstharz / Marmor & Granit

Stationäre Brückensäge

Diamant-Trennscheiben für Baustellensägen

Diamant-Trennscheibe Typ T96-10 Plus für Granit


Die Diamant-Trennscheibe Typ T96-10 Plus verfügt für Granit über eine exzellente Schnittkultur. Selbst körnige Materialien lassen sich mit hoher Winkelgenauigkeit sauber schneiden. Dieses Sägeblatt wird höchsten Ansprüchen gerecht. Der Sandwich-Kern (SDW) reduziert die Geräuscentwicklung während des Schneidens.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7343091	Dia-TS / D 250/30 mm / T96-10 Plus	20 x 2,6 x 10 mm / 30 Seg. / SDW / Granit
7343096	Dia-TS / D 275/30 mm / T96-10 Plus	20 x 2,8 x 10 mm / 32 Seg. / NK / Granit
7343110	Dia-TS / D 300/60 mm / T96-10 Plus	20 x 2,8 x 10 mm / 36 Seg. / SDW / Granit
7343120	Dia-TS / D 350/60 mm / T96-10 Plus	20 x 3,5 x 10 mm / 42 Seg. / SDW / Granit

Diamant-Trennscheibe T96-Ultra für Granit


Die Diamant-Trennscheibe Typ T96-Ultra für Granit ist ein gelötetes Sägeblatt in 10 mm Belaghöhe mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Das Einsatzgebiet ist vorrangig auf Baustellensägen. Der Sandwich-Kern (SDW) reduziert die Geräuscentwicklung während des Schneidens. Gute Standzeit!



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
2080105	Dia-TS / D 300/30 mm / T96-Ultra	20 x 2,8 x 10 mm / 36 Seg. / SDW / Granit
2080100	Dia-TS / D 300/60 mm / T96-Ultra	20 x 2,8 x 10 mm / 36 Seg. / SDW / Granit
2080115	Dia-TS / D 350/30 mm / T96-Ultra	20 x 3,2 x 10 mm / 42 Seg. / SDW / Granit
2080110	Dia-TS / D 350/60 mm / T96-Ultra	20 x 3,2 x 10 mm / 42 Seg. / SDW / Granit

Diamant-Trennscheibe Typ MA für Marmor

Die Diamant-Trennscheibe Typ MA für Marmor besteht aus einer hochwertigen Bronzefindung für exzellente Schnitte in allen Weichgesteinen. Die Schnittqualität wird schon bei den ersten Schnitten erreicht, sodass ein langes Einschneiden nicht notwendig ist. Der Sandwich-Kern (SDW) reduziert die Geräuscentwicklung während des Schneidens.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
2280500	Dia-TS / D 250/30 mm / MA	40 x 2,8 x 7 mm / 16 Seg. / SDW / Marmor
2280505	Dia-TS / D 275/30 mm / MA	40 x 3,0 x 7 mm / 16 Seg. / SDW / Marmor
2280510	Dia-TS / D 300/60 mm / MA	40 x 3,2 x 7 mm / 21 Seg. / SDW / Marmor
2280515	Dia-TS / D 350/60 mm / MA	40 x 3,2 x 7 mm / 25 Seg. / SDW / Marmor



Die Vorbehandlung der Steinfläche kann auch mit einer PKD-bestückten Walze auf der Brückensäge vorgenommen werden.

Stationäre Brückensäge

Diamant-Trennscheiben für Baustellensägen

Diamant-Trennscheibe Typ Universal T-10 für Universal

Die Diamant-Trennscheibe Typ Universal T-10 verfügt über die Eigenschaft, Granit und Marmor im Wechsel schneiden zu können. Besondere Ansprüche bei der Schnittqualität sollten jedoch von den jeweiligen Spezialbindungen erfüllt werden. Als universelle Trennscheibe auf Ablängsägen in der Steinwerkstatt bestens geeignet.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
2280753	Dia-TS / D 300/60 mm / T-10	40 x 2,8 x 10 mm / 21 Seg. / SDW / Universal
2280773	Dia-TS / D 350/60 mm / T-10	40 x 2,8 x 10 mm / 25 Seg. / SDW / Universal

Diamant-Trennscheibe Rondo Plus für Keramik

Die Diamant-Trennscheibe Typ Rondo Plus für Keramik ist ein gesintertes Sägeblatt mit hoher Schnittqualität in normalen und glasierten Fliesen. Selbst dünne Marmor- und teilweise Granitfliesen lassen sich mit hoher Schnittkultur schneiden.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
5550710	Dia-TS / D 150/25,4 mm / Rondo Plus	2,0 x 10 mm / Gesintert / Keramik
5550712	Dia-TS / D 180/25,4 mm / Rondo Plus	2,0 x 10 mm / Gesintert / Keramik
5550714	Dia-TS / D 200/25,4 mm / Rondo Plus	2,0 x 10 mm / Gesintert / Keramik
5550716	Dia-TS / D 230/25,4 mm / Rondo Plus	2,2 x 10 mm / Gesintert / Keramik
5550718	Dia-TS / D 250/25,4 mm / Rondo Plus	2,2 x 10 mm / Gesintert / Keramik
5550720	Dia-TS / D 300/30,0 mm / Rondo Plus	2,2 x 10 mm / Gesintert / Keramik
5550722	Dia-TS / D 350/30,0 mm / Rondo Plus	2,4 x 10 mm / Gesintert / Keramik

Diamant-Trennscheibe Typ Beton Spezial für armierten Beton

Die Diamant-Trennscheibe Typ Beton Spezial ist ein lasergeschweißtes Sägeblatt mit 12 mm Belag in Kurzzahntechnik zum Schneiden aller Baustellenmaterialien aus Beton und Stein. Durch ihre hochkonzentrierte Spezialbindung erreicht sie extrem hohe Standzeiten bei herausragender Schnittqualität auch in armiertem Beton.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7021014	Dia-TS / D 300/25,4 mm / Beton Spezial	20 x 3,2 x 12 mm / 36 Seg. / Laser / arm. Beton
7021016	Dia-TS / D 350/25,4 mm / Beton Spezial	20 x 3,2 x 12 mm / 42 Seg. / Laser / arm. Beton



Diamant-Trennscheiben Typ Fire 1 für Sandstein

Die Diamant-Trennscheibe Typ Fire 1 ist ein gelötetes Sägeblatt zum Schneiden von abrasiven Materialien. Seine Spezial-Bindung ermöglicht optimale Schneideigenschaften in Sandsteinen mit einer hervorragenden Standzeit.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
5550730	Dia-TS / D 300/30 mm / Fire 1	40 x 2,8 x 10 mm / 21 Seg. / SDW / Sandstein
5550732	Dia-TS / D 350/30 mm / Fire 1	40 x 3,2 x 10 mm / 25 Seg. / SDW / Sandstein
5550734	Dia-TS / D 400/30 mm / Fire 1	40 x 3,2 x 10 mm / 28 Seg. / SDW / Sandstein

Diamant-Trennscheibe Typ Ker X für keramische Terrassenplatten

Die Diamant-Trennscheibe Typ Ker X ist ein gelötetes Sägeblatt zum Schneiden von Keramik. Seine besondere Diamant-Bindung gewährt hervorragende Schnitte in 2 cm Terrassenplatten auf Baustellensägen. Gelegentliches Anschärfen erhält die Schneidleistung.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
2380135	Dia-TS / D 250/30 mm / Ker X	40 x 2,2 x 8 mm / 24 Seg. / NK / Keramik
2380140	Dia-TS / D 300/30 mm / Ker X	40 x 2,4 x 8 mm / 24 Seg. / NK / Keramik
2380145	Dia-TS / D 350/30 mm / Ker X	40 x 2,4 x 8 mm / 28 Seg. / NK / Keramik

Diamant-Trennscheibe Typ Ker X extra für keramische Terrassenplatten

Die Diamant-Trennscheibe Typ Ker X extra ist ein gelötetes Sägeblatt zum Schneiden von Keramik auf Baustellensägen. Seine neue Diamant-Bindung, kombiniert mit einem schmalen Segment-aufbau, garantiert optimale Sägeschnitte auch bei stärkeren Terrassenplatten. Gelegentliches Anschärfen erhält die Schneidleistung.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
2380120	Dia-TS / D 250/30 mm / Ker X Extra	54 x 1,5 x 10 mm / 14 Seg. / NK / Keramik
2380122	Dia-TS / D 300/30 mm / Ker X Extra	54 x 1,8 x 10 mm / 17 Seg. / NK / Keramik
2380125	Dia-TS / D 350/30 mm / Ker X Extra	54 x 1,8 x 10 mm / 20 Seg. / NK / Keramik




Stationäre Brückensäge

Zubehör

Sägetisch-Auflage Typ Supergrip

Die Sägetisch-Auflage Typ Supergrip besitzt eine äußerst hohe Festigkeit. Durch Einsatz hochwertiger Deckplattenwerkstoffe in Verbindung mit Spezialgurten ist Supergrip für härteste Beanspruchung konzipiert. Die Auflage wird nach Maßen des Sägetisches erstellt. Der passende Spezialklebstoff wird mitgeliefert.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
4390000	Sägetisch-Auflage Typ Supergrip	4-lagig
4390010	Kleber 2K Elastosal H20	inkl. Härter / 760 ml

Linienlaser

Der Linienlaser dient zur Kennzeichnung des Sägeschnittes an Brückensägen. Er ist mit rotem oder grünem Laserstrahl lieferbar, wobei der grüne Laser auf schwarzen Graniten deutlicher zu erkennen ist. Auch bei intensiver Sonneneinstrahlung in der Werkstatt empfiehlt sich der Einsatz eines grünen Lasers.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
3872010	Laser / rot / 40 x 210 mm / 15 mW	230 Volt / inkl. Halterung
3872000	Laser / rot / 40 x 210 mm / 50 mW	230 Volt / inkl. Halterung
3871012	Laser / grün / 40 x 210 mm / 30 mW	230 Volt / inkl. Halterung

Allseitsrollen Typ ARS 80


Die Allseitsrollen Typ ARS 80 finden ihren Einsatz in stationären Förderelementen zwischen einzelnen Maschinen und im Sägetisch von Brückensägen in der Werkstatt. Ihre robuste Konstruktion sorgt für eine lange Lebensdauer.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
2230025	Allseitsrollen ARS 80 / schwarz	inkl. Rollenachse

Hartmetallfräser für Holz-Sägetische

Der Hartmetallfräser wird auf Drehkopfsägen zum Kalibrieren des Holz-Sägetisches eingesetzt. Durch seine speziellen Segmente erreicht der Fräser gute Abtragwerte.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
1612189	HM-Fräser / 125 x 10 x 50 mm	B. 50 / 12 Zähne / für Holztisch
1612190	Aufnahme f. HM-Fräser / D 125 mm	R 1/2" AG-rechts / 3-Loch / Edelstahl
1612191	Aufnahme f. HM-Fräser / D 125 mm	R 1/2" AG-links / 3-Loch / Edelstahl

Werkzeugaufnahme mit Federung - D 130 mm

Die Werkzeugaufnahme mit Federung eignet sich für den Einsatz von Schleif- und Polierwerkzeugen oder Schleifbürsten in D 130 - 150 mm auf stationären Maschinen wie Drehkopfsägen. Durch die Federung wird beim Polieren von Graniten wie z.B. Grabsteinen ein Verbrennen des Materials vermieden.




Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
0707880	Federschleifteller / D 130 mm	R1/2" - Links - 2-Loch Halterung / Edelstahl
0707881	Federschleifteller / D 130 mm	R1/2" - Rechts - 2-Loch Halterung / Edelstahl
0707875	Federschleifteller / D 130 mm	6-Loch - 2-Loch Halterung / Edelstahl
0707886	SF-Alu-Aufnahme / D 125 mm	2 Schrauben - Halterung / f. Federschleifteller

Werkzeugaufnahme mit Federung - D 300 mm


Die Werkzeugaufnahme mit Federung eignet sich für den Einsatz von Schleif- und Polierwerkzeugen oder Schleifbürsten in Form Frankfurt auf stationären Maschinen wie Bearbeitungszentren oder Drehkopfsägen. Durch die Federung wird beim Polieren ein Verbrennen des Materials vermieden. Als Aufnahme dient die klassische 6-Loch Verschraubung. Der passende Iso-Kegel kann dazu geliefert werden.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
2629100	Federschleifteller / D 300 mm / 3 Schuhe Form Frankfurt	6 Loch-Flanschverschraubung / Aluminium



2



Unsere Werkzeugkonzepte für Kantenpolierautomaten kombinieren hochwertige Materialien mit innovativen Technologien, um Ihnen optimale Polierergebnisse mit sehr guten Standzeiten bei der Bearbeitung von Naturstein, Quarzkomposit und Keramik zu bieten. Mit einem perfekten Finish für jede Materialart sind unsere Polierwerkzeuge die ideale Wahl für Band- und Tischkantenautomaten. Wir stellen Ihnen nicht nur die benötigten Konzepte zur Verfügung, sondern unterstützen Sie auch bei der genauen Einstellung Ihrer Kantenpoliermaschine – bis hin zu einer reinen Diamantlösung für alle Supporte.





Kantenpolierautomat

- 28 Diamant-Schleifmittel für die Stirnfläche
- 38 Mineralische Schleifmittel für die Stirnfläche
- 41 Diamant-Schleifmittel für die Fase
- 44 Mineralische Schleifmittel für die Fase
- 46 Bürstentechnik
- 51 Diamant-Sonderwerkzeuge
- 56 Zubehör



Kantenpolierautomat

Diamant-Schleifmittel für die Stirnfläche

Diamant-Schleifsystem Typ Euro-Star Dream für Kantenpolierautomaten (Kupfer)

Das Diamant-Schleifsystem Typ Euro-Star Dream in Klettausführung eignet sich hervorragend zum Schleifen von Naturstein, Quarzkomposit und Keramik auf Kantenpoliermaschinen. Eine neue, einzigartige Diamantbindung garantiert überzeugende Schleifergebnisse mit erhöhtem Materialabtrag und einem optimalen Vorschleiß als ideale Grundlage für eine intensive Farbtiefe. Außergewöhnlich hohe Standzeiten im Vergleich zu ähnlichen Schleifsystemen. Die Kupferbindung garantiert eine hohe Laufleistung.



D 125 mm

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7961840	Euro-Star Dream / D 125 mm / K 50	Klett / Kupfer / Quarz & Granit
7961842	Euro-Star Dream / D 125 mm / K 100	Klett / Kupfer / Quarz & Granit
7961844	Euro-Star Dream / D 125 mm / K 200	Klett / Kupfer / Quarz & Granit

D 150 mm

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7961870	Euro-Star Dream / D 150 mm / K 50	Klett / Kupfer / Quarz & Granit
7961872	Euro-Star Dream / D 150 mm / K 100	Klett / Kupfer / Quarz & Granit
7961874	Euro-Star Dream / D 150 mm / K 200	Klett / Kupfer / Quarz & Granit

Diamant-Schleifsystem Typ Euro-Star Dream für Kantenpolierautomaten (Kunstharz)

Das Diamant-Schleifsystem Typ Euro-Star Dream in Klettausführung eignet sich hervorragend zum Polieren von Naturstein, Quarzkomposit und Keramik auf Kantenpoliermaschinen. Eine neue, einzigartige Diamantbindung garantiert beste Polierergebnisse mit hohem Glanzgrad und intensiver Farbtiefe. Außergewöhnlich hohe Standzeiten im Vergleich zu ähnlichen Schleifsystemen.



D 125 mm

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7961850	Euro-Star Dream / D 125 mm / K 50	Klett / Kunstharz / Quarz & Granit
7961852	Euro-Star Dream / D 125 mm / K 100	Klett / Kunstharz / Quarz & Granit
7961854	Euro-Star Dream / D 125 mm / K 200	Klett / Kunstharz / Quarz & Granit
7961856	Euro-Star Dream / D 125 mm / K 500	Klett / Kunstharz / Quarz & Granit
7961858	Euro-Star Dream / D 125 mm / K 1000	Klett / Kunstharz / Quarz & Granit
7961860	Euro-Star Dream / D 125 mm / K 2000	Klett / Kunstharz / Quarz & Granit
7961862	Euro-Star Dream / D 125 mm / K 3000	Klett / Kunstharz / Quarz & Granit
7961864	Euro-Star Dream / D 125 mm / Pol.	Klett / Kunstharz / Quarz & Granit

D 150 mm

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7961880	Euro-Star Dream / D 150 mm / K 50	Klett / Kunstharz / Quarz & Granit
7961881	Euro-Star Dream / D 150 mm / K 100	Klett / Kunstharz / Quarz & Granit
7961882	Euro-Star Dream / D 150 mm / K 200	Klett / Kunstharz / Quarz & Granit
7961883	Euro-Star Dream / D 150 mm / K 500	Klett / Kunstharz / Quarz & Granit
7961884	Euro-Star Dream / D 150 mm / K 1000	Klett / Kunstharz / Quarz & Granit
7961885	Euro-Star Dream / D 150 mm / K 2000	Klett / Kunstharz / Quarz & Granit
7961886	Euro-Star Dream / D 150 mm / K 3000	Klett / Kunstharz / Quarz & Granit
7961887	Euro-Star Dream / D 150 mm / Pol.	Klett / Kunstharz / Quarz & Granit

Diamant-Schleifsystem Typ Euro-Space für Kantenpolierautomaten D 125 mm (Kupfer)

Das Diamant-Schleifsystem Typ Euro-Space in Klettausführung eignet sich hervorragend zum Schleifen von Naturstein, Quarzkomposit und Keramik auf Kantenpoliermaschinen. Eine hochwertige Diamantbindung garantiert überzeugende Schleifergebnisse mit erhöhtem Materialabtrag und einem optimalen Vorschleiß als ideale Grundlage für eine intensive Farbtiefe.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
3045300	Euro-Space / D 125 mm / K 30	Klett / Kupfer / Granit & Marmor
3045305	Euro-Space / D 125 mm / K 50	Klett / Kupfer / Granit & Marmor
3045310	Euro-Space / D 125 mm / K 100	Klett / Kupfer / Granit & Marmor
3045315	Euro-Space / D 125 mm / K 200	Klett / Kupfer / Granit & Marmor

Diamant-Schleifsystem Typ Euro-Space für Kantenpolierautomaten D 125 mm (Kunstharz)

Das Diamant-Schleifsystem Euro-Space in Klettausführung dient zum Polieren von Natur- und Kunststein auf Kantenpolierautomaten. Gerade bei dunklen Granitsorten erzielt das System tolle Polituren. Die Ausführung in 5 mm Belaghöhe arbeitet besonders gut in der traditionellen Klettausführung mit unseren hochwertigen weißen Klettellern. Die Kunstharzbindung garantiert tolle Polierergebnisse.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
3045320	Euro-Space / D 125 mm / K 30	Klett / Kunstharz / Granit & Marmor
3045325	Euro-Space / D 125 mm / K 50	Klett / Kunstharz / Granit & Marmor
3045330	Euro-Space / D 125 mm / K 100	Klett / Kunstharz / Granit & Marmor
3045335	Euro-Space / D 125 mm / K 200	Klett / Kunstharz / Granit & Marmor
3045340	Euro-Space / D 125 mm / K 400	Klett / Kunstharz / Granit & Marmor
3045345	Euro-Space / D 125 mm / K 800	Klett / Kunstharz / Granit & Marmor
3045350	Euro-Space / D 125 mm / K 1500	Klett / Kunstharz / Granit & Marmor
3045355	Euro-Space / D 125 mm / K 3000	Klett / Kunstharz / Granit & Marmor
3045360	Euro-Space / D 125 mm / Pol. schwarz	Klett / Kunstharz / Granit & Marmor

Aufnahmeteller für Euro-Space Schleifsysteme mit Klett

Die weißen Kunststoffteller mit Kletthaftung dienen als Aufnahme für Schleifsysteme mit Kletttrücken auf Kantenpolierautomaten.




Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
3045375	KSL-Kunststoffteller / D 125 mm / SF	Klettaufnahme / weiß
3045475	KSL-Kunststoffteller / D 150 mm / SF	Klettaufnahme / weiß



Ausgereifte Werkzeug- konzepte auf Kanten- polierautomaten zum Polieren von

Naturstein/Quarzkomposit -
Marmor - Keramik - Quarzit




1

White XXL-Serie




2

Excellent Quick-Serie



3

Fase - Blue Line




4

Fase - Longlife-Serie

Auf Wunsch stehen Ihnen unsere Experten bei der Einrichtung unseres Werkzeugkonzeptes für Ihre Kantenpoliermaschine zur Seite.

Diamant-Schleifsystem Typ Euro-Space White S für Kantenpolierautomaten D 125 mm (Kunstharz)

Das Diamant-Schleifsystem Typ Euro-Space White S in Klettausführung dient zum Polieren von Naturstein, Quarzkomposit und Keramik auf Kantenpolierautomaten. Wegen der geringen Einfärbung der Beläge eignen sich die Euro-Space White S besonders für Maschinen mit schlechter Wasserversorgung, um Quarzkomposit zu polieren. Tolle Politur auch in schwarzen Granitsorten. Die Ausführung in 5 mm Belaghöhe arbeitet besonders gut in der traditionellen Klettausführung mit unseren hochwertigen weißen Kletttellern.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7961950	Euro-Space White S / D 125 mm / K 50	Klett / Kunstharz / Quarz & Granit
7961951	Euro-Space White S / D 125 mm / K 100	Klett / Kunstharz / Quarz & Granit
7961952	Euro-Space White S / D 125 mm / K 200	Klett / Kunstharz / Quarz & Granit
7961953	Euro-Space White S / D 125 mm / K 400	Klett / Kunstharz / Quarz & Granit
7961954	Euro-Space White S / D 125 mm / K 800	Klett / Kunstharz / Quarz & Granit
7961955	Euro-Space White S / D 125 mm / K 1500	Klett / Kunstharz / Quarz & Granit
7961956	Euro-Space White S / D 125 mm / K 3000	Klett / Kunstharz / Quarz & Granit
7961957	Euro-Space White S / D 125 mm / Pol. Weiß	Klett / Kunstharz / Quarz & Granit

Diamant-Schleifsystem Typ Euro-Space XXL für Kantenpolierautomaten (Kupfer)

Das Diamant-Schleifsystem Typ Euro-Space XXL dient zum Schleifen von Naturstein, Quarzkomposit und Keramik auf Kantenpolierautomaten. Eine besondere Diamantbindung, kombiniert mit einem speziell verklebten Aufnahmeteller, garantiert beste Schleifergebnisse. Die Kupferbindung garantiert eine hohe Laufleistung. Die entsprechenden schwarzen Aufnahmeteller mit Hartgummischicht sind separat zu bestellen. Abgenutzte Teller können erneut belegt werden.



D 125 mm

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
3046600	Euro-Space XXL / D 125 mm / K 30	Klett / Kupfer / Quarz & Granit
3046605	Euro-Space XXL / D 125 mm / K 50	Klett / Kupfer / Quarz & Granit
3046610	Euro-Space XXL / D 125 mm / K 100	Klett / Kupfer / Quarz & Granit
3046615	Euro-Space XXL / D 125 mm / K 200	Klett / Kupfer / Quarz & Granit

D 150 mm

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
3046780	Euro-Space XXL / D 150 mm / K 30	Klett / Kupfer / Quarz & Granit
3046785	Euro-Space XXL / D 150 mm / K 50	Klett / Kupfer / Quarz & Granit
3046790	Euro-Space XXL / D 150 mm / K 100	Klett / Kupfer / Quarz & Granit
3046795	Euro-Space XXL / D 150 mm / K 200	Klett / Kupfer / Quarz & Granit

Kantenpolierautomat

Diamant-Schleifmittel für die Stirnfläche

Diamant-Schleifsystem Typ Euro-Space XXL White für Kantenpolierautomaten (Kunstharz)

Das Diamant-Schleifsystem Typ Euro-Space XXL White dient zum Polieren von Naturstein, Quarzkomposit und Keramik auf Kantenpolierautomaten. Eine besondere Diamantbindung, kombiniert mit einem speziell verklebtem Aufnahmeteller, garantiert beste Polierergergebnisse. Die entsprechenden schwarzen Aufnahmeteller mit der Hartgummischicht sind separat zu bestellen. Abgenutzte Teller können erneut belegt werden. Euro-Space XXL White kann auch als Klett eingesetzt werden.



D 125 mm

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7961750	Euro-Space XXL White / D 125 mm / K 50	Klett / Kunstharz / Quarz & Granit
7961751	Euro-Space XXL White / D 125 mm / K 100	Klett / Kunstharz / Quarz & Granit
7961752	Euro-Space XXL White / D 125 mm / K 200	Klett / Kunstharz / Quarz & Granit
7961753	Euro-Space XXL White / D 125 mm / K 400	Klett / Kunstharz / Quarz & Granit
7961754	Euro-Space XXL White / D 125 mm / K 800	Klett / Kunstharz / Quarz & Granit
7961755	Euro-Space XXL White / D 125 mm / K 1500	Klett / Kunstharz / Quarz & Granit
7961756	Euro-Space XXL White / D 125 mm / K 3000	Klett / Kunstharz / Quarz & Granit
7961757	Euro-Space XXL White / D 125 mm / Pol.	Klett / Kunstharz / Quarz & Granit

D 150 mm


Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7961780	Euro-Space XXL White / D 150 mm / K 50	Klett / Kunstharz / Quarz & Granit
7961781	Euro-Space XXL White / D 150 mm / K 100	Klett / Kunstharz / Quarz & Granit
7961782	Euro-Space XXL White / D 150 mm / K 200	Klett / Kunstharz / Quarz & Granit
7961783	Euro-Space XXL White / D 150 mm / K 400	Klett / Kunstharz / Quarz & Granit
7961784	Euro-Space XXL White / D 150 mm / K 800	Klett / Kunstharz / Quarz & Granit
7961785	Euro-Space XXL White / D 150 mm / K 1500	Klett / Kunstharz / Quarz & Granit
7961786	Euro-Space XXL White / D 150 mm / K 3000	Klett / Kunstharz / Quarz & Granit
7961787	Euro-Space XXL White / D 150 mm / Pol.	Klett / Kunstharz / Quarz & Granit



Bei der optimalen Bestückung ihrer Kantenpoliermaschine stehen unsere Experten jederzeit zur Verfügung!

Diamant-Schleifsystem Typ Euro-Space Excellent Quick für Kantenpolierautomaten (Kunstharz)

Das Diamant-Schleifsystem Typ Euro-Space Excellent Quick dient zum Polieren von Naturstein, Quarzkomposit und Keramik auf Kantenpolierautomaten mit wenigen Supporten. Diese neue Kunstharzbindung erreicht exzellente Polierergebnisse in schwarzen Graniten mit der gewünschten Farbtiefe und in Quarzkompositen ohne Farb-
abrieb mit der erforderlichen Industriepolitur. Agglo und Marmor lassen sich ebenfalls hervorragend polieren. Die besondere Rezeptur von Mischkörnungen ermöglicht diese Polierergebnisse auch mit wenigen Schleifsupporten. Die entsprechenden schwarzen Aufnahmeteller mit Hartgummischicht sind separat zu bestellen. Abgenutzte Teller können erneut belegt werden.



D 125 mm

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
2063955	Euro-Space Excellent Quick / D 125 mm / K 0 G	Klett / Kunstharz / Quarz & Granit
2063960	Euro-Space Excellent Quick / D 125 mm / K 1 G	Klett / Kunstharz / Quarz & Granit
2063965	Euro-Space Excellent Quick / D 125 mm / K 2 G	Klett / Kunstharz / Quarz & Granit
2063970	Euro-Space Excellent Quick / D 125 mm / K 3 G	Klett / Kunstharz / Quarz & Granit
2063975	Euro-Space Excellent Quick / D 125 mm / K 4 G	Klett / Kunstharz / Quarz & Granit
2063980	Euro-Space Excellent Quick / D 125 mm / K 5 G	Klett / Kunstharz / Quarz & Granit
2063985	Euro-Space Excellent Quick / D 125 mm / Pol.	Klett / Kunstharz / Quarz & Granit

D 150 mm

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
2063988	Euro-Space Excellent Quick / D 150 mm / K 0 G	Klett / Kunstharz / Quarz & Granit
2063990	Euro-Space Excellent Quick / D 150 mm / K 1 G	Klett / Kunstharz / Quarz & Granit
2063991	Euro-Space Excellent Quick / D 150 mm / K 2 G	Klett / Kunstharz / Quarz & Granit
2063992	Euro-Space Excellent Quick / D 150 mm / K 3 G	Klett / Kunstharz / Quarz & Granit
2063993	Euro-Space Excellent Quick / D 150 mm / K 4 G	Klett / Kunstharz / Quarz & Granit
2063994	Euro-Space Excellent Quick / D 150 mm / K 5 G	Klett / Kunstharz / Quarz & Granit
2063995	Euro-Space Excellent Quick / D 150 mm / Pol.	Klett / Kunstharz / Quarz & Granit

Aufnahmeteller

für Euro-Space Schleifsysteme in verklebter Ausführung

Die schwarzen Kunststoffteller mit Hartgummischicht dienen als Aufnahme für Schleifsysteme auf Kantenpolierautomaten. Die entsprechenden schwarzen Aufnahmeteller mit Hartgummischicht sind separat zu bestellen. Abgenutzte Teller können erneut belegt werden (WB).



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
3045395	KSL-Kunststoffteller / D 125 mm / SF	schwarz / mit Hartgummi verklebt
3045396	KSL-Kunststoffteller / D 125 mm / SF	schwarz / mit Hartgummi verklebt / WB
3045493	KSL-Kunststoffteller / D 150 mm / SF	schwarz / mit Hartgummi verklebt
3045494	KSL-Kunststoffteller / D 150 mm / SF	schwarz / mit Hartgummi verklebt / WB

Kantenpolierautomat

Diamant-Schleifmittel für die Stirnfläche

Diamant-Schleifsystem Typ Euro-Max XXL White für Kantenpolierautomaten

Das Diamant-Schleifsystem Typ Euro-Max XXL White dient zum Polieren von Naturstein, Quarzkomposit und Keramik auf Kantenpolierautomaten. Eine hochwertige Kunstharzbindung mit einer speziellen Werkzeuggeometrie macht dieses Schleifsystem gerade bei Bandmaschinen mit einer Kippbewegung besonders leistungstark.



D 130 mm

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
3770270	Euro-Max XXL White / 130 mm / K 60-M	SF-Gummi / Kunstharz / Granit & Quarz
3770271	Euro-Max XXL White / 130 mm / K 120-M	SF-Gummi / Kunstharz / Granit & Quarz
3770262	Euro-Max XXL White / 130 mm / K 200-S	SF-Gummi / Kunstharz / Granit & Quarz
3770264	Euro-Max XXL White / 130 mm / K 400-S	SF-Gummi / Kunstharz / Granit & Quarz
3770266	Euro-Max XXL White / 130 mm / K 800-S	SF-Gummi / Kunstharz / Granit & Quarz
3770267	Euro-Max XXL White / 130 mm / K 1500-S	SF-Gummi / Kunstharz / Granit & Quarz
3770268	Euro-Max XXL White / 130 mm / K 3000-S	SF-Gummi / Kunstharz / Granit & Quarz
3770269	Euro-Max XXL White / 130 mm / K 5000-S	SF-Gummi / Kunstharz / Granit & Quarz


D 150 mm

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
3770110	Euro-Max XXL White / 150 mm / K 60-M	SF-Gummi / Kunstharz / Granit & Quarz
3770115	Euro-Max XXL White / 150 mm / K 120-M	SF-Gummi / Kunstharz / Granit & Quarz
3770020	Euro-Max XXL White / 150 mm / K 200-S	SF-Gummi / Kunstharz / Granit & Quarz
3770030	Euro-Max XXL White / 150 mm / K 400-S	SF-Gummi / Kunstharz / Granit & Quarz
3770040	Euro-Max XXL White / 150 mm / K 800-S	SF-Gummi / Kunstharz / Granit & Quarz
3770045	Euro-Max XXL White / 150 mm / K 1500-S	SF-Gummi / Kunstharz / Granit & Quarz
3770050	Euro-Max XXL White / 150 mm / K 3000-S	SF-Gummi / Kunstharz / Granit & Quarz
3770055	Euro-Max XXL White / 150 mm / K 5000-S	SF-Gummi / Kunstharz / Granit & Quarz



Diamant-Schleifsystem Typ Euro-Max für Kantenpolierautomaten

Das Diamant-Schleifsystem Typ Euro-Max dient zum Polieren von Naturstein, Quarzkomposit und Keramik auf Kantenpolierautomaten. Die besondere Werkzeuggeometrie macht ihren Einsatz für gerade als auch gefaste Kanten möglich. Die Metallbindung in den groben Körnungen garantiert hohe Standzeiten.



D 100 mm

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
2250910	Euro-Max / D 100 mm / K 30	SF-Gummi / Metall / Universal
2250912	Euro-Max / D 100 mm / K 50	SF-Gummi / Metall / Universal
2250914	Euro-Max / D 100 mm / K 100	SF-Gummi / Metall / Universal
2250916	Euro-Max / D 100 mm / K 200	SF-Gummi / Metall / Universal
2250918	Euro-Max / D 100 mm / K 400	SF-Gummi / Metall / Universal
2250920	Euro-Max / D 100 mm / K 800	SF-Gummi / Metall / Universal
2250922	Euro-Max / D 100 mm / K 1500	SF-Gummi / Metall / Universal
2250924	Euro-Max / D 100 mm / K 3000	SF-Gummi / Metall / Universal

D 125 mm

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
2250930	Euro-Max / D 125 mm / K 30	SF-Gummi / Metall / Universal
2250932	Euro-Max / D 125 mm / K 50	SF-Gummi / Metall / Universal
2250934	Euro-Max / D 125 mm / K 100	SF-Gummi / Metall / Universal
2250936	Euro-Max / D 125 mm / K 200	SF-Gummi / Metall / Universal
2250938	Euro-Max / D 125 mm / K 400	SF-Gummi / Metall / Universal
2250940	Euro-Max / D 125 mm / K 800	SF-Gummi / Metall / Universal
2250942	Euro-Max / D 125 mm / K 1500	SF-Gummi / Metall / Universal
2250944	Euro-Max / D 125 mm / K 3000	SF-Gummi / Metall / Universal

D 150 mm

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
2250950	Euro-Max / D 150 mm / K 30	SF-Gummi / Metall / Universal
2250952	Euro-Max / D 150 mm / K 50	SF-Gummi / Metall / Universal
2250954	Euro-Max / D 150 mm / K 100	SF-Gummi / Metall / Universal
2250956	Euro-Max / D 150 mm / K 200	SF-Gummi / Metall / Universal
2250958	Euro-Max / D 150 mm / K 400	SF-Gummi / Metall / Universal
2250960	Euro-Max / D 150 mm / K 800	SF-Gummi / Metall / Universal
2250962	Euro-Max / D 150 mm / K 1500	SF-Gummi / Metall / Universal
2250964	Euro-Max / D 150 mm / K 3000	SF-Gummi / Metall / Universal

Kantenpolierautomat

Diamant-Schleifmittel für die Stirnfläche

Diamant-Rundkanten-Schleifsystem Typ XXL für Kantenpolierautomaten

Das Diamant-Rundkanten-Schleifsystem Typ XXL zum Polieren von Naturstein, Quarzkomposit und Keramik verfügt über einen vollständigen Belag mit kleinem Innenloch. Der Einsatz ist auf Rundkantenmaschinen wie Comandulli Omega vorgesehen. Sehr gut geeignet für eine Bleistiftrundung. Die Kupferbindung in den groben Körnungen garantiert hohe Standzeiten.



D 125 mm

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7963120	Dia-Rundkante XXL / D 125 mm / K 50	SF-Gummi / Kupfer / Universal
7963121	Dia-Rundkante XXL / D 125 mm / K 100	SF-Gummi / Kupfer / Universal
7963122	Dia-Rundkante XXL / D 125 mm / K 200	SF-Gummi / Kupfer / Universal
7963123	Dia-Rundkante XXL / D 125 mm / K 400	SF-Gummi / Kunstharz / Universal
7963124	Dia-Rundkante XXL / D 125 mm / K 800	SF-Gummi / Kunstharz / Universal
7963125	Dia-Rundkante XXL / D 125 mm / K 1500	SF-Gummi / Kunstharz / Universal
7963126	Dia-Rundkante XXL / D 125 mm / K 3000	SF-Gummi / Kunstharz / Universal

D 150 mm

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7963130	Dia-Rundkante XXL / D 150 mm / K 50	SF-Gummi / Kupfer / Universal
7963131	Dia-Rundkante XXL / D 150 mm / K 100	SF-Gummi / Kupfer / Universal
7963132	Dia-Rundkante XXL / D 150 mm / K 200	SF-Gummi / Kupfer / Universal
7963133	Dia-Rundkante XXL / D 150 mm / K 400	SF-Gummi / Kunstharz / Universal
7963134	Dia-Rundkante XXL / D 150 mm / K 800	SF-Gummi / Kunstharz / Universal
7963135	Dia-Rundkante XXL / D 150 mm / K 1500	SF-Gummi / Kunstharz / Universal
7963136	Dia-Rundkante XXL / D 150 mm / K 3000	SF-Gummi / Kunstharz / Universal



Beim Einsatz unserer Werkzeugkonzepte auf Rundkantenpoliermaschinen ist ein Testlauf zur Sicherstellung höchster Qualität empfehlenswert.

Diamant-Stirnflächen-Egalisierer Typ Euro-Star Duo für Kantenpolierautomaten mit Planetarkopf - D 100 mm


Der Diamant-Stirnflächen-Egalisierer Typ Euro-Star Duo für alle Arten von Kantenpolierautomaten mit Planetarkopf wird auf den ersten Supporten zum Planschliff eingesetzt. Die besondere Metall-Kunstharzbindung sorgt sowohl für einen schönen Planschliff als auch den Basisschliff. Für eine perfekte Politur besonders bei Granit.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
2063900	Euro-Star Duo / D 100 mm / K 1	SF / Metall-Kunstharz / Universal
2063905	Euro-Star Duo / D 100 mm / K 2	SF / Metall-Kunstharz / Universal
2063915	Euro-Star Duo / D 100 mm / K 3	SF / Metall-Kunstharz / Universal

Diamant-Schleifsystem Typ Euro-Star Planetar für Kantenpolierautomaten mit Planetarkopf - D 100 mm

Das Diamant-Schleifsystem Typ Euro-Star Planetar eignet sich zum Polieren von Granit, Quarzkomposit und Marmor auf Kantenpolierautomaten mit Planetarkopf. Eine hochwertige Kunstharzbindung garantiert eine perfekte Polierleistung ohne Verfärbung auf Granit und Marmor. Sehr gute Standzeit.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
2064360	Euro-Star Planetar / D 100 mm / K 1G	SF / Kunstharz / Universal
2064365	Euro-Star Planetar / D 100 mm / K 2G	SF / Kunstharz / Universal
2064370	Euro-Star Planetar / D 100 mm / K 3G	SF / Kunstharz / Universal
2064375	Euro-Star Planetar / D 100 mm / K 4G	SF / Kunstharz / Universal
2064380	Euro-Star Planetar / D 100 mm / K 5G	SF / Kunstharz / Universal
2064385	Euro-Star Planetar / D 100 mm / Pol.	SF / Kunstharz / Universal

Kantenpolierautomat

Mineralische Schleifmittel für die Stirnfläche

BSK-Schleifsystem Speed Magnesit für Kantenpolierautomaten

Das magnesitgebundene Schleifsystem Typ BSK Speed eignet sich zum Polieren der Stirnfläche auf Kantenpolierautomaten mit und ohne Flottierung in Marmor und Granit. Tolle Polierergebnisse mit Glanz und Farbtiefe sind garantiert. Sehr gute Standzeit.



D 130 mm

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
4300606	Nozar BSK-Ring Speed / D 130 mm / K 60	SF / MAG / Marmor & Granit
4300608	Nozar BSK-Ring Speed / D 130 mm / K 120	SF / MAG / Marmor & Granit
4300610	Nozar BSK-Ring Speed / D 130 mm / K 220	SF / MAG / Marmor & Granit
4300612	Nozar BSK-Ring Speed / D 130 mm / K 320	SF / MAG / Marmor & Granit
4300614	Nozar BSK-Ring Speed / D 130 mm / K 400	SF / MAG / Marmor & Granit
4300616	Nozar BSK-Ring Speed / D 130 mm / K 600	SF / MAG / Marmor & Granit
4300618	Nozar BSK-Ring Speed / D 130 mm / K 800	SF / MAG / Marmor & Granit
4300620	Nozar BSK-Ring Speed / D 130 mm / Pol. schwarz	SF / MAG / Marmor & Granit

D 150 mm

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
4300706	Nozar BSK-Ring Speed / D 150 mm / K 60	SF / MAG / Marmor & Granit
4300708	Nozar BSK-Ring Speed / D 150 mm / K 120	SF / MAG / Marmor & Granit
4300710	Nozar BSK-Ring Speed / D 150 mm / K 220	SF / MAG / Marmor & Granit
4300712	Nozar BSK-Ring Speed / D 150 mm / K 320	SF / MAG / Marmor & Granit
4300714	Nozar BSK-Ring Speed / D 150 mm / K 400	SF / MAG / Marmor & Granit
4300716	Nozar BSK-Ring Speed / D 150 mm / K 600	SF / MAG / Marmor & Granit
4300718	Nozar BSK-Ring Speed / D 150 mm / K 800	SF / MAG / Marmor & Granit
4300720	Nozar BSK-Ring Speed / D 150 mm / Pol. schwarz	SF / MAG / Marmor & Granit

KSL-Schleifsystem Speed Magnesit für Kantenpolierautomaten mit Planetarkopf - D 100 mm

Das magnesitgebundene Schleifsystem Typ KSL Speed eignet sich zum Polieren der Stirnfläche auf Kantenpolierautomaten mit Planetarkopf in Marmor und Granit. Tolle Polierergebnisse mit Glanz und Farbtiefe sind garantiert. Sehr gute Standzeit.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
4300506	Nozar KSL-Ring Speed / D 100 mm / K 60	SF / MAG / Marmor & Granit
4300508	Nozar KSL-Ring Speed / D 100 mm / K 120	SF / MAG / Marmor & Granit
4300510	Nozar KSL-Ring Speed / D 100 mm / K 220	SF / MAG / Marmor & Granit
4300514	Nozar KSL-Ring Speed / D 100 mm / K 320	SF / MAG / Marmor & Granit
4300516	Nozar KSL-Ring Speed / D 100 mm / K 400	SF / MAG / Marmor & Granit
4300518	Nozar KSL-Ring Speed / D 100 mm / K 600	SF / MAG / Marmor & Granit
4300520	Nozar KSL-Ring Speed / D 100 mm / K 800	SF / MAG / Marmor & Granit
4300522	Nozar KSL-Ring Speed / D 100 mm / Pol. schwarz	SF / MAG / Marmor & Granit
4300524	Nozar KSL-Ring Speed / D 100 mm / Pol. grün	SF / MAG / Marmor & Granit

KSL-Schleifsystem Magnesit

für Kantenpolierautomaten mit Planetarkopf - D 100 mm

Das magnesitgebundene Schleifsystem Typ KSL dient zum Polieren der Stirnfläche auf Kantenpolierautomaten mit Planetarkopf in Marmor und Granit. Die Magnesitbindung ermöglicht eine hohe Schleifgeschwindigkeit bei guter Standzeit und ein Polierergebnis mit Glanz und schöner Farbtiefe.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
1050310	Riedel KSL-Ring / D 100 mm / K 60-1	SF / MAG / Marmor & Granit
1050311	Riedel KSL-Ring / D 100 mm / K 120-2	SF / MAG / Marmor & Granit
1050312	Riedel KSL-Ring / D 100 mm / K 320-3	SF / MAG / Marmor & Granit
1050313	Riedel KSL-Ring / D 100 mm / K 600-4S5	SF / MAG / Marmor & Granit
1050314	Riedel KSL-Ring / D 100 mm / K 800-5S5	SF / MAG / Marmor & Granit
1050315	Riedel KSL-Ring / D 100 mm / Pol. P3HLA	SF / MAG / Marmor & Granit

Terzago-Schleifsystem Magnesit

für Schleifautomaten mit Innenloch - D 100 mm

Das magnesitgebundene Schleifsystem Typ Terzago dient zum Polieren von Marmor und Granit auf stationären Maschinen. Die Variante mit Innenloch wird eher auf der Fläche eingesetzt, ohne Innenloch auf der Kante.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
4300203	Nozar Terzago-Ring / D 100 x 55 mm / K 1	MAG / mit Innenloch / Marmor & Granit
4300204	Nozar Terzago-Ring / D 100 x 55 mm / K 2	MAG / mit Innenloch / Marmor & Granit
4300207	Nozar Terzago-Ring / D 100 x 55 mm / K 3	MAG / mit Innenloch / Marmor & Granit
4300210	Nozar Terzago-Ring / D 100 x 55 mm / K 4	MAG / mit Innenloch / Marmor & Granit
4300211	Nozar Terzago-Ring / D 100 x 55 mm / K 5	MAG / mit Innenloch / Marmor & Granit
4300212	Nozar Terzago-Ring / D 100 x 55 mm / Pol. schwarz	MAG / mit Innenloch / Marmor & Granit
4300213	Nozar Terzago-Ring / D 100 x 55 mm / Pol. grün	MAG / mit Innenloch / Marmor & Granit

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
4300220	Nozar Terzago-Ring / D 100 x 55 mm / K 1	MAG / Marmor & Granit
4300222	Nozar Terzago-Ring / D 100 x 55 mm / K 2	MAG / Marmor & Granit
4300224	Nozar Terzago-Ring / D 100 x 55 mm / K 3	MAG / Marmor & Granit
4300226	Nozar Terzago-Ring / D 100 x 55 mm / K 4	MAG / Marmor & Granit
4300228	Nozar Terzago-Ring / D 100 x 55 mm / K 5	MAG / Marmor & Granit
4300230	Nozar Terzago-Ring / D 100 x 55 mm / Pol S	MAG / Marmor & Granit
4300232	Nozar Terzago-Ring / D 100 x 55 mm / Pol G	MAG / Marmor & Granit

Kantenpolierautomat

Mineralische Schleifmittel für die Stirnfläche

Rullo-Schleifsystem Magnesit für Schleifautomaten mit Innenloch - D 100 mm

Das magnesitgebundene Schleifsystem Typ Rullo dient zum Polieren von Marmor und Granit auf stationären Maschinen.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
4300250	Nozar Rullo-Ring / D 100 x 55 mm / K 1 R	MAG / mit Innenloch / Marmor & Granit
4300254	Nozar Rullo-Ring / D 100 x 55 mm / K 2	MAG / mit Innenloch / Marmor & Granit
4300256	Nozar Rullo-Ring / D 100 x 55 mm / K 3	MAG / mit Innenloch / Marmor & Granit
4300258	Nozar Rullo-Ring / D 100 x 55 mm / K 4	MAG / mit Innenloch / Marmor & Granit
4300259	Nozar Rullo-Ring / D 100 x 55 mm / K 5	MAG / mit Innenloch / Marmor & Granit
4300260	Nozar Rullo-Ring / D 100 x 55 mm / Pol.	MAG / mit Innenloch / Marmor & Granit

KSL-Rundkanten-Schleifsystem Magnesit für Rundkantenpolierautomaten - D 130 mm

Das magnesitgebundene Schleifsystem Typ KSL-Rundkante dient zum Polieren der Stirnfläche auf Rundkantenpolierautomaten in Marmor und Granit. Die Magnesitbindung ermöglicht eine hohe Schleifgeschwindigkeit bei guter Standzeit und ein Polierergebnis mit Glanz und schöner Farbtiefe.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
4300356	Nozar KSL-Rundkanten-Ring / D 130 x 30 mm / K 60	SF / MAG / Marmor & Granit
4300358	Nozar KSL-Rundkanten-Ring / D 130 x 30 mm / K 120	SF / MAG / Marmor & Granit
4300360	Nozar KSL-Rundkanten-Ring / D 130 x 30 mm / K 220	SF / MAG / Marmor & Granit
4300362	Nozar KSL-Rundkanten-Ring / D 130 x 30 mm / K 280	SF / MAG / Marmor & Granit
4300364	Nozar KSL-Rundkanten-Ring / D 130 x 30 mm / K 320	SF / MAG / Marmor & Granit
4300366	Nozar KSL-Rundkanten-Ring / D 130 x 30 mm / K 400	SF / MAG / Marmor & Granit
4300368	Nozar KSL-Rundkanten-Ring / D 130 x 30 mm / K 600	SF / MAG / Marmor & Granit
4300370	Nozar KSL-Rundkanten-Ring / D 130 x 30 mm / K 800	SF / MAG / Marmor & Granit
4300372	Nozar KSL-Rundkanten-Ring / D 130 x 30 mm / Pol. schwarz	SF / MAG / Marmor & Granit

KSL-Profilkanten-Schleifsystem Magnesit für Rundkantenpolierautomaten - D 150 mm

Das magnesitgebundene Schleifsystem Typ KSL-Profilkante dient zum Polieren der Kante (z.B. Bleistiftkante) auf Rundkantenpolierautomaten in Marmor und Granit. Die Magnesitbindung ermöglicht eine hohe Schleifgeschwindigkeit bei guter Standzeit und ein Polierergebnis mit Glanz und schöner Farbtiefe.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
1055300	Riedel KSL-Profilkanten-Ring / D 150 x 30 mm / K 120-1	SF / MAG / Marmor & Granit
1055305	Riedel KSL-Profilkanten-Ring / D 150 x 30 mm / K 220-1	SF / MAG / Marmor & Granit
1055310	Riedel KSL-Profilkanten-Ring / D 150 x 30 mm / K 400-1	SF / MAG / Marmor & Granit
1055315	Riedel KSL-Profilkanten-Ring / D 150 x 30 mm / K 600-1	SF / MAG / Marmor & Granit
1055320	Riedel KSL-Profilkanten-Ring / D 150 x 30 mm / K 800-1	SF / MAG / Marmor & Granit
1055325	Riedel KSL-Profilkanten-Ring / D 150 x 30 mm / P3HLA	SF / MAG / Marmor & Granit

Diamant-Fasenfräser - M42 für Löffler-Kantenpolierautomaten

Der Diamant-Fasenfräser wird als Vorfräs Werkzeug auf Löffler-Kantenpolierautomaten eingesetzt, bei denen der erste Fasen-Support mit fester Zustellung arbeitet. Das Werkzeug sorgt für eine konstant gleichmäßige Fase.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7271910	Dia-Fasenfräser / D 130 mm / K 2F	M42 / Gesintert / Universal
7271913	Dia-Fasenfräser / D 130 mm / K 3F	M42 / Gesintert / Universal

Diamant-Fasenfräser - M30 für Band-Kantenpolierautomaten

Der Diamant-Fasenfräser wird als Vorfräs Werkzeug auf Band-Kantenpolierautomaten eingesetzt. Das Werkzeug sorgt bei fester Positionierung für konstant gleichmäßige Fasen.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7271911	Dia-Fasenfräser / D 130 mm / K 2F	M30 / Gesintert / Universal
7271914	Dia-Fasenfräser / D 130 mm / K 3F	M30 / Gesintert / Universal

Diamant-Fasenfräser mit Vollbelag - M42 für Löffler-Kantenpolierautomaten

Der Diamant-Fasenfräser wird als Vorfräs Werkzeug auf Löffler-Kantenpolierautomaten eingesetzt. Das Werkzeug sorgt bei fester Positionierung für konstant gleichmäßige Fasen. Durch seinen Vollbelag zeigen auch sehr empfindliche Materialien keine Ausplatzungen auf.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7271920	Dia-Fasenfräser / D 130 mm / K 2 voll	M42 / Gesintert / Universal
7271919	Dia-Fasenfräser / D 130 mm / K 3 voll	M42 / Gesintert / Universal

Diamant-Fasenfräser mit Vollbelag - M30 für Band-Kantenpolierautomaten

Der Diamant-Fasenfräser wird als Vorfräs Werkzeug auf Band-Kantenpolierautomaten eingesetzt. Das Werkzeug sorgt bei fester Positionierung für konstant gleichmäßige Fasen. Durch seinen Vollbelag zeigen auch sehr empfindliche Materialien keine Ausplatzungen auf.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7271917	Dia-Fasenfräser / D 130 mm / K 2 voll	M30 / Gesintert / Universal
7271918	Dia-Fasenfräser / D 130 mm / K 3 voll	M30 / Gesintert / Universal

Kantenpolierautomat

Diamant-Schleifmittel für die Fase

Diamant-Fasenfräser Typ S - M30 für Band-Kantenpolierautomaten

Der Diamant-Fasenfräser Typ S wird als Vorfräs Werkzeug auf Band-Kantenpolierautomaten eingesetzt. Das Werkzeug sorgt bei fester Positionierung für konstant gleichmäßige Fasen.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7271922	Dia-Fasenfräser / D 130 mm / K 2 Typ S	M30 / Gesintert / Universal
7271921	Dia-Fasenfräser / D 130 mm / K 3 Typ S	M30 / Gesintert / Universal

Diamant-Fasenfräser Typ Ring - M30 für Band-Kantenpolierautomaten

Der Diamant-Fasenfräser mit Ring wird als Vorfräs Werkzeug auf Band-Kantenpolierautomaten eingesetzt. Das Werkzeug sorgt bei fester Positionierung für konstant gleichmäßige Fasen. Der Ringbelag verhindert ein frühes Abrunden des Werkzeuges.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7271908	Dia-Fasenfräser / D 130 x 80 mm / K 3 Typ Ring	M30 / Gesintert / Universal

Diamant-Fasenfräser Typ Sasso für Sasso-Kantenpolierautomaten

Der Diamant-Fasenfräser wird als Vorfräs Werkzeug auf Sasso-Kantenpolierautomaten eingesetzt. Das Werkzeug sorgt bei fester Positionierung für konstant gleichmäßige Fasen.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7271924	Dia-Fasenfräser / D 100 mm / K 220	6-Loch Sasso / Gesintert / Universal
7271923	Dia-Fasenfräser / D 125 mm / K 220	6-Loch Sasso / Gesintert / Universal

Diamant-Fasenschleifteller - Drei in Einem für MM-Kantenpolierautomaten

Der Diamant-Fasenschleifteller „Drei in Einem“ eignet sich zum Fasen einer Kante mit drei Körnungen auf einem Schleifsupport. Die beiden Körnungen im gesinterten Fasenschleifring arbeiten mit Korn 150 und 400, poliert wird die Fase mit Kunstharz K 800. Das Werkzeug wird hauptsächlich auf der Oberfase der Kantenmaschinen des Herstellers Marmo Meccanica eingesetzt.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
0580100	Dia-Fasenteller / D 130 mm / K 150 / K 400 / K 800	M24 / 3 in 1 / Universal
0580110	Dia-Fasen-Polierer / D 100 mm / K 800	mit Zahnrad / Kunstharz / Universal
0580500	Dia-Fasenschleifring / D 130 mm / K 150 / 400	für Fasenteller / Gesintert / Universal

Diamant-Fasenschleifsystem Typ Blue Line für Kantenpolierautomaten

Das Diamant-Fasenschleifsystem Typ Blue Line eignet sich zum Schleifen und Polieren der Fasen auf Kantenpolierautomaten in Naturstein, Quarzkomposit und Keramik. Die einzigartige Kunstharzbindung gibt Verarbeitern die Möglichkeit, Stirnflächen und Fasen komplett mit Diamant zu bearbeiten. Somit wird dem Bestreben, beim Polieren auf mineralische Salze zu verzichten, nachgekommen. In Kombination mit einem Metall-Vorfräser sind Standzeiten bis 7000 Meter Fase durchaus möglich.



D 125 x 25 mm

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
2250090	Dia-Fasenschleifer / D 125 x 25 mm / K 220	SF / Kunstharz / Blue Line / Universal
2250100	Dia-Fasenschleifer / D 125 x 25 mm / K 400	SF / Kunstharz / Blue Line / Universal
2250105	Dia-Fasenschleifer / D 125 x 25 mm / K 500	SF / Kunstharz / Blue Line / Universal
2250110	Dia-Fasenschleifer / D 125 x 25 mm / K 600	SF / Kunstharz / Blue Line / Universal
2250112	Dia-Fasenschleifer / D 125 x 25 mm / K 800	SF / Kunstharz / Blue Line / Universal
2250115	Dia-Fasenschleifer / D 125 x 25 mm / K 1200	SF / Kunstharz / Blue Line / Universal
2250120	Dia-Fasenschleifer / D 125 x 25 mm / K 1500	SF / Kunstharz / Blue Line / Universal

D 125 x 50 mm

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
2250125	Dia-Fasenschleifer / D 125 x 50 mm / K 220	SF / Kunstharz / Blue Line / Universal
2250130	Dia-Fasenschleifer / D 125 x 50 mm / K 400	SF / Kunstharz / Blue Line / Universal
2250135	Dia-Fasenschleifer / D 125 x 50 mm / K 500	SF / Kunstharz / Blue Line / Universal
2250140	Dia-Fasenschleifer / D 125 x 50 mm / K 600	SF / Kunstharz / Blue Line / Universal
2250142	Dia-Fasenschleifer / D 125 x 50 mm / K 800	SF / Kunstharz / Blue Line / Universal
2250145	Dia-Fasenschleifer / D 125 x 50 mm / K 1200	SF / Kunstharz / Blue Line / Universal
2250150	Dia-Fasenschleifer / D 125 x 50 mm / K 1500	SF / Kunstharz / Blue Line / Universal

Diamant-Fasenschleifsystem Typ White Edge für Kantenpolierautomaten

Das Diamant-Fasenschleifsystem Typ White Edge eignet sich zum Schleifen und Polieren der Fasen auf Kantenpolierautomaten in Naturstein, Quarzkomposit und Keramik. Die einzigartige Kunstharzbindung gibt Verarbeitern die Möglichkeit, Stirnflächen und Fasen komplett mit Diamant zu bearbeiten. Somit wird dem Bestreben, beim Polieren auf mineralische Salze zu verzichten, nachgekommen. In Kombination mit einem Metall-Vorfräser sind Standzeiten bis 7000 Meter Fase durchaus möglich.



D 125 x 20 mm

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7962105	Dia-Fasenschleifer / D 125 x 20 mm / K 400	SF / Kunstharz / White Edge / Universal
7962115	Dia-Fasenschleifer / D 125 x 20 mm / K 500	SF / Kunstharz / White Edge / Universal
7962120	Dia-Fasenschleifer / D 125 x 20 mm / K 600	SF / Kunstharz / White Edge / Universal
7962122	Dia-Fasenschleifer / D 125 x 20 mm / K 800	SF / Kunstharz / White Edge / Universal
7962125	Dia-Fasenschleifer / D 125 x 20 mm / K 1200	SF / Kunstharz / White Edge / Universal
7962130	Dia-Fasenschleifer / D 125 x 20 mm / K 1500	SF / Kunstharz / White Edge / Universal

D 125 x 50 mm

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7962150	Dia-Fasenschleifer / D 125 x 50 mm / K 400	SF / Kunstharz / White Edge / Universal
7962155	Dia-Fasenschleifer / D 125 x 50 mm / K 500	SF / Kunstharz / White Edge / Universal
7962160	Dia-Fasenschleifer / D 125 x 50 mm / K 600	SF / Kunstharz / White Edge / Universal
7962162	Dia-Fasenschleifer / D 125 x 50 mm / K 800	SF / Kunstharz / White Edge / Universal
7962165	Dia-Fasenschleifer / D 125 x 50 mm / K 1200	SF / Kunstharz / White Edge / Universal
7962170	Dia-Fasenschleifer / D 125 x 50 mm / K 1500	SF / Kunstharz / White Edge / Universal

Kantenpolierautomat

Mineralische Schleifmittel für die Fase

Fasen KSL-Schleifsystem Typ Longlife für Kantenpolierautomaten

Das Fasen KSL-Schleifsystem Typ Longlife wird auf Fasen-Supporten bei Kantenpolierautomaten für Marmor, Granit und Quarzkomposit eingesetzt. Das Werkzeug ermöglicht eine schön polierte Fase mit Farbtiefe ohne Rillen. Die Waffelmusterstruktur auf der Schleifseite macht ein Einarbeiten des Fasensteines nicht erforderlich. Der Schleifdruck richtet sich nach der Schleifgeschwindigkeit. Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.



D 130 x 30 mm

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
1056892	Fasen KSL-Ring / D 130 x 30 mm / K 22-A Longlife	SF / Kunstharz / Waffelm. / Marmor & Granit
1056893	Fasen KSL-Ring / D 130 x 30 mm / K 28-A Longlife	SF / Kunstharz / Waffelm. / Marmor & Granit
1056894	Fasen KSL-Ring / D 130 x 30 mm / K 40-A Longlife	SF / Kunstharz / Waffelm. / Marmor & Granit
1056895	Fasen KSL-Ring / D 130 x 30 mm / K 46-A Longlife	SF / Kunstharz / Waffelm. / Marmor & Granit
1056896	Fasen KSL-Ring / D 130 x 30 mm / K 60-A Longlife	SF / Kunstharz / Waffelm. / Marmor & Granit
1056897	Fasen KSL-Ring / D 130 x 30 mm / K 68-A Longlife	SF / Kunstharz / Waffelm. / Marmor & Granit

D 130 x 55 mm

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
1056875	Fasen KSL-Ring / D 130 x 55 mm / K 22-A Longlife	SF / Kunstharz / Waffelm. / Marmor & Granit
1056880	Fasen KSL-Ring / D 130 x 55 mm / K 28-A Longlife	SF / Kunstharz / Waffelm. / Marmor & Granit
1056882	Fasen KSL-Ring / D 130 x 55 mm / K 40-A Longlife	SF / Kunstharz / Waffelm. / Marmor & Granit
1056885	Fasen KSL-Ring / D 130 x 55 mm / K 46-A Longlife	SF / Kunstharz / Waffelm. / Marmor & Granit
1056887	Fasen KSL-Ring / D 130 x 55 mm / K 60-A Longlife	SF / Kunstharz / Waffelm. / Marmor & Granit
1056890	Fasen KSL-Ring / D 130 x 55 mm / K 68-A Longlife	SF / Kunstharz / Waffelm. / Marmor & Granit

Fasen KSL-Schleifsystem Typ B für Kantenpolierautomaten

Das Fasen KSL-Schleifsystem Typ B wird auf Fasen-Supporten bei Kantenpolierautomaten für Marmor, Granit und Quarzkomposit eingesetzt. Das Werkzeug ermöglicht eine schön polierte Fase mit Farbtiefe ohne Rillen. Die Waffelmusterstruktur auf der Schleifseite macht ein Einarbeiten des Fasensteins nicht erforderlich. Der Schleifdruck richtet sich nach der Schleifgeschwindigkeit. Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.



D 130 x 25 mm

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
4300100	Fasen KSL-Ring / D 130 x 25 mm / 12-B	SF / Kunstharz / Waffelm. / Marmor & Granit
4300105	Fasen KSL-Ring / D 130 x 25 mm / 28-B	SF / Kunstharz / Waffelm. / Marmor & Granit
4300110	Fasen KSL-Ring / D 130 x 25 mm / 34-B	SF / Kunstharz / Waffelm. / Marmor & Granit
4300115	Fasen KSL-Ring / D 130 x 25 mm / 46-B	SF / Kunstharz / Waffelm. / Marmor & Granit
4300120	Fasen KSL-Ring / D 130 x 25 mm / 68-B	SF / Kunstharz / Waffelm. / Marmor & Granit

D 130 x 45 mm

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
4300130	Fasen KSL-Ring / D 130 x 45 mm / 12-B	SF / Kunstharz / Waffelm. / Marmor & Granit
4300135	Fasen KSL-Ring / D 130 x 45 mm / 28-B	SF / Kunstharz / Waffelm. / Marmor & Granit
4300140	Fasen KSL-Ring / D 130 x 45 mm / 34-B	SF / Kunstharz / Waffelm. / Marmor & Granit
4300145	Fasen KSL-Ring / D 130 x 45 mm / 46-B	SF / Kunstharz / Waffelm. / Marmor & Granit
4300150	Fasen KSL-Ring / D 130 x 45 mm / 68-B	SF / Kunstharz / Waffelm. / Marmor & Granit

Fasen KSL-Schleifsystem Magnesit für Kantenpolierautomaten

Das Fasen KSL-Schleifsystem Typ Magnesit wird auf Fasen-Supporten bei Kantenpolierautomaten für Marmor, Granit und Quarzkomposit eingesetzt. Der Durchmesser des Innenlochs richtet sich nach der Höheneinstellung des Motors. Der Schleifdruck orientiert sich an der Schleifgeschwindigkeit. Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.



D 130 x 35 mm

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
1052520	Fasen KSL-Ring / D 130 x 35 mm / K 220-H	SF / MAG / Marmor & Granit
1052540	Fasen KSL-Ring / D 130 x 35 mm / K 280-H	SF / MAG / Marmor & Granit
1052555	Fasen KSL-Ring / D 130 x 35 mm / K 400-H	SF / MAG / Marmor & Granit
1052557	Fasen KSL-Ring / D 130 x 35 mm / K 600-H	SF / MAG / Marmor & Granit
1052560	Fasen KSL-Ring / D 130 x 35 mm / K 6/8-W	SF / MAG / Marmor & Granit

D 130 x 50 mm

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
1052620	Fasen KSL-Ring / D 130 x 50 mm / K 220-H	SF / MAG / Marmor & Granit
1052640	Fasen KSL-Ring / D 130 x 50 mm / K 280-H	SF / MAG / Marmor & Granit
1052655	Fasen KSL-Ring / D 130 x 50 mm / K 400-H	SF / MAG / Marmor & Granit
1052657	Fasen KSL-Ring / D 130 x 50 mm / K 600-H	SF / MAG / Marmor & Granit
1052660	Fasen KSL-Ring / D 130 x 50 mm / K 6/8-W	SF / MAG / Marmor & Granit

Fasen KSL-Schleifsystem Typ Polierer für Kantenpolierautomaten

Das Fasen KSL-Schleifsystem Typ Polierer wird auf Fasen-Supporten bei Kantenpolierautomaten für Marmor, Granit und Quarzkomposit eingesetzt. Der Durchmesser des Innenlochs richtet sich nach der Höheneinstellung des Motors. Auf dem letzten Fasen-Support sorgt der Polierer gerade bei dunklem Granit für eine schöne Farbtiefe.



D 130 x 35 mm

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
1056899	Fasen KSL-Ring / D 130 x 30 mm / Polierer CS	SF / Kunstharz / Marmor & Granit

D 130 x 55 mm

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
1056891	Fasen KSL-Ring / D 130 x 55 mm / Polierer CS	SF / Kunstharz / Marmor & Granit

Kantenpolierautomat

Bürstentechnik

Antikbürste

für Marmor und Granit - Antikeffekt

Die Antikbürste M14-SF aus Silicium-Carbid eignet sich zur Herstellung eines gebürsteten Antikeffektes auf einer vorbehandelten Oberfläche, die entweder geflammt, gestockt oder gesandstrahlt ist.



D 125 mm

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
4220132	Antikbürste / D 125 mm / Korn 36	M14-SF / Sil.-Kunsth. / Marmor & Granit
4220134	Antikbürste / D 125 mm / Korn 46	M14-SF / Sil.-Kunsth. / Marmor & Granit
4220136	Antikbürste / D 125 mm / Korn 60	M14-SF / Sil.-Kunsth. / Marmor & Granit
4220138	Antikbürste / D 125 mm / Korn 80	M14-SF / Sil.-Kunsth. / Marmor & Granit
4220140	Antikbürste / D 125 mm / Korn 120	M14-SF / Sil.-Kunsth. / Marmor & Granit
4220142	Antikbürste / D 125 mm / Korn 180	M14-SF / Sil.-Kunsth. / Marmor & Granit
4220144	Antikbürste / D 125 mm / Korn 240	M14-SF / Sil.-Kunsth. / Marmor & Granit
4220146	Antikbürste / D 125 mm / Korn 320	M14-SF / Sil.-Kunsth. / Marmor & Granit
4220148	Antikbürste / D 125 mm / Korn 500	M14-SF / Sil.-Kunsth. / Marmor & Granit

D 140 mm

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
4221760	Antikbürste / D 140 mm / Korn 36	M14-SF / Sil.-Kunsth. / Marmor & Granit
4221761	Antikbürste / D 140 mm / Korn 46	M14-SF / Sil.-Kunsth. / Marmor & Granit
4221762	Antikbürste / D 140 mm / Korn 60	M14-SF / Sil.-Kunsth. / Marmor & Granit
4221763	Antikbürste / D 140 mm / Korn 80	M14-SF / Sil.-Kunsth. / Marmor & Granit
4221764	Antikbürste / D 140 mm / Korn 120	M14-SF / Sil.-Kunsth. / Marmor & Granit
4221765	Antikbürste / D 140 mm / Korn 180	M14-SF / Sil.-Kunsth. / Marmor & Granit
4221766	Antikbürste / D 140 mm / Korn 240	M14-SF / Sil.-Kunsth. / Marmor & Granit
4221767	Antikbürste / D 140 mm / Korn 320	M14-SF / Sil.-Kunsth. / Marmor & Granit
4221768	Antikbürste / D 140 mm / Korn 500	M14-SF / Sil.-Kunsth. / Marmor & Granit



Gerne stellen Ihnen unsere Experten ein optimales Bürsten-Set für das gewünschte Ergebnis zusammen.



Diamant-Satinierbürste Typ W für Granit - Satineroptik

Die Diamant-Satinierbürste Typ W eignet sich zur Herstellung von gelederten Oberflächen auf Hartgestein/Granit. Diese Bürste benötigt keine Vorbehandlung des Materials, sondern erzielt auf polierten Oberflächen den gewünschten Effekt. Dabei sind die weißen Bürstenfilamente besonders leistungstark. Die Kante an einer Küchenplatte mit geledeter Optik lässt sich mit der Bürste gut anpassen.



D 125 mm

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
4220318	Dia-Satinierbürste / D 125 mm / K 24 W	M14-SF / Kunstharz / Granit
4220320	Dia-Satinierbürste / D 125 mm / K 36 W	M14-SF / Kunstharz / Granit
4220322	Dia-Satinierbürste / D 125 mm / K 46 W	M14-SF / Kunstharz / Granit
4220324	Dia-Satinierbürste / D 125 mm / K 60 W	M14-SF / Kunstharz / Granit
4220326	Dia-Satinierbürste / D 125 mm / K 80 W	M14-SF / Kunstharz / Granit
4220328	Dia-Satinierbürste / D 125 mm / K 120 W	M14-SF / Kunstharz / Granit
4220330	Dia-Satinierbürste / D 125 mm / K 180 W	M14-SF / Kunstharz / Granit
4220332	Dia-Satinierbürste / D 125 mm / K 240 W	M14-SF / Kunstharz / Granit
4220334	Dia-Satinierbürste / D 125 mm / K 320 W	M14-SF / Kunstharz / Granit
4220336	Dia-Satinierbürste / D 125 mm / K 500 W	M14-SF / Kunstharz / Granit

D 140 mm

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
4220380	Dia-Satinierbürste / D 140 mm / K 24 W	M14-SF / Kunstharz / Granit
4220382	Dia-Satinierbürste / D 140 mm / K 36 W	M14-SF / Kunstharz / Granit
4220384	Dia-Satinierbürste / D 140 mm / K 46 W	M14-SF / Kunstharz / Granit
4220386	Dia-Satinierbürste / D 140 mm / K 60 W	M14-SF / Kunstharz / Granit
4220388	Dia-Satinierbürste / D 140 mm / K 80 W	M14-SF / Kunstharz / Granit
4220390	Dia-Satinierbürste / D 140 mm / K 120 W	M14-SF / Kunstharz / Granit
4220392	Dia-Satinierbürste / D 140 mm / K 180 W	M14-SF / Kunstharz / Granit
4220394	Dia-Satinierbürste / D 140 mm / K 240 W	M14-SF / Kunstharz / Granit
4220396	Dia-Satinierbürste / D 140 mm / K 320 W	M14-SF / Kunstharz / Granit
4220398	Dia-Satinierbürste / D 140 mm / K 500 W	M14-SF / Kunstharz / Granit

Kantenpolierautomat

Bürstentechnik

Diamant-Leatherbürste für Quarzkomposit - Leatheroptik

Die Diamant-Leatherbürste eignet sich zur Herstellung von Leather-Touch Oberflächen auf Quarzkomposit. Bei Granitoberflächen verschaffen die feineren Körnungen dem Material einen stärkeren Farbcharakter (die Vorbehandlung sollte durch eine Diamant-Satinierbürste vorgenommen werden).



D 130 mm

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
1429450	Dia-Leatherbürste / D 130 mm / K 36	SF / Kunstharz / Quarz & Naturstein
1429455	Dia-Leatherbürste / D 130 mm / K 46	SF / Kunstharz / Quarz & Naturstein
1429460	Dia-Leatherbürste / D 130 mm / K 60	SF / Kunstharz / Quarz & Naturstein
1429465	Dia-Leatherbürste / D 130 mm / K 120	SF / Kunstharz / Quarz & Naturstein
1429470	Dia-Leatherbürste / D 130 mm / K 220	SF / Kunstharz / Quarz & Naturstein
1429475	Dia-Leatherbürste / D 130 mm / K 300	SF / Kunstharz / Quarz & Naturstein
1429480	Dia-Leatherbürste / D 130 mm / K 400	SF / Kunstharz / Quarz & Naturstein
1429485	Dia-Leatherbürste / D 130 mm / K 600	SF / Kunstharz / Quarz & Naturstein

D 150 mm

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
1429495	Dia-Leatherbürste / D 150 mm / K 36	SF / Kunstharz / Quarz & Naturstein
1429500	Dia-Leatherbürste / D 150 mm / K 46	SF / Kunstharz / Quarz & Naturstein
1429505	Dia-Leatherbürste / D 150 mm / K 60	SF / Kunstharz / Quarz & Naturstein
1429510	Dia-Leatherbürste / D 150 mm / K 120	SF / Kunstharz / Quarz & Naturstein
1429515	Dia-Leatherbürste / D 150 mm / K 220	SF / Kunstharz / Quarz & Naturstein
1429520	Dia-Leatherbürste / D 150 mm / K 300	SF / Kunstharz / Quarz & Naturstein
1429525	Dia-Leatherbürste / D 150 mm / K 400	SF / Kunstharz / Quarz & Naturstein
1429530	Dia-Leatherbürste / D 150 mm / K 600	SF / Kunstharz / Quarz & Naturstein

Diamant-Leatherflex für Leatheroptik

Die Diamant-Leatherflexbürsten eignen sich zur Herstellung von Leather-Touch Oberflächen auf Naturstein und Quarzkomposit. Selbst auf Hartgestein lassen sich die gewünschten Effekte erzielen. Durch ihre stabile Konstruktion sind sie sehr unempfindlich und haben eine hohe Lebensdauer.



D 125 mm

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
9143036	Dia-Leatherflex / D 125 mm K 36	SF / Kunstharz / Universal
9143038	Dia-Leatherflex / D 125 mm K 46	SF / Kunstharz / Universal
9143040	Dia-Leatherflex / D 125 mm K 60	SF / Kunstharz / Universal
9143046	Dia-Leatherflex / D 125 mm K 120	SF / Kunstharz / Universal
9143050	Dia-Leatherflex / D 125 mm K 220	SF / Kunstharz / Universal
9143055	Dia-Leatherflex / D 125 mm K 400	SF / Kunstharz / Universal

D 150 mm

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
9143066	Dia-Leatherflex / D 150 mm K 36	SF / Kunstharz / Universal
9143068	Dia-Leatherflex / D 150 mm K 46	SF / Kunstharz / Universal
9143070	Dia-Leatherflex / D 150 mm K 60	SF / Kunstharz / Universal
9143075	Dia-Leatherflex / D 150 mm K 120	SF / Kunstharz / Universal
9143080	Dia-Leatherflex / D 150 mm K 220	SF / Kunstharz / Universal
9143085	Dia-Leatherflex / D 150 mm K 400	SF / Kunstharz / Universal

Mattschliffbürste für Marmor und Granit - Mattoptik

Die Mattschliffbürste dient zur optischen Veredelung von geschliffenen Oberflächen auf Marmor und Granit. Ihr Einsatz lässt die Schleifspuren von mineralischen Schleifkörpern verschwinden. Dazu beginnt man die Veredelung der Oberfläche mit der Bürste in der Körnung, mit der man den mineralischen Schleifvorgang beendet hat. Jede weitere, feinere Bürstung vermittelt dem Gestein einen intensiveren farblichen Charakter.



D 120 mm

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
3970000	Mattschliffbürste / D 120 mm / K 60	SF / Marmor & Granit
3970010	Mattschliffbürste / D 120 mm / K 120	SF / Marmor & Granit
3970015	Mattschliffbürste / D 120 mm / K 180	SF / Marmor & Granit
3970030	Mattschliffbürste / D 120 mm / K 320	SF / Marmor & Granit
3970035	Mattschliffbürste / D 120 mm / K 500	SF / Marmor & Granit
3970040	Mattschliffbürste / D 120 mm / K 600	SF / Marmor & Granit
3970050	Mattschliffbürste / D 120 mm / K 800	SF / Marmor & Granit
3970060	Mattschliffbürste / D 120 mm / K 1000	SF / Marmor & Granit
3970070	Mattschliffbürste / D 120 mm / K 1200	SF / Marmor & Granit

D 150 mm

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
3970126	Mattschliffbürste / D 150 mm / K 60	SF / Marmor & Granit
3970127	Mattschliffbürste / D 150 mm / K 120	SF / Marmor & Granit
3970128	Mattschliffbürste / D 150 mm / K 180	SF / Marmor & Granit
3970130	Mattschliffbürste / D 150 mm / K 320	SF / Marmor & Granit
3970131	Mattschliffbürste / D 150 mm / K 500	SF / Marmor & Granit
3970132	Mattschliffbürste / D 150 mm / K 600	SF / Marmor & Granit
3970133	Mattschliffbürste / D 150 mm / K 800	SF / Marmor & Granit
3970134	Mattschliffbürste / D 150 mm / K 1000	SF / Marmor & Granit
3970135	Mattschliffbürste / D 150 mm / K 1200	SF / Marmor & Granit



Kantenpolierautomat

Bürstentechnik

Mattschliffbürste Typ Fabron für Marmor und Granit - Mattoptik

Die Mattschliffbürste Typ Fabron dient zur optimalen Veredelung von geschliffenen Kanten in Naturstein, Quarzkomposit und Keramik auf Kantenpolierautomaten. Die Stirnfläche wird mit Diamantwerkzeugen bis K 200 oder K 400 je nach Material vorgeschliffen und anschließend mit dieser Bürste veredelt. Sämtliche Schleifspuren werden dabei „weggezaubert“. Der farbliche Charakter des Gesteins bleibt erhalten.



D 128 mm


Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
1961028	Mattschliffbürste / D 128 mm / K 120 Fabron	SF / Marmor & Granit
1961030	Mattschliffbürste / D 128 mm / K 220 Fabron	SF / Marmor & Granit
1961032	Mattschliffbürste / D 128 mm / K 400 Fabron	SF / Marmor & Granit

D 148 mm

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
1961038	Mattschliffbürste / D 148 mm / K 120 Fabron	SF / Marmor & Granit
1961040	Mattschliffbürste / D 148 mm / K 220 Fabron	SF / Marmor & Granit
1961042	Mattschliffbürste / D 148 mm / K 400 Fabron	SF / Marmor & Granit

Diamant-Schleifschwamm für Naturstein, Quarzkomposit und Keramik

Der Diamant-Schleifschwamm dient zum Auspolieren von Quarzkomposit und Keramik auf Kantenpolierautomaten. Sie werden nach den üblichen Kunstharzpolierern als Finish eingesetzt. Die besondere Schwammtechnik saugt sich mit viel Wasser voll und verhindert ein Verbrennen oder Verfärben des zu polierenden Materials. Auch für schwer polierbare, weiche Natursteine sehr gut geeignet. Auch in Klett lieferbar. Für SF-Aufnahme den KSL-Teller mitbestellen.



D 125 mm

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
1980130	Dia-Schleifschwamm / D 125 mm / K 150	Klett / Kunstharz / Quarz
1980131	Dia-Schleifschwamm / D 125 mm / K 300	Klett / Kunstharz / Quarz
1980132	Dia-Schleifschwamm / D 125 mm / K 500	Klett / Kunstharz / Quarz
1980135	Dia-Schleifschwamm / D 125 mm / K 1000	Klett / Kunstharz / Quarz
1980137	Dia-Schleifschwamm / D 125 mm / K 2000	Klett / Kunstharz / Quarz
1980139	Dia-Schleifschwamm / D 125 mm / K 3000	Klett / Kunstharz / Quarz
1980141	Dia-Schleifschwamm / D 125 mm / K 6000	Klett / Kunstharz / Quarz
1980143	Dia-Schleifschwamm / D 125 mm / K 10000	Klett / Kunstharz / Quarz
3045397	KSL-Kunststoffteller / D 125 mm / SF	weiß mit Hartgummi verklebt

D 150 mm

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
1980150	Dia-Schleifschwamm / D 150 mm / K 150	Klett / Kunstharz / Quarz
1980151	Dia-Schleifschwamm / D 150 mm / K 300	Klett / Kunstharz / Quarz
1980152	Dia-Schleifschwamm / D 150 mm / K 500	Klett / Kunstharz / Quarz
1980155	Dia-Schleifschwamm / D 150 mm / K 1000	Klett / Kunstharz / Quarz
1980157	Dia-Schleifschwamm / D 150 mm / K 2000	Klett / Kunstharz / Quarz
1980159	Dia-Schleifschwamm / D 150 mm / K 3000	Klett / Kunstharz / Quarz
1980161	Dia-Schleifschwamm / D 150 mm / K 6000	Klett / Kunstharz / Quarz
1980163	Dia-Schleifschwamm / D 150 mm / K 10000	Klett / Kunstharz / Quarz
3045495	KSL-Kunststoffteller / D 150 mm / SF	weiß mit Hartgummi verklebt

Diamant-Stirnflächen-Vorfräser Planetar für Kantenpolierautomaten mit Planetarkopf - D 100 mm

Der Diamant-Vorfräser für Stirnflächen wird auf Kantenpolierautomaten mit Planetarkopf eingesetzt. Wenn der Sägeschnitt nicht winkelig ist, sorgt der Vorfräser für den notwendigen Planschliff.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7272216	Dia-KSL-Teller Planetar / D 100 x 30 mm / K 1F	SF / Gesintert / Universal
7272217	Dia-KSL-Teller Planetar / D 100 x 30 mm / K 2F	SF / Gesintert / Universal
7272218	Dia-KSL-Teller Planetar / D 100 x 30 mm / K 3F	SF / Gesintert / Universal

Diamant-Stirnflächen-Vorfräser für Kantenpolierautomaten

Der Diamant-Vorfräser wird auf dem ersten Support zum Egalisieren der Stirnfläche auf allen Kantenpolierautomaten eingesetzt. Wenn der Sägeschnitt nicht winkelig ist, leistet der Fräser die notwendige Vorarbeit für ein gleichmäßiges Polierergebnis. Je nach Werkstück und Materialstärke kann das Werkzeug bis zu 5 mm wegfräsen.



D 125 mm

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7271739	Dia-KSL-Teller / D 125 mm / K 1F	SF / Gesintert / Granit
7271740	Dia-KSL-Teller / D 125 mm / K 2F	SF / Gesintert / Granit

D 150 mm

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7271742	Dia-KSL-Teller / D 150 mm / K 1F	SF / Gesintert / Granit
7271744	Dia-KSL-Teller / D 150 mm / K 2F	SF / Gesintert / Granit

Diamant-Vorfräser Typ F für Kantenpolierautomaten

Der Diamant-Vorfräser Typ F für Kantenpolierautomaten dient zum groben Vorfräsen bei massiven Werkstücken. Seine besondere Segmentgeometrie sorgt für hohe Abtragsleistung. Wird auch gerne als Vorfräser für Rundkantenmaschinen eingesetzt.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7271748	Dia-KSL-Teller / D 125 mm / K 0++	SF / 20 Segmente / 20 x 8 x 10 mm / Universal
7271750	Dia-KSL-Teller / D 125 mm / K 1F	SF / 20 Segmente / 20 x 8 x 10 mm / Universal
7271752	Dia-KSL-Teller / D 125 mm / K 2F	SF / 20 Segmente / 20 x 8 x 10 mm / Universal

Diamant-Profil-Vorfräser für Kantenpolierautomaten

Der Diamant-Profil-Vorfräser leistet die grobe Vorarbeit bei einer weiterzubearbeitenden Profilkante auf einem Rundkantenpolierautomaten wie Comandulli oder Montresor. Der Profilfräser bricht die Kante auf ein gewünschtes Maß und vereinfacht somit die Weiterbearbeitung.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
3982240	Dia-PR-Vorfräser / D 130 x 18 mm - 60° / grob	M30 / Gesintert / Montresor / Universal
3982245	Dia-PR-Vorfräser / D 155 x 25 mm - 60° / grob	B50 - 4L / Gesintert / Comandulli / Universal

Kantenpolierautomat

Diamant-Sonderwerkzeuge

Diamant-Vorschleifer Typ Euro-Star Duo für Kantenpolierautomaten

Der Diamant-Vorschleifer Typ Euro-Star Duo wird als Vorfräser für die Stirnfläche oder Schleifer der Unterseite von Werkstücken auf Kantenpolierautomaten eingesetzt. Die Diamantbindung eignet sich für Natur- und Kunststein. Der KSL-Kunststoffteller muss mitbestellt werden.



D 125 mm

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
2063923	Euro-Star Duo / D 125 mm / K 0	SF / Metall-Kunstharz / Universal
2063926	Euro-Star Duo / D 125 mm / K 1 G	SF / Metall-Kunstharz / Universal
2063931	Euro-Star Duo / D 125 mm / K 2 G	SF / Metall-Kunstharz / Universal
3045395	KSL-Kunststoffteller / D 125 mm / SF	schwarz mit Hartgummi verklebt

D 150 mm

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
2063938	Euro-Star Duo / D 150 mm / K 0	SF / Metall-Kunstharz / Universal
2063941	Euro-Star Duo / D 150 mm / K 1 G	SF / Metall-Kunstharz / Universal
2063946	Euro-Star Duo / D 150 mm / K 2 G	SF / Metall-Kunstharz / Universal
3045493	KSL-Kunststoffteller / D 150 mm / SF	schwarz mit Hartgummi verklebt

Diamant-Flächenfräser D 125 mm Typ Block für Schleifautomaten

Der Diamant-Flächenfräser Typ Block wird zum Planschliff von Hartgestein auf stationären Schleifautomaten eingesetzt. Je nach Einsatzgebiet sorgt er auf der Kante oder auf der Oberfläche gerade bei Massivwerkstücken für einen optimalen Vorschliff.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7274210	Dia-Block-Segment / D 125 x 75 mm / K 0++ F	10 mm / Gesintert / Universal
7274212	Dia-Block-Segment / D 125 x 75 mm / K 0 F	10 mm / Gesintert / Universal
7274215	Dia-Block-Segment / D 125 x 75 mm / K 1 F	10 mm / Gesintert / Universal
7274218	Dia-Block-Segment / D 125 x 75 mm / K 2 F	10 mm / Gesintert / Universal

Diamant-Flächenfräser D 100 mm Typ Terzago für Schleifautomaten

Der Diamant-Flächenfräser Typ Terzago wird zum Planschliff von Hartgestein auf stationären Schleifautomaten eingesetzt. Je nach Einsatzgebiet sorgt er auf der Kante oder auf der Oberfläche gerade bei Massivwerkstücken für einen optimalen Vorschliff.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7274180	Dia-Terzago-Vorfräser / D 100 mm / K 0++ F	10 mm / Gesintert / Universal
7274181	Dia-Terzago-Vorfräser / D 100 mm / K 0 F	10 mm / Gesintert / Universal
7274182	Dia-Terzago-Vorfräser / D 100 mm / K 1 F	10 mm / Gesintert / Universal
7274190	Dia-Terzago-Vorfräser / D 100 mm / K 2 F	10 mm / Gesintert / Universal

Diamant-Vorfräser Typ Athena für Comandulli

Der Diamant-Vorfräser dient zum Egalisieren der Stirnfläche auf dem Comandulli Kantenpolierautomaten Typ Athena. Durch das Verschrauben erhält der Fräser eine stabile Position und sorgt für eine schöne Vorarbeit beim späteren Polieren.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7739841	Dia-Vorfräser / D 120 mm / grob	4-Loch Athena / Gesintert / Universal
7739842	Dia-Vorfräser / D 120 mm / fein	4-Loch Athena / Gesintert / Universal

Diamant-Abstärkfräser für Kantenpolierautomaten

Der Diamant-Abstärkfräser findet seinen Einsatz auf Kantenpolierautomaten mit einem zusätzlichen Support für Fräsarbeiten. Mit dem Fräser werden die Unterseiten z.B. an Küchenplatten oder Treppenstufen kalibriert.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7279826	Dia-Abstärkfräser / D 160/50 x 10 mm / K 80/100	24 x 5 x 12 mm / 16 Seg. / Universal
7279821	Dia-Abstärkfräser / D 180/50 x 10 mm / K 40/50	24 x 5 x 12 mm / 16 Seg. / Universal
7279816	Dia-Abstärkfräser / D 190/50 x 10 mm / K 40/50	24 x 5 x 12 mm / 19 Seg. / Universal
7279812	Dia-Abstärkfräser / D 210/50 x 10 mm / K 40/50	24 x 5 x 12 mm / 23 Seg. / Universal
7279810	Dia-Abstärkfräser / D 230/50 x 10 mm / K 40/50	24 x 5 x 12 mm / 23 Seg. / Universal
7279800	Dia-Abstärkfräser / D 250/50 x 10 mm / K 40/50	24 x 5 x 12 mm / 23 Seg. / Universal
7279801	Dia-Abstärkfräser / D 260/50 x 10 mm / K 40/50	24 x 5 x 12 mm / 23 Seg. / Universal
7279702	Dia-Abstärkfräser / D 300/60 x 18 mm / K 40/50	24 x 5 x 12 mm / 15 Seg. / Universal
7279706	Dia-Abstärkfräser / D 300/60 x 18 mm / K 80/100	24 x 5 x 12 mm / 15 Seg. / Universal

Diamant-Kombifräser für Löffler-Kantenpolierautomaten

Der Diamant-Kombifräser findet seinen Einsatz auf Löffler-Kantenpolierautomaten auf dem ersten dafür vorgesehenen Support. Er kann sowohl die Wasserrillen fräsen als auch die Stirnfläche kalibrieren.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7271760	Dia-Abstärkfräser / D 160/60 mm / Typ F	24 x 5 x 10 mm / 14 Segmente / Löffler / Universal
7271765	Dia-Wasserrillenfräser / D 210/60 mm / Typ F	20 x 6 x 6 mm / 25 Segmente / Löffler / Universal

Diamant-Wasserrillenfräser Typ W10 für Kantenpolierautomaten

Der Diamant-Wasserrillenfräser Typ W10 findet seinen Einsatz auf Kantenpolierautomaten mit einem zusätzlichen Support für Fräswerkzeuge zum Erstellen von Tropfrillen bei Außenabdeckungen. Standard ist 6 mm. Auf Wunsch kann jede Segmentbreite von 4-10 mm gefertigt werden.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
1985480	Dia-Wasserrillenfräser / D 160/50 mm / W10	32 x 5 x 8 mm / NK / Universal
7271828	Dia-Wasserrillenfräser / D 200/45 mm / W10	30 x 6 x 10 mm / NK / Universal
1985550	Dia-Wasserrillenfräser / D 250/60 mm / W10	20 x 6 x 10 mm / NK / Universal
1985570	Dia-Wasserrillenfräser / D 250/60 mm / W10	20 x 8 x 10 mm / NK / Universal
1985555	Dia-Wasserrillenfräser / D 300/60 mm / W10	20 x 6 x 10 mm / NK / Universal
1985575	Dia-Wasserrillenfräser / D 300/60 mm / W10	20 x 8 x 10 mm / NK / Universal
1985560	Dia-Wasserrillenfräser / D 350/60 mm / W10	20 x 6 x 10 mm / NK / Universal
1985580	Dia-Wasserrillenfräser / D 350/60 mm / W10	20 x 8 x 10 mm / NK / Universal




Kantenpolierautomat

Diamant-Sonderwerkzeuge

Diamant-Wasserrillenfräser Typ W10-Silent für Kantenpolierautomaten

Der Diamant-Wasserrillenfräser Typ W10-Silent ist eine Spezialanfertigung mit breitem Kern und breitem Segment für Wasserrillen in Außenfensterbänken aller Gesteinsarten. Standard ist 6 mm. Auf Wunsch kann jede Segmentbreite von 4-10 mm gefertigt werden. Durch einen stabilen Sandwichkern läuft der Fräser sehr ruhig.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7272057	Dia-Wasserrillenfräser / D 250/60 mm / W10-Silent	17 x 6 x 10 mm / SDW / Universal
7272061	Dia-Wasserrillenfräser / D 260/50 mm / W10-Silent	17 x 6 x 10 mm / SDW / Universal
7271870	Dia-Wasserrillenfräser / D 300/60 mm / W10-Silent	17 x 6 x 10 mm / SDW / Universal
7271880	Dia-Wasserrillenfräser / D 300/60 mm / W10-Silent	17 x 8 x 10 mm / SDW / Universal
7271872	Dia-Wasserrillenfräser / D 350/60 mm / W10-Silent	17 x 6 x 10 mm / SDW / Universal
7271882	Dia-Wasserrillenfräser / D 350/60 mm / W10-Silent	17 x 8 x 10 mm / SDW / Universal

Diamant-Trennscheibe Typ Gehrung Spezial für Kantenpolierautomaten


Die Diamant-Trennscheibe Typ Gehrung Spezial mit verstärktem Kern ist ein Spezial-Sägeblatt zum Schneiden von Granit auf Kantenpolierautomaten mit Schrägschnittvorrichtung.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7343094	Dia-TS / D 250/60 mm / Gehrung Spezial	20 x 2,8 x 10 mm / 32 Segmente / NK / Granit
7343114	Dia-TS / D 300/60 mm / Gehrung Spezial	20 x 3,5 x 10 mm / 36 Segmente / NK / Granit
7343122	Dia-TS / D 350/60 mm / Gehrung Spezial	20 x 3,5 x 10 mm / 42 Segmente / NK / Granit

Diamant-Trennscheibe Typ Ker für Kantenpolierautomaten

Die Diamant-Trennscheibe Typ Ker für spezielle Keramik und Quarz-Materialien ist ein gelötetes Sägeblatt mit einer sehr hochwertigen Kobalt-Bronze-Bindung. Sie ermöglicht ein sauberes Schneiden ohne frühzeitiges Abstumpfen. Präzise Gehrungsschnitte auf Kantenpolierautomaten mit Schrägschnittvorrichtung sind kein Problem.




Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
3980950	Dia-TS / D 250/60 mm / Ker	40 x 3,0 x 8 mm / 18 Segmente / NK / Keramik & Quarz
3980990	Dia-TS / D 300/60 mm / Ker	40 x 3,0 x 10 mm / 21 Segmente / SDW / Keramik & Quarz
3981000	Dia-TS / D 350/60 mm / Ker	40 x 3,0 x 10 mm / 25 Segmente / SDW / Keramik & Quarz



Auf Wunsch können sämtliche Segmentbreiten und Fräserdurchmesser hergestellt werden.

Diamant-Profilfräser Typ A-Viertelrund - Naturstein für Kantenpolierautomaten


Die Diamant-Profilfräser Typ A-Viertelrund eignen sich zum Vorfräsen von Außenkanten auf Kantenpoliermaschinen. Es können Materialien wie Naturstein und Quarzkomposit auf den dafür vorgesehenen Supporten der Maschine vorgefräst werden. Die Nacharbeit wird anschließend mit Handmaschinen durchgeführt. Maschinenspezifische Mitnahmebohrungen werden nach Ihren Angaben hergestellt.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7279420	Dia-Profilfräser / D 230/50 mm / A20 - R10 / K 1	Segmentiert / Universal
7279430	Dia-Profilfräser / D 230/50 mm / A30 - R15 / K 1	Segmentiert / Universal
7279200	Dia-Profilfräser / D 250/50 mm / A20 - R10 / K 1	Segmentiert / Universal
7279208	Dia-Profilfräser / D 250/50 mm / A30 - R15 / K 1	Segmentiert / Universal

Diamant-Profilfräser Typ V-Vollrund - Naturstein für Kantenpolierautomaten

Die Diamant-Profilfräser Typ V-Vollrund eignen sich zum Vorfräsen von Außenkanten auf Kantenpoliermaschinen. Es können Materialien wie Naturstein und Quarzkomposit auf den dafür vorgesehenen Supporten der Maschine vorgefräst werden. Die Nacharbeit wird anschließend mit Handmaschinen durchgeführt. Maschinenspezifische Mitnahmebohrungen werden nach Ihren Angaben hergestellt.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7279402	Dia-Profilfräser / D 230/50 mm / V20 - R10 / K 1	Segmentiert / Universal
7279403	Dia-Profilfräser / D 230/50 mm / V30 - R15 / K 1	Segmentiert / Universal
7279253	Dia-Profilfräser / D 250/50 mm / V20 - R10 / K 1	Segmentiert / Universal
7279256	Dia-Profilfräser / D 250/50 mm / V30 - R15 / K 1	Segmentiert / Universal

Diamant-Profilfräser Typ A-Viertelrund - Keramik für Kantenpolierautomaten

Die Diamant-Profilfräser Typ A-Viertelrund eignen sich zum Vorfräsen von Außenkanten an keramischen Materialien auf Kantenpoliermaschinen. Die Nacharbeit wird anschließend mit Handmaschinen durchgeführt. Maschinenspezifische Mitnahmebohrungen werden nach Ihren Angaben hergestellt.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7279428	Dia-Profilfräser / D 230/50 mm / A20 - R10 / K 1	Segmentiert / Feinsteinzeug
7279432	Dia-Profilfräser / D 230/50 mm / A30 - R15 / K 1	Segmentiert / Feinsteinzeug
7279436	Dia-Profilfräser / D 250/50 mm / A20 - R10 / K 1	Segmentiert / Feinsteinzeug
7279438	Dia-Profilfräser / D 250/50 mm / A30 - R15 / K 1	Segmentiert / Feinsteinzeug

Diamant-Profilfräser Typ V-Vollrund - Keramik für Kantenpolierautomaten

Die Diamant-Profilfräser Typ V-Vollrund eignen sich zum Vorfräsen von Außenkanten an keramischen Materialien auf Kantenpoliermaschinen. Die Nacharbeit wird anschließend mit Handmaschinen durchgeführt. Maschinenspezifische Mitnahmebohrungen werden nach Ihren Angaben hergestellt.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7279401	Dia-Profilfräser / D 230/50 mm / V20 - R10 / K 1	Segmentiert / Feinsteinzeug
7279440	Dia-Profilfräser / D 250/50 mm / V20 - R10 / K 1	Segmentiert / Feinsteinzeug
7279441	Dia-Profilfräser / D 250/50 mm / V30 - R15 / K 1	Segmentiert / Feinsteinzeug

Kantenpolierautomat

Diamant-Sonderwerkzeuge

Diamant-Stockteller - Strahloptik für Kantenpolierautomaten

Der Diamant-Stockteller eignet sich zur Bearbeitung von Außenkanten mit Strahloptik auf Kantenpolierautomaten in Naturstein. Je nach Wahl der Körnung erreicht man eine grobe oder feinere Optik. Die Diamantrollen sind austauschbar. Für Rutschstreifen ist eine Variante in D 110 mm lieferbar.



Vorderkante

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
4110800	Dia-Stockteller / D 150 mm / K 400	M30 / 4 Rollen / Universal
4110810	Dia-Stockteller / D 150 mm / K 800	M30 / 4 Rollen / Universal
4110815	Dia-Stockteller / D 150 mm / K 1400	M30 / 4 Rollen / Universal

Rutschstreifen

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
4110790	Dia-Stockteller Costa 3 / D 110 mm / W20	M30 / 3 Rollen / Universal

Zubehör

Werkzeugaufnahme Aluminium oder Kunststoff - M30 für Kantenpolierautomaten

Die Werkzeugaufnahme in Aluminium oder Kunststoff mit M30-Gewinde wird auf den gängigen Band-Kantenpolierautomaten eingesetzt.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
4360100	Aufnahmeteller / D 130 mm / SF	M30 / Aluminium
4360110	Aufnahmeteller / D 150 mm / SF	M30 / Aluminium
3081200	Aufnahmeteller / D 130 mm / SF	M30 / Kunststoff

Werkzeugaufnahme Aluminium - M30 Exzentrisch für Kantenpolierautomaten

Die Werkzeugaufnahme in Aluminium mit M30-Gewinde wird auf den gängigen Band-Kantenpolierautomaten eingesetzt. Die exzentrische Schneckenaufnahme erzeugt beim Polieren einen zusätzlichen positiven Effekt für schöne Polierergebnisse.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
4360120	Aufnahmeteller / D 130 mm / SF / Exzentrisch	M30 / Aluminium

Werkzeugaufnahme Aluminium - für Löffler KSL für Kantenpolierautomaten

Die Werkzeugaufnahmen aus Aluminium mit unterschiedlichen Anschlußgewinden werden auf den gängigen Löffler Tisch-Kantenpolierautomaten KSL 80 und KSL 100 eingesetzt.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
3020050	Schnellverschlußsteller / D 100 mm / SF	M30 / Aluminium
3020070	Schnellverschlußsteller für Fase / D 130 mm / SF	M42 / Aluminium
1110760	SF-Außenteil / D 130 mm	4-Loch Aufnahme / Aluminium

Magnet-Schnellwechselsystem D 100 mm für Kantenpolierautomaten mit Planetarkopf

Das Magnet-Schnellwechselsystem D 100 mm eignet sich als Maschinenaufnahme für einen einfachen Werkzeugwechsel auf Kantenpolierautomaten mit Planetarkopf. Die Edelstahlqualität garantiert eine lange Haltbarkeit.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
3020110	Magnetaufnahmeteller / D 100 mm	M30 / Edelstahl
3020100	Schnellwechselaufnahmeteller / D 100 mm / SF	für Magnetaufnahme / Edelstahl

Magnet-Schnellwechselsystem D 130 mm für Kantenpolierautomaten

Das Magnet-Schnellwechselsystem D 130 mm eignet sich als Maschinenaufnahme für einen einfachen Werkzeugwechsel auf Kantenpolierautomaten. Die Edelstahlqualität garantiert eine lange Haltbarkeit.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
3020120	Magnetaufnahmeteller / D 130 mm	M30 / Edelstahl
3020122	Magnetaufnahmeteller / D 130 mm	M42 / Edelstahl
3020126	Schnellwechselaufnahmeteller / D 130 mm / SF	für Magnetaufnahme / Edelstahl

Ölfilterschlüssel für Werkzeugwechsel


Der Ölfilterschlüssel eignet sich zum problemlosen Werkzeugwechsel der Schleifmittel bei Kantenpolierautomaten. Verschiedene Abmessungen sind lieferbar.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
2457005	Ölfilterschlüssel 66 - 105 mm	Automatisch spannend
2091010	Ölfilterschlüssel 106 - 150 mm	Automatisch spannend

Montageschlüssel für Stirnflächenwerkzeuge für Werkzeugwechsel

Die Montageschlüssel sind zum einfachen Wechseln der Stirnflächenpolierer mit schwarzen Kunststofftellern vorgesehen. Die kurze Ausführung wird bei Tischautomaten eingesetzt, die Länge bei Bandmaschinen.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
2457030	Montageschlüssel / Kreuzgriff / 100 cm lang	für D125/150 mm / Griff 40 cm
2457035	Montageschlüssel / einseitiger Hebel / 90 mm kurz	für D125/150 mm / Hebel 300 mm

Diamant-Schärfstein TypKSL für Kantenpolierautomaten

Der Diamant-Schärfstein Typ KSL findet seinen Einsatz auf Kantenpolierautomaten zum gelegentlichen Anschärfen von Diamant-Kunstharzbelägen. Gerade bei Kunststeinen und stärkeren Werkstücken erhält der Gebrauch des Steins die Leistungsfähigkeit des Werkzeuges für schöne Polierergebnisse.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
5550700	Schärfstein / 320 x 320 x 55 mm / Typ KSL	grau



Unsere individuellen Werkzeugkonzepte für die Bearbeitung von Kanten und Oberflächen kombinieren hochwertige Materialien mit modernster Technologie, um Ihnen präzise Ergebnisse bei der Bearbeitung von Naturstein, Quarzkomposit und Keramik zu bieten. Ob Standardlösungen oder maßgeschneiderte Werkzeuge – wir liefern das optimale Konzept für Ihre Anforderungen. Gerne unterstützen wir Sie bei der Auswahl und der guten Abstimmung der Werkzeuge auf Ihre Maschine, um beste Ergebnisse in kürzester Zeit zu erzielen. Die technischen Einsatzparameter stellen wir Ihnen selbstverständlich zur Verfügung.





CNC-Bearbeitungstechnik

- 60 CNC-Frästechnik
- 72 CNC-Profilwerkzeuge für Granit / Composit
- 89 CNC-Profilwerkzeuge für Keramik
- 95 Diamant-Profilwerkzeuge mit Taster
- 98 Diamant-Tropfflächenwerkzeuge
- 105 CNC-Bohrtechnik
- 115 CNC-Fasenbearbeitung
- 118 CNC-Sonderwerkzeuge
- 128 CNC-Zubehör
- 137 Oberflächentechnik



Diamant-Fingerfräser Typ Fire & Ice für Granit und Composit

Der Diamant-Fingerfräser Typ Fire & Ice für Granit und Composit findet seine Anwendung auf CNC-gesteuerten Bearbeitungszentren. Er dient zum Ausfräsen von Beckenausschnitten. Dieser Typ Fräser erreicht herausragende Ergebnisse auf Intermac-, Brembana- und Denver-Maschinen. Technische Parameter werden bei Einsatz des Fräasers zur Verfügung gestellt.



D 20 x 45 mm

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
2063000	Dia-Fingerfräser / D 20 x 45 mm / Fire & Ice	R 1/2" / Gesintert / Granit & Quarz

D 23 x 35/50 mm

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
2063050	Dia-Fingerfräser / D 23 x 35 mm / Fire & Ice	R 1/2" / Gesintert / Granit & Quarz
2063010	Dia-Fingerfräser / D 23 x 50 mm / Fire & Ice	R 1/2" / Gesintert / Granit & Quarz

D 23 x 70 mm

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
2289680	Dia-Fingerfräser / 23 x 70 mm / Fire & Ice	R 1/2" / Gesintert / Granit & Quarz

Diamant-Konturenfräser Typ Blue Ice für massive Werkstücke

Der Diamant-Konturenfräser Typ Blue Ice eignet sich zum Fräsen der letzten 4 - 8 mm bei der Massivbearbeitung auf stationären Bearbeitungszentren. Zuvor wird die Kontur mit Stufenfräsungen vorbereitet und für eine saubere Unterkante dieser Fräser eingesetzt. Technische Parameter werden bei Einsatz des Fräasers zur Verfügung gestellt.

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7738054	Dia-Fingerfräser / D 24,6 x 35 mm	R 1/2" / LG 185 mm / Segmentiert / Granit
7738052	Dia-Fingerfräser / D 29,6 x 35 mm	R 1/2" / LG 185 mm / Segmentiert / Granit
7738056	Dia-Fingerfräser / D 28,6 x 35 mm	6-Loch / LG 185 mm / Segmentiert / Granit



Diamant-Fingerfräser Typ Red Devil für Granit und Composit

Der Diamant-Fingerfräser Typ Red Devil für Granit und Composit findet seinen Einsatz auf CNC-gesteuerten Bearbeitungszentren. Er dient zum Ausfräsen von Beckenauschnitten. Das Doppel-Segment (Twin) und eine hochwertige Cobalt-Bindung lassen Vorschübe bis zu 700 mm pro Minute zu. Ein Kopfsegment kann auf Wunsch eingelötet werden. Der Highspeed-Fräser! Technische Parameter werden bei Einsatz des Fräasers zur Verfügung gestellt.



D 18 mm

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7560005	Dia-Fingerfräser / D 18 x 40 mm / Red Devil	R 1/2" / Gesintert / Granit

D 20 mm

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7560050	Dia-Fingerfräser / D 20 x 40 mm / Red Devil	R 1/2" / Gesintert / Twin / Granit
7560045	Dia-Fingerfräser / D 20 x 45 mm / Red Devil	R 1/2" / Gesintert / Twin / Granit
7560051	Dia-Fingerfräser / D 20 x 50 mm / Red Devil	R 1/2" / Gesintert / Twin / Granit

D 20 mm mit Kopfsegment

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7560052	Dia-Fingerfräser / D 20 x 40 mm / Red Devil	R 1/2" / Gesintert / Kopfseg. / Granit

D 23 mm

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7560055	Dia-Fingerfräser / D 23 x 50 mm / Red Devil	R 1/2" / Gesintert / Twin / Granit

Diamant-Fingerfräser Typ Blue Ice für Granit und Composit

Der Diamant-Fingerfräser Typ Blue Ice für Granit und Composit findet seinen Einsatz auf CNC-gesteuerten Bearbeitungszentren. Er dient zum Ausfräsen von Beckenauschnitten. Seine spezielle Diamantbindung garantiert auf leistungsschwächeren Maschinen eine sehr gute Performance. Hohe Vorschübe bis zu 700 mm pro Minute möglich. Technische Parameter werden bei Einsatz des Fräasers zur Verfügung gestellt.



D 18 mm

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7965010	Dia-Fingerfräser / D 18 x 40 mm / Blue Ice	R 1/2" / Gesintert / Twin / Granit

D 20 mm

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7965012	Dia-Fingerfräser / D 20 x 40 mm / Blue Ice	R 1/2" / Gesintert / Twin / Granit
7965024	Dia-Fingerfräser / D 20 x 45 mm / Blue Ice	R 1/2" / Gesintert / Twin / Granit
7965026	Dia-Fingerfräser / D 20 x 50 mm / Blue Ice	R 1/2" / Gesintert / Twin / Granit
7965028	Dia-Fingerfräser / D 20 x 40 mm / Blue Ice	R 1/2" / Gesintert / Twin / Kopfseg. / Granit

D 23 mm

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7965030	Dia-Fingerfräser / D 23 x 50 mm / Blue Ice	R 1/2" / Gesintert / Twin / Granit
7965032	Dia-Fingerfräser / D 23 x 50 mm / Blue Ice	R 1/2" / Gesintert / Twin / Kopfseg. / Granit

Diamant-Fingerfräser Typ Q9 für Quarzit

Der Diamant-Fingerfräser Typ Q9 eignet sich zum Fräsen von Beckenausschnitten in Quarziten auf CNC-gesteuerten Bearbeitungszentren. Eine hohe Fräskultur zeichnet diesen Fräser aus. Technische Parameter werden bei Einsatz des Fräasers zur Verfügung gestellt.



D 20 mm

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7965040	Dia-Fingerfräser / D 20 x 40 mm / Typ Q9	R 1/2" / Gesintert / Twin / Quarzit

D 23 mm

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7965042	Dia-Fingerfräser / D 23 x 40 mm / Typ Q9	R 1/2" / Gesintert / Twin / Quarzit

Diamant-Fingerfräser D 23 mm Typ LD für Keramik und Dekton

Der Diamant-Fingerfräser Typ LD eignet sich zum Fräsen von Keramik und Dekton auf CNC-gesteuerten Bearbeitungszentren. Eine spezielle Diamantbindung sorgt für eine hohe Fräskultur bei den durchgebrannten Keramikmaterialien. Technische Parameter werden bei Einsatz des Fräasers zur Verfügung gestellt.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
3068000	Dia-Fingerfräser / D 23 x 35 mm / LD3	R 1/2" / Gesintert / Keramik
3068010	Dia-Fingerfräser / D 23 x 35 mm / LD4	R 1/2" / Gesintert / Keramik

Diamant-Fingerfräser D 23 mm Typ LD3 Speed für Keramik und Dekton


Der Diamant-Fingerfräser D 23 mm Typ LD3 Speed eignet sich zum Fräsen von Keramik und Dekton auf CNC-gesteuerten Bearbeitungszentren. Eine spezielle Diamantbindung mit besonderer Segmentgeometrie garantiert sehr hohe Vorschübe. Technische Parameter werden bei Einsatz des Fräasers zur Verfügung gestellt.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
3068015	Dia-Fingerfräser / D 23 x 35 mm / LD3 Speed	R 1/2" / Gesintert / Keramik



Technische Parameter werden auf Wunsch zur Verfügung gestellt.



Diamant-Fingerfräser Typ LD9 für Keramik

Der Diamant-Fingerfräser Typ LD9 eignet sich zum Fräsen von Beckenausschnitten in Keramik auf CNC-gesteuerten Bearbeitungszentren. Eine hohe Fräskultur zeichnet diesen Fräser aus. Technische Parameter werden bei Einsatz des Fräasers zur Verfügung gestellt.



D 18 mm

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7969344	Dia-Fingerfräser / D 18 x 35 mm / LD9	R 1/2" / Gesintert / Twin / Keramik

D 20 mm

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7969340	Dia-Fingerfräser / D 20 x 25 mm / LD9	R 1/2" / Gesintert / Twin / Keramik
7969345	Dia-Fingerfräser / D 20 x 35 mm / LD9	R 1/2" / Gesintert / Twin / Keramik

Diamant-Fingerfräser Typ Galvano SP für Weichgestein

Der Diamant-Fingerfräser Typ Galvano SP für Weichgestein findet seinen Einsatz auf CNC-gesteuerten Bearbeitungszentren. Mit verschiedenen Bearbeitungslängen lassen sich unterschiedliche Konturen bearbeiten. Die SPG-Bindung ist sehr leistungsstark. Technische Parameter werden bei Einsatz des Fräasers zur Verfügung gestellt.



SPR

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
4400010	Dia-Fingerfräser / D 16 x 30 mm / Galvano SPR	R 1/2" / Galvanisch D711 / Marmor
4400012	Dia-Fingerfräser / D 16 x 50 mm / Galvano SPR	R 1/2" / Galvanisch D711 / Marmor
4400014	Dia-Fingerfräser / D 20 x 50 mm / Galvano SPR	R 1/2" / Galvanisch D711 / Marmor
4400016	Dia-Fingerfräser / D 20 x 70 mm / Galvano SPR	R 1/2" / Galvanisch D711 / Marmor
4400018	Dia-Fingerfräser / D 20 x 100 mm / Galvano SPR	R 1/2" / Galvanisch D711 / Marmor

SPG

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
4400030	Dia-Fingerfräser / D 16 x 30 mm / Galvano SPG	R 1/2" / Galvanisch D711 / Universal
4400032	Dia-Fingerfräser / D 16 x 50 mm / Galvano SPG	R 1/2" / Galvanisch D711 / Universal



Diamant-Fräskrone Typ Blue Ice für Granit und Composit

Die Diamant-Fräskrone Typ Blue Ice für Granit und Composit findet ihren Einsatz auf stationären Bearbeitungszentren. Sie dient zum Ausfräsen von Nuten für flächenbündige Ausschnitte und generell als Durchbruchfräser für Beckenausschnitte. Die spezielle Diamantbindung sorgt für hervorragende Fräseigenschaften auf den Aggregaten der Drehkopfsägen mit weniger Umdrehungen. Technische Parameter werden bei Einsatz des Fräasers zur Verfügung gestellt.



D 14 mm

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
0731066	Dia-Fräskrone / D 14 x 15 mm / Blue Ice	M8 / Gesintert / Universal

D 16 mm

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
0731061	Dia-Fräskrone / D 16 x 15 mm / Blue Ice	M10 / Gesintert / Universal

D 20 mm

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
0731062	Dia-Fräskrone / D 20 x 20 mm / Blue Ice	M12 / Gesintert / Universal
7965035	Dia-Fräskrone / D 20 x 20 mm / Blue Ice G	M12 / Gesintert / Universal
7560156	Dia-Fräskrone / D 20 x 20 mm / Blue Ice S	M12 / Gesintert / Universal

Diamant-Fräskrone D 25 mm Typ Blue Ice M - Massiv für Granit

Die Diamant-Fräskrone Typ Blue Ice M für Granit findet ihren Einsatz auf stationären Bearbeitungszentren. Sie eignet sich zum Fräsen von massiven Werkstücken. Die spezielle Diamantbindung sorgt für hervorragende Fräseigenschaften auf den Aggregaten der Drehkopfsägen mit weniger Umdrehungen. Technische Parameter werden bei Einsatz des Fräasers zur Verfügung gestellt.



D 25 mm

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
0731064	Dia-Fräskrone / D 25 x 20 mm / Blue Ice M	M14 / Gesintert / Granit

D 30 mm

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
0731065	Dia-Fräskrone / D 30 x 15 mm / Blue Ice M	M18 / Gesintert / Granit

Diamant-Falzfräser Typ Blue Ice für Granit

Der Diamant-Falzfräser Typ Blue Ice ermöglicht effektive Stufenfräsungen auf stationären Bearbeitungszentren. Gegenüber einer Fräskrone schafft der Fräser durch seinen Segmentaufbau einen höheren Abtrag. Technische Parameter werden bei Einsatz des Fräasers zur Verfügung gestellt.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7738008	Dia-Falzfräser / D 20 x 20 mm / Blue Ice	M12 / 5 Seg. / Kopfseg. / Universal

Diamant-Falzfräser Typ Blue Ice - Konisch für Granit und Composit

Die Diamant-Fräskrone Typ Blue Ice Konisch für Granit und Composit findet ihren Einsatz auf stationären Bearbeitungszentren. Sie dient zum Nachfräsen von Nuten für flächenbündige Ausschnitte. Dabei wird das Material leicht unterkeilt und sorgt somit für eine schöne Auflage für das Cernfeld. Technische Parameter werden bei Einsatz des Fräasers zur Verfügung gestellt.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
1612150	Dia-Fräskrone / D 20 x 10 mm / Blue Ice konisch	M12 / Gesintert / Universal

Diamant-Fräskrone D 20 mm Typ Red Devil für Granit und Composit

Die Diamant-Fräskrone D 20 mm Typ Red Devil für Granit und Composit findet ihren Einsatz auf stationären Bearbeitungszentren. Sie dient zum Ausfräsen von Nuten für flächenbündige Ausschnitte und generell als Durchbruchfräser für Beckenausschnitte.

Technische Parameter werden bei Einsatz des Fräasers zur Verfügung gestellt.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
2970660	Dia-Fräskrone / D 20 x 20 mm / Red Devil MS	M12 / Gesintert / Universal
7560150	Dia-Fräskrone / D 20 x 20 mm / Red Devil ZS	M12 / Gesintert / Universal

Diamant-Fräskrone D 30 mm Typ Red Devil MS4D für Granit

Die Diamant-Fräskrone D 30 mm Typ Red Devil MS4D für Granit findet ihren Einsatz auf stationären Bearbeitungszentren. Sie eignet sich zum Fräsen von massiven Werkstücken. Die Fräskrone erreicht ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis mit einer sehr guten Standzeit bei hoher Fräskultur.

Technische Parameter werden bei Einsatz des Fräasers zur Verfügung gestellt.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7274055	Dia-Fräskrone / D 30 x 20 mm / Red Devil MS4D	M14 / Gesintert / Granit
7274057	Dia-Fräskrone / D 30 x 20 mm / Red Devil MS4D	M18 / Gesintert / Granit

Diamant-Fräskrone D 20 mm Typ Q für Quarzit

Die Diamant-Fräskrone D 20 mm Typ Q für Quarzite findet Ihren Einsatz auf stationären Bearbeitungszentren. Sie dient zum Ausfräsen von Nuten für flächenbündige Ausschnitte. Eine besondere Diamantbindung macht dieses Werkzeug so leistungstark.

Technische Parameter werden bei Einsatz des Fräasers zur Verfügung gestellt.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7562796	Dia-Fräskrone / D 20 x 20 mm / Q-Extra	M12 / Gesintert / Quarzit
7965045	Dia-Fräskrone / D 20 x 20 mm / Q9	M12 / Gesintert / Quarzit

Diamant-Fräskrone D 20 mm Typ MA für Marmor

Die Diamant-Fräskrone D 20 mm Typ MA für Marmor findet Ihren Einsatz auf stationären Bearbeitungszentren. Sie dient zum Ausfräsen von Falzen an Werkstücken aus Weichgestein. Durch eine gesinterte Bindung erreicht dieses Werkzeug höhere Standzeiten als eine galvanische Fräskrone.

Technische Parameter werden bei Einsatz des Fräasers zur Verfügung gestellt.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7274061	Dia-Fräskrone / D 20 x 20 mm / MA	M12 / Gesintert / Marmor

Diamant-Fräskrone D 20 mm Typ Dek 1 für Keramik

Die Diamant-Fräskrone D 20 mm Typ Dek 1 für Keramik findet ihren Einsatz auf stationären Bearbeitungszentren. Sie dient zum Ausfräsen von Nuten für flächenbündige Ausschnitte. Eine besondere Diamantbindung macht dieses Werkzeug so leistungstark.

Technische Parameter werden bei Einsatz des Fräasers zur Verfügung gestellt.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
3068070	Dia-Fräskrone / D 20 x 12 mm / Dek 1	M12 / Gesintert / Keramik

Diamant-Absenkfräser für Ceranfelder für Granit und Composit

Der Diamant-Absenkfräser eignet sich zum Ausfräsen der engen Radien bei der Herstellung von Ceranfeld-Vertiefungen auf stationären Bearbeitungszentren. Absenkfräsungen oder Saffrillen lassen sich ebenfalls gut bearbeiten. Für Naturstein und Composit geeignet. Technische Parameter werden bei Einsatz des Fräasers zur Verfügung gestellt.



Diamant-Absenkfräser - 10 mm

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7274130	Dia-Absenkfräser / D 6 x 10 mm / BT 25	R 1/2" / Gesintert / Universal
7274132	Dia-Absenkfräser / D 8 x 10 mm / BT 25	R 1/2" / Gesintert / Universal
7274134	Dia-Absenkfräser / D 10 x 10 mm / BT 25	R 1/2" / Gesintert / Universal
7274136	Dia-Absenkfräser / D 12 x 10 mm / BT 25	R 1/2" / Gesintert / Universal

Diamant-Absenkfräser - 20 mm

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7274140	Dia-Absenkfräser / D 6 x 20 mm / BT 35	R 1/2" / Gesintert / Universal
7274142	Dia-Absenkfräser / D 8 x 20 mm / BT 35	R 1/2" / Gesintert / Universal
7274144	Dia-Absenkfräser / D 10 x 20 mm / BT 35	R 1/2" / Gesintert / Universal
7274145	Dia-Absenkfräser / D 12 x 20 mm / BT 35	R 1/2" / Gesintert / Universal

Diamant-Absenkfräser für Ceranfelder mit großer Fräslänge für Granit und Composit

Der Diamant-Absenkfräser mit großer Fräslänge eignet sich zum Ausfräsen der engen Radien bei der Herstellung von Ceranfeld-Vertiefungen auf stationären Bearbeitungszentren. Durch seine erweiterte Fräslänge können auch kleine Ausschnitte gefräst werden. Technische Parameter werden bei Einsatz des Fräasers zur Verfügung gestellt.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7274235	Dia-Absenkfräser / D 6 x 10 mm / BT 40	R 1/2" / Gesintert / Universal
7274238	Dia-Absenkfräser / D 8 x 10 mm / BT 40	R 1/2" / Gesintert / Universal
7274241	Dia-Absenkfräser / D 10 x 10 mm / BT 40	R 1/2" / Gesintert / Universal
7274244	Dia-Absenkfräser / D 12 x 10 mm / BT 40	R 1/2" / Gesintert / Universal

Diamant-Absenkfräser für Ceranfelder M12 für Granit und Composit

Der Diamant-Absenkfräser M12 eignet sich zum Ausputzen kleinerer Radien bei Ceranfeldaus-schnitten auf stationären Bearbeitungszentren. Für Naturstein und Composit geeignet. Technische Parameter werden bei Einsatz des Fräasers zur Verfügung gestellt.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7560171	Dia-Absenkfräser / D 8 x 10 mm / BT 20	M12 / Gesintert / Universal
7560168	Dia-Absenkfräser / D 8 x 10 mm / BT 35	M12 / Gesintert / Universal
7560173	Dia-Absenkfräser / D 10 x 10 mm / BT 20	M12 / Gesintert / Universal
7560175	Dia-Absenkfräser / D 10 x 10 mm / BT 35	M12 / Gesintert / Universal

Diamant-Falzfräser Typ Blue Ice für Granit und Composit

Der Diamant-Falzfräser Typ Blue Ice eignet sich zum Fräsen von flächenbündigen Ausschnitten in Granit und Composit auf stationären Bearbeitungszentren. Anders als bei einer Fräskrone kann mit diesem Falzfräser mehr Abtrag je nach Material in einem Gang erreicht werden. Technische Parameter werden bei Einsatz des Fräasers zur Verfügung gestellt.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7969382	Dia-Falzfräser / D 8 x 25 mm / Blue Ice	R 1/2" / Segmentiert / Universal
7969383	Dia-Falzfräser / D 10 x 25 mm / Blue Ice	R 1/2" / Segmentiert / Universal
7969390	Dia-Falzfräser / D 10 x 35 mm / Blue Ice	R 1/2" / Segmentiert / Universal
7969384	Dia-Falzfräser / D 12 x 25 mm / Blue Ice	R 1/2" / Segmentiert / Universal
7969385	Dia-Falzfräser / D 14 x 25 mm / Blue Ice	R 1/2" / Segmentiert / Universal
7969387	Dia-Falzfräser / D 16 x 25 mm / Blue Ice	R 1/2" / Segmentiert / Universal
7969388	Dia-Falzfräser / D 20 x 25 mm / Blue Ice	R 1/2" / Segmentiert / Universal

Diamant-Falzfräser Typ Q9 für Quarzit

Der Diamant-Falzfräser Typ Q9 eignet sich zum Fräsen von flächenbündigen Ausschnitten in Quarzit auf stationären Bearbeitungszentren. Anders als bei einer Fräskrone kann mit diesem Falzfräser mehr Abtrag je nach Material bis zu 4 mm in einem Gang abgetragen werden. Technische Parameter werden bei Einsatz des Fräasers zur Verfügung gestellt.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7969375	Dia-Falzfräser / D 8 x 25 mm / Typ Q9	R 1/2" / Segmentiert / Quarzit
7969376	Dia-Falzfräser / D 10 x 25 mm / Typ Q9	R 1/2" / Segmentiert / Quarzit
7969371	Dia-Falzfräser / D 10 x 35 mm / Typ Q9	R 1/2" / Segmentiert / Quarzit
7969377	Dia-Falzfräser / D 12 x 25 mm / Typ Q9	R 1/2" / Segmentiert / Quarzit
7969378	Dia-Falzfräser / D 14 x 25 mm / Typ Q9	R 1/2" / Segmentiert / Quarzit
7969379	Dia-Falzfräser / D 16 x 25 mm / Typ Q9	R 1/2" / Segmentiert / Quarzit
7969380	Dia-Falzfräser / D 20 x 25 mm / Typ Q9	R 1/2" / Segmentiert / Quarzit




Technische Parameter werden auf Wunsch zur Verfügung gestellt.

Diamant-Absenkfräser Typ Dek 1 für Ceranfelder für Keramik

Der Diamant-Absenkfräser Typ Dek 1 eignet sich zum Ausfräsen der engen Radien bei der Herstellung von Ceranfeld-Vertiefungen auf stationären Bearbeitungszentren. Absenkfräsungen oder Safrillen lassen sich ebenfalls gut bearbeiten. Sehr gute Kühlung durch Wasserschlitz. Für Keramik geeignet.

Technische Parameter werden bei Einsatz des Fräasers zur Verfügung gestellt.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
3068045	Dia-Absenkfräser / D 6 x 11 mm / BT 25 / Dek 1	R 1/2" / Gesintert / Keramik
3068050	Dia-Absenkfräser / D 8 x 11 mm / BT 25 / Dek 1	R 1/2" / Gesintert / Keramik
3068055	Dia-Absenkfräser / D 10 x 11 mm / BT 25 / Dek 1	R 1/2" / Gesintert / Keramik
3068056	Dia-Absenkfräser / D 12 x 11 mm / BT 25 / Dek 1	R 1/2" / Gesintert / Keramik
3068058	Dia-Absenkfräser / D 15 x 11 mm / BT 25 / Dek 1	R 1/2" / Gesintert / Keramik

Diamant-Absenkfräser D 20 mm Typ Dek 1 für Keramik

Der Diamant-Absenkfräser D 20 mm Typ Dek 1 für Keramik findet seinen Einsatz auf stationären Bearbeitungszentren. Er dient zur Falzfräsung an keramischen Werkstücken für Ceranfeldausschnitte. Eine besondere Diamantbindung macht dieses Werkzeug so leistungsstark.

Technische Parameter werden bei Einsatz des Fräasers zur Verfügung gestellt.




Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
3068065	Dia-Absenkfräser / D 20 x 12 mm / BT 25 / Dek 1	R 1/2" / Gesintert / Keramik

Diamant-Falzfräser Typ LD9 für Keramik

Der Diamant-Falzfräser Typ LD9 eignet sich zum Fräsen von flächenbündigen Ausschnitten in Keramik auf stationären Bearbeitungszentren. Anders als bei einer Fräskrone kann mit diesem Falzfräser bis zu 8 mm Material in einem Gang abgetragen werden.

Es ist zu empfehlen, mit einer feinen Fräskrone im Anschluss nachzuarbeiten. Technische Parameter werden bei Einsatz des Fräasers zur Verfügung gestellt.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7969329	Dia-Falzfräser / D 8 x 25 mm / LD9	R 1/2" / Segmentiert / Keramik
7969330	Dia-Falzfräser / D 10 x 25 mm / LD9	R 1/2" / Segmentiert / Keramik
7969326	Dia-Falzfräser / D 10 x 35 mm / LD9	R 1/2" / Segmentiert / Keramik
7969331	Dia-Falzfräser / D 12 x 25 mm / LD9	R 1/2" / Segmentiert / Keramik
7969332	Dia-Falzfräser / D 14 x 25 mm / LD9	R 1/2" / Segmentiert / Keramik
7969333	Dia-Falzfräser / D 16 x 25 mm / LD9	R 1/2" / Segmentiert / Keramik
7969334	Dia-Falzfräser / D 20 x 25 mm / LD9	R 1/2" / Segmentiert / Keramik

Diamant-Fräskrone Typ Galvano mit Innengewinde für Cerafelder - Universal

Die Diamant-Fräskrone Typ Galvano ermöglicht ein exaktes Nacharbeiten von vorgefrästen Nuten auf stationären Bearbeitungszentren. Im Anschluss an die Fräsung durch eine gesinterte Krone arbeitet der galvanische Fräser ca. 1 mm des Materials weg und hinterlässt eine gestochen scharfe Kante auch bei körnigen Materialien. Bei dem wendbaren Werkzeug erreicht man die doppelte Lauflistung im Vergleich zu galvanischen Kronen mit Außengewinde. Technische Parameter werden bei Einsatz des Fräasers zur Verfügung gestellt.



16 mm


Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
2341935	Dia-Fräskrone / D 16 x 10 mm / Galvano	M10 IG / Wendbar / Galvanisch / Universal

20 mm

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
2341930	Dia-Fräskrone / D 20 x 10 mm / Galvano	M12 IG / Wendbar / Galvanisch / Universal

Diamant-Fräskrone Typ Galvano WV für Weichgestein


Die Diamant-Fräskrone Typ Galvano WV eignet sich für Fräsarbeiten in Weichgestein auf CNC-gesteuerten Bearbeitungszentren. Je nach Bearbeitungstärken wird der passende Durchmesser mit Aufnahme ausgewählt. Technische Parameter werden bei Einsatz des Fräasers zur Verfügung gestellt.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
4400060	Dia-Fräskrone / D 16 x 20 mm / Galvano WV	M10 / Galvanisch D711 / Weichgestein
4400062	Dia-Fräskrone / D 20 x 20 mm / Galvano WV	M12 / Galvanisch D711 / Weichgestein
4400064	Dia-Fräskrone / D 25 x 20 mm / Galvano WV	M14 / Galvanisch D711 / Weichgestein
4400066	Dia-Fräskrone / D 30 x 20 mm / Galvano WV	M14 / Galvanisch D711 / Weichgestein

Diamant-Fräskrone Typ Galvano WO für Massivarbeiten

Die Diamant-Fräskrone Typ Galvano WO für Massivarbeiten eignet sich für den Einsatz auf CNC-gesteuerten Bearbeitungszentren. Technische Parameter werden bei Einsatz des Fräasers zur Verfügung gestellt.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
4400080	Dia-Fräskrone / D 30 x 12 mm / Galvano WO	M18 / Galvanisch D601 / Weichgestein



Diamant-Fräskrone Typ Galvano SPO für Weichgestein


Die Diamant-Fräskrone Typ Galvano SPO eignet sich für Fräsarbeiten in Weichgestein auf CNC-gesteuerten Bearbeitungszentren. Je nach Bearbeitungsstärken wird der passende Durchmesser mit Aufnahme ausgewählt. Die SP Bindung ist sehr leistungsstark. Technische Parameter werden bei Einsatz des Fräasers zur Verfügung gestellt.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
4400072	Dia-Fräskrone / D 16 x 20 mm / Galvano SPO	M10 / Galvanisch D851 / Universal
4400076	Dia-Fräskrone / D 20 x 25 mm / Galvano SPO	M12 / Galvanisch D851 / Universal

Diamant-Fräskrone Typ Galvano SPV für Weichgestein

Die Diamant-Fräskrone Typ Galvano SPV eignet sich für Fräsarbeiten in Weichgestein auf CNC-gesteuerten Bearbeitungszentren. Je nach Bearbeitungsstärken wird der passende Durchmesser mit Aufnahme ausgewählt. Die SP Bindung ist sehr leistungsstark. Technische Parameter werden bei Einsatz des Fräasers zur Verfügung gestellt.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
4400050	Dia-Fräskrone / D 16 x 20 mm / Galvano SPV	M10 / Galvanisch D711 / Universal
4400052	Dia-Fräskrone / D 20 x 20 mm / Galvano SPV	M12 / Galvanisch D711 / Universal
4400054	Dia-Fräskrone / D 25 x 20 mm / Galvano SPV	M14 / Galvanisch D711 / Universal
4400056	Dia-Fräskrone / D 30 x 20 mm / Galvano SPV	M14 / Galvanisch D711 / Universal

Diamant-Fräskrone Typ Galvano WO für Weichgestein

Die Diamant-Fräskrone Typ Galvano WO eignet sich für Fräsarbeiten in Weichgestein auf CNC-gesteuerten Bearbeitungszentren. Je nach Bearbeitungsstärken wird der passende Durchmesser mit Aufnahme ausgewählt. Technische Parameter werden bei Einsatz des Fräasers zur Verfügung gestellt.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
4400070	Dia-Fräskrone / D 16 x 20 mm / Galvano WO	M10 / Galvanisch D851 / Weichgestein
4400074	Dia-Fräskrone / D 20 x 25 mm / Galvano WO	M12 / Galvanisch D851 / Weichgestein

Diamant-Fräskrone Typ Galvano SPV mit Radius für Weichgestein

Die Diamant-Fräskrone Typ Galvano SPV mit Radius eignet sich für radiale Fräsarbeiten in Weichgestein auf CNC-gesteuerten Bearbeitungszentren. Die SP Bindung ist sehr leistungsstark. Technische Parameter werden bei Einsatz des Fräasers zur Verfügung gestellt.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
4400090	Dia-Fräskrone / D 16 x 20 mm R8 / Galvano SPV	M10 / Galvanisch D711 / Universal
4400092	Dia-Fräskrone / D 20 x 20 mm R10 / Galvano SPV	M12 / Galvanisch D711 / Universal
4400094	Dia-Fräskrone / D 25 x 20 mm R12,5 / Galvano SPV	M14 / Galvanisch D711 / Universal
4400096	Dia-Fräskrone / D 30 x 20 mm R15 / Galvano SPV	M14 / Galvanisch D711 / Universal

Aufnahmen für Absenkfräser mit Innengewinde

Die Aufnahmen für die Absenkfräser werden aus Edelstahl gefertigt. Je nach Maschine und Bearbeitung wird die passende Aufnahme ausgewählt. Sonderabmessungen werden auf Wunsch in unserer eigenen Werkstatt hergestellt.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
2453010	Aufnahme f. Absenkfräser / 50 x 13 mm	R 1/2" AG - M8 IG / Edelstahl
2453015	Aufnahme f. Absenkfräser / 50 x 15 mm	R 1/2" AG - M10 IG / Edelstahl
2453020	Aufnahme f. Absenkfräser / 50 x 19 mm	R 1/2" AG - M12 IG / Edelstahl
2453025	Aufnahme f. Absenkfräser / 50 x 19 mm	R 1/2" AG - links - M12 links IG / Edelstahl
2453040	Aufnahme f. Absenkfräser / 65 x 19 mm	R 1/2" AG - M12 IG / Edelstahl
2453045	Aufnahme f. Absenkfräser / 120 x 19 mm	R 1/2" AG - M12 IG / Edelstahl

Aufnahmen für Absenkfräser mit Außengewinde

Die Aufnahmen für die galvanischen Falzfräser werden aus Edelstahl gefertigt. Sonderabmessungen werden auf Wunsch in unserer eigenen Werkstatt hergestellt.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
2453110	Aufnahme f. Absenkfräser / 50 x 15 mm	R 1/2" AG - M10 AG / Edelstahl
2453115	Aufnahme f. Absenkfräser / 50 x 19 mm	R 1/2" AG - M12 AG / Edelstahl

Aufnahmen für Absenkfräser zum Verlöten

Die Aufnahmen für die Absenkfräser werden aus Edelstahl gefertigt und zum Verlöten mit einer gewünschten Fräskrone verwendet. Je nach Maschine werden sie mit Rechts- oder Linksgewinde gefertigt. Sonderabmessungen werden auf Wunsch in unserer eigenen Werkstatt hergestellt. Durch das Verlöten und Abrichten der Fräskrone wird ein perfekter Rundlauf erzielt. Ein Wiederbelag der Aufnahme ist möglich.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
2453060	Aufnahme f. Absenkfräser / 50 x 13 mm	R 1/2" AG Links / Eingelötet / Edelstahl
2453065	Aufnahme f. Absenkfräser / 50 x 13 mm	R 1/2" AG / Eingelötet / Edelstahl
2453070	Aufnahme f. Absenkfräser / 50 x 15 mm	R 1/2" AG Links / Eingelötet / Edelstahl
2453075	Aufnahme f. Absenkfräser / 50 x 15 mm	R 1/2" AG / Eingelötet / Edelstahl
2453080	Aufnahme f. Absenkfräser / 50 x 19 mm	R 1/2" AG / Eingelötet / Edelstahl
2453085	Aufnahme f. Absenkfräser / 50 x 19 mm	R 1/2" AG Links / Eingelötet / Edelstahl

Aufnahmen für Absenkfräser für Massivarbeiten

Die Aufnahmen für die Absenkfräser werden aus Edelstahl gefertigt. Je nach Maschine und Bearbeitung wird die passende Aufnahme ausgewählt. Sonderabmessungen werden auf Wunsch in unserer eigenen Werkstatt hergestellt.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
2453160	Aufnahme f. Absenkfräser / 140 x 24 mm	R 1/2" AG - M14 IG / Edelstahl
2453170	Aufnahme f. Absenkfräser / 160 x 24 mm	R 1/2" AG - M14 IG / Edelstahl
2453180	Aufnahme f. Absenkfräser / 180 x 24 mm	R 1/2" AG - M14 IG / Edelstahl
2453190	Aufnahme f. Absenkfräser / 200 x 24 mm	R 1/2" AG - M14 IG / Edelstahl
2453310	Aufnahme f. Absenkfräser / 160 x 28 mm	R 1/2" AG - M18 IG / Edelstahl
2453320	Aufnahme f. Absenkfräser / 180 x 28 mm	R 1/2" AG - M18 IG / Edelstahl
2453330	Aufnahme f. Absenkfräser / 200 x 28 mm	R 1/2" AG - M18 IG / Edelstahl

CNC-Bearbeitungstechnik


CNC-Diamant-Profilwerkzeuge-MINI-Serie - Granit/Composit

CNC-Diamant-Profilset Typ Z35 - MINI für Granit und Composit

Das Diamant-Profilset Typ Z35 - MINI dient zum Polieren der geraden Kante mit kleinem Eckradius von 5 mm in Granit und Composit auf stationären Bearbeitungszentren. Es besteht aus vier Metallfräsern und drei Diamant-Polierern. Der gleichmäßig durchgehende Diamantbelag der Polierer ermöglicht ein weitgehend streifenfreies Polierergebnis auch ohne Oszillationsspuren. Technische Parameter werden bei Einsatz des Profilsets zur Verfügung gestellt.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7735261	CNC-Dia-Profilfräser Z35 / Pos. 1	D 10 / R 1/2" / Gesintert / Granit & Quarz
7735262	CNC-Dia-Profilfräser Z35 / Pos. 2	D 10 / R 1/2" / Gesintert / Granit & Quarz
7735263	CNC-Dia-Profilfräser Z35 / Pos. 3	D 10 / R 1/2" / Gesintert / Granit & Quarz
7735264	CNC-Dia-Profilfräser Z35 / Pos. 4	D 10 / R 1/2" / Gesintert / Granit & Quarz
7735265	CNC-Dia-Profilpolierer Z35 / Pos. 5	D 10 / R 1/2" / Kunstharz / Granit & Quarz
7735266	CNC-Dia-Profilpolierer Z35 / Pos. 6	D 10 / R 1/2" / Kunstharz / Granit & Quarz
7735267	CNC-Dia-Profilpolierer Z35 / Pos. 7	D 10 / R 1/2" / Kunstharz / Granit & Quarz




CNC-Diamant-Profilset Typ ZS35 - MINI - mit Fase für Granit und Composit


Das Diamant-Profilset Typ ZS35 - MINI dient zum Polieren der Kante mit kleinem Eckradius in Granit und Composit auf stationären Bearbeitungszentren. Durch seinen Aufbau wird die Fase gleich mitbearbeitet. Es besteht aus vier Metallfräsern und drei Diamant-Polierern. Der gleichmäßig durchgehende Diamantbelag der Polierer ermöglicht ein weitgehend streifenfreies Polierergebnis. Technische Parameter werden bei Einsatz des Profilsets zur Verfügung gestellt.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7735281	CNC-Dia-Profilfräser ZS35 - 4 / Pos. 1	D 10 / R 1/2" / Gesintert / Granit & Quarz
7735282	CNC-Dia-Profilfräser ZS35 - 4 / Pos. 2	D 10 / R 1/2" / Gesintert / Granit & Quarz
7735283	CNC-Dia-Profilfräser ZS35 - 4 / Pos. 3	D 10 / R 1/2" / Gesintert / Granit & Quarz
7735284	CNC-Dia-Profilfräser ZS35 - 4 / Pos. 4	D 10 / R 1/2" / Gesintert / Granit & Quarz
7735285	CNC-Dia-Profilpolierer ZS35 - 4 / Pos. 5	D 10 / R 1/2" / Kunstharz / Granit & Quarz
7735286	CNC-Dia-Profilpolierer ZS35 - 4 / Pos. 6	D 10 / R 1/2" / Kunstharz / Granit & Quarz
7735287	CNC-Dia-Profilpolierer ZS35 - 4 / Pos. 7	D 10 / R 1/2" / Kunstharz / Granit & Quarz



Auf Wunsch können Detail-
Abmessungen des Profilwerk-
zeuges angepasst werden.



CNC Diamant-Profilset Typ A35 - MINI mit Radius für Granit und Composit


Das Diamant-Profilset Typ A 35 - MINI dient zum Polieren der Kante mit kleinem Eckradius in Granit und Composit auf stationären Bearbeitungszentren. Durch seinen Aufbau wird die Fase gleich mitbearbeitet. Es besteht aus vier Metallfräsern und drei Diamant-Polierern. Der gleichmäßig durchgehende Diamantbelag der Polierer ermöglicht ein weitgehend streifenfreies Polierergebnis. Technische Parameter werden bei Einsatz des Profilsets zur Verfügung gestellt.



Beispiel: *CNC-Dia-Profilset ZS 35 - MINI


A35 - R2

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7735291	CNC-Dia-Profilfräser A35-R2 / Pos. 1	D 10 / R 1/2" / Gesintert / Granit & Quarz
7735292	CNC-Dia-Profilfräser A35-R2 / Pos. 2	D 10 / R 1/2" / Gesintert / Granit & Quarz
7735293	CNC-Dia-Profilfräser A35-R2 / Pos. 3	D 10 / R 1/2" / Gesintert / Granit & Quarz
7735294	CNC-Dia-Profilfräser A35-R2 / Pos. 4	D 10 / R 1/2" / Gesintert / Granit & Quarz
7735295	CNC-Dia-Profilpolierer A35-R2 / Pos. 5	D 10 / R 1/2" / Kunstharz / Granit & Quarz
7735296	CNC-Dia-Profilpolierer A35-R2 / Pos. 6	D 10 / R 1/2" / Kunstharz / Granit & Quarz
7735297	CNC-Dia-Profilpolierer A35-R2 / Pos. 7	D 10 / R 1/2" / Kunstharz / Granit & Quarz



A35 - R3

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7735301	CNC-Dia-Profilfräser A35-R3 / Pos. 1	D 10 / R 1/2" / Gesintert / Granit & Quarz
7735302	CNC-Dia-Profilfräser A35-R3 / Pos. 2	D 10 / R 1/2" / Gesintert / Granit & Quarz
7735303	CNC-Dia-Profilfräser A35-R3 / Pos. 3	D 10 / R 1/2" / Gesintert / Granit & Quarz
7735304	CNC-Dia-Profilfräser A35-R3 / Pos. 4	D 10 / R 1/2" / Gesintert / Granit & Quarz
7735305	CNC-Dia-Profilpolierer A35-R3 / Pos. 5	D 10 / R 1/2" / Kunstharz / Granit & Quarz
7735306	CNC-Dia-Profilpolierer A35-R3 / Pos. 6	D 10 / R 1/2" / Kunstharz / Granit & Quarz
7735307	CNC-Dia-Profilpolierer A35-R3 / Pos. 7	D 10 / R 1/2" / Kunstharz / Granit & Quarz




CNC-Diamant-Profilset Typ Z50 - MM für Granit und Composit

Das Diamant-Profilset Typ Z50 - MM eignet sich zum Auspolieren von Beckenausschnitten mit kleinen Eckradien auf stationären Bearbeitungszentren. Es besteht aus drei Metallfräsern und drei Diamant-Polierern. Auf Wunsch kann ein Linebreaker zur Reduzierung der Streifen eingesetzt werden. Technische Parameter werden bei Einsatz des Profilsets zur Verfügung gestellt.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
2224477	CNC-Dia-Profilfräser Z50 / Pos. I Zenith	D 20 x 50 mm / R 1/2" / Gesintert / Granit & Quarz
2224482	CNC-Dia-Profilfräser Z50 / Pos. II Zenith	D 20 x 50 mm / R 1/2" / Gesintert / Granit & Quarz
2224487	CNC-Dia-Profilfräser Z50 / Pos. III Bipower	D 20 x 50 mm / R 1/2" / Galvanisch / Granit & Quarz
2224492	CNC-Dia-Profilpolierer Z50 / Pos. IV Longlife	D 20 x 50 mm / R 1/2" / Kunstharz / Granit & Quarz
2224497	CNC-Dia-Profilpolierer Z50 / Pos. V Longlife	D 20 x 50 mm / R 1/2" / Kunstharz / Granit & Quarz
2224502	CNC-Dia-Profilpolierer Z50 / Pos. VI Longlife	D 20 x 50 mm / R 1/2" / Kunstharz / Granit & Quarz
2226770	CNC-Dia-Profilpolierer Z45 / LB	D 20 x 45 mm / R 1/2" / Kunstharz / Granit & Quarz



Effizientes Polieren von Innenbecken auf CNC-Bearbeitungszentren!



Auf Wunsch stehen Ihnen unsere Experten bei der Einrichtung der Werkzeuge beratend zur Seite.

Auch die Präsentation weiterer alternativer Werkzeuge gehören zu unserem Service.



1

Vorfräsen mit vier gesinterten Fräsern.



2

Fasenbearbeitung mit bis zu drei beschichteten 45°-Werkzeugen.



3

Reduktion der Streifen und Oszillationsspuren durch einen Linebreaker.



4


Polieren mit Kunstharzpolierern der neuen Generation.

CNC-Diamant-Profilpolierer Typ Z40 Profi 20 - MINI für Keramik und Composit

Die CNC-Diamant-Profilpolierer Typ Z40 eignen sich zum Auspolieren von vorgefrästen Beckenausschnitten in Keramik oder Composit auf CNC-Maschinen. Durch ihren starren Aufbau wölben sich die Polierer nicht über die Fasse. Trotzdem wird empfohlen, die Fasen vor dem Polieren mit einem speziellen Fasenwerkzeug zu brechen. Die weiße Bindung verhindert das Verfärben der Kante. Die separate Werkzeugaufnahme lässt sich immer wieder neu verwenden. Technische Parameter werden bei Einsatz des Profilsets zur Verfügung gestellt.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7968172	CNC-Dia-Profilpolierer Z40 / K200 white	D 20 x 40 mm / M8 / Kunstharz / Keramik Universal
7968173	CNC-Dia-Profilpolierer Z40 / K400 white	D 20 x 40 mm / M8 / Kunstharz / Keramik Universal
7968174	CNC-Dia-Profilpolierer Z40 / K800 white	D 20 x 40 mm / M8 / Kunstharz / Keramik Universal
7968175	CNC-Dia-Profilpolierer Z40 / K1500 white	D 20 x 40 mm / M8 / Kunstharz / Keramik Universal
7968176	CNC-Dia-Profilpolierer Z40 / K3000 white	D 20 x 40 mm / M8 / Kunstharz / Keramik Universal
7968190	Adapter f. Dia-Profilset Z40	D 20 x 40 mm / R 1/2" - M8 / 50 mm / Edelstahl




CNC-Diamant-Profilset Typ Euro-Space Z - MINI für Granit und Composit

Das Diamant-Profilset Typ Euro-Space Z eignet sich zum Auspolieren von Beckenausschnitten mit kleinen Eckradien auf stationären Maschinen. Durch seine flexible Gummischicht passt sich das Polierwerkzeug gerade bei stärkeren Materialien optimal der Kante an und erzeugt einen hohen Glanz mit schöner Farbtiefe. Auch mit weißem Belag lieferbar. Technische Parameter werden bei Einsatz des Profilsets zur Verfügung gestellt.




Typ Z 20 x 45 - MINI

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7562100	Euro-Space / D 20 x 45 mm / Z-Kante / K50	M8 / Gesintert / Granit
7562110	Euro-Space / D 20 x 45 mm / Z-Kante / K100	M8 / Gesintert / Granit
7562120	Euro-Space / D 20 x 45 mm / Z-Kante / K200	M8 / Kupfer / Granit
7562130	Euro-Space / D 20 x 45 mm / Z-Kante / K400	M8 / Kupfer / Granit
7562140	Euro-Space / D 20 x 45 mm / Z-Kante / K800	M8 / Kunstharz / Granit
7562150	Euro-Space / D 20 x 45 mm / Z-Kante / K1500	M8 / Kunstharz / Granit
7562160	Euro-Space / D 20 x 45 mm / Z-Kante / K3000	M8 / Kunstharz / Granit
7562170	Euro-Space / D 20 x 45 mm / Z-Kante / Polierer	M8 / Kunstharz / Granit
7562190	Adapter f. Dia-Profilset Euro-Space D 20 x 45 mm	R 1/2" - M8 / 50 mm / Edelstahl



Typ Z 38 x 55 - MINI

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7561800	Euro-Space / D 38 x 55 mm / Z-Kante / K50	M24 / Gesintert / Granit
7561810	Euro-Space / D 38 x 55 mm / Z-Kante / K100	M24 / Gesintert / Granit
7561825	Euro-Space / D 38 x 55 mm / Z-Kante / K200	M24 / Kupfer / Granit
7561835	Euro-Space / D 38 x 55 mm / Z-Kante / K400	M24 / Kupfer / Granit
7561840	Euro-Space / D 38 x 55 mm / Z-Kante / K800	M24 / Kunstharz / Granit
7561850	Euro-Space / D 38 x 55 mm / Z-Kante / K1500	M24 / Kunstharz / Granit
7561860	Euro-Space / D 38 x 55 mm / Z-Kante / K3000	M24 / Kunstharz / Granit
7561870	Euro-Space / D 38 x 55 mm / Z-Kante / K Polierer	M24 / Kunstharz / Granit
7561900	Adapter f. Dia-Profilset Euro-Space D 38 x 55 mm	R 1/2" - M24 / 55 mm / Edelstahl



CNC-Bearbeitungstechnik

CNC-Diamant-Profilwerkzeuge-MINI-Serie - Granit/Composit

CNC-Diamant-Profilset Typ Z - MINI für Granit und Composit


Das CNC-Diamant-Profilset Typ Z - MINI eignet sich zum Polieren von Beckenausschnitten auf stationären Bearbeitungszentren in Naturstein, Quarzkomposit und Keramik. Es besteht aus vier hochwertigen gesinterten Metallfräsern und drei Kunstharzpolierern. Der gleichmäßig durchgehende Diamantbelag der Polierer ermöglicht ein weitgehend streifenfreies Polierergebnis ohne Linearspuren. Die neue innovative Diamantbindung sorgt für eine schöne Farbtiefe in der Politur. Auf Wunsch kann ein Linebreaker zur Reduzierung der Streifen eingesetzt werden. Technische Parameter werden bei Einsatz der Werkzeuge zur Verfügung gestellt.



*CNC-Dia-Profilset Z45


Typ Z30 - MINI

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7735251	CNC-Dia-Profilfräser Z30 / Pos. 1	D 20 x 33 mm / R 1/2" / Gesintert / Granit & Quarz
7735252	CNC-Dia-Profilfräser Z30 / Pos. 2	D 20 x 33 mm / R 1/2" / Gesintert / Granit & Quarz
7735253	CNC-Dia-Profilfräser Z30 / Pos. 3	D 20 x 33 mm / R 1/2" / Gesintert / Granit & Quarz
7735254	CNC-Dia-Profilfräser Z30 / Pos. 4	D 20 x 33 mm / R 1/2" / Gesintert / Granit & Quarz
7735255	CNC-Dia-Profilpolierer Z30 / Pos. 5	D 20 x 33 mm / R 1/2" / Kunstharz / Granit & Quarz
7735256	CNC-Dia-Profilpolierer Z30 / Pos. 6	D 20 x 33 mm / R 1/2" / Kunstharz / Granit & Quarz
7735257	CNC-Dia-Profilpolierer Z30 / Pos. 7	D 20 x 33 mm / R 1/2" / Kunstharz / Granit & Quarz



Typ Z45 - MINI

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7735241	CNC-Dia-Profilfräser Z45 / Pos. 1	D 20 x 45 mm / R 1/2" / Gesintert / Granit & Quarz
7735242	CNC-Dia-Profilfräser Z45 / Pos. 2	D 20 x 45 mm / R 1/2" / Gesintert / Granit & Quarz
7735243	CNC-Dia-Profilfräser Z45 / Pos. 3	D 20 x 45 mm / R 1/2" / Gesintert / Granit & Quarz
7735244	CNC-Dia-Profilfräser Z45 / Pos. 4	D 20 x 45 mm / R 1/2" / Gesintert / Granit & Quarz
7735245	CNC-Dia-Profilpolierer Z45 / Pos. 5	D 20 x 45 mm / R 1/2" / Kunstharz / Granit & Quarz
7735246	CNC-Dia-Profilpolierer Z45 / Pos. 6	D 20 x 45 mm / R 1/2" / Kunstharz / Granit & Quarz
7735247	CNC-Dia-Profilpolierer Z45 / Pos. 7	D 20 x 45 mm / R 1/2" / Kunstharz / Granit & Quarz
2226770	CNC-Dia-Profilpolierer Z45 / LB	D 20 x 45 mm / R 1/2" / Kunstharz / Granit & Quarz



Technische Parameter werden auf Wunsch zur Verfügung gestellt.

CNC-Diamant-Profilset Typ ZS - MINI für Granit und Composit


Das CNC-Diamant-Profilset Typ ZS - MINI eignet sich zum Polieren von Beckenausschnitten auf stationären Bearbeitungszentren in Naturstein, Quarzkomposit und Keramik. Es besteht aus vier hochwertigen gesinterten Metallfräsern und drei Kunstharzpolierern. Der gleichmäßig durchgehende Diamantbelag der Polierer ermöglicht ein weitgehend streifenfreies Polierergebnis ohne Linearspuren. Die neue innovative Diamantbindung sorgt für eine schöne Farbtiefe in der Politur. Technische Parameter werden bei Einsatz der Werkzeuge zur Verfügung gestellt.



*CNC-Dia-Profilset ZS30 - 4


Typ ZS20 - 4 - MINI

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7735441	CNC-Dia-Profilfräser ZS20 - 4 / Pos. 1	D 20 x 25 mm / R 1/2" / Gesintert / Universal
7735442	CNC-Dia-Profilfräser ZS20 - 4 / Pos. 2	D 20 x 25 mm / R 1/2" / Gesintert / Universal
7735443	CNC-Dia-Profilfräser ZS20 - 4 / Pos. 3	D 20 x 25 mm / R 1/2" / Gesintert / Universal
7735444	CNC-Dia-Profilfräser ZS20 - 4 / Pos. 4	D 20 x 25 mm / R 1/2" / Gesintert / Universal
7735445	CNC-Dia-Profilpolierer ZS20 - 4 / Pos. 5	D 20 x 25 mm / R 1/2" / Kunstharz / Universal
7735446	CNC-Dia-Profilpolierer ZS20 - 4 / Pos. 6	D 20 x 25 mm / R 1/2" / Kunstharz / Universal
7735447	CNC-Dia-Profilpolierer ZS20 - 4 / Pos. 7	D 20 x 25 mm / R 1/2" / Kunstharz / Universal




Typ ZS30 - 4 - MINI

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7735451	CNC-Dia-Profilfräser ZS30 - 4 / Pos. 1	D 20 x 35 mm / R 1/2" / Gesintert / Universal
7735452	CNC-Dia-Profilfräser ZS30 - 4 / Pos. 2	D 20 x 35 mm / R 1/2" / Gesintert / Universal
7735453	CNC-Dia-Profilfräser ZS30 - 4 / Pos. 3	D 20 x 35 mm / R 1/2" / Gesintert / Universal
7735454	CNC-Dia-Profilfräser ZS30 - 4 / Pos. 4	D 20 x 35 mm / R 1/2" / Gesintert / Universal
7735455	CNC-Dia-Profilpolierer ZS30 - 4 / Pos. 5	D 20 x 35 mm / R 1/2" / Kunstharz / Universal
7735456	CNC-Dia-Profilpolierer ZS30 - 4 / Pos. 6	D 20 x 35 mm / R 1/2" / Kunstharz / Universal
7735457	CNC-Dia-Profilpolierer ZS30 - 4 / Pos. 7	D 20 x 35 mm / R 1/2" / Kunstharz / Universal



Typ ZS40 - 4 - MINI

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7735461	CNC-Dia-Profilfräser ZS40 - 4 / Pos. 1	D 20 x 43 mm / R 1/2" / Gesintert / Universal
7735462	CNC-Dia-Profilfräser ZS40 - 4 / Pos. 2	D 20 x 43 mm / R 1/2" / Gesintert / Universal
7735463	CNC-Dia-Profilfräser ZS40 - 4 / Pos. 3	D 20 x 43 mm / R 1/2" / Gesintert / Universal
7735464	CNC-Dia-Profilfräser ZS40 - 4 / Pos. 4	D 20 x 43 mm / R 1/2" / Gesintert / Universal
7735465	CNC-Dia-Profilpolierer ZS40 - 4 / Pos. 5	D 20 x 43 mm / R 1/2" / Kunstharz / Universal
7735466	CNC-Dia-Profilpolierer ZS40 - 4 / Pos. 6	D 20 x 43 mm / R 1/2" / Kunstharz / Universal
7735467	CNC-Dia-Profilpolierer ZS40 - 4 / Pos. 7	D 20 x 43 mm / R 1/2" / Kunstharz / Universal



CNC-Bearbeitungstechnik

CNC-Diamant-Profilwerkzeuge-MINI-Serie - Granit/Composit

CNC-Diamant-Profilset Typ A30-R - MINI für Granit und Composit


Das CNC-Diamant-Profilset Typ A30-R - MINI eignet sich zum Polieren von Beckenausschnitten auf stationären Bearbeitungszentren in Naturstein, Quarzkomposit und Keramik. Es besteht aus vier hochwertigen gesinterten Metallfräsern und drei Kunstharzpolierern. Der gleichmäßig durchgehende Diamantbelag der Polierer ermöglicht ein weitgehend streifenfreies Polierergebnis ohne Linearspuren. Die neue innovative Diamantbindung sorgt für eine schöne Farbtiefe in der Politur. Technische Parameter werden bei Einsatz der Werkzeuge zur Verfügung gestellt.



*CNC-Dia-Profilset ZS30 - 4


Typ A30-R3 - MINI

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7735471	CNC-Dia-Profilfräser A30-R3 / Pos. 1	D 20 x 36 mm / R 1/2" / Gesintert / Universal
7735472	CNC-Dia-Profilfräser A30-R3 / Pos. 2	D 20 x 36 mm / R 1/2" / Gesintert / Universal
7735473	CNC-Dia-Profilfräser A30-R3 / Pos. 3	D 20 x 36 mm / R 1/2" / Gesintert / Universal
7735474	CNC-Dia-Profilfräser A30-R3 / Pos. 4	D 20 x 36 mm / R 1/2" / Gesintert / Universal
7735475	CNC-Dia-Profilpolierer A30-R3 / Pos. 5	D 20 x 36 mm / R 1/2" / Kunstharz / Universal
7735476	CNC-Dia-Profilpolierer A30-R3 / Pos. 6	D 20 x 36 mm / R 1/2" / Kunstharz / Universal
7735477	CNC-Dia-Profilpolierer A30-R3 / Pos. 7	D 20 x 36 mm / R 1/2" / Kunstharz / Universal




Typ A30-R5 - MINI

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7735481	CNC-Dia-Profilfräser A30-R5 / Pos. 1	D 20 x 36 mm / R 1/2" / Gesintert / Universal
7735482	CNC-Dia-Profilfräser A30-R5 / Pos. 2	D 20 x 36 mm / R 1/2" / Gesintert / Universal
7735483	CNC-Dia-Profilfräser A30-R5 / Pos. 3	D 20 x 36 mm / R 1/2" / Gesintert / Universal
7735484	CNC-Dia-Profilfräser A30-R5 / Pos. 4	D 20 x 36 mm / R 1/2" / Gesintert / Universal
7735485	CNC-Dia-Profilpolierer A30-R5 / Pos. 5	D 20 x 36 mm / R 1/2" / Kunstharz / Universal
7735486	CNC-Dia-Profilpolierer A30-R5 / Pos. 6	D 20 x 36 mm / R 1/2" / Kunstharz / Universal
7735487	CNC-Dia-Profilpolierer A30-R5 / Pos. 7	D 20 x 36 mm / R 1/2" / Kunstharz / Universal




Typ A40-R3 - MINI

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7735491	CNC-Dia-Profilfräser A40-R3 / Pos. 1	D 20 x 43 mm / R 1/2" / Gesintert / Universal
7735492	CNC-Dia-Profilfräser A40-R3 / Pos. 2	D 20 x 43 mm / R 1/2" / Gesintert / Universal
7735493	CNC-Dia-Profilfräser A40-R3 / Pos. 3	D 20 x 43 mm / R 1/2" / Gesintert / Universal
7735494	CNC-Dia-Profilfräser A40-R3 / Pos. 4	D 20 x 43 mm / R 1/2" / Gesintert / Universal
7735495	CNC-Dia-Profilpolierer A40-R3 / Pos. 5	D 20 x 43 mm / R 1/2" / Kunstharz / Universal
7735496	CNC-Dia-Profilpolierer A40-R3 / Pos. 6	D 20 x 43 mm / R 1/2" / Kunstharz / Universal
7735497	CNC-Dia-Profilpolierer A40-R3 / Pos. 7	D 20 x 43 mm / R 1/2" / Kunstharz / Universal



Typ A40-R5 - MINI

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7735501	CNC-Dia-Profilfräser A40-R5 / Pos. 1	D 20 x 43 mm / R 1/2" / Gesintert / Universal
7735502	CNC-Dia-Profilfräser A40-R5 / Pos. 2	D 20 x 43 mm / R 1/2" / Gesintert / Universal
7735503	CNC-Dia-Profilfräser A40-R5 / Pos. 3	D 20 x 43 mm / R 1/2" / Gesintert / Universal
7735504	CNC-Dia-Profilfräser A40-R5 / Pos. 4	D 20 x 43 mm / R 1/2" / Gesintert / Universal
7735505	CNC-Dia-Profilpolierer A40-R5 / Pos. 5	D 20 x 43 mm / R 1/2" / Kunstharz / Universal
7735506	CNC-Dia-Profilpolierer A40-R5 / Pos. 6	D 20 x 43 mm / R 1/2" / Kunstharz / Universal
7735507	CNC-Dia-Profilpolierer A40-R5 / Pos. 7	D 20 x 43 mm / R 1/2" / Kunstharz / Universal



CNC-Diamant-Profilset Typ YS - MINI für Granit und Composit


Das CNC-Diamant-Profilset Typ YS - MINI eignet sich zum Polieren von Beckenausschnitten auf stationären Bearbeitungszentren in Naturstein, Quarzkomposit und Keramik. Es besteht aus vier hochwertigen gesinterten Metallfräsern und drei Kunstharzpolierern. Der gleichmäßig durchgehende Diamantbelag der Polierer ermöglicht ein weitgehend streifenfreies Polierergebnis ohne Linearspuren. Die neue innovative Diamantbindung sorgt für eine schöne Farbtiefe in der Politur. Technische Parameter werden bei Einsatz der Werkzeuge zur Verfügung gestellt.



*CNC-Dia-Profilset YS20



Typ YS20 - 1,5 - MINI

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7735421	CNC-Dia-Profilfräser YS20 / 1,5 / Pos. 1	D 20 x 20 mm / R 1/2" / Gesintert / Universal
7735422	CNC-Dia-Profilfräser YS20 / 1,5 / Pos. 2	D 20 x 20 mm / R 1/2" / Gesintert / Universal
7735423	CNC-Dia-Profilfräser YS20 / 1,5 / Pos. 3	D 20 x 20 mm / R 1/2" / Gesintert / Universal
7735424	CNC-Dia-Profilfräser YS20 / 1,5 / Pos. 4	D 20 x 20 mm / R 1/2" / Gesintert / Universal
7735425	CNC-Dia-Profilpolierer YS20 / 1,5 / Pos. 5	D 20 x 20 mm / R 1/2" / Kunstharz / Universal
7735426	CNC-Dia-Profilpolierer YS20 / 1,5 / Pos. 6	D 20 x 20 mm / R 1/2" / Kunstharz / Universal
7735427	CNC-Dia-Profilpolierer YS20 / 1,5 / Pos. 7	D 20 x 20 mm / R 1/2" / Kunstharz / Universal



Typ YS30 - 2,5 - MINI

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7735431	CNC-Dia-Profilfräser YS30 / 2,5 / Pos. 1	D 20 x 30 mm / R 1/2" / Gesintert / Universal
7735432	CNC-Dia-Profilfräser YS30 / 2,5 / Pos. 2	D 20 x 30 mm / R 1/2" / Gesintert / Universal
7735433	CNC-Dia-Profilfräser YS30 / 2,5 / Pos. 3	D 20 x 30 mm / R 1/2" / Gesintert / Universal
7735434	CNC-Dia-Profilfräser YS30 / 2,5 / Pos. 4	D 20 x 30 mm / R 1/2" / Gesintert / Universal
7735435	CNC-Dia-Profilpolierer YS30 / 2,5 / Pos. 5	D 20 x 30 mm / R 1/2" / Kunstharz / Universal
7735436	CNC-Dia-Profilpolierer YS30 / 2,5 / Pos. 6	D 20 x 30 mm / R 1/2" / Kunstharz / Universal
7735437	CNC-Dia-Profilpolierer YS30 / 2,5 / Pos. 7	D 20 x 30 mm / R 1/2" / Kunstharz / Universal



Auf Wunsch stehen Ihnen unsere Experten bei der Einrichtung der CNC-Werkzeuge beratend zur Seite.

CNC-Bearbeitungstechnik

CNC-Diamant-Profilwerkzeuge-MEDI-Serie - Granit/Composit

CNC-Diamant-Profilset Typ Z - MEDI für Granit und Composit


Das CNC-Diamant-Profilset Typ Z - MEDI eignet sich zum Polieren von Beckenausschnitten auf stationären Bearbeitungszentren in Naturstein, Quarzkomposit und Keramik. Es besteht aus vier hochwertigen gesinterten Metallfräsern und drei Kunstharzpolierern. Der gleichmäßig durchgehende Diamantbelag der Polierer ermöglicht ein weitgehend streifenfreies Polierergebnis ohne Oszillationsspuren. Die neue innovative Diamantbindung sorgt für eine schöne Farbtiefe in der Politur. Die gesinterten Fräser sind in einer High-Speed-Bindung (HS) konstruiert für hohe Vorschübe. Technische Parameter werden bei Einsatz der Werkzeuge zur Verfügung gestellt.

*CNC-Dia-Profilset Z35 HS
Typ 60 x 36 - MEDI




Typ 40 x 36 - MEDI

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7736101	CNC-Dia-Profilfräser Z35 HS / Pos. 1	D 40 x 36 mm / Bohr. 22 / Segmentiert / Universal
7736102	CNC-Dia-Profilfräser Z35 HS / Pos. 2	D 40 x 36 mm / Bohr. 22 / Gesintert / Universal
7736103	CNC-Dia-Profilfräser Z35 HS / Pos. 3	D 40 x 36 mm / Bohr. 22 / Gesintert / Universal
7736104	CNC-Dia-Profilfräser Z35 HS / Pos. 4	D 40 x 36 mm / Bohr. 22 / Gesintert / Universal
7736105	CNC-Dia-Profilpolierer Z35 / Pos. 5	D 40 x 36 mm / Bohr. 22 / Kunstharz / Universal
7736106	CNC-Dia-Profilpolierer Z35 / Pos. 6	D 40 x 36 mm / Bohr. 22 / Kunstharz / Universal
7736107	CNC-Dia-Profilpolierer Z35 / Pos. 7	D 40 x 36 mm / Bohr. 22 / Kunstharz / Universal




Typ 40 x 45 - MEDI

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7736111	CNC-Dia-Profilfräser Z45 HS / Pos. 1	D 40 x 45 mm / Bohr. 22 / Segmentiert / Universal
7736112	CNC-Dia-Profilfräser Z45 HS / Pos. 2	D 40 x 45 mm / Bohr. 22 / Gesintert / Universal
7736113	CNC-Dia-Profilfräser Z45 HS / Pos. 3	D 40 x 45 mm / Bohr. 22 / Gesintert / Universal
7736114	CNC-Dia-Profilfräser Z45 HS / Pos. 4	D 40 x 45 mm / Bohr. 22 / Gesintert / Universal
7736115	CNC-Dia-Profilpolierer Z45 / Pos. 5	D 40 x 45 mm / Bohr. 22 / Kunstharz / Universal
7736116	CNC-Dia-Profilpolierer Z45 / Pos. 6	D 40 x 45 mm / Bohr. 22 / Kunstharz / Universal
7736117	CNC-Dia-Profilpolierer Z45 / Pos. 7	D 40 x 45 mm / Bohr. 22 / Kunstharz / Universal




Typ 60 x 36 - MEDI

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7736121	CNC-Dia-Profilfräser Z35 HS / Pos. 1	D 60 x 36 mm / Bohr. 35 / Segmentiert / Universal
7736122	CNC-Dia-Profilfräser Z35 HS / Pos. 2	D 60 x 36 mm / Bohr. 35 / Gesintert / Universal
7736123	CNC-Dia-Profilfräser Z35 HS / Pos. 3	D 60 x 36 mm / Bohr. 35 / Gesintert / Universal
7736124	CNC-Dia-Profilfräser Z35 HS / Pos. 4	D 60 x 36 mm / Bohr. 35 / Gesintert / Universal
7736125	CNC-Dia-Profilpolierer Z35 / Pos. 5	D 60 x 36 mm / Bohr. 35 / Kunstharz / Universal
7736126	CNC-Dia-Profilpolierer Z35 / Pos. 6	D 60 x 36 mm / Bohr. 35 / Kunstharz / Universal
7736127	CNC-Dia-Profilpolierer Z35 / Pos. 7	D 60 x 36 mm / Bohr. 35 / Kunstharz / Universal



Typ 60 x 45 - MEDI

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7736131	CNC-Dia-Profilfräser Z45 HS / Pos. 1	D 60 x 45 mm / Bohr. 35 / Segmentiert / Universal
7736132	CNC-Dia-Profilfräser Z45 HS / Pos. 2	D 60 x 45 mm / Bohr. 35 / Gesintert / Universal
7736133	CNC-Dia-Profilfräser Z45 HS / Pos. 3	D 60 x 45 mm / Bohr. 35 / Gesintert / Universal
7736134	CNC-Dia-Profilfräser Z45 HS / Pos. 4	D 60 x 45 mm / Bohr. 35 / Gesintert / Universal
7736135	CNC-Dia-Profilpolierer Z45 / Pos. 5	D 60 x 45 mm / Bohr. 35 / Kunstharz / Universal
7736136	CNC-Dia-Profilpolierer Z45 / Pos. 6	D 60 x 45 mm / Bohr. 35 / Kunstharz / Universal
7736137	CNC-Dia-Profilpolierer Z45 / Pos. 7	D 60 x 45 mm / Bohr. 35 / Kunstharz / Universal



CNC-Diamant-Profilset Typ A - MEDI für Granit und Composit


Das CNC-Diamant-Profilset Typ A - MEDI eignet sich zum Polieren von Beckenausschnitten auf stationären Bearbeitungszentren in Naturstein, Quarzkomposit und Keramik. Es besteht aus vier hochwertigen gesinterten Metallfräsern und drei Kunstharzpolierern. Der gleichmäßig durchgehende Diamantbelag der Polierer ermöglicht ein weitgehend streifenfreies Polierergebnis ohne Linearspuren. Die neue innovative Diamantbindung sorgt für eine schöne Farbtiefe in der Politur. Technische Parameter werden bei Einsatz der Werkzeuge zur Verfügung gestellt.



*CNC-Dia-
Profilset A30
Typ 60 x 33 - MEDI


Typ A20-R10 - MEDI

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7736431	CNC-Dia-Profilfräser A20-R10 / Pos. 1	D 40 x 23 mm / R 1/2" / Segmentiert / Universal
7736432	CNC-Dia-Profilfräser A20-R10 / Pos. 2	D 40 x 23 mm / R 1/2" / Gesintert / Universal
7736433	CNC-Dia-Profilfräser A20-R10 / Pos. 3	D 40 x 23 mm / R 1/2" / Gesintert / Universal
7736434	CNC-Dia-Profilfräser A20-R10 / Pos. 4	D 40 x 23 mm / R 1/2" / Gesintert / Universal
7736435	CNC-Dia-Profilpolierer A20-R10 / Pos. 5	D 40 x 23 mm / R 1/2" / Kunstharz / Universal
7736436	CNC-Dia-Profilpolierer A20-R10 / Pos. 6	D 40 x 23 mm / R 1/2" / Kunstharz / Universal
7736437	CNC-Dia-Profilpolierer A20-R10 / Pos. 7	D 40 x 23 mm / R 1/2" / Kunstharz / Universal



Typ A30-R15 - MEDI

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7736441	CNC-Dia-Profilfräser A30-R15 / Pos. 1	D 60 x 36 mm / R 1/2" / Segmentiert / Universal
7736442	CNC-Dia-Profilfräser A30-R15 / Pos. 2	D 60 x 36 mm / R 1/2" / Gesintert / Universal
7736443	CNC-Dia-Profilfräser A30-R15 / Pos. 3	D 60 x 36 mm / R 1/2" / Gesintert / Universal
7736444	CNC-Dia-Profilfräser A30-R15 / Pos. 4	D 60 x 36 mm / R 1/2" / Gesintert / Universal
7736445	CNC-Dia-Profilpolierer A30-R15 / Pos. 5	D 60 x 36 mm / R 1/2" / Kunstharz / Universal
7736446	CNC-Dia-Profilpolierer A30-R15 / Pos. 6	D 60 x 36 mm / R 1/2" / Kunstharz / Universal
7736447	CNC-Dia-Profilpolierer A30-R15 / Pos. 7	D 60 x 36 mm / R 1/2" / Kunstharz / Universal



Unsere CNC-Werkzeuge
können individuell nach
Kundenzeichnung gefer-
tigt werden.



CNC-Bearbeitungstechnik

CNC-Diamant-Profilwerkzeuge-MEDI-Serie - Granit/Composit

CNC-Diamant-Profilset Typ V - MEDI für Granit und Composit


Das CNC-Diamant-Profilset Typ V - MEDI eignet sich zum Polieren von Beckenausschnitten auf stationären Bearbeitungszentren in Naturstein, Quarzkomposit und Keramik. Es besteht aus vier hochwertigen gesinterten Metallfräsern und drei Kunstharzpolierern. Der gleichmäßig durchgehende Diamantbelag der Polierer ermöglicht ein weitgehend streifenfreies Polierergebnis ohne Linearspuren. Die neue innovative Diamantbindung sorgt für eine schöne Farbtiefe in der Politur. Technische Parameter werden bei Einsatz der Werkzeuge zur Verfügung gestellt.



*CNC-Dia-Profilset V30
Typ 60 x 33 - MEDI


Typ V20 - MEDI

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7736411	CNC-Dia-Profilfräser V20 / Pos. 1	D 40 x 23 mm / R 1/2" / Segmentiert / Universal
7736412	CNC-Dia-Profilfräser V20 / Pos. 2	D 40 x 23 mm / R 1/2" / Gesintert / Universal
7736413	CNC-Dia-Profilfräser V20 / Pos. 3	D 40 x 23 mm / R 1/2" / Gesintert / Universal
7736414	CNC-Dia-Profilfräser V20 / Pos. 4	D 40 x 23 mm / R 1/2" / Gesintert / Universal
7736415	CNC-Dia-Profilpolierer V20 / Pos. 5	D 40 x 23 mm / R 1/2" / Kunstharz / Universal
7736416	CNC-Dia-Profilpolierer V20 / Pos. 6	D 40 x 23 mm / R 1/2" / Kunstharz / Universal
7736417	CNC-Dia-Profilpolierer V20 / Pos. 7	D 40 x 23 mm / R 1/2" / Kunstharz / Universal



Typ V30 - MEDI

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7736421	CNC-Dia-Profilfräser V30 / Pos. 1	D 60 x 33 mm / R 1/2" / Segmentiert / Universal
7736422	CNC-Dia-Profilfräser V30 / Pos. 2	D 60 x 33 mm / R 1/2" / Gesintert / Universal
7736423	CNC-Dia-Profilfräser V30 / Pos. 3	D 60 x 33 mm / R 1/2" / Gesintert / Universal
7736424	CNC-Dia-Profilfräser V30 / Pos. 4	D 60 x 33 mm / R 1/2" / Gesintert / Universal
7736425	CNC-Dia-Profilpolierer V30 / Pos. 5	D 60 x 33 mm / R 1/2" / Kunstharz / Universal
7736426	CNC-Dia-Profilpolierer V30 / Pos. 6	D 60 x 33 mm / R 1/2" / Kunstharz / Universal
7736427	CNC-Dia-Profilpolierer V30 / Pos. 7	D 60 x 33 mm / R 1/2" / Kunstharz / Universal



Auf Wunsch können unsere CNC-Werkzeuge abgerichtet werden.

CNC-Diamant-Profilset Typ Z - MAXI für Granit und Composit


Das CNC-Diamant-Profilset Typ Z - MAXI eignet sich zum Polieren von Beckenausschnitten auf stationären Bearbeitungszentren in Naturstein, Quarzkomposit und Keramik. Es besteht aus vier hochwertigen gesinterten Metallfräsern und drei Kunstharzpolierern. Der gleichmäßig durchgehende Diamantbelag der Polierer ermöglicht ein weitgehend streifenfreies Polierergebnis ohne Oszillationsspuren. Die neue innovative Diamantbindung sorgt für eine schöne Farbtiefe in der Politur. Die gesinterten Fräser sind in einer High-Speed-Bindung (HS) konstruiert für hohe Vorschübe. Technische Parameter werden bei Einsatz der Werkzeuge zur Verfügung gestellt.



*CNC-Dia-Profilset Z45
Typ 80 x 45 - MAXI


Typ Z35 - D 80 mm - MAXI

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7736141	CNC-Dia-Profilfräser Z35 HS / Pos. 1	D 80 x 36 mm / Bohr. 35 / Segmentiert / Universal
7736142	CNC-Dia-Profilfräser Z35 HS / Pos. 2	D 80 x 36 mm / Bohr. 35 / Gesintert / Universal
7736143	CNC-Dia-Profilfräser Z35 HS / Pos. 3	D 80 x 36 mm / Bohr. 35 / Gesintert / Universal
7736144	CNC-Dia-Profilfräser Z35 HS / Pos. 4	D 80 x 36 mm / Bohr. 35 / Gesintert / Universal
7736145	CNC-Dia-Profilpolierer Z35 / Pos. 5	D 80 x 36 mm / Bohr. 35 / Kunstharz / Universal
7736146	CNC-Dia-Profilpolierer Z35 / Pos. 6	D 80 x 36 mm / Bohr. 35 / Kunstharz / Universal
7736147	CNC-Dia-Profilpolierer Z35 / Pos. 7	D 80 x 36 mm / Bohr. 35 / Kunstharz / Universal




Typ Z45 - D 80 mm - MAXI

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7735221	CNC-Dia-Profilfräser Z45 HS / Pos. 1	D 80 x 45 mm / Bohr. 35 / Segmentiert / Universal
7735222	CNC-Dia-Profilfräser Z45 HS / Pos. 2	D 80 x 45 mm / Bohr. 35 / Gesintert / Universal
7735223	CNC-Dia-Profilfräser Z45 HS / Pos. 3	D 80 x 45 mm / Bohr. 35 / Gesintert / Universal
7735224	CNC-Dia-Profilfräser Z45 HS / Pos. 4	D 80 x 45 mm / Bohr. 35 / Gesintert / Universal
7735225	CNC-Dia-Profilpolierer Z45 / Pos. 5	D 80 x 45 mm / Bohr. 35 / Kunstharz / Universal
7735226	CNC-Dia-Profilpolierer Z45 / Pos. 6	D 80 x 45 mm / Bohr. 35 / Kunstharz / Universal
7735227	CNC-Dia-Profilpolierer Z45 / Pos. 7	D 80 x 45 mm / Bohr. 35 / Kunstharz / Universal



Typ Z65 - D 80 mm - MAXI

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7735211	CNC-Dia-Profilfräser Z65 HS / Pos. 1	D 80 x 65 mm / Bohr. 35 / Segmentiert / Universal
7735212	CNC-Dia-Profilfräser Z65 HS / Pos. 2	D 80 x 65 mm / Bohr. 35 / Gesintert / Universal
7735213	CNC-Dia-Profilfräser Z65 HS / Pos. 3	D 80 x 65 mm / Bohr. 35 / Gesintert / Universal
7735214	CNC-Dia-Profilfräser Z65 HS / Pos. 4	D 80 x 65 mm / Bohr. 35 / Gesintert / Universal
7735215	CNC-Dia-Profilpolierer Z65 / Pos. 5	D 80 x 65 mm / Bohr. 35 / Kunstharz / Universal
7735216	CNC-Dia-Profilpolierer Z65 / Pos. 6	D 80 x 65 mm / Bohr. 35 / Kunstharz / Universal
7735217	CNC-Dia-Profilpolierer Z65 / Pos. 7	D 80 x 65 mm / Bohr. 35 / Kunstharz / Universal



CNC-Bearbeitungstechnik

CNC-Diamant-Profilwerkzeuge-MAXI-Serie - Granit/Composit

CNC-Diamant-Profilset Typ A20-R - MAXI für Granit und Composit


Das CNC-Diamant-Profilset Typ A20-R - MAXI eignet sich zum Polieren von Kanten auf stationären Bearbeitungszentren in Naturstein, Quarzkomposit und Keramik. Es besteht aus vier hochwertigen gesinterten Metallfräsern und drei Kunstharzpolierern. Der gleichmäßig durchgehende Diamantbelag der Polierer ermöglicht ein weitgehend streifenfreies Poliererergebnis ohne Linearspuren. Die neue innovative Diamantbindung sorgt für eine schöne Farbtiefe in der Politur. Technische Parameter werden bei Einsatz der Werkzeuge zur Verfügung gestellt.



*CNC-Dia- Profilset
A30-R5 Typ 80 x 33 - MAXI


Typ A20-R10 - D 80 mm - MAXI

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7736231	CNC-Dia-Profilfräser A20-R10 / Pos. 1	D 80 x 23 mm / Bohr. 35 / Segmentiert / Universal
7736232	CNC-Dia-Profilfräser A20-R10 / Pos. 2	D 80 x 23 mm / Bohr. 35 / Gesintert / Universal
7736233	CNC-Dia-Profilfräser A20-R10 / Pos. 3	D 80 x 23 mm / Bohr. 35 / Gesintert / Universal
7736234	CNC-Dia-Profilfräser A20-R10 / Pos. 4	D 80 x 23 mm / Bohr. 35 / Gesintert / Universal
7736235	CNC-Dia-Profilpolierer A20-R10 / Pos. 5	D 80 x 23 mm / Bohr. 35 / Kunstharz / Universal
7736236	CNC-Dia-Profilpolierer A20-R10 / Pos. 6	D 80 x 23 mm / Bohr. 35 / Kunstharz / Universal
7736237	CNC-Dia-Profilpolierer A20-R10 / Pos. 7	D 80 x 23 mm / Bohr. 35 / Kunstharz / Universal




Typ A30-R5 - D 80 mm - MAXI

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7736241	CNC-Dia-Profilfräser A30-R5 / Pos. 1	D 80 x 33 mm / Bohr. 35 / Segmentiert / Universal
7736242	CNC-Dia-Profilfräser A30-R5 / Pos. 2	D 80 x 33 mm / Bohr. 35 / Gesintert / Universal
7736243	CNC-Dia-Profilfräser A30-R5 / Pos. 3	D 80 x 33 mm / Bohr. 35 / Gesintert / Universal
7736244	CNC-Dia-Profilfräser A30-R5 / Pos. 4	D 80 x 33 mm / Bohr. 35 / Gesintert / Universal
7736245	CNC-Dia-Profilpolierer A30-R5 / Pos. 5	D 80 x 33 mm / Bohr. 35 / Kunstharz / Universal
7736246	CNC-Dia-Profilpolierer A30-R5 / Pos. 6	D 80 x 33 mm / Bohr. 35 / Kunstharz / Universal
7736247	CNC-Dia-Profilpolierer A30-R5 / Pos. 7	D 80 x 33 mm / Bohr. 35 / Kunstharz / Universal




Typ A30-R10 - D 80 mm - MAXI

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7736251	CNC-Dia-Profilfräser A30-R10 / Pos. 1	D 80 x 33 mm / Bohr. 35 / Segmentiert / Universal
7736252	CNC-Dia-Profilfräser A30-R10 / Pos. 2	D 80 x 33 mm / Bohr. 35 / Gesintert / Universal
7736253	CNC-Dia-Profilfräser A30-R10 / Pos. 3	D 80 x 33 mm / Bohr. 35 / Gesintert / Universal
7736254	CNC-Dia-Profilfräser A30-R10 / Pos. 4	D 80 x 33 mm / Bohr. 35 / Gesintert / Universal
7736255	CNC-Dia-Profilpolierer A30-R10 / Pos. 5	D 80 x 33 mm / Bohr. 35 / Kunstharz / Universal
7736256	CNC-Dia-Profilpolierer A30-R10 / Pos. 6	D 80 x 33 mm / Bohr. 35 / Kunstharz / Universal
7736257	CNC-Dia-Profilpolierer A30-R10 / Pos. 7	D 80 x 33 mm / Bohr. 35 / Kunstharz / Universal




Typ A30-R15 - D 80 mm - MAXI

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7736261	CNC-Dia-Profilfräser A30-R15 / Pos. 1	D 80 x 33 mm / Bohr. 35 / Segmentiert / Universal
7736262	CNC-Dia-Profilfräser A30-R15 / Pos. 2	D 80 x 33 mm / Bohr. 35 / Gesintert / Universal
7736263	CNC-Dia-Profilfräser A30-R15 / Pos. 3	D 80 x 33 mm / Bohr. 35 / Gesintert / Universal
7736264	CNC-Dia-Profilfräser A30-R15 / Pos. 4	D 80 x 33 mm / Bohr. 35 / Gesintert / Universal
7736265	CNC-Dia-Profilpolierer A30-R15 / Pos. 5	D 80 x 33 mm / Bohr. 35 / Kunstharz / Universal
7736266	CNC-Dia-Profilpolierer A30-R15 / Pos. 6	D 80 x 33 mm / Bohr. 35 / Kunstharz / Universal
7736267	CNC-Dia-Profilpolierer A30-R15 / Pos. 7	D 80 x 33 mm / Bohr. 35 / Kunstharz / Universal




Typ A40-R20 - D 80 mm - MAXI

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7736271	CNC-Dia-Profilfräser A40-R20 / Pos. 1	D 80 x 43 mm / Bohr. 35 / Segmentiert / Universal
7736272	CNC-Dia-Profilfräser A40-R20 / Pos. 2	D 80 x 43 mm / Bohr. 35 / Gesintert / Universal
7736273	CNC-Dia-Profilfräser A40-R20 / Pos. 3	D 80 x 43 mm / Bohr. 35 / Gesintert / Universal
7736274	CNC-Dia-Profilfräser A40-R20 / Pos. 4	D 80 x 43 mm / Bohr. 35 / Gesintert / Universal
7736275	CNC-Dia-Profilpolierer A40-R20 / Pos. 5	D 80 x 43 mm / Bohr. 35 / Kunstharz / Universal
7736276	CNC-Dia-Profilpolierer A40-R20 / Pos. 6	D 80 x 43 mm / Bohr. 35 / Kunstharz / Universal
7736277	CNC-Dia-Profilpolierer A40-R20 / Pos. 7	D 80 x 43 mm / Bohr. 35 / Kunstharz / Universal




Typ A20-R10 - D 120 mm - MAXI

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7736331	CNC-Dia-Profilfräser A20-R10 / Pos. 1	D 120 x 23 mm / Bohr. 35 / Segmentiert / Universal
7736332	CNC-Dia-Profilfräser A20-R10 / Pos. 2	D 120 x 23 mm / Bohr. 35 / Gesintert / Universal
7736333	CNC-Dia-Profilfräser A20-R10 / Pos. 3	D 120 x 23 mm / Bohr. 35 / Gesintert / Universal
7736334	CNC-Dia-Profilfräser A20-R10 / Pos. 4	D 120 x 23 mm / Bohr. 35 / Gesintert / Universal
7736335	CNC-Dia-Profilpolierer A20-R10 / Pos. 5	D 120 x 23 mm / Bohr. 35 / Kunstharz / Universal
7736336	CNC-Dia-Profilpolierer A20-R10 / Pos. 6	D 120 x 23 mm / Bohr. 35 / Kunstharz / Universal
7736337	CNC-Dia-Profilpolierer A20-R10 / Pos. 7	D 120 x 23 mm / Bohr. 35 / Kunstharz / Universal



Typ A30-R10 - D 120 mm - MAXI

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7736351	CNC-Dia-Profilfräser A30-R10 / Pos. 1	D 120 x 33 mm / Bohr. 35 / Segmentiert / Universal
7736352	CNC-Dia-Profilfräser A30-R10 / Pos. 2	D 120 x 33 mm / Bohr. 35 / Gesintert / Universal
7736353	CNC-Dia-Profilfräser A30-R10 / Pos. 3	D 120 x 33 mm / Bohr. 35 / Gesintert / Universal
7736354	CNC-Dia-Profilfräser A30-R10 / Pos. 4	D 120 x 33 mm / Bohr. 35 / Gesintert / Universal
7736355	CNC-Dia-Profilpolierer A30-R10 / Pos. 5	D 120 x 33 mm / Bohr. 35 / Kunstharz / Universal
7736356	CNC-Dia-Profilpolierer A30-R10 / Pos. 6	D 120 x 33 mm / Bohr. 35 / Kunstharz / Universal
7736357	CNC-Dia-Profilpolierer A30-R10 / Pos. 7	D 120 x 33 mm / Bohr. 35 / Kunstharz / Universal




CNC-Bearbeitungstechnik

CNC-Diamant-Profilwerkzeuge-MAXI-Serie - Granit/Composit


Typ A30-R15 - D 120 mm - MAXI

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7736361	CNC-Dia-Profilfräser A30-R15 / Pos. 1	D 120 x 33 mm / Bohr. 35 / Segmentiert / Universal
7736362	CNC-Dia-Profilfräser A30-R15 / Pos. 2	D 120 x 33 mm / Bohr. 35 / Gesintert / Universal
7736363	CNC-Dia-Profilfräser A30-R15 / Pos. 3	D 120 x 33 mm / Bohr. 35 / Gesintert / Universal
7736364	CNC-Dia-Profilfräser A30-R15 / Pos. 4	D 120 x 33 mm / Bohr. 35 / Gesintert / Universal
7736365	CNC-Dia-Profilpolierer A30-R15 / Pos. 5	D 120 x 33 mm / Bohr. 35 / Kunstharz / Universal
7736366	CNC-Dia-Profilpolierer A30-R15 / Pos. 6	D 120 x 33 mm / Bohr. 35 / Kunstharz / Universal
7736367	CNC-Dia-Profilpolierer A30-R15 / Pos. 7	D 120 x 33 mm / Bohr. 35 / Kunstharz / Universal




Typ A40-R20 - D 120 mm - MAXI

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7736371	CNC-Dia-Profilfräser A40-R20 / Pos. 1	D 120 x 43 mm / Bohr. 35 / Segmentiert / Universal
7736372	CNC-Dia-Profilfräser A40-R20 / Pos. 2	D 120 x 43 mm / Bohr. 35 / Gesintert / Universal
7736373	CNC-Dia-Profilfräser A40-R20 / Pos. 3	D 120 x 43 mm / Bohr. 35 / Gesintert / Universal
7736374	CNC-Dia-Profilfräser A40-R20 / Pos. 4	D 120 x 43 mm / Bohr. 35 / Gesintert / Universal
7736375	CNC-Dia-Profilpolierer A40-R20 / Pos. 5	D 120 x 43 mm / Bohr. 35 / Kunstharz / Universal
7736376	CNC-Dia-Profilpolierer A40-R20 / Pos. 6	D 120 x 43 mm / Bohr. 35 / Kunstharz / Universal
7736377	CNC-Dia-Profilpolierer A40-R20 / Pos. 7	D 120 x 43 mm / Bohr. 35 / Kunstharz / Universal




Typ B20-R20 - D 120 mm - MAXI

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7736381	CNC-Dia-Profilfräser B20-R20 / Pos. 1	D 120 x 23 mm / Bohr. 35 / Segmentiert / Universal
7736382	CNC-Dia-Profilfräser B20-R20 / Pos. 2	D 120 x 23 mm / Bohr. 35 / Gesintert / Universal
7736383	CNC-Dia-Profilfräser B20-R20 / Pos. 3	D 120 x 23 mm / Bohr. 35 / Gesintert / Universal
7736384	CNC-Dia-Profilfräser B20-R20 / Pos. 4	D 120 x 23 mm / Bohr. 35 / Gesintert / Universal
7736385	CNC-Dia-Profilpolierer B20-R20 / Pos. 5	D 120 x 23 mm / Bohr. 35 / Kunstharz / Universal
7736386	CNC-Dia-Profilpolierer B20-R20 / Pos. 6	D 120 x 23 mm / Bohr. 35 / Kunstharz / Universal
7736387	CNC-Dia-Profilpolierer B20-R20 / Pos. 7	D 120 x 23 mm / Bohr. 35 / Kunstharz / Universal




Typ B30-R30 - D 120 mm - MAXI

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7736391	CNC-Dia-Profilfräser B30-R30 / Pos. 1	D 120 x 33 mm / Bohr. 35 / Segmentiert / Universal
7736392	CNC-Dia-Profilfräser B30-R30 / Pos. 2	D 120 x 33 mm / Bohr. 35 / Gesintert / Universal
7736393	CNC-Dia-Profilfräser B30-R30 / Pos. 3	D 120 x 33 mm / Bohr. 35 / Gesintert / Universal
7736394	CNC-Dia-Profilfräser B30-R30 / Pos. 4	D 120 x 33 mm / Bohr. 35 / Gesintert / Universal
7736395	CNC-Dia-Profilpolierer B30-R30 / Pos. 5	D 120 x 33 mm / Bohr. 35 / Kunstharz / Universal
7736396	CNC-Dia-Profilpolierer B30-R30 / Pos. 6	D 120 x 33 mm / Bohr. 35 / Kunstharz / Universal
7736397	CNC-Dia-Profilpolierer B30-R30 / Pos. 7	D 120 x 33 mm / Bohr. 35 / Kunstharz / Universal



Typ B40-R40 - D 120 mm - MAXI

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7736401	CNC-Dia-Profilfräser B40-R40 / Pos. 1	D 120 x 43 mm / Bohr. 35 / Segmentiert / Universal
7736402	CNC-Dia-Profilfräser B40-R40 / Pos. 2	D 120 x 43 mm / Bohr. 35 / Gesintert / Universal
7736403	CNC-Dia-Profilfräser B40-R40 / Pos. 3	D 120 x 43 mm / Bohr. 35 / Gesintert / Universal
7736404	CNC-Dia-Profilfräser B40-R40 / Pos. 4	D 120 x 43 mm / Bohr. 35 / Gesintert / Universal
7736405	CNC-Dia-Profilpolierer B40-R40 / Pos. 5	D 120 x 43 mm / Bohr. 35 / Kunstharz / Universal
7736406	CNC-Dia-Profilpolierer B40-R40 / Pos. 6	D 120 x 43 mm / Bohr. 35 / Kunstharz / Universal
7736407	CNC-Dia-Profilpolierer B40-R40 / Pos. 7	D 120 x 43 mm / Bohr. 35 / Kunstharz / Universal



CNC-Diamant-Profilset Typ V - MAXI für Granit und Composit


Das CNC-Diamant-Profilset Typ V - MAXI eignet sich zum Polieren von Kanten auf stationären Bearbeitungszentren in Naturstein, Quarzkomposit und Keramik. Es besteht aus vier hochwertigen gesinterten Metallfräsern und drei Kunstharzpolierern. Der gleichmäßig durchgehende Diamantbelag der Polierer ermöglicht ein weitgehend streifenfreies Polierergebnis ohne Linearspuren. Die neue innovative Diamantbindung sorgt für eine schöne Farbtiefe in der Politur. Technische Parameter werden bei Einsatz der Werkzeuge zur Verfügung gestellt.



*CNC-Dia-Profilset V30
Typ 90 x 33 - MAXI


Typ V20 - D 80 mm - MAXI

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7736201	CNC-Dia-Profilfräser V20 / Pos. 1	D 80 x 23 mm / Bohr. 35 / Segmentiert / Universal
7736202	CNC-Dia-Profilfräser V20 / Pos. 2	D 80 x 23 mm / Bohr. 35 / Gesintert / Universal
7736203	CNC-Dia-Profilfräser V20 / Pos. 3	D 80 x 23 mm / Bohr. 35 / Gesintert / Universal
7736204	CNC-Dia-Profilfräser V20 / Pos. 4	D 80 x 23 mm / Bohr. 35 / Gesintert / Universal
7736205	CNC-Dia-Profilpolierer V20 / Pos. 5	D 80 x 23 mm / Bohr. 35 / Kunstharz / Universal
7736206	CNC-Dia-Profilpolierer V20 / Pos. 6	D 80 x 23 mm / Bohr. 35 / Kunstharz / Universal
7736207	CNC-Dia-Profilpolierer V20 / Pos. 7	D 80 x 23 mm / Bohr. 35 / Kunstharz / Universal



Typ V30 - D 90 mm - MAXI

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7736211	CNC-Dia-Profilfräser V30 / Pos. 1	D 90 x 33 mm / Bohr. 35 / Segmentiert / Universal
7736212	CNC-Dia-Profilfräser V30 / Pos. 2	D 90 x 33 mm / Bohr. 35 / Gesintert / Universal
7736213	CNC-Dia-Profilfräser V30 / Pos. 3	D 90 x 33 mm / Bohr. 35 / Gesintert / Universal
7736214	CNC-Dia-Profilfräser V30 / Pos. 4	D 90 x 33 mm / Bohr. 35 / Gesintert / Universal
7736215	CNC-Dia-Profilpolierer V30 / Pos. 5	D 90 x 33 mm / Bohr. 35 / Kunstharz / Universal
7736216	CNC-Dia-Profilpolierer V30 / Pos. 6	D 90 x 33 mm / Bohr. 35 / Kunstharz / Universal
7736217	CNC-Dia-Profilpolierer V30 / Pos. 7	D 90 x 33 mm / Bohr. 35 / Kunstharz / Universal




CNC-Bearbeitungstechnik

CNC-Diamant-Profilwerkzeuge-MAXI-Serie - Granit/Composit


Typ V40 - D 105 mm - MAXI

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7736221	CNC-Dia-Profilfräser V40 / Pos. 1	105 x 43 mm / Bohr. 35 / Segmentiert / Universal
7736222	CNC-Dia-Profilfräser V40 / Pos. 2	105 x 43 mm / Bohr. 35 / Gesintert / Universal
7736223	CNC-Dia-Profilfräser V40 / Pos. 3	105 x 43 mm / Bohr. 35 / Gesintert / Universal
7736224	CNC-Dia-Profilfräser V40 / Pos. 4	105 x 43 mm / Bohr. 35 / Gesintert / Universal
7736225	CNC-Dia-Profilpolierer V40 / Pos. 5	105 x 43 mm / Bohr. 35 / Kunstharz / Universal
7736226	CNC-Dia-Profilpolierer V40 / Pos. 6	105 x 43 mm / Bohr. 35 / Kunstharz / Universal
7736227	CNC-Dia-Profilpolierer V40 / Pos. 7	105 x 43 mm / Bohr. 35 / Kunstharz / Universal




Typ V20 - D 120 mm - MAXI

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7736301	CNC-Dia-Profilfräser V20 / Pos. 1	120 x 23 mm / Bohr. 35 / Segmentiert / Universal
7736302	CNC-Dia-Profilfräser V20 / Pos. 2	120 x 23 mm / Bohr. 35 / Gesintert / Universal
7736303	CNC-Dia-Profilfräser V20 / Pos. 3	120 x 23 mm / Bohr. 35 / Gesintert / Universal
7736304	CNC-Dia-Profilfräser V20 / Pos. 4	120 x 23 mm / Bohr. 35 / Gesintert / Universal
7736305	CNC-Dia-Profilpolierer V20 / Pos. 5	120 x 23 mm / Bohr. 35 / Kunstharz / Universal
7736306	CNC-Dia-Profilpolierer V20 / Pos. 6	120 x 23 mm / Bohr. 35 / Kunstharz / Universal
7736307	CNC-Dia-Profilpolierer V20 / Pos. 7	120 x 23 mm / Bohr. 35 / Kunstharz / Universal




Typ V30 - D 120 mm - MAXI

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7736311	CNC-Dia-Profilfräser V30 / Pos. 1	120 x 33 mm / Bohr. 35 / Segmentiert / Universal
7736312	CNC-Dia-Profilfräser V30 / Pos. 2	120 x 33 mm / Bohr. 35 / Gesintert / Universal
7736313	CNC-Dia-Profilfräser V30 / Pos. 3	120 x 33 mm / Bohr. 35 / Gesintert / Universal
7736314	CNC-Dia-Profilfräser V30 / Pos. 4	120 x 33 mm / Bohr. 35 / Gesintert / Universal
7736315	CNC-Dia-Profilpolierer V30 / Pos. 5	120 x 33 mm / Bohr. 35 / Kunstharz / Universal
7736316	CNC-Dia-Profilpolierer V30 / Pos. 6	120 x 33 mm / Bohr. 35 / Kunstharz / Universal
7736317	CNC-Dia-Profilpolierer V30 / Pos. 7	120 x 33 mm / Bohr. 35 / Kunstharz / Universal



Typ V40 - D 120 mm - MAXI

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7735331	CNC-Dia-Profilfräser V40 / Pos. 1	120 x 43 mm / Bohr. 35 / Segmentiert / Universal
7735332	CNC-Dia-Profilfräser V40 / Pos. 2	120 x 43 mm / Bohr. 35 / Gesintert / Universal
7735333	CNC-Dia-Profilfräser V40 / Pos. 3	120 x 43 mm / Bohr. 35 / Gesintert / Universal
7735334	CNC-Dia-Profilfräser V40 / Pos. 4	120 x 43 mm / Bohr. 35 / Gesintert / Universal
7735335	CNC-Dia-Profilpolierer V40 / Pos. 5	120 x 43 mm / Bohr. 35 / Kunstharz / Universal
7735336	CNC-Dia-Profilpolierer V40 / Pos. 6	120 x 43 mm / Bohr. 35 / Kunstharz / Universal
7735337	CNC-Dia-Profilpolierer V40 / Pos. 7	120 x 43 mm / Bohr. 35 / Kunstharz / Universal



Diamant-Profilset Typ Ceramic Line - MINI für CNC-Bearbeitungszentren


Die CNC-Diamant Profilsets Typ Ceramic Line - MINI eignen sich zum Fräsen und Polieren von keramischen Materialien wie Neolith, Dekton, Laminam etc. auf CNC-gesteuerten Bearbeitungszentren. Das Standardset besteht aus vier gesinterten Fräsern und drei Kunstharzpolierern. Auf Wunsch kann die Linie mit drei Fräsern (gerade bei dünnen Materialien) geliefert werden. Die gesinterten Fräser bei der Z-Kante bestehen aus einer High-Speed Bindung (HS). Technische Parameter werden bei Einsatz der Werkzeuge zur Verfügung gestellt.



*CNC-Dia-Profilset Z35 - MINI


Typ Z35 - MINI

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7737111	CNC-Dia-Profilfr. Z35 HS / Pos. 1	D 20 x 35 mm / R 1/2" / Gesintert / Keramik
7737112	CNC-Dia-Profilfr. Z35 HS / Pos. 2	D 20 x 35 mm / R 1/2" / Gesintert / Keramik
7737113	CNC-Dia-Profilfr. Z35 HS / Pos. 3	D 20 x 35 mm / R 1/2" / Gesintert / Keramik
7737114	CNC-Dia-Profilfr. Z35 HS / Pos. 4	D 20 x 35 mm / R 1/2" / Gesintert / Keramik
7737115	CNC-Dia-Profilpol. Z35 / Pos. 5	D 20 x 35 mm / R 1/2" / Kunstharz / Keramik
7737116	CNC-Dia-Profilpol. Z35 / Pos. 6	D 20 x 35 mm / R 1/2" / Kunstharz / Keramik
7737117	CNC-Dia-Profilpol. Z35 / Pos. 7	D 20 x 35 mm / R 1/2" / Kunstharz / Keramik




Typ Z45 - MINI

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7737121	CNC-Dia-Profilfr. Z45 HS / Pos. 1	D 20 x 45 mm / R 1/2" / Gesintert / Keramik
7737122	CNC-Dia-Profilfr. Z45 HS / Pos. 2	D 20 x 45 mm / R 1/2" / Gesintert / Keramik
7737123	CNC-Dia-Profilfr. Z45 HS / Pos. 3	D 20 x 45 mm / R 1/2" / Gesintert / Keramik
7737124	CNC-Dia-Profilfr. Z45 HS / Pos. 4	D 20 x 45 mm / R 1/2" / Gesintert / Keramik
7737125	CNC-Dia-Profilpol. Z45 / Pos. 5	D 20 x 45 mm / R 1/2" / Kunstharz / Keramik
7737126	CNC-Dia-Profilpol. Z45 / Pos. 6	D 20 x 45 mm / R 1/2" / Kunstharz / Keramik
7737127	CNC-Dia-Profilpol. Z45 / Pos. 7	D 20 x 45 mm / R 1/2" / Kunstharz / Keramik




Typ ZS13 - 2,5 - MINI

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7737011	CNC-Dia-Profilfr. ZS13 / 2,5 / Pos. 1	D 20 x 13 mm / R 1/2" / Gesintert / Keramik
7737012	CNC-Dia-Profilfr. ZS13 / 2,5 / Pos. 2	D 20 x 13 mm / R 1/2" / Gesintert / Keramik
7737013	CNC-Dia-Profilfr. ZS13 / 2,5 / Pos. 3	D 20 x 13 mm / R 1/2" / Gesintert / Keramik
7737015	CNC-Dia-Profilpol. ZS13 / 2,5 / Pos. 5	D 20 x 13 mm / R 1/2" / Kunstharz / Keramik
7737016	CNC-Dia-Profilpol. ZS13 / 2,5 / Pos. 6	D 20 x 13 mm / R 1/2" / Kunstharz / Keramik
7737017	CNC-Dia-Profilpol. ZS13 / 2,5 / Pos. 7	D 20 x 13 mm / R 1/2" / Kunstharz / Keramik



Typ ZS21 - 2,5 - MINI

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7737031	CNC-Dia-Profilfr. ZS21 / 2,5 / Pos. 1	D 20 x 21 mm / R 1/2" / Gesintert / Keramik
7737032	CNC-Dia-Profilfr. ZS21 / 2,5 / Pos. 2	D 20 x 21 mm / R 1/2" / Gesintert / Keramik
7737033	CNC-Dia-Profilfr. ZS21 / 2,5 / Pos. 3	D 20 x 21 mm / R 1/2" / Gesintert / Keramik
7737034	CNC-Dia-Profilfr. ZS21 / 2,5 / Pos. 4	D 20 x 21 mm / R 1/2" / Gesintert / Keramik
7737035	CNC-Dia-Profilpol. ZS21 / 2,5 / Pos. 5	D 20 x 21 mm / R 1/2" / Kunstharz / Keramik
7737036	CNC-Dia-Profilpol. ZS21 / 2,5 / Pos. 6	D 20 x 21 mm / R 1/2" / Kunstharz / Keramik
7737037	CNC-Dia-Profilpol. ZS21 / 2,5 / Pos. 7	D 20 x 21 mm / R 1/2" / Kunstharz / Keramik



CNC-Bearbeitungstechnik


CNC-Diamant-Profilwerkzeuge-MINI-Serie - Keramik



*CNC-Dia-Profilset YS13/8 - MINI


Typ YS13/8 - 2,5 - MINI

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7736881	CNC-Dia-Profilfr. YS13/8 / 2,5 / Pos. 1	D 20 x 13 mm / R 1/2" / Gesintert / Keramik
7736882	CNC-Dia-Profilfr. YS13/8 / 2,5 / Pos. 2	D 20 x 13 mm / R 1/2" / Gesintert / Keramik
7736883	CNC-Dia-Profilfr. YS13/8 / 2,5 / Pos. 3	D 20 x 13 mm / R 1/2" / Gesintert / Keramik
7736885	CNC-Dia-Profilpol. YS13/8 / 2,5 / Pos. 5	D 20 x 13 mm / R 1/2" / Kunstharz / Keramik
7736886	CNC-Dia-Profilpol. YS13/8 / 2,5 / Pos. 6	D 20 x 13 mm / R 1/2" / Kunstharz / Keramik
7736887	CNC-Dia-Profilpol. YS13/8 / 2,5 / Pos. 7	D 20 x 13 mm / R 1/2" / Kunstharz / Keramik




Typ YS22/17 - 2,5 - MINI

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7736901	CNC-Dia-Profilfr. YS22/17 / 2,5 / Pos. 1	D 20 x 22 mm / R 1/2" / Gesintert / Keramik
7736902	CNC-Dia-Profilfr. YS22/17 / 2,5 / Pos. 2	D 20 x 22 mm / R 1/2" / Gesintert / Keramik
7736903	CNC-Dia-Profilfr. YS22/17 / 2,5 / Pos. 3	D 20 x 22 mm / R 1/2" / Gesintert / Keramik
7736904	CNC-Dia-Profilfr. YS22/17 / 2,5 / Pos. 4	D 20 x 22 mm / R 1/2" / Gesintert / Keramik
7736905	CNC-Dia-Profilpol. YS22/17 / 2,5 / Pos. 5	D 20 x 22 mm / R 1/2" / Kunstharz / Keramik
7736906	CNC-Dia-Profilpol. YS22/17 / 2,5 / Pos. 6	D 20 x 22 mm / R 1/2" / Kunstharz / Keramik
7736907	CNC-Dia-Profilpol. YS22/17 / 2,5 / Pos. 7	D 20 x 22 mm / R 1/2" / Kunstharz / Keramik




Typ A13-R3 - MINI

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7736941	CNC-Dia-Profilfr. A13-R3 / Pos. 1	D 20 x 13 mm / R 1/2" / Gesintert / Keramik
7736942	CNC-Dia-Profilfr. A13-R3 / Pos. 2	D 20 x 13 mm / R 1/2" / Gesintert / Keramik
7736943	CNC-Dia-Profilfr. A13-R3 / Pos. 3	D 20 x 13 mm / R 1/2" / Gesintert / Keramik
7736945	CNC-Dia-Profilpol. A13-R3 / Pos. 5	D 20 x 13 mm / R 1/2" / Kunstharz / Keramik
7736946	CNC-Dia-Profilpol. A13-R3 / Pos. 6	D 20 x 13 mm / R 1/2" / Kunstharz / Keramik
7736947	CNC-Dia-Profilpol. A13-R3 / Pos. 7	D 20 x 13 mm / R 1/2" / Kunstharz / Keramik



Typ A21-R3 - MINI

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7736971	CNC-Dia-Profilfr. A21-R3 / Pos. 1	D 20 x 21 mm / R 1/2" / Gesintert / Keramik
7736972	CNC-Dia-Profilfr. A21-R3 / Pos. 2	D 20 x 21 mm / R 1/2" / Gesintert / Keramik
7736973	CNC-Dia-Profilfr. A21-R3 / Pos. 3	D 20 x 21 mm / R 1/2" / Gesintert / Keramik
7736974	CNC-Dia-Profilfr. A21-R3 / Pos. 4	D 20 x 21 mm / R 1/2" / Gesintert / Keramik
7736975	CNC-Dia-Profilpol. A21-R3 / Pos. 5	D 20 x 21 mm / R 1/2" / Kunstharz / Keramik
7736976	CNC-Dia-Profilpol. A21-R3 / Pos. 6	D 20 x 21 mm / R 1/2" / Kunstharz / Keramik
7736977	CNC-Dia-Profilpol. A21-R3 / Pos. 7	D 20 x 21 mm / R 1/2" / Kunstharz / Keramik



Diamant-Profilset Typ Ceramic Line - MAXI für CNC-Bearbeitungszentren


Die CNC-Diamant Profilsets Typ Ceramic Line - MAXI eignen sich zum Fräsen und Polieren von Außenkanten bei keramischen Materialien wie Neolith, Dekton, Laminam etc. auf CNC-gesteuerten Bearbeitungszentren. Das Standardset besteht aus vier gesinterten Fräsern und drei Kunstharzpolierern. Auf Wunsch kann die Linie mit drei Fräsern (gerade bei dünnen Materialien) geliefert werden. Die gesinterten Fräser bei der Z-Kante bestehen aus einer High-Speed Bindung (HS). Technische Parameter werden bei Einsatz der Werkzeuge zur Verfügung gestellt.



*CNC-Dia-Profilset A20-R3 mit Vorfräser


Typ Z22 - MAXI

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7737101	CNC-Dia-Profilfr. Z22 HS / Pos. 1	D 100 x 22 mm / Bohr. 35 / Segmentiert / Keramik
7737102	CNC-Dia-Profilfr. Z22 HS / Pos. 2	D 100 x 22 mm / Bohr. 35 / Gesintert / Keramik
7737103	CNC-Dia-Profilfr. Z22 HS / Pos. 3	D 100 x 22 mm / Bohr. 35 / Gesintert / Keramik
7737104	CNC-Dia-Profilfr. Z22 HS / Pos. 4	D 100 x 22 mm / Bohr. 35 / Gesintert / Keramik
7737105	CNC-Dia-Profilpol. Z22 / Pos. 5	D 60 x 22 mm / Bohr. 35 / Kunstharz / Keramik
7737106	CNC-Dia-Profilpol. Z22 / Pos. 6	D 60 x 22 mm / Bohr. 35 / Kunstharz / Keramik
7737107	CNC-Dia-Profilpol. Z22 / Pos. 7	D 60 x 22 mm / Bohr. 35 / Kunstharz / Keramik




Typ Z45 - MAXI

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7737131	CNC-Dia-Profilfr. Z45 HS / Pos. 1	D 80 x 45 mm / Bohr. 35 / Segmentiert / Keramik
7737132	CNC-Dia-Profilfr. Z45 HS / Pos. 2	D 80 x 45 mm / Bohr. 35 / Gesintert / Keramik
7737133	CNC-Dia-Profilfr. Z45 HS / Pos. 3	D 80 x 45 mm / Bohr. 35 / Gesintert / Keramik
7737134	CNC-Dia-Profilfr. Z45 HS / Pos. 4	D 80 x 45 mm / Bohr. 35 / Gesintert / Keramik
7737135	CNC-Dia-Profilpol. Z45 / Pos. 5	D 80 x 45 mm / Bohr. 35 / Kunstharz / Keramik
7737136	CNC-Dia-Profilpol. Z45 / Pos. 6	D 80 x 45 mm / Bohr. 35 / Kunstharz / Keramik
7737137	CNC-Dia-Profilpol. Z45 / Pos. 7	D 80 x 45 mm / Bohr. 35 / Kunstharz / Keramik



Typ ZS13 - 2,5 - MAXI

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7737021	CNC-Dia-Profilfr. ZS13 / 2,5 / Pos. 1	D 100 x 13 mm / Bohr. 35 / Segmentiert / Keramik
7737022	CNC-Dia-Profilfr. ZS13 / 2,5 / Pos. 2	D 100 x 13 mm / Bohr. 35 / Gesintert / Keramik
7737023	CNC-Dia-Profilfr. ZS13 / 2,5 / Pos. 3	D 100 x 13 mm / Bohr. 35 / Gesintert / Keramik
7737025	CNC-Dia-Profilpol. ZS13 / 2,5 / Pos. 5	D 60 x 13 mm / Bohr. 35 / Kunstharz / Keramik
7737026	CNC-Dia-Profilpol. ZS13 / 2,5 / Pos. 6	D 60 x 13 mm / Bohr. 35 / Kunstharz / Keramik
7737027	CNC-Dia-Profilpol. ZS13 / 2,5 / Pos. 7	D 60 x 13 mm / Bohr. 35 / Kunstharz / Keramik




CNC-Bearbeitungstechnik

CNC-Diamant-Profilwerkzeuge-MAXI-Serie - Keramik


Typ ZS21 - 2,5 - MAXI

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7737041	CNC-Dia-Profilfr. ZS21 / 2,5 / Pos. 1	D 100 x 21 mm / Bohr. 35 / Segmentiert / Keramik
7737042	CNC-Dia-Profilfr. ZS21 / 2,5 / Pos. 2	D 100 x 21 mm / Bohr. 35 / Gesintert / Keramik
7737043	CNC-Dia-Profilfr. ZS21 / 2,5 / Pos. 3	D 100 x 21 mm / Bohr. 35 / Gesintert / Keramik
7737044	CNC-Dia-Profilfr. ZS21 / 2,5 / Pos. 4	D 100 x 21 mm / Bohr. 35 / Gesintert / Keramik
7737045	CNC-Dia-Profilpol. ZS21 / 2,5 / Pos. 5	D 60 x 21 mm / Bohr. 35 / Kunstharz / Keramik
7737046	CNC-Dia-Profilpol. ZS21 / 2,5 / Pos. 6	D 60 x 21 mm / Bohr. 35 / Kunstharz / Keramik
7737047	CNC-Dia-Profilpol. ZS21 / 2,5 / Pos. 7	D 60 x 21 mm / Bohr. 35 / Kunstharz / Keramik




Typ YS13/8 - 2,5 - MAXI

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7736891	CNC-Dia-Profilfr. YS13/8 / 2,5 / Pos. 1	D 100 x 13 mm / Bohr. 35 / Segmentiert / Keramik
7736892	CNC-Dia-Profilfr. YS13/8 / 2,5 / Pos. 2	D 100 x 13 mm / Bohr. 35 / Gesintert / Keramik
7736893	CNC-Dia-Profilfr. YS13/8 / 2,5 / Pos. 3	D 100 x 13 mm / Bohr. 35 / Gesintert / Keramik
7736895	CNC-Dia-Profilpol. YS13/8 / 2,5 / Pos. 5	D 60 x 13 mm / Bohr. 35 / Kunstharz / Keramik
7736896	CNC-Dia-Profilpol. YS13/8 / 2,5 / Pos. 6	D 60 x 13 mm / Bohr. 35 / Kunstharz / Keramik
7736897	CNC-Dia-Profilpol. YS13/8 / 2,5 / Pos. 7	D 60 x 13 mm / Bohr. 35 / Kunstharz / Keramik




Typ YS22/17 - 2,5 - MAXI

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7736911	CNC-Dia-Profilfr. YS22/17 / 2,5 / Pos. 1	D 100 x 22 mm / Bohr. 35 / Segmentiert / Keramik
7736912	CNC-Dia-Profilfr. YS22/17 / 2,5 / Pos. 2	D 100 x 22 mm / Bohr. 35 / Gesintert / Keramik
7736913	CNC-Dia-Profilfr. YS22/17 / 2,5 / Pos. 3	D 100 x 22 mm / Bohr. 35 / Gesintert / Keramik
7736914	CNC-Dia-Profilfr. YS22/17 / 2,5 / Pos. 4	D 100 x 22 mm / Bohr. 35 / Gesintert / Keramik
7736915	CNC-Dia-Profilpol. YS22/17 / 2,5 / Pos. 5	D 60 x 22 mm / Bohr. 35 / Kunstharz / Keramik
7736916	CNC-Dia-Profilpol. YS22/17 / 2,5 / Pos. 6	D 60 x 22 mm / Bohr. 35 / Kunstharz / Keramik
7736917	CNC-Dia-Profilpol. YS22/17 / 2,5 / Pos. 7	D 60 x 22 mm / Bohr. 35 / Kunstharz / Keramik




Typ A13-R3 - MAXI

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7736961	CNC-Dia-Profilfr. A13-R3 / Pos. 1	D 100 x 13 mm / Bohr. 35 / Segmentiert / Keramik
7736962	CNC-Dia-Profilfr. A13-R3 / Pos. 2	D 100 x 13 mm / Bohr. 35 / Gesintert / Keramik
7736963	CNC-Dia-Profilfr. A13-R3 / Pos. 3	D 100 x 13 mm / Bohr. 35 / Gesintert / Keramik
7736965	CNC-Dia-Profilpol. A13-R3 / Pos. 5	D 60 x 13 mm / Bohr. 35 / Kunstharz / Keramik
7736966	CNC-Dia-Profilpol. A13-R3 / Pos. 6	D 60 x 13 mm / Bohr. 35 / Kunstharz / Keramik
7736967	CNC-Dia-Profilpol. A13-R3 / Pos. 7	D 60 x 13 mm / Bohr. 35 / Kunstharz / Keramik




Typ A21-R3 - MAXI

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7736981	CNC-Dia-Profilfr. A21-R3 / Pos. 1	D 100 x 21 mm / Bohr. 35 / Segmentiert / Keramik
7736982	CNC-Dia-Profilfr. A21-R3 / Pos. 2	D 100 x 21 mm / Bohr. 35 / Gesintert / Keramik
7736983	CNC-Dia-Profilfr. A21-R3 / Pos. 3	D 100 x 21 mm / Bohr. 35 / Gesintert / Keramik
7736984	CNC-Dia-Profilfr. A21-R3 / Pos. 4	D 100 x 21 mm / Bohr. 35 / Gesintert / Keramik
7736985	CNC-Dia-Profilpol. A21-R3 / Pos. 5	D 60 x 21 mm / Bohr. 35 / Kunstharz / Keramik
7736986	CNC-Dia-Profilpol. A21-R3 / Pos. 6	D 60 x 21 mm / Bohr. 35 / Kunstharz / Keramik
7736987	CNC-Dia-Profilpol. A21-R3 / Pos. 7	D 60 x 21 mm / Bohr. 35 / Kunstharz / Keramik




Typ A31-R3 - MAXI

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7737141	CNC-Dia-Profilfr. A31-R3 / Pos. 1	D 100 x 31 mm / Bohr. 35 / Segmentiert / Keramik
7737142	CNC-Dia-Profilfr. A31-R3 / Pos. 2	D 100 x 31 mm / Bohr. 35 / Gesintert / Keramik
7737143	CNC-Dia-Profilfr. A31-R3 / Pos. 3	D 100 x 31 mm / Bohr. 35 / Gesintert / Keramik
7737144	CNC-Dia-Profilfr. A31-R3 / Pos. 4	D 100 x 31 mm / Bohr. 35 / Gesintert / Keramik
7737145	CNC-Dia-Profilpol. A31-R3 / Pos. 5	D 60 x 31 mm / Bohr. 35 / Kunstharz / Keramik
7737146	CNC-Dia-Profilpol. A31-R3 / Pos. 6	D 60 x 31 mm / Bohr. 35 / Kunstharz / Keramik
7737147	CNC-Dia-Profilpol. A31-R3 / Pos. 7	D 60 x 31 mm / Bohr. 35 / Kunstharz / Keramik




Typ B23-R20 - MAXI

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7737171	CNC-Dia-Profilfr. B23-R20 / Pos. 1	D 100 x 23 mm / Bohr. 35 / Segmentiert / Keramik
7737172	CNC-Dia-Profilfr. B23-R20 / Pos. 2	D 100 x 23 mm / Bohr. 35 / Gesintert / Keramik
7737173	CNC-Dia-Profilfr. B23-R20 / Pos. 3	D 100 x 23 mm / Bohr. 35 / Gesintert / Keramik
7737174	CNC-Dia-Profilfr. B23-R20 / Pos. 4	D 100 x 23 mm / Bohr. 35 / Gesintert / Keramik
7737175	CNC-Dia-Profilpol. B23-R20 / Pos. 5	D 100 x 23 mm / Bohr. 35 / Kunstharz / Keramik
7737176	CNC-Dia-Profilpol. B23-R20 / Pos. 6	D 100 x 23 mm / Bohr. 35 / Kunstharz / Keramik
7737177	CNC-Dia-Profilpol. B23-R20 / Pos. 7	D 100 x 23 mm / Bohr. 35 / Kunstharz / Keramik




Typ B33-R30 - MAXI

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7737181	CNC-Dia-Profilfr. B33-R30 / Pos. 1	D 100 x 33 mm / Bohr. 35 / Segmentiert / Keramik
7737182	CNC-Dia-Profilfr. B33-R30 / Pos. 2	D 100 x 33 mm / Bohr. 35 / Gesintert / Keramik
7737183	CNC-Dia-Profilfr. B33-R30 / Pos. 3	D 100 x 33 mm / Bohr. 35 / Gesintert / Keramik
7737184	CNC-Dia-Profilfr. B33-R30 / Pos. 4	D 100 x 33 mm / Bohr. 35 / Gesintert / Keramik
7737185	CNC-Dia-Profilpol. B33-R30 / Pos. 5	D 100 x 33 mm / Bohr. 35 / Kunstharz / Keramik
7737186	CNC-Dia-Profilpol. B33-R30 / Pos. 6	D 100 x 33 mm / Bohr. 35 / Kunstharz / Keramik
7737187	CNC-Dia-Profilpol. B33-R30 / Pos. 7	D 100 x 33 mm / Bohr. 35 / Kunstharz / Keramik




Typ V20 - MAXI

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7737151	CNC-Dia-Profilfr. V20 / Pos. 1	D 100 x 23 mm / Bohr. 35 / Segmentiert / Keramik
7737152	CNC-Dia-Profilfr. V20 / Pos. 2	D 100 x 23 mm / Bohr. 35 / Gesintert / Keramik
7737153	CNC-Dia-Profilfr. V20 / Pos. 3	D 100 x 23 mm / Bohr. 35 / Gesintert / Keramik
7737154	CNC-Dia-Profilfr. V20 / Pos. 4	D 100 x 23 mm / Bohr. 35 / Gesintert / Keramik
7737155	CNC-Dia-Profilpol. V20 / Pos. 5	D 100 x 23 mm / Bohr. 35 / Kunstharz / Keramik
7737156	CNC-Dia-Profilpol. V20 / Pos. 6	D 100 x 23 mm / Bohr. 35 / Kunstharz / Keramik
7737157	CNC-Dia-Profilpol. V20 / Pos. 7	D 100 x 23 mm / Bohr. 35 / Kunstharz / Keramik



Typ V30 - MAXI

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7737161	CNC-Dia-Profilfr. V30 / Pos. 1	D 100 x 33 mm / Bohr. 35 / Segmentiert / Keramik
7737162	CNC-Dia-Profilfr. V30 / Pos. 2	D 100 x 33 mm / Bohr. 35 / Gesintert / Keramik
7737163	CNC-Dia-Profilfr. V30 / Pos. 3	D 100 x 33 mm / Bohr. 35 / Gesintert / Keramik
7737164	CNC-Dia-Profilfr. V30 / Pos. 4	D 100 x 33 mm / Bohr. 35 / Gesintert / Keramik
7737165	CNC-Dia-Profilpol. V30 / Pos. 5	D 100 x 33 mm / Bohr. 35 / Kunstharz / Keramik
7737166	CNC-Dia-Profilpol. V30 / Pos. 6	D 100 x 33 mm / Bohr. 35 / Kunstharz / Keramik
7737167	CNC-Dia-Profilpol. V30 / Pos. 7	D 100 x 33 mm / Bohr. 35 / Kunstharz / Keramik



CNC-Bearbeitungstechnik

CNC-Diamant-Profilwerkzeuge-MAXI-Serie - Keramik


Diamant-Profilset Typ RK20 für Granit und Composit

Das Diamant-Profilset Typ RK20 besteht aus vier gesinterten Metallfräsern zur Bearbeitung von Außenkanten an Keramikplatten auf einem CNC-gesteuerten Bearbeitungszentrum. Der erste Fräser kalibriert die Unterseite ohne Rundung. Die drei weiteren Fräser bearbeiten die Unterseite und die Rundung auf die gewünschte Form. Technische Parameter werden bei Einsatz der Werkzeuge zur Verfügung gestellt.



*CNC-Dia-Profilset RK20

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7739750	CNC-Dia-Vorfr. D 120 mm / Pos. 1	D 120 x 25 mm / Bohr. 35 / Segmentiert / Keramik
7739751	CNC-Dia-Profilfr. RK20-R 2,5 / Pos. 2	D 105 x 25 mm / Bohr. 35 / Gesintert / Keramik
7739752	CNC-Dia-Profilfr. RK20-R 2,5 / Pos. 3	D 105 x 25 mm / Bohr. 35 / Gesintert / Keramik
7739753	CNC-Dia-Profilfr. RK20-R 2,5 / Pos. 4	D 105 x 25 mm / Bohr. 35 / Gesintert / Keramik




Zur Erstellung von Design-Kanten an Keramik-Tischplatten führen wir individuelle Profil-Sets.

Diamant-Profilset Typ A-Viertelstab mit Taster für Granit und Composit


Das Diamant-Profilset Typ A dient zum Erstellen von Viertelstab-Profilkanten auf handgeführten Maschinen. Durch den Tastring der ersten beiden Werkzeuge ist eine Schablonenführung nicht erforderlich. Die Pos.3 erreicht nach der Vorarbeit das gewünschte Profil. Mit den letzten drei Werkzeugen wird das Profil auspoliert. Auf Wunsch kann ein segmentierter Vorfräser ergänzt werden.

*CNC-Dia-
Profilset A20-R10




Typ A20-R10

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
2222000	Dia-Profilfr. A20-R10 / Pos. I Zenith	D 66 / Bohr. 22,2 / Ges.-Taster / Granit & Quarz
2222005	Dia-Profilfr. A20-R10 / Pos. II Zenith	D 66 / Bohr. 22,2 / Ges.-Taster / Granit & Quarz
2222010	Dia-Profilfr. A20-R10 / Pos. III Bipower	D 95 / Bohr. 22,2 / Ges. / Granit & Quarz
2222015	Dia-Profilpol. A20-R10 / Pos. IV Longlife	D 95 / Bohr. 22,2 / Kunstharz / Granit & Quarz
2222020	Dia-Profilpol. A20-R10 / Pos. V Longlife	D 95 / Bohr. 22,2 / Kunstharz / Granit & Quarz
2222025	Dia-Profilpol. A20-R10 / Pos. VI Longlife	D 95 / Bohr. 22,2 / Kunstharz / Granit & Quarz





Typ A30-R15

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
2222040	Dia-Profilfr. A30-R15 / Pos. I Zenith	D 69 / Bohr. 22,2 / Ges.-Taster / Granit & Quarz
2222045	Dia-Profilfr. A30-R15 / Pos. II Zenith	D 69 / Bohr. 22,2 / Ges.-Taster / Granit & Quarz
2222050	Dia-Profilfr. A30-R15 / Pos. III Bipower	D 95 / Bohr. 22,2 / Ges. / Granit & Quarz
2222055	Dia-Profilpol. A30-R15 / Pos. IV Longlife	D 95 / Bohr. 22,2 / Kunstharz / Granit & Quarz
2222060	Dia-Profilpol. A30-R15 / Pos. V Longlife	D 95 / Bohr. 22,2 / Kunstharz / Granit & Quarz
2222065	Dia-Profilpol. A30-R15 / Pos. VI Longlife	D 95 / Bohr. 22,2 / Kunstharz / Granit & Quarz



Typ A40-R20

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
2222070	Dia-Profilfr. A40-R20 / Pos. I Zenith	D 87 / Bohr. 22,2 / Ges.-Taster / Granit & Quarz
2222075	Dia-Profilfr. A40-R20 / Pos. II Zenith	D 87 / Bohr. 22,2 / Ges.-Taster / Granit & Quarz
2222080	Dia-Profilfr. A40-R20 / Pos. III Bipower	D 115 / Bohr. 22,2 / Ges. / Granit & Quarz
2222085	Dia-Profilpol. A40-R20 / Pos. IV Longlife	D 115 / Bohr. 22,2 / Kunstharz / Granit & Quarz
2222090	Dia-Profilpol. A40-R20 / Pos. V Longlife	D 115 / Bohr. 22,2 / Kunstharz / Granit & Quarz
2222095	Dia-Profilpol. A40-R20 / Pos. VI Longlife	D 115 / Bohr. 22,2 / Kunstharz / Granit & Quarz




CNC-Bearbeitungstechnik

CNC-Diamant-Profilfräser mit Taster

Diamant-Profilset Typ V-Rundstab mit Taster für Granit und Composit


Das Diamant-Profilset Typ V dient zum Erstellen von Rundstab-Profilkanten auf handgeführten Maschinen. Durch den Tastring der ersten beiden Werkzeuge ist eine Schablonenführung nicht erforderlich. Die Pos.3 erreicht nach der Vorarbeit das gewünschte Profil. Mit den letzten drei Werkzeugen wird das Profil auspoliert. Auf Wunsch kann ein segmentierter Vorfräser ergänzt werden.



*CNC-Dia-
Profilset V30-R15


Typ V20-R10

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
2222801	Dia-Profilfr. V20 / Pos. I Zenith	D 66 / Bohr. 22,2 / Ges.-Taster / Granit & Quarz
2222805	Dia-Profilfr. V20 / Pos. II Zenith	D 66 / Bohr. 22,2 / Ges.-Taster / Granit & Quarz
2222810	Dia-Profilfr. V20 / Pos. III Bipower	D 98 / Bohr. 22,2 / Ges. / Granit & Quarz
2222815	Dia-Profilpol. V20 / Pos. IV Longlife	D 93 / Bohr. 22,2 / Kunstharz / Granit & Quarz
2222820	Dia-Profilpol. V20 / Pos. V Longlife	D 93 / Bohr. 22,2 / Kunstharz / Granit & Quarz
2222825	Dia-Profilpol. V20 / Pos. VI Longlife	D 93 / Bohr. 22,2 / Kunstharz / Granit & Quarz




Typ V30-R15

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
2222840	Dia-Profilfr. V30 / Pos. I Zenith	D 76 / Bohr. 22,2 / Ges.-Taster / Granit & Quarz
2222845	Dia-Profilfr. V30 / Pos. II Zenith	D 76 / Bohr. 22,2 / Ges.-Taster / Granit & Quarz
2222850	Dia-Profilfr. V30 / Pos. III Bipower	D 98 / Bohr. 22,2 / Ges. / Granit & Quarz
2222855	Dia-Profilpol. V30 / Pos. IV Longlife	D 104 / Bohr. 22,2 / Kunstharz / Granit & Quarz
2222860	Dia-Profilpol. V30 / Pos. V Longlife	D 104 / Bohr. 22,2 / Kunstharz / Granit & Quarz
2222865	Dia-Profilpol. V30 / Pos. VI Longlife	D 104 / Bohr. 22,2 / Kunstharz / Granit & Quarz



Typ V40-R20

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
2222870	Dia-Profilfr. V40 / Pos. I Zenith	D 88 / Bohr. 22,2 / Ges.-Taster / Granit & Quarz
2222875	Dia-Profilfr. V40 / Pos. II Zenith	D 88 / Bohr. 22,2 / Ges.-Taster / Granit & Quarz
2222880	Dia-Profilfr. V40 / Pos. III Bipower	D 110 / Bohr. 22,2 / Ges. / Granit & Quarz
2222885	Dia-Profilpol. V40 / Pos. IV Longlife	D 114 / Bohr. 22,2 / Kunstharz / Granit & Quarz
2222890	Dia-Profilpol. V40 / Pos. V Longlife	D 114 / Bohr. 22,2 / Kunstharz / Granit & Quarz
2222895	Dia-Profilpol. V40 / Pos. VI Longlife	D 114 / Bohr. 22,2 / Kunstharz / Granit & Quarz
2450047	Adapter M14 IG auf 22,2	Edelstahl
2450048	Adapter R 1/2" AG auf 22,2	Edelstahl



Ein breites Angebot an Profil-Werkzeugen mit Taster für manuelle Maschinen steht zur Verfügung.

Diamant-Profilfräser Typ A20-R10 für Keramik oder Naturstein für handgeführte Maschinen mit Taster

Die Diamant-Profilfräser Typ A20-R10 dienen zur Profilierung von Materialien wie Terrassenplatten auf handgeführten Maschinen. Der Tasterring sorgt für gleichmäßige Profilkanten. Eine Weiterbearbeitung wird anschließend mit Handmaschinen fortgesetzt.



Keramik

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7279180	Dia-Profilfräser A20-R10 / Pos. 1	Bohr. 22,2 / Taster / Segmentiert / Keramik
7279181	Dia-Profilfräser A20-R10 / Pos. 2	Bohr. 22,2 / Taster / Segmentiert / Keramik

Universal

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7279210	Dia-Profilfräser A20-R10 / Pos. 1	Bohr. 22,2 / Taster / Segmentiert / Universal
7279212	Dia-Profilfräser A20-R10 / Pos. 2	Bohr. 22,2 / Taster / Segmentiert / Universal

Diamant-Profilfräser Typ V20 für Keramik oder Naturstein für handgeführte Maschinen mit Taster

Die Diamant-Profilfräser Typ V20 dienen zur Profilierung von Materialien wie Terrassenplatten auf handgeführten Maschinen. Der Tasterring sorgt für gleichmäßige Profilkanten. Eine Weiterbearbeitung wird anschließend mit Handmaschinen fortgesetzt.



Keramik

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7279182	Dia-Profilfräser V20-R10 / Pos. 1	Bohr. 22,2 / Taster / Segmentiert / Keramik
7279183	Dia-Profilfräser V20-R10 / Pos. 2	Bohr. 22,2 / Taster / Segmentiert / Keramik

Universal

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7279215	Dia-Profilfräser V20-R10 / Pos. 1	Bohr. 22,2 / Taster / Segmentiert / Universal
7279217	Dia-Profilfräser V20-R10 / Pos. 2	Bohr. 22,2 / Taster / Segmentiert / Universal

Diamant-Profilfräser Typ B20 für Keramik für handgeführte Maschinen mit Taster - trocken

Die Diamant-Profilfräser Typ B20 dienen zur Profilierung von Materialien wie Terrassenplatten auf handgeführten Maschinen im Trockeneinsatz. Der Tastring sorgt für gleichmäßige Profilkanten. Eine Weiterbearbeitung wird anschließend mit Handmaschinen fortgesetzt.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
4407010	Dia-Profilfräser B20-R10 / Galvano SX	M14 / Taster / Galvanisch / Keramik
4407017	Dia-Profilfräser B20-R20 / Galvano SX	M14 / Taster / Galvanisch / Keramik

CNC-Bearbeitungstechnik

Diamant-Tropfflächenwerkzeuge

Diamant-Tropfflächenfräser Typ Z

Der Diamant-Tropfflächenfräser dient zur Vertiefung von Abtropfflächen, Duschtassen, Nuten etc. auf stationären Bearbeitungszentren. Durch seine aggressive Bindung mit grober Diamantkörnung werden hohe Abtragwerte erreicht. Technische Parameter werden bei Einsatz des Diamantwerkzeuges zur Verfügung gestellt.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7274110	Dia-U-Vorfräser / D 50 x 20 mm / 90° / grob - Z	2-Loch / Segmentiert / Fire & Ice / Universal
7274112	Dia-U-Vorfräser / D 85 x 20 mm / 90° / grob - Z	3-Loch / Segmentiert / Fire & Ice / Universal
1981200	Dia-U-Vorfräser / D 85 x 20 mm / 90° / grob - Z Speed	3-Loch / Segmentiert / Fire & Ice / Universal
7274116	Dia-U-Vorfräser / D 100 x 20 mm / 90° / grob - Z	3-Loch / Segmentiert / Fire & Ice / Universal
7274118	Dia-U-Vorfräser / D 125 x 20 mm / 90° / grob - Z	3-Loch / Segmentiert / Fire & Ice / Universal

Diamant-Tropfflächenfräser Typ Ultra

Der Diamant-Tropfflächenfräser Typ Ultra dient zur Vertiefung von Abtropfflächen, Duschtassen etc. auf stationären Bearbeitungszentren. Eine aggressive Diamantbindung mit einer besonderen Segmentgeometrie machen dieses Werkzeug sehr leistungsstark. Technische Parameter werden bei Einsatz des Diamantwerkzeuges zur Verfügung gestellt.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7274085	Dia-U-Vorfräser / D 50 x 30 mm / 90° / grob - Ultra	2-Loch / Segmentiert / Fire & Ice / Universal
7274080	Dia-U-Vorfräser / D 92 x 30 mm / 90° / grob - Ultra	3-Loch / Segmentiert / Fire & Ice / Universal
7274077	Dia-U-Vorfräser / D 150 x 30 mm / 90° / grob - Ultra	3-Loch / Segmentiert / Fire & Ice / Universal

Diamant-Tropfflächenfräser Typ Speed

Der Diamant-Tropfflächenfräser Typ Speed dient zur Vertiefung von Tropfflächen, Duschtassen und zur Ausarbeitung von Massiv-Werkstücken wie Grabsteine auf stationären Bearbeitungszentren. Eine hochwertige Diamantbindung mit einer besonderen Segmentgeometrie machen dieses Werkzeug so leistungsstark. Abtragwerte bis zu 5 mm in einem Arbeitsgang sind möglich. Technische Parameter werden bei Einsatz des Diamantwerkzeuges zur Verfügung gestellt.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
8011005	Dia-U-Vorfräser / D 40 x 30 mm / 90° / Speed	2-Loch / Segmentiert / Universal
8011010	Dia-U-Vorfräser / D 56 x 30 mm / 90° / Speed	2-Loch / Segmentiert / Universal
8011011	Dia-U-Vorfräser / D 56 x 30 mm / 90° / Speed	3-Loch / Segmentiert / Universal
8011020	Dia-U-Vorfräser / D 92 x 30 mm / 90° / Speed	3-Loch / Segmentiert / Universal
8011030	Dia-U-Vorfräser / D 150 x 30 mm / 90° / Speed	3-Loch / Segmentiert / Universal

Diamant-Tropfflächenfräser Typ Q1

Der Diamant-Tropfflächenfräser Typ Q1 eignet sich zur Vertiefung von Tropfflächen und generell zum Flächenfräsen von Quarziten auf stationären Bearbeitungszentren. Seine spezielle Bindung verhindert ein frühzeitiges Abstumpfen. Technische Parameter werden bei Einsatz des Fräasers zur Verfügung gestellt.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7562775	Dia-U-Vorfräser / D 50 x 20 mm / 90° / Typ Q1	2-Loch / Segmentiert / Quarzite
7562777	Dia-U-Vorfräser / D 85 x 30 mm / 90° / Typ Q1	3-Loch / Segmentiert / Quarzite

Diamant-Tropfflächenfräser Typ Ker

Der Diamant-Tropfflächenfräser Typ Ker dient zur Vertiefung von Abtropfflächen in Keramik oder generell zum Fräsen von Flächen in Keramik auf stationären Bearbeitungszentren. Seine besondere Diamantbindung verhindert ein frühzeitiges Abstumpfen. Technische Parameter werden bei Einsatz des Fräasers zur Verfügung gestellt.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
3068025	Dia-U-Vorfräser / D 50 x 20 mm / 90° / Typ Ker	2-Loch / Segmentiert / Keramik
3068030	Dia-U-Vorfräser / D 85 x 20 mm / 90° / Typ Ker	3-Loch / Segmentiert / Keramik

Diamant-Tropfflächenfräser Typ Galvano W

Der Diamant-Tropfflächenfräser Typ Galvano W dient zur Vertiefung von Duschtassen, Massivbecken etc. in Marmor und Kalkstein auf stationären Bearbeitungszentren. Durch seine aggressive Bindung werden hohe Abtragwerte erreicht. Technische Parameter werden bei Einsatz des Fräasers zur Verfügung gestellt.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
4400120	Dia-U-Vorfräser / D 50 x 20 mm / Galvano W	2-Loch / Galvanisch / Weichgestein
4400125	Dia-U-Vorfräser / D 85 x 20 mm / Galvano W	3-Loch / Galvanisch / Weichgestein
4400130	Dia-U-Vorfräser / D 100 x 20 mm / Galvano W	3-Loch / Galvanisch / Weichgestein

Diamant-Tropfflächenfräser Typ Galvano SP

Der Diamant-Tropfflächenfräser Typ Galvano SP dient zum Kalibrieren von Flächen in Weichgestein auf stationären Bearbeitungszentren. Die SP-Bindung ist sehr leistungsstark. Technische Parameter werden bei Einsatz des Fräasers zur Verfügung gestellt.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
4400140	Dia-U-Vorfräser / D 50 x 20 mm / Galvano SP	2-Loch / Galvanisch / Universal
4400145	Dia-U-Vorfräser / D 85 x 20 mm / Galvano SP	3-Loch / Galvanisch / Universal
4400150	Dia-U-Vorfräser / D 100 x 20 mm / Galvano SP	3-Loch / Galvanisch / Universal

Diamant-Tropfflächenfräser Typ Galvano W Konkav

Der Diamant-Tropfflächenfräser Typ Galvano W dient zum Kalibrieren von Flächen in Weichgestein auf stationären Bearbeitungszentren. Durch seinen Radius lassen sich Innenkanten mit einer Rundung ausstatten.

Technische Parameter werden bei Einsatz des Fräasers zur Verfügung gestellt.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
4400170	Dia-U-Vorfräser / 50 x 23 mm Konkav / Galvano W	2-Loch / Galvanisch / Weichgestein

Diamant-Beckenfräser Typ Galvano W mit Radius

Der Diamant-Beckenfräser Typ Galvano W dient zum Fräsen von Innenkanten mit einer Rundung in Weichgestein auf stationären Bearbeitungszentren. Mit seiner Lochbohrung im Trägerkörper läßt sich das Werkzeug auf alle gängigen Werkzeugaufnahmen mit Flansch montieren. Technische Parameter werden bei Einsatz des Fräasers zur Verfügung gestellt.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
4400100	Dia-U-Vorfräser / 95 x 20 mm - R15 / Galvano W	3-Loch / Galvanisch / Weichgestein

Diamant-Flächenfräser D 118 mm

Der Diamant-Flächenfräser D 118 mm dient zur Vertiefung von Tropfflächen oder generell zum Flächenabschleifen auf manuellen Bearbeitungszentren wie Thibaut. Durch seine hochwertige Diamantbindung werden sehr gute Abtragwerte erreicht.




Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
1984950	Dia-Flächenfräser / 118 mm / 90° / grob	4-Loch / Segmentiert / Universal

Aufnahmen für Flächenfräser mit 2-Loch Verschraubung

Die Aufnahmen für die Flächenfräser werden aus Edelstahl gefertigt.

Je nach Maschine und Bearbeitung wird die passende Aufnahme ausgewählt.

Sonderabmessungen werden auf Wunsch in unserer eigenen Werkstatt hergestellt.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
2453205	Aufnahme für U-Fräser / 50 x 28 mm	R 1/2" AG / 2-Loch / Edelstahl
2453210	Aufnahme für U-Fräser / 100 x 28 mm	R 1/2" AG / 2-Loch / Edelstahl
2453220	Aufnahme für U-Fräser / 150 x 28 mm	R 1/2" AG / 2-Loch / Edelstahl
2453230	Aufnahme für U-Fräser / 200 x 28 mm	R 1/2" AG / 2-Loch / Edelstahl

Aufnahmen für Flächenfräser mit 3-Loch Verschraubung


Die Aufnahmen für die Flächenfräser werden aus Edelstahl gefertigt. Je nach Maschine und Bearbeitung wird die passende Aufnahme ausgewählt. Sonderabmessungen werden auf Wunsch in unserer eigenen Werkstatt hergestellt.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
2453250	Aufnahme für U-Fräser / 30 x 45 mm	R 1/2" AG / 3-Loch / Edelstahl
2453255	Aufnahme für U-Fräser / 50 x 45 mm	R 1/2" AG / 3-Loch / Edelstahl
2453260	Aufnahme für U-Fräser / 100 x 45 mm	R 1/2" AG / 3-Loch / Edelstahl
2453265	Aufnahme für U-Fräser / 150 x 45 mm	R 1/2" AG / 3-Loch / Edelstahl
2453270	Aufnahme für U-Fräser / 200 x 45 mm	R 1/2" AG / 3-Loch / Edelstahl
2453410	Aufnahme für U-Fräser / 30 x 45 mm	R 1/2" AG-Links / 3-Loch / Edelstahl
2453415	Aufnahme für U-Fräser / 50 x 45 mm	R 1/2" AG-Links / 3-Loch / Edelstahl
2453420	Aufnahme für U-Fräser / 100 x 45 mm	R 1/2" AG-Links / 3-Loch / Edelstahl
2453425	Aufnahme für U-Fräser / 150 x 45 mm	R 1/2" AG-Links / 3-Loch / Edelstahl
2453430	Aufnahme für U-Fräser / 200 x 45 mm	R 1/2" AG-Links / 3-Loch / Edelstahl

Aufnahmen für Flächenfräser mit 6-Loch / 2-Loch Verschraubung

Die Aufnahmen für die Flächenfräser werden aus Edelstahl gefertigt. Je nach Maschine und Bearbeitung wird die passende Aufnahme ausgewählt. Sonderabmessungen werden auf Wunsch in unserer eigenen Werkstatt hergestellt.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
2453450	Aufnahme für U-Fräser / 150 x 30 mm	6-Loch / 2-Loch / Edelstahl
2453460	Aufnahme für U-Fräser / 200 x 30 mm	6-Loch / 2-Loch / Edelstahl
2453470	Aufnahme für U-Fräser / 250 x 30 mm	6-Loch / 2-Loch / Edelstahl
2453480	Aufnahme für U-Fräser / 300 x 30 mm	6-Loch / 2-Loch / Edelstahl

Aufnahmen für Flächenfräser mit 6-Loch / 6-Loch Verschraubung

Die Aufnahmen für die Flächenfräser werden aus Edelstahl gefertigt. Je nach Maschine und Bearbeitung wird die passende Aufnahme ausgewählt. Sonderabmessungen werden auf Wunsch in unserer eigenen Werkstatt hergestellt.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
2453510	Aufnahme für U-Fräser / 150 x 45 mm	6-Loch / 6-Loch / Edelstahl
2453520	Aufnahme für U-Fräser / 200 x 45 mm	6-Loch / 6-Loch / Edelstahl
2453530	Aufnahme für U-Fräser / 250 x 45 mm	6-Loch / 6-Loch / Edelstahl
2453540	Aufnahme für U-Fräser / 300 x 45 mm	6-Loch / 6-Loch / Edelstahl

CNC-Bearbeitungstechnik

Diamant-Tropfflächenwerkzeuge

Diamant-Abtropfflächenset Typ Euro Space für stationäre Bearbeitungszentren

Das Diamant-Abtropfflächenset Typ Euro Space eignet sich zum Erstellen von Tropfflächen in Küchenarbeitsplatten auf stationären Bearbeitungszentren. Es besteht aus einem Flächenfräser zur Vertiefung des Tropfteils, drei Metall-Fräsern für Fläche und Wandung in 45° und bis zu acht Kunstharz Polierern zum Auspolieren für Fläche und Wandung. Das Werkzeug ist für Naturstein bis zur Politur und für Composit bis zum Seidenglanz geeignet. Technische Parameter werden bei Einsatz des Diamantwerkzeuges zur Verfügung gestellt. Auch in 60° erhältlich.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7274112	Dia-U-Vorfräser / D 85 x 20 mm / grob	90° / 3-Loch / Segmentiert / Universal
7962403	Dia-Vorfräser / D 100 mm / K 50	45° / R 1/2" / Segmentiert / Universal
7962415	Dia-Vorfräser / D 100 mm / K 100	45° / R 1/2" / Vakuum / Universal
7962425	Dia-Vorfräser / D 100 mm / K 200	45° / R 1/2" / Galvanisch / Universal
3046425	Euro-Space Dia-Abtropf / D 100 / K 50	45° / M14 / Kunstharz / Granit & Quarz
3046430	Euro-Space Dia-Abtropf / D 100 / K 100	45° / M14 / Kunstharz / Granit & Quarz
3046435	Euro-Space Dia-Abtropf / D 100 / K 200	45° / M14 / Kunstharz / Granit & Quarz
3046440	Euro-Space Dia-Abtropf / D 100 / K 400	45° / M14 / Kunstharz / Granit & Quarz
3046445	Euro-Space Dia-Abtropf / D 100 / K 800	45° / M14 / Kunstharz / Granit & Quarz
3046450	Euro-Space Dia-Abtropf / D 100 / K 1500	45° / M14 / Kunstharz / Granit & Quarz
3046455	Euro-Space Dia-Abtropf / D 100 / K 3000	45° / M14 / Kunstharz / Granit & Quarz
3046460	Euro-Space Dia-Abtropf / D 100 / Polierer	45° / M14 / Kunstharz / Granit & Quarz
2450021	Adapter R 1/2" AG auf M14-AG-lang	f. Euro-Space Dia-Abtropfwerkzeug
7274090	Aufnahme f. Dia-U-Fräser / D 85 - 150mm	R 1/2" AG / 3-Loch / Edelstahl



Auf Wunsch stehen Ihnen unsere Experten beim Erstellen von Tropfflächen in resinierten Oberflächen mit unseren chemischen Lösungen zur Seite.




Diamant-Abtropfflächenset Typ Inter für CNC-Bearbeitungszentren

Das Diamant-Abtropfflächenset Typ Inter eignet sich zum Erstellen von Tropfflächen in Küchenarbeitsplatten auf CNC-gesteuerten Bearbeitungszentren. Es besteht aus zwei Flächenfräsern zur Vertiefung des Tropfteils, zwei Fräsern für Fläche und Wandung, drei Kunstharzpolierern nur für die Wandung und bis zu sieben Kunstharzpolierern nur für die Fläche. Technische Parameter werden bei Einsatz des Diamantwerkzeuges zur Verfügung gestellt. Auch in 45° erhältlich.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7736060	Dia-U-Vorfräser / D 85 x 20 mm / grob	90° / 3-Loch / Segmentiert / Universal
7736062	Dia-U-Vorfräser / D 85 x 20 mm / fein	90° / 3-Loch / Segmentiert / Universal
7736064	Dia-Vorfräser / D 120 mm / grob	60° / Bohr. 35 / Inter / Gesintert / Universal
7736066	Dia-Vorfräser / D 120 mm / fein	60° / Bohr. 35 / Inter / Gesintert / Universal
7736068	Dia-Tropfpol. / D 125 mm / K 400	60° / Bohr. 35 / Inter / Kunstharz / Universal
7736070	Dia-Tropfpol. / D 125 mm / K 800	60° / Bohr. 35 / Inter / Kunstharz / Universal
7736072	Dia-Tropfpol. / D 125 mm / K 1500	60° / Bohr. 35 / Inter / Kunstharz / Universal
7736073	Dia-Tropfpol. / D 110 mm / K 100	90° / SF / Inter / Kunstharz / Universal
7736074	Dia-Tropfpol. / D 110 mm / K 200	90° / SF / Inter / Kunstharz / Universal
7736075	Dia-Tropfpol. / D 110 mm / K 500	90° / SF / Inter / Kunstharz / Universal
7736076	Dia-Tropfpol. / D 110 mm / K 1000	90° / SF / Inter / Kunstharz / Universal
7736078	Dia-Tropfpol. / D 110 mm / K 2000	90° / SF / Inter / Kunstharz / Universal
7736080	Dia-Tropfpol. / D 110 mm / K 3000	90° / SF / Inter / Kunstharz / Universal
7736082	Dia-Tropfpol. / D 110 mm / Pol.	90° / SF / Inter / Kunstharz / Universal
7274090	Aufnahme f. Dia-U-Fräser / D 85 - 150 mm	R 1/2" AG / 3-Loch / Edelstahl



CNC-Bearbeitungstechnik

Diamant-Tropfflächenwerkzeuge

Diamant-Abtropfflächenset Typ Bremba für CNC-Bearbeitungszentren


Das Diamant-Abtropfflächenset Typ Bremba eignet sich zum Erstellen von Tropfflächen in Küchenarbeitsplatten auf CNC-gesteuerten Bearbeitungszentren. Es besteht aus einem Flächenfräser zur Vertiefung des Tropfteils, drei Metall-Fräsern für Fläche und Wandung und sieben Kunstharzpolierern für Fläche und Wandung. Technische Parameter werden bei Einsatz des Sets zur Verfügung gestellt.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
8011020	Dia-U-Vorräser / D 92 x 30 mm / Speed	90° / 3-Loch / Segmentiert / Universal
2628662	Dia-Abtropf / D 100 mm / K 2	60° / Bohr. 35 mm / Bremba / Gesintert / Universal
2628663	Dia-Abtropf / D 100 mm / K 3	60° / Bohr. 35 mm / Bremba / Gesintert / Universal
2628664	Dia-Abtropf / D 100 mm / K 5	60° / Bohr. 35 mm / Bremba / Gesintert / Universal
2628665	Dia-Abtropf / D 100 mm / K 100	60° / Bohr. 35 mm / Bremba / Kunstharz / Universal
2628666	Dia-Abtropf / D 100 mm / K 200	60° / Bohr. 35 mm / Bremba / Kunstharz / Universal
2628667	Dia-Abtropf / D 100 mm / K 500	60° / Bohr. 35 mm / Bremba / Kunstharz / Universal
2628668	Dia-Abtropf / D 100 mm / K 1000	60° / Bohr. 35 mm / Bremba / Kunstharz / Universal
2628669	Dia-Abtropf / D 100 mm / K 2000	60° / Bohr. 35 mm / Bremba / Kunstharz / Universal
2628670	Dia-Abtropf / D 100 mm / K 3000	60° / Bohr. 35 mm / Bremba / Kunstharz / Universal
2628671	Dia-Abtropf / D 100 mm / Polierer	90° / Magnet / Bremba / Kunstharz / Granit



Technische Parameter werden auf Wunsch zur Verfügung gestellt.



Diamant-Hohlbohrer mit dünnwandigem Segment - Universal

Die dünnwandigen Diamant-Hohlbohrer eignen sich für den Einsatz auf CNC-gesteuerten Bearbeitungszentren und stationären Bohrmaschinen. Durch die Segmentstärke von 1 mm ist ein zügiges und extrem sauberes Bohren in allen Gesteinsarten möglich. Auch für harte Keramik geeignet! Alle Bohrer auch mit Linksgewinde lieferbar. Technische Parameter werden bei Einsatz der Bohrer zur Verfügung gestellt.

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7730003	CNC-Dia-Hohlbohrer / D 5 mm / BT 55	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 1,0 mm / Universal
7730006	CNC-Dia-Hohlbohrer / D 6 mm / BT 55	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 1,0 mm / Universal
7730008	CNC-Dia-Hohlbohrer / D 8 mm / BT 55	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 1,0 mm / Universal
7730010	CNC-Dia-Hohlbohrer / D 10 mm / BT 55	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 1,0 mm / Universal
7730020	CNC-Dia-Hohlbohrer / D 12 mm / BT 55	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 1,0 mm / Universal
7730030	CNC-Dia-Hohlbohrer / D 14 mm / BT 55	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 1,0 mm / Universal
7730035	CNC-Dia-Hohlbohrer / D 15 mm / BT 55	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 1,0 mm / Universal
7730040	CNC-Dia-Hohlbohrer / D 16 mm / BT 55	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 1,0 mm / Universal
7730045	CNC-Dia-Hohlbohrer / D 18 mm / BT 55	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 1,0 mm / Universal
7730050	CNC-Dia-Hohlbohrer / D 20 mm / BT 55	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 1,0 mm / Universal
7730060	CNC-Dia-Hohlbohrer / D 22 mm / BT 55	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 1,0 mm / Universal
7730070	CNC-Dia-Hohlbohrer / D 25 mm / BT 55	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 1,0 mm / Universal
7730071	CNC-Dia-Hohlbohrer / D 26 mm / BT 55	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 1,0 mm / Universal
7730073	CNC-Dia-Hohlbohrer / D 28 mm / BT 55	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 1,0 mm / Universal
7730080	CNC-Dia-Hohlbohrer / D 30 mm / BT 55	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 1,0 mm / Universal
7730082	CNC-Dia-Hohlbohrer / D 32 mm / BT 55	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 1,0 mm / Universal
7730090	CNC-Dia-Hohlbohrer / D 35 mm / BT 55	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 1,0 mm / Universal
7730092	CNC-Dia-Hohlbohrer / D 37 mm / BT 55	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 1,0 mm / Universal
7730100	CNC-Dia-Hohlbohrer / D 40 mm / BT 55	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 1,0 mm / Universal
7730110	CNC-Dia-Hohlbohrer / D 45 mm / BT 55	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 1,0 mm / Universal
7730120	CNC-Dia-Hohlbohrer / D 50 mm / BT 55	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 1,0 mm / Universal
7730125	CNC-Dia-Hohlbohrer / D 55 mm / BT 55	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 1,0 mm / Universal
7730127	CNC-Dia-Hohlbohrer / D 57 mm / BT 55	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 1,0 mm / Universal
7730130	CNC-Dia-Hohlbohrer / D 60 mm / BT 55	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 1,0 mm / Universal
7730140	CNC-Dia-Hohlbohrer / D 65 mm / BT 55	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 1,0 mm / Universal
7730145	CNC-Dia-Hohlbohrer / D 68 mm / BT 55	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 1,0 mm / Universal
7730150	CNC-Dia-Hohlbohrer / D 70 mm / BT 55	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 1,0 mm / Universal
7730153	CNC-Dia-Hohlbohrer / D 72 mm / BT 55	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 1,0 mm / Universal
7730160	CNC-Dia-Hohlbohrer / D 75 mm / BT 55	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 1,0 mm / Universal
7730170	CNC-Dia-Hohlbohrer / D 80 mm / BT 55	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 1,0 mm / Universal
7730180	CNC-Dia-Hohlbohrer / D 90 mm / BT 55	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 1,0 mm / Universal
7730210	CNC-Dia-Hohlbohrer / D 100 mm / BT 55	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 1,0 mm / Universal
7730212	CNC-Dia-Hohlbohrer / D 102 mm / BT 55	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 1,0 mm / Universal
7730215	CNC-Dia-Hohlbohrer / D 105 mm / BT 55	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 1,0 mm / Universal
7730216	CNC-Dia-Hohlbohrer / D 106 mm / BT 55	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 1,0 mm / Universal
7730220	CNC-Dia-Hohlbohrer / D 110 mm / BT 55	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 1,0 mm / Universal
7730250	CNC-Dia-Hohlbohrer / D 120 mm / BT 55	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 1,0 mm / Universal
7730255	CNC-Dia-Hohlbohrer / D 125 mm / BT 55	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 1,0 mm / Universal
7730270	CNC-Dia-Hohlbohrer / D 130 mm / BT 55	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 1,0 mm / Universal



Technische Parameter werden auf Wunsch zur Verfügung gestellt.



BT 55

Diamant-Hohlbohrer Inox mit dünnwandigem Segment - Universal

Die dünnwandigen Diamant-Hohlbohrer eignen sich für den Einsatz auf CNC-gesteuerten Bearbeitungszentren und stationären Bohrmaschinen. Durch die Segmentstärke von 1 mm ist ein zügiges und extrem sauberes Bohren in allen Gesteinsarten möglich. Der besondere Edelstahlträger sorgt zusätzlich für eine lange Lebensdauer der Bohrer. Alle Bohrer auch mit Linksgewinde lieferbar. Technische Parameter werden bei Einsatz der Bohrer zur Verfügung gestellt.

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7734310	CNC-Dia-Hohlbohrer / D 5 mm / BT 55 / Inox	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 1,0 mm / Universal
7734312	CNC-Dia-Hohlbohrer / D 6 mm / BT 55 / Inox	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 1,0 mm / Universal
7734314	CNC-Dia-Hohlbohrer / D 8 mm / BT 55 / Inox	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 1,0 mm / Universal
7734316	CNC-Dia-Hohlbohrer / D 10 mm / BT 55 / Inox	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 1,0 mm / Universal
7734318	CNC-Dia-Hohlbohrer / D 12 mm / BT 55 / Inox	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 1,0 mm / Universal
7734320	CNC-Dia-Hohlbohrer / D 14 mm / BT 55 / Inox	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 1,0 mm / Universal
7734321	CNC-Dia-Hohlbohrer / D 15 mm / BT 55 / Inox	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 1,0 mm / Universal
7734322	CNC-Dia-Hohlbohrer / D 16 mm / BT 55 / Inox	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 1,0 mm / Universal
7734324	CNC-Dia-Hohlbohrer / D 18 mm / BT 55 / Inox	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 1,0 mm / Universal
7734326	CNC-Dia-Hohlbohrer / D 20 mm / BT 55 / Inox	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 1,0 mm / Universal
7734328	CNC-Dia-Hohlbohrer / D 22 mm / BT 55 / Inox	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 1,0 mm / Universal
7734331	CNC-Dia-Hohlbohrer / D 25 mm / BT 55 / Inox	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 1,0 mm / Universal
7734334	CNC-Dia-Hohlbohrer / D 28 mm / BT 55 / Inox	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 1,0 mm / Universal
7734336	CNC-Dia-Hohlbohrer / D 30 mm / BT 55 / Inox	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 1,0 mm / Universal
7734338	CNC-Dia-Hohlbohrer / D 32 mm / BT 55 / Inox	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 1,0 mm / Universal
7734341	CNC-Dia-Hohlbohrer / D 35 mm / BT 55 / Inox	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 1,0 mm / Universal
7734346	CNC-Dia-Hohlbohrer / D 40 mm / BT 55 / Inox	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 1,0 mm / Universal
7734351	CNC-Dia-Hohlbohrer / D 45 mm / BT 55 / Inox	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 1,0 mm / Universal
7734356	CNC-Dia-Hohlbohrer / D 50 mm / BT 55 / Inox	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 1,0 mm / Universal
7734361	CNC-Dia-Hohlbohrer / D 55 mm / BT 55 / Inox	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 1,0 mm / Universal
7734366	CNC-Dia-Hohlbohrer / D 60 mm / BT 55 / Inox	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 1,0 mm / Universal
7734371	CNC-Dia-Hohlbohrer / D 65 mm / BT 55 / Inox	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 1,0 mm / Universal
7734374	CNC-Dia-Hohlbohrer / D 68 mm / BT 55 / Inox	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 1,0 mm / Universal
7734376	CNC-Dia-Hohlbohrer / D 70 mm / BT 55 / Inox	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 1,0 mm / Universal
7734381	CNC-Dia-Hohlbohrer / D 75 mm / BT 55 / Inox	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 1,0 mm / Universal
7734386	CNC-Dia-Hohlbohrer / D 80 mm / BT 55 / Inox	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 1,0 mm / Universal
7734391	CNC-Dia-Hohlbohrer / D 85 mm / BT 55 / Inox	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 1,0 mm / Universal
7734396	CNC-Dia-Hohlbohrer / D 90 mm / BT 55 / Inox	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 1,0 mm / Universal
7734401	CNC-Dia-Hohlbohrer / D 95 mm / BT 55 / Inox	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 1,0 mm / Universal
7734406	CNC-Dia-Hohlbohrer / D 100 mm / BT 55 / Inox	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 1,0 mm / Universal
7734408	CNC-Dia-Hohlbohrer / D 102 mm / BT 55 / Inox	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 1,0 mm / Universal
7734409	CNC-Dia-Hohlbohrer / D 105 mm / BT 55 / Inox	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 1,0 mm / Universal
7734415	CNC-Dia-Hohlbohrer / D 106 mm / BT 55 / Inox	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 1,0 mm / Universal



Technische Parameter werden auf Wunsch zur Verfügung gestellt.



BT 55 Inox

Diamant-Hohlbohrer Inox mit dünnwandigem Segment - Keramik speziell für Dekton und Lapitec

Die CNC-Diamant-Hohlbohrer Inox für Dekton und Lapitec bestehen aus einer hochwertigen Diamantbindung mit dünnwandigem Diamantring. Sauberes Bohren mit gutem Bohrvorschub ist gewährt. Der besondere Edelstahlträger sorgt zusätzlich für eine lange Lebensdauer der Bohrer. Alle Bohrer auch mit Linksgewinde lieferbar. Technische Parameter werden bei Einsatz der Bohrer zur Verfügung gestellt.

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7734105	CNC-Dia-Hohlbohrer / D 5 mm / BT 55 / Inox	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 1,0 mm / Keramik
7734106	CNC-Dia-Hohlbohrer / D 6 mm / BT 55 / Inox	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 1,0 mm / Keramik
7734108	CNC-Dia-Hohlbohrer / D 8 mm / BT 55 / Inox	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 1,0 mm / Keramik
7734110	CNC-Dia-Hohlbohrer / D 10 mm / BT 55 / Inox	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 1,0 mm / Keramik
7734112	CNC-Dia-Hohlbohrer / D 12 mm / BT 55 / Inox	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 1,0 mm / Keramik
7734114	CNC-Dia-Hohlbohrer / D 14 mm / BT 55 / Inox	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 1,0 mm / Keramik
7734115	CNC-Dia-Hohlbohrer / D 15 mm / BT 55 / Inox	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 1,0 mm / Keramik
7734116	CNC-Dia-Hohlbohrer / D 16 mm / BT 55 / Inox	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 1,0 mm / Keramik
7734118	CNC-Dia-Hohlbohrer / D 18 mm / BT 55 / Inox	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 1,0 mm / Keramik
7734120	CNC-Dia-Hohlbohrer / D 20 mm / BT 55 / Inox	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 1,0 mm / Keramik
7734122	CNC-Dia-Hohlbohrer / D 22 mm / BT 55 / Inox	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 1,0 mm / Keramik
7734124	CNC-Dia-Hohlbohrer / D 24 mm / BT 55 / Inox	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 1,0 mm / Keramik
7734125	CNC-Dia-Hohlbohrer / D 25 mm / BT 55 / Inox	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 1,0 mm / Keramik
7734128	CNC-Dia-Hohlbohrer / D 28 mm / BT 55 / Inox	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 1,0 mm / Keramik
7734130	CNC-Dia-Hohlbohrer / D 30 mm / BT 55 / Inox	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 1,0 mm / Keramik
7734132	CNC-Dia-Hohlbohrer / D 32 mm / BT 55 / Inox	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 1,0 mm / Keramik
7734135	CNC-Dia-Hohlbohrer / D 35 mm / BT 55 / Inox	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 1,0 mm / Keramik
7734140	CNC-Dia-Hohlbohrer / D 40 mm / BT 55 / Inox	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 1,0 mm / Keramik
7734145	CNC-Dia-Hohlbohrer / D 45 mm / BT 55 / Inox	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 1,0 mm / Keramik
7734150	CNC-Dia-Hohlbohrer / D 50 mm / BT 55 / Inox	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 1,0 mm / Keramik
7734155	CNC-Dia-Hohlbohrer / D 55 mm / BT 55 / Inox	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 1,0 mm / Keramik
7734160	CNC-Dia-Hohlbohrer / D 60 mm / BT 55 / Inox	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 1,0 mm / Keramik
7734165	CNC-Dia-Hohlbohrer / D 65 mm / BT 55 / Inox	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 1,0 mm / Keramik
7734168	CNC-Dia-Hohlbohrer / D 68 mm / BT 55 / Inox	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 1,0 mm / Keramik
7734170	CNC-Dia-Hohlbohrer / D 70 mm / BT 55 / Inox	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 1,0 mm / Keramik
7734175	CNC-Dia-Hohlbohrer / D 75 mm / BT 55 / Inox	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 1,0 mm / Keramik
7734180	CNC-Dia-Hohlbohrer / D 80 mm / BT 55 / Inox	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 1,0 mm / Keramik
7734185	CNC-Dia-Hohlbohrer / D 85 mm / BT 55 / Inox	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 1,0 mm / Keramik
7734190	CNC-Dia-Hohlbohrer / D 90 mm / BT 55 / Inox	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 1,0 mm / Keramik
7734195	CNC-Dia-Hohlbohrer / D 95 mm / BT 55 / Inox	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 1,0 mm / Keramik
7734200	CNC-Dia-Hohlbohrer / D 100 mm / BT 55 / Inox	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 1,0 mm / Keramik
7734202	CNC-Dia-Hohlbohrer / D 102 mm / BT 55 / Inox	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 1,0 mm / Keramik
7734205	CNC-Dia-Hohlbohrer / D 105 mm / BT 55 / Inox	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 1,0 mm / Keramik
7734206	CNC-Dia-Hohlbohrer / D 106 mm / BT 55 / Inox	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 1,0 mm / Keramik
7734210	CNC-Dia-Hohlbohrer / D 110 mm / BT 55 / Inox	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 1,0 mm / Keramik
7734220	CNC-Dia-Hohlbohrer / D 120 mm / BT 55 / Inox	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 1,0 mm / Keramik
7734225	CNC-Dia-Hohlbohrer / D 125 mm / BT 55 / Inox	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 1,0 mm / Keramik
7734230	CNC-Dia-Hohlbohrer / D 130 mm / BT 55 / Inox	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 1,0 mm / Keramik



Technische Parameter werden auf Wunsch zur Verfügung gestellt.



Edelstahl

BT 55 Inox



Diamant-Hohlbohrer für die Montage von Induktionskochfeldern speziell für Dekton

Die CNC-Diamant-Hohlbohrer Inox in ihrer verstärkten Ausführung werden zur Montage der vollintegrierten Induktionskochfelder von Gaggenau und Novy bei Küchenarbeitsplatten aus Dekton eingesetzt. Ihr besonderer Trägerkörper mit einem hochwertigen Diamantsegment sorgt für präzise Bohrungen. Technische Parameter werden bei Einsatz des Bohrers zur Verfügung gestellt. Alle Bohrer auch mit Linksgewinde lieferbar.

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7733310	CNC-Dia-Hohlbohrer / D 4,2 mm / BT 35 / Inox	R 1/2" verst. / Novy / 10 x 1,0 mm / Keramik
7733315	CNC-Dia-Hohlbohrer / D 10,2 mm / BT 35 / Inox	R 1/2" verst. / Gaggenau / 10 x 1,0 mm / Keramik

Diamant-Hohlbohrer mit dünnwandigem Segment Typ Lam - Keramik

Die dünnwandigen Diamant-Hohlbohrer Typ Lam eignen sich für den Einsatz auf CNC-gesteuerten Bearbeitungszentren und stationären Bohrmaschinen. Ihre spezielle Bindung ermöglicht präzise Bohrlöcher in Keramik wie Neolith. Dünne oder auch stärkere Platten lassen sich einfach und sauber bohren. Alle Bohrer auch mit Linksgewinde lieferbar. Technische Parameter werden bei Einsatz der Bohrer zur Verfügung gestellt.

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
1954006	CNC-Dia-Hohlbohrer / D 6 mm / BT 30	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 1,0 mm / Keramik
1954008	CNC-Dia-Hohlbohrer / D 8 mm / BT 30	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 1,0 mm / Keramik
1954010	CNC-Dia-Hohlbohrer / D 10 mm / BT 30	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 1,0 mm / Keramik
1954012	CNC-Dia-Hohlbohrer / D 12 mm / BT 30	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 1,0 mm / Keramik
1954014	CNC-Dia-Hohlbohrer / D 14 mm / BT 30	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 1,0 mm / Keramik
1954015	CNC-Dia-Hohlbohrer / D 15 mm / BT 30	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 1,0 mm / Keramik
1954016	CNC-Dia-Hohlbohrer / D 16 mm / BT 30	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 1,0 mm / Keramik
1954020	CNC-Dia-Hohlbohrer / D 20 mm / BT 30	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 1,0 mm / Keramik
1954025	CNC-Dia-Hohlbohrer / D 25 mm / BT 30	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 1,0 mm / Keramik
1954028	CNC-Dia-Hohlbohrer / D 28 mm / BT 30	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 1,0 mm / Keramik
1954030	CNC-Dia-Hohlbohrer / D 30 mm / BT 30	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 1,0 mm / Keramik
1954035	CNC-Dia-Hohlbohrer / D 35 mm / BT 30	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 1,0 mm / Keramik
1954040	CNC-Dia-Hohlbohrer / D 40 mm / BT 30	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 1,0 mm / Keramik
1954045	CNC-Dia-Hohlbohrer / D 45 mm / BT 30	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 1,0 mm / Keramik
1954050	CNC-Dia-Hohlbohrer / D 50 mm / BT 30	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 1,0 mm / Keramik
1954055	CNC-Dia-Hohlbohrer / D 55 mm / BT 30	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 1,0 mm / Keramik
1954060	CNC-Dia-Hohlbohrer / D 60 mm / BT 30	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 1,0 mm / Keramik
1954068	CNC-Dia-Hohlbohrer / D 68 mm / BT 30	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 1,0 mm / Keramik
1954075	CNC-Dia-Hohlbohrer / D 75 mm / BT 30	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 1,0 mm / Keramik
1954100	CNC-Dia-Hohlbohrer / D 100 mm / BT 30	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 1,0 mm / Keramik
1954105	CNC-Dia-Hohlbohrer / D 105 mm / BT 30	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 1,0 mm / Keramik
1954110	CNC-Dia-Hohlbohrer / D 110 mm / BT 30	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 1,0 mm / Keramik
1954120	CNC-Dia-Hohlbohrer / D 120 mm / BT 30	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 1,0 mm / Keramik
1954130	CNC-Dia-Hohlbohrer / D 130 mm / BT 30	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 1,0 mm / Keramik



Technische Parameter werden auf Wunsch zur Verfügung gestellt.



BT 30 Lam

Diamant-Hohlbohrer für Keramik und Quarzit - Segmentiert für stationäre Bearbeitungszentren

Die segmentierten CNC-Diamant-Hohlbohrer eignen sich zum Bohren von Keramik und Quarzit auf stationären Bearbeitungszentren. Durch einen hochwertigen Segmentbelag erreichen diese CNC-Bohrer sehr zügige Bohrvorschübe. Die Standzeit ist hervorragend. Technische Parameter werden bei Einsatz der Bohrer zur Verfügung gestellt. Alle Bohrer auch mit Linksgewinde lieferbar.

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7967106	CNC-Dia-Hohlbohrer / D 6 mm / BT 45	R 1/2"-M14 / 2 Seg. / 16 x 9 mm / Keramik & Quarzit
7967108	CNC-Dia-Hohlbohrer / D 8 mm / BT 45	R 1/2"-M14 / 2 Seg. / 16 x 9 mm / Keramik & Quarzit
7967110	CNC-Dia-Hohlbohrer / D 10 mm / BT 45	R 1/2"-M14 / 2 Seg. / 16 x 9 mm / Keramik & Quarzit
7967112	CNC-Dia-Hohlbohrer / D 12 mm / BT 45	R 1/2"-M14 / 3 Seg. / 16 x 9 mm / Keramik & Quarzit
7967114	CNC-Dia-Hohlbohrer / D 14 mm / BT 45	R 1/2"-M14 / 3 Seg. / 16 x 9 mm / Keramik & Quarzit
7967116	CNC-Dia-Hohlbohrer / D 16 mm / BT 45	R 1/2"-M14 / 4 Seg. / 16 x 9 mm / Keramik & Quarzit
7967118	CNC-Dia-Hohlbohrer / D 18 mm / BT 45	R 1/2"-M14 / 4 Seg. / 16 x 9 mm / Keramik & Quarzit
7967120	CNC-Dia-Hohlbohrer / D 20 mm / BT 45	R 1/2"-M14 / 4 Seg. / 16 x 9 mm / Keramik & Quarzit
7967122	CNC-Dia-Hohlbohrer / D 22 mm / BT 60	R 1/2"-M14 / 4 Seg. / 16 x 9 mm / Keramik & Quarzit
7967125	CNC-Dia-Hohlbohrer / D 25 mm / BT 60	R 1/2"-M14 / 4 Seg. / 16 x 9 mm / Keramik & Quarzit
7967128	CNC-Dia-Hohlbohrer / D 28 mm / BT 60	R 1/2"-M14 / 4 Seg. / 16 x 9 mm / Keramik & Quarzit
7967130	CNC-Dia-Hohlbohrer / D 30 mm / BT 60	R 1/2"-M14 / 4 Seg. / 16 x 9 mm / Keramik & Quarzit
7967132	CNC-Dia-Hohlbohrer / D 32 mm / BT 60	R 1/2"-M14 / 4 Seg. / 16 x 9 mm / Keramik & Quarzit
7967135	CNC-Dia-Hohlbohrer / D 35 mm / BT 60	R 1/2"-M14 / 4 Seg. / 16 x 9 mm / Keramik & Quarzit
7967138	CNC-Dia-Hohlbohrer / D 38 mm / BT 60	R 1/2"-M14 / 5 Seg. / 16 x 9 mm / Keramik & Quarzit
7967140	CNC-Dia-Hohlbohrer / D 40 mm / BT 60	R 1/2"-M14 / 5 Seg. / 16 x 9 mm / Keramik & Quarzit
7967145	CNC-Dia-Hohlbohrer / D 45 mm / BT 60	R 1/2"-M14 / 6 Seg. / 16 x 9 mm / Keramik & Quarzit
7967150	CNC-Dia-Hohlbohrer / D 50 mm / BT 60	R 1/2"-M14 / 6 Seg. / 16 x 9 mm / Keramik & Quarzit
7967155	CNC-Dia-Hohlbohrer / D 55 mm / BT 60	R 1/2"-M14 / 6 Seg. / 16 x 9 mm / Keramik & Quarzit
7967160	CNC-Dia-Hohlbohrer / D 60 mm / BT 60	R 1/2"-M14 / 7 Seg. / 16 x 9 mm / Keramik & Quarzit
7967165	CNC-Dia-Hohlbohrer / D 65 mm / BT 60	R 1/2"-M14 / 7 Seg. / 16 x 9 mm / Keramik & Quarzit
7967168	CNC-Dia-Hohlbohrer / D 68 mm / BT 60	R 1/2"-M14 / 7 Seg. / 16 x 9 mm / Keramik & Quarzit
7967170	CNC-Dia-Hohlbohrer / D 70 mm / BT 60	R 1/2"-M14 / 7 Seg. / 16 x 9 mm / Keramik & Quarzit
7967180	CNC-Dia-Hohlbohrer / D 80 mm / BT 60	R 1/2"-M14 / 8 Seg. / 16 x 9 mm / Keramik & Quarzit
7967190	CNC-Dia-Hohlbohrer / D 90 mm / BT 60	R 1/2"-M14 / 9 Seg. / 16 x 9 mm / Keramik & Quarzit
7967200	CNC-Dia-Hohlbohrer / D 100 mm / BT 60	R 1/2"-M14 / 10 Seg. / 16 x 9 mm / Keramik & Quarzit
7967210	CNC-Dia-Hohlbohrer / D 105 mm / BT 60	R 1/2"-M14 / 10 Seg. / 16 x 9 mm / Keramik & Quarzit
7967220	CNC-Dia-Hohlbohrer / D 120 mm / BT 60	R 1/2"-M14 / 12 Seg. / 16 x 9 mm / Keramik & Quarzit



Keramik & Quarzit



Technische Parameter werden auf Wunsch zur Verfügung gestellt.

Diamant-Hohlbohrer Typ Titan Rot D mit Kranztechnik - Universal

Die Diamant-Hohlbohrer Typ Titan Rot D zeichnen sich durch eine aggressive Bindung mit dünnem Diamantkranz aus. Schnelles und sauberes Bohren ist somit gewährleistet. Das Risiko des Verstopfens der Diamantkrone ist weitgehend ausgeschlossen. Technische Parameter werden bei Einsatz der Bohrer zur Verfügung gestellt. Alle Bohrer auch mit Linksgewinde lieferbar.

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
2929035	Dia-Hohlbohrer / D 5 mm / BT 60 / Titan Rot D	R 1/2" / Kranzseg. 6 x 1,2 mm / Universal
2929037	Dia-Hohlbohrer / D 6 mm / BT 60 / Titan Rot D	R 1/2" / Kranzseg. 6 x 1,2 mm / Universal
2929039	Dia-Hohlbohrer / D 8 mm / BT 60 / Titan Rot D	R 1/2" / Kranzseg. 6 x 1,2 mm / Universal
2929008	Dia-Hohlbohrer / D 8 mm / BT 80 / Titan Rot D	R 1/2" / Kranzseg. 6 x 1,2 mm / Universal
2929041	Dia-Hohlbohrer / D 10 mm / BT 60 / Titan Rot D	R 1/2" / Kranzseg. 6 x 1,2 mm / Universal
2929010	Dia-Hohlbohrer / D 10 mm / BT 80 / Titan Rot D	R 1/2" / Kranzseg. 6 x 1,2 mm / Universal
2929012	Dia-Hohlbohrer / D 12 mm / BT 80 / Titan Rot D	R 1/2" / Kranzseg. 6 x 1,2 mm / Universal
2929014	Dia-Hohlbohrer / D 14 mm / BT 80 / Titan Rot D	R 1/2" / Kranzseg. 6 x 1,2 mm / Universal
2929015	Dia-Hohlbohrer / D 15 mm / BT 80 / Titan Rot D	R 1/2" / Kranzseg. 6 x 1,2 mm / Universal
2929016	Dia-Hohlbohrer / D 16 mm / BT 80 / Titan Rot D	R 1/2" / Kranzseg. 6 x 1,2 mm / Universal
2929018	Dia-Hohlbohrer / D 18 mm / BT 80 / Titan Rot D	R 1/2" / Kranzseg. 6 x 1,2 mm / Universal



Titan Rot D BT 60/80

Diamant-Hohlbohrer Typ Titan Rot mit Kranztechnik - Universal

Die Diamant-Hohlbohrer Typ Titan Rot zeichnen sich durch eine aggressive Bindung mit hochwertigem Diamantkranz aus. Schnelles und sauberes Bohren ist somit gewährleistet. Die längere Ausführung wird bei der Bearbeitung von massiven Werkstücken eingesetzt. Alle Bohrer auch mit Linksgewinde lieferbar. Technische Parameter werden bei Einsatz der Bohrer zur Verfügung gestellt.

Typ Titan Rot BT 120

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7271206	Dia-Hohlbohrer / D 6 mm / BT 120 / Titan Rot	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 1,5 mm / Universal
7271208	Dia-Hohlbohrer / D 8 mm / BT 120 / Titan Rot	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 1,5 mm / Universal
7271210	Dia-Hohlbohrer / D 10 mm / BT 120 / Titan Rot	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 1,5 mm / Universal
7271212	Dia-Hohlbohrer / D 12 mm / BT 120 / Titan Rot	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 1,5 mm / Universal
7271213	Dia-Hohlbohrer / D 13 mm / BT 120 / Titan Rot	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 2,0 mm / Universal
7271214	Dia-Hohlbohrer / D 14 mm / BT 120 / Titan Rot	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 2,0 mm / Universal
7271215	Dia-Hohlbohrer / D 15 mm / BT 120 / Titan Rot	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 2,0 mm / Universal
7271216	Dia-Hohlbohrer / D 16 mm / BT 120 / Titan Rot	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 2,0 mm / Universal
7271218	Dia-Hohlbohrer / D 18 mm / BT 120 / Titan Rot	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 2,0 mm / Universal
7271220	Dia-Hohlbohrer / D 20 mm / BT 120 / Titan Rot	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 2,0 mm / Universal
7271222	Dia-Hohlbohrer / D 22 mm / BT 120 / Titan Rot	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 2,0 mm / Universal
7271224	Dia-Hohlbohrer / D 24 mm / BT 120 / Titan Rot	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 2,0 mm / Universal
7271225	Dia-Hohlbohrer / D 25 mm / BT 120 / Titan Rot	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 2,0 mm / Universal
7271226	Dia-Hohlbohrer / D 26 mm / BT 120 / Titan Rot	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 2,0 mm / Universal
7271228	Dia-Hohlbohrer / D 28 mm / BT 120 / Titan Rot	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 2,0 mm / Universal
7271229	Dia-Hohlbohrer / D 29 mm / BT 120 / Titan Rot	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 2,0 mm / Universal
7271230	Dia-Hohlbohrer / D 30 mm / BT 120 / Titan Rot	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 2,0 mm / Universal
7271235	Dia-Hohlbohrer / D 35 mm / BT 120 / Titan Rot	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 2,0 mm / Universal
7271240	Dia-Hohlbohrer / D 40 mm / BT 120 / Titan Rot	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 2,0 mm / Universal
7271245	Dia-Hohlbohrer / D 45 mm / BT 120 / Titan Rot	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 2,0 mm / Universal
7271250	Dia-Hohlbohrer / D 50 mm / BT 120 / Titan Rot	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 2,0 mm / Universal
7271255	Dia-Hohlbohrer / D 55 mm / BT 120 / Titan Rot	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 2,0 mm / Universal
7271260	Dia-Hohlbohrer / D 60 mm / BT 120 / Titan Rot	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 2,0 mm / Universal
7271265	Dia-Hohlbohrer / D 65 mm / BT 120 / Titan Rot	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 2,0 mm / Universal
7271268	Dia-Hohlbohrer / D 68 mm / BT 120 / Titan Rot	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 2,0 mm / Universal
7271270	Dia-Hohlbohrer / D 70 mm / BT 120 / Titan Rot	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 2,0 mm / Universal

Typ Titan Rot BT 200

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7271616	Dia-Hohlbohrer / D 16 mm / BT 200 / Titan Rot	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 2,0 mm / Universal
7271618	Dia-Hohlbohrer / D 18 mm / BT 200 / Titan Rot	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 2,0 mm / Universal
7271619	Dia-Hohlbohrer / D 20 mm / BT 200 / Titan Rot	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 2,0 mm / Universal
7271635	Dia-Hohlbohrer / D 22 mm / BT 200 / Titan Rot	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 2,0 mm / Universal
7271640	Dia-Hohlbohrer / D 25 mm / BT 200 / Titan Rot	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 2,0 mm / Universal
7271641	Dia-Hohlbohrer / D 26 mm / BT 200 / Titan Rot	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 2,0 mm / Universal
7271645	Dia-Hohlbohrer / D 30 mm / BT 200 / Titan Rot	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 2,0 mm / Universal
7271650	Dia-Hohlbohrer / D 35 mm / BT 200 / Titan Rot	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 2,0 mm / Universal
7271655	Dia-Hohlbohrer / D 40 mm / BT 200 / Titan Rot	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 2,0 mm / Universal
7271346	Dia-Hohlbohrer / D 45 mm / BT 200 / Titan Rot	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 2,0 mm / Universal
7271658	Dia-Hohlbohrer / D 50 mm / BT 200 / Titan Rot	R 1/2" / Kranzseg. 10x 2,0 mm / Universal
7271659	Dia-Hohlbohrer / D 55 mm / BT 200 / Titan Rot	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 2,0 mm / Universal
7271660	Dia-Hohlbohrer / D 60 mm / BT 200 / Titan Rot	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 2,0 mm / Universal
7271540	Dia-Hohlbohrer / D 65 mm / BT 200 / Titan Rot	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 2,0 mm / Universal
7271541	Dia-Hohlbohrer / D 68 mm / BT 200 / Titan Rot	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 2,0 mm / Universal
7271542	Dia-Hohlbohrer / D 70 mm / BT 200 / Titan Rot	R 1/2" / Kranzseg. 10 x 2,0 mm / Universal



Titan Rot BT 120



Technische Parameter werden auf Wunsch zur Verfügung gestellt.



Titan Rot BT 200

Diamant-Hohlbohrer Typ Titan Rot S mit Segmenttechnik - Granit

Die Diamant-Hohlbohrer Typ Titan Rot S zeichnen sich durch eine aggressive Bindung mit kurzen, dünnen Segmenten aus. Schnelles und sauberes Bohren ist somit möglich. Der Einsatz größerer Durchmesser auf leistungsschwachen Maschinen wird durch die Segmentform unproblematischer. Alle Bohrer auch mit Linksgewinde lieferbar. Technische Parameter werden bei Einsatz der Bohrer zur Verfügung gestellt.

Typ Titan Rot S BT 80

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7271275	Dia-Hohlbohrer / D 20 mm / BT 80 / Titan Rot S	R 1/2" / 3 Seg. 12 x 2,5 x 10 mm / Granit
7271277	Dia-Hohlbohrer / D 25 mm / BT 80 / Titan Rot S	R 1/2" / 3 Seg. 12 x 2,5 x 10 mm / Granit
7271279	Dia-Hohlbohrer / D 30 mm / BT 80 / Titan Rot S	R 1/2" / 3 Seg. 12 x 2,5 x 10 mm / Granit
7271281	Dia-Hohlbohrer / D 35 mm / BT 80 / Titan Rot S	R 1/2" / 4 Seg. 12 x 2,5 x 10 mm / Granit
7271283	Dia-Hohlbohrer / D 40 mm / BT 80 / Titan Rot S	R 1/2" / 4 Seg. 12 x 2,5 x 10 mm / Granit
7271285	Dia-Hohlbohrer / D 45 mm / BT 80 / Titan Rot S	R 1/2" / 4 Seg. 12 x 2,5 x 10 mm / Granit
7271287	Dia-Hohlbohrer / D 50 mm / BT 80 / Titan Rot S	R 1/2" / 5 Seg. 12 x 2,5 x 10 mm / Granit
7271289	Dia-Hohlbohrer / D 55 mm / BT 80 / Titan Rot S	R 1/2" / 5 Seg. 12 x 2,5 x 10 mm / Granit
7271291	Dia-Hohlbohrer / D 60 mm / BT 80 / Titan Rot S	R 1/2" / 6 Seg. 12 x 2,5 x 10 mm / Granit
7271293	Dia-Hohlbohrer / D 65 mm / BT 80 / Titan Rot S	R 1/2" / 7 Seg. 12 x 2,5 x 10 mm / Granit
7271295	Dia-Hohlbohrer / D 68 mm / BT 80 / Titan Rot S	R 1/2" / 8 Seg. 12 x 2,5 x 10 mm / Granit
7271297	Dia-Hohlbohrer / D 70 mm / BT 80 / Titan Rot S	R 1/2" / 8 Seg. 12 x 2,5 x 10 mm / Granit
7271299	Dia-Hohlbohrer / D 75 mm / BT 80 / Titan Rot S	R 1/2" / 8 Seg. 12 x 2,5 x 10 mm / Granit
7271301	Dia-Hohlbohrer / D 80 mm / BT 80 / Titan Rot S	R 1/2" / 8 Seg. 12 x 2,5 x 10 mm / Granit
7271303	Dia-Hohlbohrer / D 85 mm / BT 80 / Titan Rot S	R 1/2" / 8 Seg. 12 x 2,5 x 10 mm / Granit
7271305	Dia-Hohlbohrer / D 90 mm / BT 80 / Titan Rot S	R 1/2" / 10 Seg. 12 x 2,5 x 10 mm / Granit
7271307	Dia-Hohlbohrer / D 95 mm / BT 80 / Titan Rot S	R 1/2" / 10 Seg. 12 x 2,5 x 10 mm / Granit
7271309	Dia-Hohlbohrer / D 100 mm / BT 80 / Titan Rot S	R 1/2" / 10 Seg. 12 x 2,5 x 10 mm / Granit
7271311	Dia-Hohlbohrer / D 102 mm / BT 80 / Titan Rot S	R 1/2" / 10 Seg. 12 x 2,5 x 10 mm / Granit
7271313	Dia-Hohlbohrer / D 105 mm / BT 80 / Titan Rot S	R 1/2" / 10 Seg. 12 x 2,5 x 10 mm / Granit
7271315	Dia-Hohlbohrer / D 107 mm / BT 80 / Titan Rot S	R 1/2" / 10 Seg. 12 x 2,5 x 10 mm / Granit
7271316	Dia-Hohlbohrer / D 110 mm / BT 80 / Titan Rot S	R 1/2" / 10 Seg. 12 x 2,5 x 10 mm / Granit
7271317	Dia-Hohlbohrer / D 115 mm / BT 80 / Titan Rot S	R 1/2" / 10 Seg. 12 x 2,5 x 10 mm / Granit
7271318	Dia-Hohlbohrer / D 130 mm / BT 80 / Titan Rot S	R 1/2" / 10 Seg. 12 x 2,5 x 10 mm / Granit
7271319	Dia-Hohlbohrer / D 135 mm / BT 80 / Titan Rot S	R 1/2" / 6 Seg. 24 x 2,5 x 10 mm / Granit
7271545	Dia-Hohlbohrer / D 150 mm / BT 80 / Titan Rot S	R 1/2" / 6 Seg. 24 x 2,5 x 10 mm / Granit



Titan Rot S BT 80



Technische Parameter werden auf Wunsch zur Verfügung gestellt.

Diamant-Hohlbohrer Typ Titan Rot S mit Segmenttechnik - Granit

Die Diamant-Hohlbohrer Typ Titan Rot S zeichnen sich durch eine aggressive Bindung mit kurzen, dünnen Segmenten aus. Schnelles und sauberes Bohren ist somit möglich. Der Einsatz größerer Durchmesser auf leistungsschwachen Maschinen wird durch die Segmentform unproblematischer. Alle Bohrer auch mit Linksgewinde lieferbar. Technische Parameter werden bei Einsatz der Bohrer zur Verfügung gestellt.

Typ Titan Rot S BT 120



Titan Rot S BT 120

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7271320	Dia-Hohlbohrer / D 20 mm / BT 120 / Titan Rot S	R 1/2" / 3 Seg. 12 x 2,5 x 10 mm / Granit
7271325	Dia-Hohlbohrer / D 25 mm / BT 120 / Titan Rot S	R 1/2" / 3 Seg. 12 x 2,5 x 10 mm / Granit
7271330	Dia-Hohlbohrer / D 30 mm / BT 120 / Titan Rot S	R 1/2" / 3 Seg. 12 x 2,5 x 10 mm / Granit
7271335	Dia-Hohlbohrer / D 35 mm / BT 120 / Titan Rot S	R 1/2" / 4 Seg. 12 x 2,5 x 10 mm / Granit
7271340	Dia-Hohlbohrer / D 40 mm / BT 120 / Titan Rot S	R 1/2" / 4 Seg. 12 x 2,5 x 10 mm / Granit
7271345	Dia-Hohlbohrer / D 45 mm / BT 120 / Titan Rot S	R 1/2" / 4 Seg. 12 x 2,5 x 10 mm / Granit
7271350	Dia-Hohlbohrer / D 50 mm / BT 120 / Titan Rot S	R 1/2" / 5 Seg. 12 x 2,5 x 10 mm / Granit
7271355	Dia-Hohlbohrer / D 55 mm / BT 120 / Titan Rot S	R 1/2" / 5 Seg. 12 x 2,5 x 10 mm / Granit
7271360	Dia-Hohlbohrer / D 60 mm / BT 120 / Titan Rot S	R 1/2" / 6 Seg. 12 x 2,5 x 10 mm / Granit
7271365	Dia-Hohlbohrer / D 65 mm / BT 120 / Titan Rot S	R 1/2" / 7 Seg. 12 x 2,5 x 10 mm / Granit
7271368	Dia-Hohlbohrer / D 68 mm / BT 120 / Titan Rot S	R 1/2" / 8 Seg. 12 x 2,5 x 10 mm / Granit
7271370	Dia-Hohlbohrer / D 70 mm / BT 120 / Titan Rot S	R 1/2" / 8 Seg. 12 x 2,5 x 10 mm / Granit
7271375	Dia-Hohlbohrer / D 75 mm / BT 120 / Titan Rot S	R 1/2" / 8 Seg. 12 x 2,5 x 10 mm / Granit
7271380	Dia-Hohlbohrer / D 80 mm / BT 120 / Titan Rot S	R 1/2" / 8 Seg. 12 x 2,5 x 10 mm / Granit
7271385	Dia-Hohlbohrer / D 85 mm / BT 120 / Titan Rot S	R 1/2" / 8 Seg. 12 x 2,5 x 10 mm / Granit
7271390	Dia-Hohlbohrer / D 90 mm / BT 120 / Titan Rot S	R 1/2" / 10 Seg. 12 x 2,5 x 10 mm / Granit
7271395	Dia-Hohlbohrer / D 95 mm / BT 120 / Titan Rot S	R 1/2" / 10 Seg. 12 x 2,5 x 10 mm / Granit
7271400	Dia-Hohlbohrer / D 100 mm / BT 120 / Titan Rot S	R 1/2" / 10 Seg. 12 x 2,5 x 10 mm / Granit
7271402	Dia-Hohlbohrer / D 102 mm / BT 120 / Titan Rot S	R 1/2" / 10 Seg. 12 x 2,5 x 10 mm / Granit
7271405	Dia-Hohlbohrer / D 105 mm / BT 120 / Titan Rot S	R 1/2" / 10 Seg. 12 x 2,5 x 10 mm / Granit
7271407	Dia-Hohlbohrer / D 107 mm / BT 120 / Titan Rot S	R 1/2" / 10 Seg. 12 x 2,5 x 10 mm / Granit
7271410	Dia-Hohlbohrer / D 110 mm / BT 120 / Titan Rot S	R 1/2" / 6 Seg. 24 x 2,5 x 10 mm / Granit
7271420	Dia-Hohlbohrer / D 120 mm / BT 120 / Titan Rot S	R 1/2" / 6 Seg. 24 x 2,5 x 10 mm / Granit
7271425	Dia-Hohlbohrer / D 125 mm / BT 120 / Titan Rot S	R 1/2" / 6 Seg. 24 x 2,5 x 10 mm / Granit
7271430	Dia-Hohlbohrer / D 130 mm / BT 120 / Titan Rot S	R 1/2" / 6 Seg. 24 x 2,5 x 10 mm / Granit
7271440	Dia-Hohlbohrer / D 140 mm / BT 120 / Titan Rot S	R 1/2" / 6 Seg. 24 x 2,5 x 10 mm / Granit
7271450	Dia-Hohlbohrer / D 150 mm / BT 120 / Titan Rot S	R 1/2" / 6 Seg. 24 x 3,0 x 10 mm / Granit

Diamant-Hohlbohrer Typ Titan F mit Kranztechnik - Granit

Die Diamant-Hohlbohrer Typ Titan F zeichnen sich durch eine hochwertige Diamantbindung in Kranztechnik aus. Sie eignen sich besonders zum Bohren von freitragenden Treppen aus Granit. Die Gewebeverklebung stellt dabei kein Problem dar. Alle Bohrer auch mit Linksgewinde lieferbar. Technische Parameter werden bei Einsatz der Bohrer zur Verfügung gestellt.




Titan F BT 80/120

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
1983022	Dia-Hohlbohrer / D 22 mm / BT 80 / Titan F	R 1/2"-M14 / Kranzseg. 9 x 2,3 mm / Granit
1983025	Dia-Hohlbohrer / D 25 mm / BT 80 / Titan F	R 1/2"-M14 / Kranzseg. 9 x 2,3 mm / Granit
1983028	Dia-Hohlbohrer / D 28 mm / BT 80 / Titan F	R 1/2"-M14 / Kranzseg. 9 x 2,3 mm / Granit
1983030	Dia-Hohlbohrer / D 30 mm / BT 80 / Titan F	R 1/2"-M14 / Kranzseg. 9 x 2,3 mm / Granit
1983222	Dia-Hohlbohrer / D 22 mm / BT 120 / Titan F	R 1/2"-M14 / Kranzseg. 9 x 2,3 mm / Granit
1983225	Dia-Hohlbohrer / D 25 mm / BT 120 / Titan F	R 1/2"-M14 / Kranzseg. 9 x 2,3 mm / Granit
1983228	Dia-Hohlbohrer / D 28 mm / BT 120 / Titan F	R 1/2"-M14 / Kranzseg. 9 x 2,3 mm / Granit
1983230	Dia-Hohlbohrer / D 30 mm / BT 120 / Titan F	R 1/2"-M14 / Kranzseg. 9 x 2,3 mm / Granit

Diamant-Bohrsenker für Granit

Der Diamant-Bohrsenker verbindet zwei Arbeitsschritte zu Einem. Er bohrt das gewünschte Bohrloch und fräst gleichzeitig mit seinen äußeren Segmenten die Nut, um z.B. LED-Lampen oder Abflussvorrichtungen bündig einzulassen. Somit kann man sich das aufwändige Fräsen der Nut ersparen und den Arbeitsschritt mit einem stationären Bohrgerät durchführen. Weitere Abmessungen auf Anfrage.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7271734	Dia-Bohrsenker / D 40 / 60 mm / BT 50	R 1/2" / Fire & Ice / Granit
7271736	Dia-Bohrsenker / D 42 / 62 mm / BT 50	R 1/2" / Fire & Ice / Granit
7271738	Dia-Bohrsenker / D 45 / 60 mm / BT 50	R 1/2" / Fire & Ice / Granit
7271733	Dia-Bohrsenker / D 85 / 115 mm / BT 50	R 1/2" / Fire & Ice / Granit
7271737	Dia-Bohrsenker / D 95 / 115 mm / BT 50	R 1/2" / Fire & Ice / Granit
7271735	Dia-Bohrsenker / D 100 / 115 mm / BT 50	R 1/2" / Fire & Ice / Granit

Diamant-Bohrsenker für Keramik

Der Diamant-Bohrsenker verbindet zwei Arbeitsschritte zu Einem. Er bohrt das gewünschte Bohrloch und fräst gleichzeitig mit seinem äußeren Diamantkranz die Nut, um z.B. LED-Lampen oder Abflussvorrichtungen bündig einzulassen.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7967240	Dia-Bohrsenker / D 40 / 60 mm / BT 50	R 1/2" / Seg. & Vakuum Kranz / Keramik
7967245	Dia-Bohrsenker / D 85 / 115 mm / BT 50	R 1/2" / Seg. & Vakuum Kranz / Keramik
7967250	Dia-Bohrsenker / D 95 / 115 mm / BT 50	R 1/2" / Seg. & Vakuum Kranz / Keramik
7967255	Dia-Bohrsenker / D 105 / 115 mm / BT 50	R 1/2" / Seg. & Vakuum Kranz / Keramik

Diamant-Senkkopffräser für Granit

Der Diamant-Senkkopffräser eignet sich zum Bohren von Senkkopflöchern in Granit. Verschiedene Abmessungen sind lieferbar.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7270641	Dia-Bohrsenker / D 20 / 12 mm / BT 40	R 1/2" / 45° / Segmentiert / Granit

Diamant-Senkfräser für Taschenfräsungen für CNC-gesteuerte Bearbeitungszentren

Mit den Diamant-Senkfräsern werden auf stationären Bearbeitungszentren Taschenfräsungen in Naturstein für z.B. den Möbelbau vorgenommen. Verschiedene Abmessungen sind lieferbar. Technische Parameter werden bei Einsatz der Fräser zur Verfügung gestellt.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7270650	Dia-Bohrsenker / D 30 mm / BT 70	R 1/2" / Segmentiert / Granit
7270652	Dia-Bohrsenker / D 50 mm / BT 70	R 1/2" / Segmentiert / Granit
7270654	Dia-Bohrsenker / D 85 mm / BT 70	R 1/2" / Segmentiert / Granit
7270656	Dia-Bohrsenker / D 150 mm / BT 70	R 1/2" / Segmentiert / Granit

Diamant-Sacklochbohrer Typ Titan Rot - M12 x 1,5 mm - Universal

Die Diamant-Sacklochbohrer Typ Titan Rot haben einen vollen Belag mit einem seitlichen Schlitz für eine ausreichende Wasserspülung. Sacklochbohrungen und Dübelbohrungen sind ihr Einsatzgebiet.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7270844	Dia-Sacklochbohrer Titan Rot / D 4 mm / BT 25	M12 x 1,5 mm / seitlicher Schlitz / Universal
7270845	Dia-Sacklochbohrer Titan Rot / D 5 mm / BT 30	M12 x 1,5 mm / seitlicher Schlitz / Universal
7270846	Dia-Sacklochbohrer Titan Rot / D 6 mm / BT 50	M12 x 1,5 mm / seitlicher Schlitz / Universal
7270848	Dia-Sacklochbohrer Titan Rot / D 8 mm / BT 50	M12 x 1,5 mm / seitlicher Schlitz / Universal
7270850	Dia-Sacklochbohrer Titan Rot / D 10 mm / BT 50	M12 x 1,5 mm / seitlicher Schlitz / Universal
7270852	Dia-Sacklochbohrer Titan Rot / D 12 mm / BT 50	M12 x 1,5 mm / seitlicher Schlitz / Universal

Diamant-Sacklochbohrer Typ Titan Rot - M14 - Universal

Die Diamant-Sacklochbohrer Typ Titan Rot haben einen vollen Belag mit einem seitlichen Schlitz für eine ausreichende Wasserspülung. Sacklochbohrungen und Dübelbohrungen sind ihr Einsatzgebiet.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7270854	Dia-Sacklochbohrer Titan Rot / D 4 mm / BT 30	M14 / seitlicher Schlitz / Universal
7270855	Dia-Sacklochbohrer Titan Rot / D 5 mm / BT 30	M14 / seitlicher Schlitz / Universal
7270856	Dia-Sacklochbohrer Titan Rot / D 6 mm / BT 50	M14 / seitlicher Schlitz / Universal
7270858	Dia-Sacklochbohrer Titan Rot / D 8 mm / BT 50	M14 / seitlicher Schlitz / Universal
7270860	Dia-Sacklochbohrer Titan Rot / D 10 mm / BT 50	M14 / seitlicher Schlitz / Universal
7270862	Dia-Sacklochbohrer Titan Rot / D 12 mm / BT 50	M14 / seitlicher Schlitz / Universal

Diamant-Sacklochbohrer Typ Titan Rot - R 1/2" + M14 - Universal

Die Diamant-Sacklochbohrer Typ Titan Rot haben einen vollen Belag mit einem seitlichen Schlitz für eine ausreichende Wasserspülung. Sacklochbohrungen und Dübelbohrungen sind ihr Einsatzgebiet.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7271053	Dia-Sacklochbohrer Titan Rot / D 4 mm / BT 30	R 1/2" + M14 / seitlicher Schlitz / Universal
7271055	Dia-Sacklochbohrer Titan Rot / D 5 mm / BT 30	R 1/2" + M14 / seitlicher Schlitz / Universal
7271056	Dia-Sacklochbohrer Titan Rot / D 6 mm / BT 60	R 1/2" + M14 / seitlicher Schlitz / Universal
7271057	Dia-Sacklochbohrer Titan Rot / D 7 mm / BT 60	R 1/2" + M14 / seitlicher Schlitz / Universal
7271058	Dia-Sacklochbohrer Titan Rot / D 8 mm / BT 60	R 1/2" + M14 / seitlicher Schlitz / Universal
7271060	Dia-Sacklochbohrer Titan Rot / D 10 mm / BT 60	R 1/2" + M14 / seitlicher Schlitz / Universal
7271062	Dia-Sacklochbohrer Titan Rot / D 12 mm / BT 60	R 1/2" + M14 / seitlicher Schlitz / Universal

Diamant-Sacklochbohrer Typ Titan Rot mit Schaft - Universal

Die Diamant-Sacklochbohrer Typ Titan Rot haben einen vollen Belag mit einem seitlichen Schlitz für eine ausreichende Wasserspülung. Sacklochbohrungen und Dübelbohrungen sind ihr Einsatzgebiet. Die Bohrer werden in eine Spannzange montiert.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7271118	Dia-Sacklochbohrer / D 5 mm / BT 55	10 x 20 mm / seitlicher Schlitz / Universal
7271120	Dia-Sacklochbohrer / D 6 mm / BT 55	10 x 20 mm / seitlicher Schlitz / Universal
7271125	Dia-Sacklochbohrer / D 8 mm / BT 55	10 x 20 mm / seitlicher Schlitz / Universal
7271127	Dia-Sacklochbohrer / D 10 mm / BT 55	10 x 20 mm / seitlicher Schlitz / Universal
7271129	Dia-Sacklochbohrer / D 12 mm / BT 55	10 x 20 mm / seitlicher Schlitz / Universal
7271130	Dia-Sacklochbohrer / D 14 mm / BT 55	10 x 20 mm / seitlicher Schlitz / Universal

CNC-Fasenbearbeitung

Diamant-Fasenfräser Typ Duo Seg für CNC-gesteuerte Bearbeitungszentren

Der Diamant-Fasenfräser Typ Duo Seg eignet sich zur Fasenbearbeitung auf CNC-gesteuerten Bearbeitungszentren. Mit vier Körnungen lassen sich von schmal bis breit alle Fasengrößen herstellen.

Technische Parameter werden bei Einsatz der Fräser zur Verfügung gestellt.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
0733529	Dia-Fasenfräser Typ Duo Seg / D 40 mm / 45°	Pos. 0 / R 1/2" / Segmentiert / Ober- und Unterfase / Universal
0733530	Dia-Fasenfräser Typ Duo Seg / D 40 mm / 45°	Pos. 1 / R 1/2" / Segmentiert / Ober- und Unterfase / Universal
0733532	Dia-Fasenfräser Typ Duo Seg / D 40 mm / 45°	Pos. 3 / R 1/2" / Segmentiert / Ober- und Unterfase / Universal
0733534	Dia-Fasenfräser Typ Duo Seg / D 40 mm / 45°	Pos. 5 / R 1/2" / Segmentiert / Ober- und Unterfase / Universal

Diamant-Fasenfräser Typ Mini Cut S für CNC-gesteuerte Bearbeitungszentren

Der Diamant-Fasenfräser Typ Mini Cut S eignet sich zum Feinschliff gleichmäßiger Fasen an Innen- und Außenkanten auf CNC-gesteuerten Maschinen. Mit dem kleinen Radius lassen sich auch die Fasen der Beckenausschnitte mit kleinem Eckradius von 10 mm bearbeiten. Das Ergebnis ist eine feingeschliffene Fase ohne Rillen. Besonders bei Engineered Stone fällt die Nacharbeit sehr gering aus.

Technische Parameter werden bei Einsatz der Fräser zur Verfügung gestellt.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7969215	Dia-Fasenfräser Mini Cut S / D 40 x 16 mm / 45°	K 100 / R 1/2" / Vakuum / Ober- und Unterfase / Universal
7969220	Dia-Fasenfräser Mini Cut S / D 40 x 16 mm / 45°	K 200 / R 1/2" / Galvanisch / Ober- und Unterfase / Universal
7969225	Dia-Fasenfräser Mini Cut S / D 40 x 16 mm / 45°	K 400 / R 1/2" / Galvanisch / Ober- und Unterfase / Universal
7969226	Dia-Fasenfräser Mini Cut S / D 40 x 16 mm / 45°	K 600 / R 1/2" / Galvanisch / Ober- und Unterfase / Universal

Diamant-Fasenfräser Typ Mini-Star für CNC-gesteuerte Bearbeitungszentren

Der Diamant-Fasenfräser Typ Mini-Star eignet sich zum Anfasen von gefrästen Ceranfeld-Nuten auf CNC-Maschinen. Das feine Diamantkorn garantiert auf Wunsch hauchdünne Fasenbearbeitung. Technische Parameter werden bei Einsatz der Fräser zur Verfügung gestellt.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7969240	Dia-Fasenfräser Typ Mini-Star / D 36 x 16 mm / 45°	K 100 / M12 / Vakuum / Oberfase / Universal
7969245	Dia-Fasenfräser Typ Mini-Star / D 36 x 16 mm / 45°	K 200 / M12 / Galvanisch / Oberfase / Universal
2450810	Aufnahme f. Dia-Fräskrone / 50 x 19 mm	M12 IG / R 1/2" AG / Edelstahl

Diamant-Fasenfräser Typ Speedy für CNC-gesteuerte Bearbeitungszentren

Der Diamant-Fasenfräser Typ Speedy eignet sich zum Fasen für ebene Kanten an Werkstücken auf stationären Bearbeitungszentren. Das feine Diamantkorn garantiert auf Wunsch hauchdünne Fasen. Sehr gute Standzeiten durch gesinterten Belag. Technische Parameter werden bei Einsatz der Fräser zur Verfügung gestellt.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7274481	Dia-Fasenfräser Speedy / D 20 x 10 mm / 45°	K 220 / R 1/2" / Gesintert / Universal

Diamant-Fasenfräser Typ Duo Mini für CNC-gesteuerte Bearbeitungszentren

Der Diamant-Fasenfräser Typ Duo Mini eignet sich zur Fasenbearbeitung auf CNC-gesteuerten Bearbeitungszentren. Mit drei Körnungen lässt sich eine geschliffene Fase auf Naturstein und Composit erzielen. Technische Parameter werden bei Einsatz der Fräser zur Verfügung gestellt.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7274490	Dia-Fasenfräser Typ Duo Mini / D 25 / 15 mm	Pos. 0 / R 1/2" / Gesintert / Ober- und Unterfase / Universal
7274491	Dia-Fasenfräser Typ Duo Mini / D 25 / 15 mm	Pos. 1 / R 1/2" / Gesintert / Ober- und Unterfase / Universal
7274492	Dia-Fasenfräser Typ Duo Mini / D 25 / 15 mm	Pos. 2 / R 1/2" / Gesintert / Ober- und Unterfase / Universal

Diamant-Vorfräser 45° zum Kantenbrechen für CNC-gesteuerte Bearbeitungszentren

Der Diamant-Vorfräser 45° dient zum Vorfräsen von profilierten Kanten in 30 und 40 mm auf stationären Bearbeitungszentren. Um die nachfolgenden Profilwerkzeuge im Verschleiß zu schonen, werden die scharfen Kanten vorab mit diesem Kantenbrecher "gebrochen". Technische Parameter werden bei Einsatz der Fräser zur Verfügung gestellt.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7735100	CNC-Dia-Vorfräser / D 120 mm / 45° grob	Bohr. 35 / Segmentiert / Universal

Diamant-Fasenwerkzeug mit großem Radius für CNC-gesteuerte Bearbeitungszentren

Das Diamant-Fasenwerkzeug mit großem Radius eignet sich zum Vorfräsen von Fasen bei der Kantenbearbeitung auf CNC-gesteuerten Maschinen. Durch den großen Radius des Werkzeuges erreicht man die erforderliche Laufruhe, um an Außenkanten ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen. Technische Parameter werden bei Einsatz der Fräser zur Verfügung gestellt.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7735113	Dia-Fasenfräser / D 80 x 60 mm / 45°	K 60 / Bohr. 35 / Gesintert / Universal
7735115	Dia-Fasenfräser / D 80 x 60 mm / 45°	K 100 / Bohr. 35 / Gesintert / Universal
7735116	Dia-Fasenfräser / D 80 x 60 mm / 45°	K 200 / Bohr. 35 / Gesintert / Universal
7735117	Dia-Fasenfräser / D 80 x 60 mm / 45°	K 400 / Bohr. 35 / Gesintert / Universal

Diamant-Fasenpolierer Typ Praline für CNC-gesteuerte Bearbeitungszentren

Die Diamant-Fasenpolierer Typ Praline eignen sich zum Auspolieren vorgefräster Fasen auf stationären Bearbeitungszentren. Mit der kleinen Ausführung lassen sich enge Radien an Beckenausschnitten hervorragend auspolieren.

Technische Parameter werden bei Einsatz der Polierer zur Verfügung gestellt.



D 40 mm

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7271525	Dia-Fasenpolierer / D 40 mm / 45° / K 400	B12 / Kunstharz / Ober- und Unterfase / Universal
7271526	Dia-Fasenpolierer / D 40 mm / 45° / K 800	B12 / Kunstharz / Ober- und Unterfase / Universal
7271527	Dia-Fasenpolierer / D 40 mm / 45° / K 1500	B12 / Kunstharz / Ober- und Unterfase / Universal
7271528	Dia-Fasenpolierer / D 40 mm / 45° / K 3000	B12 / Kunstharz / Ober- und Unterfase / Universal
7271529	Adapter für Dia-Fasenpolierer D 40 mm	R 1/2" / B12 / Edelstahl

D 60 mm

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7271520	Dia-Fasenpolierer / D 60 mm / 45° / K 400	B18 / Kunstharz / Ober- und Unterfase / Universal
7271521	Dia-Fasenpolierer / D 60 mm / 45° / K 800	B18 / Kunstharz / Ober- und Unterfase / Universal
7271522	Dia-Fasenpolierer / D 60 mm / 45° / K 1500	B18 / Kunstharz / Ober- und Unterfase / Universal
7271523	Dia-Fasenpolierer / D 60 mm / 45° / K 3000	B18 / Kunstharz / Ober- und Unterfase / Universal
7271524	Adapter für Dia-Fasenpolierer D 60 mm	R 1/2" / B18 / Edelstahl

Diamant-Fasenpolierer - Set für CNC-gesteuerte Bearbeitungszentren

Das Diamant-Fasenpolierer - Set eignet sich zum Polieren von Fasen auf stationären Bearbeitungszentren in Naturstein, Quarzkomposit und Keramik. Es besteht aus vier hochwertigen gesinterten Metallfräsern und drei Kunstharzpolierern.

Die kleinen Fasenwerkzeuge ermöglichen ein vollständiges Bearbeiten von Fasen an Ceraufbauaussparungen. Technische Parameter werden bei Einsatz des Werkzeugsets zur Verfügung gestellt.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7739451	Dia-Fasenfräser / 14 x 5 mm / 45° / Pos. 1	30 x 13 / R 1/2" / Gesintert / Universal
7739452	Dia-Fasenfräser / 14 x 5 mm / 45° / Pos. 2	30 x 13 / R 1/2" / Gesintert / Universal
7739453	Dia-Fasenfräser / 14 x 5 mm / 45° / Pos. 3	30 x 13 / R 1/2" / Gesintert / Universal
7739454	Dia-Fasenfräser / 14 x 5 mm / 45° / Pos. 4	30 x 13 / R 1/2" / Gesintert / Universal
7739455	Dia-Fasenpolierer / 14 x 5 mm / 45° / Pos. 5	30 x 13 / R 1/2" / Kunstharz / Universal
7739456	Dia-Fasenpolierer / 14 x 5 mm / 45° / Pos. 6	30 x 13 / R 1/2" / Kunstharz / Universal
7739457	Dia-Fasenpolierer / 14 x 5 mm / 45° / Pos. 7	30 x 13 / R 1/2" / Kunstharz / Universal

CNC-Bearbeitungstechnik

CNC-Sonderwerkzeuge

Diamant-Gehrungsfräs-Set für CNC-gesteuerte Bearbeitungszentren

Das Diamant-Gehrungsfräs-Set ist für den Einsatz auf CNC-gesteuerten Bearbeitungszentren vorgesehen. Mit diesem Werkzeug lassen sich Gehrungen an umseitigen Kochinseln optimal fräsen. Technische Parameter werden bei Einsatz des Diamantwerkzeuges zur Verfügung gestellt.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7739565	Dia-Gehrungsfräser / D 120 mm / 44,5° / Pos. 1	120 x 33 mm / Bohr. 35 / Segmentiert / Universal
7739567	Dia-Gehrungsfräser / D 120 mm / 44,5° / Pos. 2	120 x 33 mm / Bohr. 35 / Gesintert / Universal
7739569	Dia-Gehrungsfräser / D 120 mm / 44,5° / Pos. 3	120 x 33 mm / Bohr. 35 / Gesintert / Universal

Diamant-Konturen-Entgratfräser Typ PKD - Granit für CNC-gesteuerte Bearbeitungszentren


Der Diamant-Konturen-Entgratfräser Granit in PKD-Ausführung dient zum Brechen von Kanten und Entgraten von Konturen auf CNC-Maschinen. Der PKD-Diamant sorgt für hervorragende Standzeiten. Technische Parameter werden bei Einsatz des Fräasers zur Verfügung gestellt.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
9120550	Dia-Konturfräser / 5 x 15 mm / R 2,5 mm	R 1/2" / PKD / Granit
9120555	Dia-Konturfräser / 8 x 15 mm / R 2,5 mm	R 1/2" / PKD / Granit

Diamant-Konturen-Entgratfräser Typ PKD - Marmor für CNC-gesteuerte Bearbeitungszentren

Der Diamant-Konturen-Entgratfräser Marmor in PKD-Ausführung dient zum Brechen von Kanten und Entgraten von Konturen auf CNC-Maschinen. Der PKD-Diamant sorgt für hervorragende Standzeiten. Technische Parameter werden bei Einsatz des Fräasers zur Verfügung gestellt.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
9120510	Dia-Konturfräser / 3 x 30 mm / R 1,5 mm	R 1/2" / PKD / Marmor
9120515	Dia-Konturfräser / 5 x 30 mm / R 2,5 mm	R 1/2" / PKD / Marmor
9120520	Dia-Konturfräser / 8 x 30 mm / R 4,0 mm	R 1/2" / PKD / Marmor
9120525	Dia-Konturfräser / 3 x 50 mm / R 1,5 mm	R 1/2" / PKD / Marmor
9120530	Dia-Konturfräser / 5 x 50 mm / R 2,5 mm	R 1/2" / PKD / Marmor
9120535	Dia-Konturfräser / 8 x 50 mm / R 4,0 mm	R 1/2" / PKD / Marmor

Widia-Konturen-Entgratfräser Typ Widia - Marmor für CNC-gesteuerte Bearbeitungszentren


Der Widia-Konturen-Entgratfräser dient zum Brechen von Kanten und Entgraten von Konturen auf CNC-Maschinen. Technische Parameter werden bei Einsatz des Fräasers zur Verfügung gestellt.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
9120570	Widia-Konturfräser / 2 x 28 mm / D 12	R 1/2" / Gr-Länge 120 mm / Marmor
9120575	Widia-Konturfräser / 6 x 28 mm / D 12	R 1/2" / Gr-Länge 120 mm / Marmor
9120580	Widia-Konturfräser / 5 x 35 mm / D 16	R 1/2" / Gr-Länge 120 mm / Marmor
9120585	Widia-Konturfräser / 11 x 40 mm / D 20	R 1/2" / Gr-Länge 120 mm / Marmor
9120590	Widia-Konturfräser / 5 x 50 mm / D 12	R 1/2" / Gr-Länge 150 mm / Marmor
9120592	Widia-Konturfräser / 5 x 80 mm / D 16	R 1/2" / Gr-Länge 180 mm / Marmor
9120594	Widia-Konturfräser / 8 x 102 mm / D 20	R 1/2" / Gr-Länge 200 mm / Marmor

Diamant-Schriftfräser Typ PKD für CNC-gesteuerte Bearbeitungszentren


Die Diamant-Schriftfräser Typ PKD sind zum Ausfräsen von Schriften auf stationären Maschinen mit Schriftprogramm. Standard-Schaft ist 10 mm mit unterschiedlichem Neigungswinkel. Andere Abmessung auf Anfrage. Technische Parameter werden bei Einsatz der Fräser zur Verfügung gestellt.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
9120296	Dia-Schriftfräser / D 10 mm / 30°	Schaft 10 / PKD / Marmor & Granit
7733210	Dia-Schriftfräser / D 10 mm / 45°	Schaft 10 / PKD / Keramik
9120300	Dia-Schriftfräser / D 10 mm / 60°	Schaft 10 / PKD / Marmor & Granit
9120310	Dia-Schriftfräser / D 10 mm / 90°	Schaft 10 / PKD / Marmor & Granit
9120315	Dia-Schriftfräser / D 10 mm / 105°	Schaft 10 / PKD / Marmor & Granit
9120320	Dia-Schriftfräser / D 10 mm / 120°	Schaft 10 / PKD / Marmor & Granit
9120350	Dia-Schriftfräser / D 10 mm / 90°	Schaft 10 - Links / PKD / Marmor & Granit

Diamant-Schriftfräser Typ PKD - zweischneidig für CNC-gesteuerte Bearbeitungszentren


Der Diamant-Schriftfräser Typ PKD in zweischneidiger Ausführung eignet sich zum Ausfräsen von Schriften auf stationären Maschinen mit Schriftprogramm. Durch seine Doppelschneide wird das Werkzeug leistungsstärker. Technische Parameter werden bei Einsatz der Fräser zur Verfügung gestellt.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
9120410	Dia-Schriftfräser / D 10 mm / 60°	Schaft 10 / Zweischneidig / PKD / Marmor & Granit
9120415	Dia-Schriftfräser / D 10 mm / 90°	Schaft 10 / Zweischneidig / PKD / Marmor & Granit
9120420	Dia-Schriftfräser / D 10 mm / 105°	Schaft 10 / Zweischneidig / PKD / Marmor & Granit
9120425	Dia-Schriftfräser / D 10 mm / 120°	Schaft 10 / Zweischneidig / PKD / Marmor & Granit

Diamant-Schriftfräser Typ Galvano für CNC-gesteuerte Bearbeitungszentren

Der Diamant-Schriftfräser Typ Galvano dient zum Ausfräsen von Schriften auf stationären Maschinen. Die Galvanische Bindung sorgt für gleichmäßige Ergebnisse. Technische Parameter werden bei Einsatz der Fräser zur Verfügung gestellt.




Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7969256	Dia-Schriftfräser / D 10 mm / 60°	Schaft 10 / Galvanisch / Marmor
7969259	Dia-Schriftfräser / D 10 mm / 90°	Schaft 10 / Galvanisch / Marmor
7969255	Dia-Schriftfräser / D 10 mm / 105°	Schaft 10 / Galvanisch / Marmor
7969257	Dia-Schriftfräser / D 10 mm / 120°	Schaft 10 / Galvanisch / Marmor



Diamant-Skulpturfräser für Marmor Typ 18/14 für CNC-gesteuerte Bearbeitungszentren

Der Diamant-Skulpturfräser findet seinen Einsatz auf CNC-gesteuerten Bearbeitungszentren zur speziellen Werkstückbearbeitung. Seine Funktion als Wechselkopf ermöglicht ein kostengünstiges Arbeiten. Andere Formen und Abmessungen lieferbar. Technische Parameter werden bei Einsatz des Fräsers zur Verfügung gestellt.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
4400300	Dia-Skulpturfräser / D 18/14 - H25 / Galvano SP	M10 / Galvanisch D601 / Universal

Diamant-Skulpturfräser für Marmor Typ 18/10 für CNC-gesteuerte Bearbeitungszentren

Der Diamant-Skulpturfräser findet seinen Einsatz auf CNC-gesteuerten Bearbeitungszentren zur speziellen Werkstückbearbeitung. Seine Funktion als Wechselkopf ermöglicht ein kostengünstiges Arbeiten. Andere Formen und Abmessungen lieferbar. Technische Parameter werden bei Einsatz des Fräsers zur Verfügung gestellt.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
4400305	Dia-Skulpturfräser / D 18/10 - H50 / Galvano SP	M10 / Galvanisch D601 / Universal

Diamant-Skulpturfräser für Marmor 18/8 für CNC-gesteuerte Bearbeitungszentren


Der Diamant-Skulpturfräser findet seinen Einsatz auf CNC-gesteuerten Bearbeitungszentren zur speziellen Werkstückbearbeitung. Seine Funktion als Wechselkopf ermöglicht ein kostengünstiges Arbeiten. Andere Formen und Abmessungen lieferbar. Technische Parameter werden bei Einsatz des Fräsers zur Verfügung gestellt.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
4400310	Dia-Skulpturfräser / D 18/8 - H50 / Galvano SP	M10 / Galvanisch D601 / Universal

Diamant-Skulpturfräser für Marmor Typ 25/16 für CNC-gesteuerte Bearbeitungszentren

Der Diamant-Skulpturfräser findet seinen Einsatz auf CNC-gesteuerten Bearbeitungszentren zur speziellen Werkstückbearbeitung. Seine Funktion als Wechselkopf ermöglicht ein kostengünstiges Arbeiten. Andere Formen und Abmessungen lieferbar. Technische Parameter werden bei Einsatz des Fräsers zur Verfügung gestellt.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
4400315	Dia-Skulpturfräser / D 25/16 - H40 / Galvano SP	M14 / Galvanisch D711 / Universal

Diamant-Skulpturfräser für Marmor Typ 25/8

für CNC-gesteuerte Bearbeitungszentren

Der Diamant-Skulpturfräser findet seinen Einsatz auf CNC-gesteuerten Bearbeitungszentren zur speziellen Werkstückbearbeitung. Seine Funktion als Wechselkopf ermöglicht ein kostengünstiges Arbeiten. Andere Formen und Abmessungen lieferbar.

Technische Parameter werden bei Einsatz des Fräasers zur Verfügung gestellt.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
4400320	Dia-Skulpturfräser / D 25/8 - H50 / Galvano SP	M14 / Galvanisch D711 / Universal

Diamant-Skulpturfräser für Marmor Typ 25/10

für CNC-gesteuerte Bearbeitungszentren

Der Diamant-Skulpturfräser findet seinen Einsatz auf CNC-gesteuerten Bearbeitungszentren zur speziellen Werkstückbearbeitung. Seine Funktion als Wechselkopf ermöglicht ein kostengünstiges Arbeiten. Andere Formen und Abmessungen lieferbar.

Technische Parameter werden bei Einsatz des Fräasers zur Verfügung gestellt.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
4400325	Dia-Skulpturfräser / D 25/10 - H40 / Galvano SP	M14 / Galvanisch D711 / Universal

Diamant-Frässtift für Marmor - gerade

für CNC-gesteuerte Bearbeitungszentren

Der Diamant-Frässtift findet seinen Einsatz auf CNC-gesteuerten Bearbeitungszentren zur speziellen Werkstückbearbeitung in Marmor. Andere Formen und Abmessungen lieferbar.

Technische Parameter werden bei Einsatz des Fräasers zur Verfügung gestellt.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
4400410	Dia-Stiftfräser / D 4 x 20 mm / Galvano SP	Schaft 10 / Galvanisch D426 / Universal
4400415	Dia-Stiftfräser / D 5 x 20 mm / Galvano SP	Schaft 10 / Galvanisch D426 / Universal
4400420	Dia-Stiftfräser / D 6 x 30 mm / Galvano SP	Schaft 10 / Galvanisch D426 / Universal
4400425	Dia-Stiftfräser / D 8 x 30 mm / Galvano SP	Schaft 10 / Galvanisch D711 / Universal
4400430	Dia-Stiftfräser / D 10 x 30 mm / Galvano SP	Schaft 10 / Galvanisch D711 / Universal

Diamant-Frässtift für Marmor - gerundet

für CNC-gesteuerte Bearbeitungszentren

Der Diamant-Frässtift findet seinen Einsatz auf CNC-gesteuerten Bearbeitungszentren zur speziellen Werkstückbearbeitung. Andere Formen und Abmessungen lieferbar.

Technische Parameter werden bei Einsatz des Fräasers zur Verfügung gestellt.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
4400450	Dia-Stiftfräser / D 5 x 20 - R2,5 mm / Galvano SP	Schaft 10 / Galvanisch D426 / Universal
4400455	Dia-Stiftfräser / D 6 x 20 - R3 mm / Galvano SP	Schaft 10 / Galvanisch D426 / Universal
4400460	Dia-Stiftfräser / D 8 x 30 - R4 mm / Galvano SP	Schaft 10 / Galvanisch D711 / Universal
4400462	Dia-Stiftfräser / D 10 x 30 - R5 mm / Galvano SP	Schaft 10 / Galvanisch D711 / Universal

Diamant-Kugelfräser für CNC-gesteuerte Bearbeitungszentren

Die Diamant-Kugelfräser sind für das Vorfäsen der Tropfrillen in Arbeitsplatten auf CNC-gesteuerten Maschinen vorgesehen. Mit dem Werkzeug Pos. 5 erreicht man das Ergebnis einer feingeschliffenen Rille. Diamant-Kugelpolierer ermöglichen ein Auspolieren auf der Maschine. Technische Parameter werden bei Einsatz des Werkzeugsets zur Verfügung gestellt.



D 12 mm


Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7274360	Dia-Kugelfräser / D 12 mm / Pos. 1	R 1/2" / Gesintert / Granit & Quarz
7274362	Dia-Kugelfräser / D 12 mm / Pos. 3	R 1/2" / Gesintert / Granit & Quarz
7274364	Dia-Kugelfräser / D 12 mm / Pos. 4	R 1/2" / Gesintert / Granit & Quarz
7274366	Dia-Kugelfräser / D 12 mm / Pos. 5	R 1/2" / Gesintert / Granit & Quarz

D 15 mm

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7274370	Dia-Kugelfräser / D 15 mm / Pos. 1	R 1/2" / Gesintert / Granit & Quarz
7274372	Dia-Kugelfräser / D 15 mm / Pos. 3	R 1/2" / Gesintert / Granit & Quarz
7274374	Dia-Kugelfräser / D 15 mm / Pos. 4	R 1/2" / Gesintert / Granit & Quarz
7274376	Dia-Kugelfräser / D 15 mm / Pos. 5	R 1/2" / Gesintert / Granit & Quarz

Diamant-Kugelpolierer für CNC-gesteuerte Bearbeitungszentren

Die Diamant-Kugelpolierer werden zum Auspolieren vorgefräster Tropfrillen in Arbeitsplatten auf CNC-Maschinen eingesetzt. Eine weiche Gummischicht sorgt für ein schwingungsarmes Arbeiten und somit für ein schönes Poliererergebnis. Die Polierstifte sind austauschbar. Technische Parameter werden bei Einsatz des Werkzeugsets zur Verfügung gestellt.



D 12 mm

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
5058000	Dia-Kugelpolierer / D 12 mm / K 800	R 1/2" / Gummigelagert / Kunstharz / Granit & Quarz
5058005	Dia-Kugelpolierer / D 12 mm / K 1500	R 1/2" / Gummigelagert / Kunstharz / Granit & Quarz
5058010	Dia-Kugelpolierer / D 12 mm / K 3000	R 1/2" / Gummigelagert / Kunstharz / Granit & Quarz
5058020	Dia-Kugelpolierer / D 12 mm / K 800	Schaft 12 / Kunstharz / Granit & Quarz
5058025	Dia-Kugelpolierer / D 12 mm / K 1500	Schaft 12 / Kunstharz / Granit & Quarz
5058030	Dia-Kugelpolierer / D 12 mm / K 3000	Schaft 12 / Kunstharz / Granit & Quarz
5058035	Aufnahme R 1/2" / Gummigelagert	Schaft 12 / für Kugelpolierer / Edelstahl

D 15 mm

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
5058040	Dia-Kugelpolierer / D 15 mm / K 800	R 1/2" / Gummigelagert / Kunstharz / Granit & Quarz
5058045	Dia-Kugelpolierer / D 15 mm / K 1500	R 1/2" / Gummigelagert / Kunstharz / Granit & Quarz
5058050	Dia-Kugelpolierer / D 15 mm / K 3000	R 1/2" / Gummigelagert / Kunstharz / Granit & Quarz
5058055	Dia-Kugelpolierer / D 15 mm / K 800	Schaft 12 / Kunstharz / Granit & Quarz
5058060	Dia-Kugelpolierer / D 15 mm / K 1500	Schaft 12 / Kunstharz / Granit & Quarz
5058065	Dia-Kugelpolierer / D 15 mm / K 3000	Schaft 12 / Kunstharz / Granit & Quarz
5058035	Aufnahme R 1/2" / Gummigelagert	Schaft 12 / für Kugelpolierer / Edelstahl

Diamant-Rillenfrässcheiben für CNC-gesteuerte Bearbeitungszentren

Die Diamant-Rillenfrässcheiben sind zum Ausarbeiten der Tropfrillen in Küchenarbeitsplatten auf CNC-gesteuerten Bearbeitungszentren. Das Set besteht aus drei Metallfräsern und einem Kunstharzpolierer. Technische Parameter werden bei Einsatz des Werkzeugsets zur Verfügung gestellt.



D 130 mm

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7738060	Dia-Rillenfrässcheibe / D 130 x 50 mm / D 10,6 mm	Pos. 1 / Segmentiert / Granit & Quarz
7738061	Dia-Rillenfrässcheibe / D 130 x 50 mm / D 11,6 mm	Pos. 2 / Gesintert / Granit & Quarz
7738062	Dia-Rillenfrässcheibe / D 130 x 50 mm / D 12 mm	Pos. 3 / Gesintert / Granit & Quarz
7738063	Dia-Rillenpolierscheibe / D 130 x 50 mm / D 12 mm	Pos. 4 / Kunstharz / Granit & Quarz

D 200 mm

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7738070	Dia-Rillenfrässcheibe / D 200 x 50 mm / D 10,6 mm	Pos. 1 / Segmentiert / Granit & Quarz
7738071	Dia-Rillenfrässcheibe / D 200 x 50 mm / D 11,6 mm	Pos. 2 / Gesintert / Granit & Quarz
7738072	Dia-Rillenfrässcheibe / D 200 x 50 mm / D 12 mm	Pos. 3 / Gesintert / Granit & Quarz
7738073	Dia-Rillenpolierscheibe / D 200 x 50 mm / D 12 mm	Pos. 4 / Kunstharz / Granit & Quarz

Diamant-Vorfräser für CNC-Winkelgetriebe für Intermac-Bearbeitungszentren

Der Diamant-Vorfräser wird auf dem Winkelgetriebe eines Intermac-Bearbeitungszentrums eingesetzt. Mit den Werkzeugen werden die gefrästen Kanten vorgeschliffen. Mit einem Euro-Space Poliererset wird die Kante anschließend auspoliert.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7736030	Dia-Vorfräser / D 160 x 70 mm / Pos. 1	Segmentiert / f. Intermac-Winkelgetriebe / Universal
7736035	Dia-Vorfräser / D 160 x 70 mm / Pos. 2	Segmentiert / f. Intermac-Winkelgetriebe / Universal

Diamant-Hohlkehlenfräser für Duschtassen für CNC-gesteuerte Bearbeitungszentren

Der Diamant-Hohlkehlenfräser ist zum Profilieren des Überganges vom Boden zur Wandung in einer ausgefrästen Duschtasse auf CNC-gesteuerten Bearbeitungszentren. Das Ausfräsen der Duschtasse wird zuvor von einem Diamant-Flächenfräser vorgenommen. Je nach Vertiefung und Größe des Werkstücks wird der Radius und die Arbeitshöhe des Werkzeuges ausgewählt. Andere Abmessungen auf Anfrage. Technische Parameter werden bei Einsatz der Fräser zur Verfügung gestellt.



D 50 mm

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7274300	Dia-Duschtassenfräser / D 50 x 30 - R15 mm	K1 / R 1/2" - L 120 mm / Segmentiert / Granit
7274301	Dia-Duschtassenfräser / D 50 x 30 - R15 mm	K2 / R 1/2" - L 120 mm / Segmentiert / Granit
7274302	Dia-Duschtassenfräser / D 50 x 30 - R15 mm	K3 / R 1/2" - L 120 mm / Segmentiert / Granit

D 85 mm

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7274320	Dia-Duschtassenfräser / D 85 x 30 - R20 mm	K1 / R 1/2" - L 100 mm / Segmentiert / Granit
7274325	Dia-Duschtassenfräser / D 85 x 30 - R20 mm	K3 / R 1/2" - L 100 mm / Segmentiert / Granit
7274321	Dia-Duschtassenfräser / D 85 x 30 - R25 mm	K1 / R 1/2" - L 100 mm / Segmentiert / Granit
7274322	Dia-Duschtassenfräser / D 85 x 30 - R30 mm	K1 / R 1/2" - L 100 mm / Segmentiert / Granit

Diamant-Hohlkehlenfräser für Becken in Hartgestein für CNC-gesteuerte Bearbeitungszentren

Der Diamant-Hohlkehlenfräser ist zum Profilieren des Überganges vom Boden zur Wandung eines ausgefrästen Massivbeckens in Hartgestein auf CNC-gesteuerten Bearbeitungszentren. Das Ausfräsen des Beckens wird zuvor von einem Diamant-Flächenfräser vorgenommen. Durch seine Lochverschraubung arbeitet der Fräser sehr laufruhig. Andere Abmessungen auf Anfrage.

Technische Parameter werden bei Einsatz der Fräser zur Verfügung gestellt.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7739570	Dia-Beckenfräser / D 85 x 50 - R20 mm	K1 / 3-Loch - L 177 mm / Segmentiert / Granit
7739572	Dia-Beckenfräser / D 85 x 50 - R20 mm	K2 / 3-Loch - L 177 mm / Segmentiert / Granit
7739574	Dia-Beckenfräser / D 85 x 50 - R20 mm	K3 / 3-Loch - L 177 mm / Segmentiert / Granit
7739576	Dia-Beckenfräser / D 85 x 50 - R20 mm	K1 / 3-Loch - L 225 mm / Segmentiert / Granit
7739578	Dia-Beckenfräser / D 85 x 50 - R20 mm	K2 / 3-Loch - L 225 mm / Segmentiert / Granit
7739580	Dia-Beckenfräser / D 85 x 50 - R20 mm	K3 / 3-Loch - L 225 mm / Segmentiert / Granit

Diamant-Hohlkehlenfräser für Becken in Weichgestein für CNC-gesteuerte Bearbeitungszentren

Der Diamant-Hohlkehlenfräser ist zum Profilieren des Überganges vom Boden zur Wandung eines ausgefrästen Massivbeckens in Weichgestein auf CNC-gesteuerten Bearbeitungszentren. Das Ausfräsen des Beckens wird zuvor von einem Diamant-Flächenfräser vorgenommen. Durch seine Lochverschraubung arbeitet der Fräser sehr laufruhig. Andere Abmessungen auf Anfrage.

Technische Parameter werden bei Einsatz der Fräser zur Verfügung gestellt.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
4400480	Dia-Beckenfräser / D 85 x 60 - R20 mm	K1 / 3-Loch - L 150 mm / Galvanisch / Marmor
4400482	Dia-Beckenfräser / D 85 x 60 - R20 mm	K2 / 3-Loch - L 150 mm / Galvanisch / Marmor
4400484	Dia-Beckenfräser / D 85 x 60 - R20 mm	K3 / 3-Loch - L 150 mm / Galvanisch / Marmor
4400486	Dia-Beckenfräser / D 85 x 60 - R20 mm	K1 / 3-Loch - L 200 mm / Galvanisch / Marmor
4400488	Dia-Beckenfräser / D 85 x 60 - R20 mm	K2 / 3-Loch - L 200 mm / Galvanisch / Marmor
4400490	Dia-Beckenfräser / D 85 x 60 - R20 mm	K3 / 3-Loch - L 200 mm / Galvanisch / Marmor

Diamant-Beckenfräser- und Polierset für CNC-gesteuerte Bearbeitungszentren

Mit dem Diamant-Beckenfräser- und Polierset lassen sich ausgefräste Massivbecken aus Naturstein auf CNC-gesteuerten Bearbeitungszentren bis zur Politur bearbeiten. Es besteht aus vier gesinterten Fräsern und drei Kunstharzpolierern.

Die Aufnahme lässt sich nach Wunsch fertigen.


Technische Parameter werden bei Einsatz der Fräser zur Verfügung gestellt.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7738241	Dia-Beckenfräser / D 85 x 60 - R25 mm / Pos. 1	Bohr. 35 / Segmentiert / Universal
7738242	Dia-Beckenfräser / D 85 x 60 - R25 mm / Pos. 2	Bohr. 35 / Segmentiert / Universal
7738243	Dia-Beckenfräser / D 85 x 60 - R25 mm / Pos. 3	Bohr. 35 / Segmentiert / Universal
7738244	Dia-Beckenfräser / D 85 x 60 - R25 mm / Pos. 4	Bohr. 35 / Segmentiert / Universal
7738245	Dia-Beckenpolierer / D 85 x 60 - R25 mm / Pos. 5	Bohr. 35 / Kunstharz / Universal
7738246	Dia-Beckenpolierer / D 85 x 60 - R25 mm / Pos. 6	Bohr. 35 / Kunstharz / Universal
7738247	Dia-Beckenpolierer / D 85 x 60 - R25 mm / Pos. 7	Bohr. 35 / Kunstharz / Universal
7738249	Aufnahme für Beckenfräser	R 1/2" - 35 mm / L 170 mm / Edelstahl

Diamant-Walzenset für Grabmalkonturen für stationäre Bearbeitungszentren

Das Diamant-Walzenset zur Grabmalbearbeitung findet seinen Einsatz auf stationären Bearbeitungszentren. Eine vorgefräste Kontur wird bis zur Politur weiterbearbeitet. In der Regel besteht das Werkzeugset aus drei galvanischen Vorfräsern und fünf Kunstharzpolierern. Je nach Qualität der Konturenvorbehandlung kann auch ein segmentierter Vorfräser eingesetzt werden. Technische Parameter werden bei Einsatz des Werkzeugsets zur Verfügung gestellt.



80 x 120 mm

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7567520	Dia-Walze / 80 x 120 mm / K 30	Bohr. 35 mm / Segmentiert / Universal
7567521	Dia-Walze / 80 x 120 mm / K 50	Bohr. 35 mm / Galvanisch / Universal
7567522	Dia-Walze / 80 x 120 mm / K 80	Bohr. 35 mm / Galvanisch / Universal
7567523	Dia-Walze / 80 x 120 mm / K 200	Bohr. 35 mm / Galvanisch / Universal
7567524	Dia-Walze / 80 x 120 mm / K 400	Bohr. 35 mm / Kunstharz / Universal
7567525	Dia-Walze / 80 x 120 mm / K 800	Bohr. 35 mm / Kunstharz / Universal
7567526	Dia-Walze / 80 x 120 mm / K 1500	Bohr. 35 mm / Kunstharz / Universal
7567527	Dia-Walze / 80 x 120 mm / K 3000	Bohr. 35 mm / Kunstharz / Universal
7567528	Dia-Walze / 80 x 120 mm / Polierer	Bohr. 35 mm / Kunstharz / Universal

80 x 170 mm

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7567540	Dia-Walze / 80 x 170 mm / K 30	Bohr. 35 mm / Segmentiert / Universal
7567541	Dia-Walze / 80 x 170 mm / K 50	Bohr. 35 mm / Galvanisch / Universal
7567542	Dia-Walze / 80 x 170 mm / K 80	Bohr. 35 mm / Galvanisch / Universal
7567543	Dia-Walze / 80 x 170 mm / K 200	Bohr. 35 mm / Galvanisch / Universal
7567544	Dia-Walze / 80 x 170 mm / K 400	Bohr. 35 mm / Kunstharz / Universal
7567545	Dia-Walze / 80 x 170 mm / K 800	Bohr. 35 mm / Kunstharz / Universal
7567546	Dia-Walze / 80 x 170 mm / K 1500	Bohr. 35 mm / Kunstharz / Universal
7567547	Dia-Walze / 80 x 170 mm / K 3000	Bohr. 35 mm / Kunstharz / Universal
7567548	Dia-Walze / 80 x 170 mm / Polierer	Bohr. 35 mm / Kunstharz / Universal

80 x 200 mm

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7567560	Dia-Walze / 80 x 200 mm / K 30	Bohr. 35 mm / Segmentiert / Universal
7567562	Dia-Walze / 80 x 200 mm / K 50	Bohr. 35 mm / Galvanisch / Universal
7567564	Dia-Walze / 80 x 200 mm / K 80	Bohr. 35 mm / Galvanisch / Universal
7567566	Dia-Walze / 80 x 200 mm / K 200	Bohr. 35 mm / Galvanisch / Universal
7567568	Dia-Walze / 80 x 200 mm / K 400	Bohr. 35 mm / Kunstharz / Universal
7567570	Dia-Walze / 80 x 200 mm / K 800	Bohr. 35 mm / Kunstharz / Universal
7567572	Dia-Walze / 80 x 200 mm / K 1500	Bohr. 35 mm / Kunstharz / Universal
7567574	Dia-Walze / 80 x 200 mm / K 3000	Bohr. 35 mm / Kunstharz / Universal
7567576	Dia-Walze / 80 x 200 mm / Polierer	Bohr. 35 mm / Kunstharz / Universal

Antikbürste Typ Kegelform für stationäre Bearbeitungszentren

Die Antikbürsten in Kegelform eignen sich zur Außenkantenbearbeitung oder zur Bearbeitung von Duschtassen und Massivbecken auf stationären Bearbeitungszentren. Die Aufnahmen werden nach Wunsch gefertigt. Die Vorbehandlung sollte durch Diamantbürsten oder durch Sandstrahlen / Flammen stattfinden.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
4223024	Antikbürste / D 80 Kegel / Korn 60	Bohr. 19 mm / M10 / Sil.-Kunsth. / Universal
4223026	Antikbürste / D 80 Kegel / Korn 80	Bohr. 19 mm / M10 / Sil.-Kunsth. / Universal
4223028	Antikbürste / D 80 Kegel / Korn 120	Bohr. 19 mm / M10 / Sil.-Kunsth. / Universal
4223030	Antikbürste / D 80 Kegel / Korn 240	Bohr. 19 mm / M10 / Sil.-Kunsth. / Universal
4223032	Antikbürste / D 80 Kegel / Korn 320	Bohr. 19 mm / M10 / Sil.-Kunsth. / Universal
4223033	Antikbürste / D 80 Kegel / Korn 500	Bohr. 19 mm / M10 / Sil.-Kunsth. / Universal

Diamantbürste Typ Kegelform für stationäre Bearbeitungszentren

Die Diamantbürsten in Kegelform eignen sich zur Außenkantenbearbeitung oder zur Bearbeitung von Duschtassen und Massivbecken auf stationären Bearbeitungszentren. Die Vorbehandlung sollte mindestens eine geschliffene Fläche sein. Die Aufnahmen werden nach Wunsch gefertigt.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
4223122	Dia-Satinierbürste / D 80 Kegel / Korn 36	Bohr. 19 mm / M10 / Kunstharz / Universal
4223124	Dia-Satinierbürste / D 80 Kegel / Korn 60	Bohr. 19 mm / M10 / Kunstharz / Universal
4223126	Dia-Satinierbürste / D 80 Kegel / Korn 80	Bohr. 19 mm / M10 / Kunstharz / Universal
4223128	Dia-Satinierbürste / D 80 Kegel / Korn 120	Bohr. 19 mm / M10 / Kunstharz / Universal
4223130	Dia-Satinierbürste / D 80 Kegel / Korn 240	Bohr. 19 mm / M10 / Kunstharz / Universal
4223132	Dia-Satinierbürste / D 80 Kegel / Korn 320	Bohr. 19 mm / M10 / Kunstharz / Universal
4223134	Dia-Satinierbürste / D 80 Kegel / Korn 500	Bohr. 19 mm / M10 / Kunstharz / Universal

Antikbürste Typ Walzenform für stationäre Bearbeitungszentren - Massivarbeit

Die Antikbürsten in Walzenform eignen sich zur Außenkantenbearbeitung an Massivwerkstücken auf stationären Bearbeitungszentren. Die Aufnahmen werden nach Wunsch gefertigt. Die Vorbehandlung sollte durch Diamantbürsten oder durch Sandstrahlen / Flammen stattfinden.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
4223160	Antik-Walzenbürste / D 130 x 160 mm / Korn 36	Bohr. 25 mm / Träger 60 mm / Kunstharz / Universal
4223162	Antik-Walzenbürste / D 130 x 160 mm / Korn 46	Bohr. 25 mm / Träger 60 mm / Kunstharz / Universal
4223164	Antik-Walzenbürste / D 130 x 160 mm / Korn 60	Bohr. 25 mm / Träger 60 mm / Kunstharz / Universal
4223166	Antik-Walzenbürste / D 130 x 160 mm / Korn 120	Bohr. 25 mm / Träger 60 mm / Kunstharz / Universal
4223168	Antik-Walzenbürste / D 130 x 160 mm / Korn 180	Bohr. 25 mm / Träger 60 mm / Kunstharz / Universal
4223170	Antik-Walzenbürste / D 130 x 160 mm / Korn 240	Bohr. 25 mm / Träger 60 mm / Kunstharz / Universal
4223172	Antik-Walzenbürste / D 130 x 160 mm / Korn 320	Bohr. 25 mm / Träger 60 mm / Kunstharz / Universal
4223174	Antik-Walzenbürste / D 130 x 160 mm / Korn 500	Bohr. 25 mm / Träger 60 mm / Kunstharz / Universal

Diamantbürste Typ Walzenform für stationäre Bearbeitungszentren - Massivarbeit

Die Diamantbürsten in Walzenform eignen sich zur Außenkantenbearbeitung an Massivwerkstücken auf stationären Bearbeitungszentren. Die Aufnahmen werden nach Wunsch gefertigt.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
4223140	Dia-Walzenbürste / D 130 x 160 mm / Korn 36	Bohr. 25 mm / Träger 60 mm / Kunstharz / Universal
4223142	Dia-Walzenbürste / D 130 x 160 mm / Korn 46	Bohr. 25 mm / Träger 60 mm / Kunstharz / Universal
4223144	Dia-Walzenbürste / D 130 x 160 mm / Korn 60	Bohr. 25 mm / Träger 60 mm / Kunstharz / Universal
4223146	Dia-Walzenbürste / D 130 x 160 mm / Korn 120	Bohr. 25 mm / Träger 60 mm / Kunstharz / Universal
4223148	Dia-Walzenbürste / D 130 x 160 mm / Korn 180	Bohr. 25 mm / Träger 60 mm / Kunstharz / Universal
4223150	Dia-Walzenbürste / D 130 x 160 mm / Korn 240	Bohr. 25 mm / Träger 60 mm / Kunstharz / Universal
4223152	Dia-Walzenbürste / D 130 x 160 mm / Korn 320	Bohr. 25 mm / Träger 60 mm / Kunstharz / Universal
4223154	Dia-Walzenbürste / D 130 x 160 mm / Korn 500	Bohr. 25 mm / Träger 60 mm / Kunstharz / Universal

Diamant-Trennscheibe Typ GR für CNC-gesteuerte Maschinen


Die Diamant-Trennscheibe Typ GR ist für den Einsatz auf CNC-gesteuerten Maschinen mit Sägeaggregat. Durch ihren stabilen Kern können z.B. Eckausschnitte an Becken und Ceranfeldern einfachst ausgesägt werden. Dadurch wird die Brückensäge entlastet und die CNC-Maschine optimal genutzt. Technische Parameter werden bei Einsatz des Werkzeuges zur Verfügung gestellt.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7349100	Dia-TS / 210/50 mm / Typ GR	20 x 3,5 x 10 mm / Segmentiert / Universal
7349205	Dia-TS / 250/60 mm / Typ GR	20 x 4,5 x 10 mm / Segmentiert / Universal

Diamant-Trennscheibe Typ Ker für CNC-gesteuerte Maschinen

Die Diamant-Trennscheibe Typ Ker ist für den Einsatz auf CNC-gesteuerten Maschinen mit Sägeaggregat. Durch ihren verstärkten Kern können z.B. Eckausschnitte an Becken und Ceranfeldern einfachst ausgesägt werden. Dadurch wird die Brückensäge entlastet und die CNC-Maschine optimal genutzt. Technische Parameter werden bei Einsatz des Werkzeuges zur Verfügung gestellt.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
3980940	Dia-TS / 204/50 mm / Typ Ker	40 x 2,0 x 10 mm / Segmentiert / Keramik & Quarz
3980950	Dia-TS / 250/60 mm / Typ Ker	40 x 3,0 x 8 mm / Segmentiert / Keramik & Quarz

Diamant-Trennscheibe Typ Dek 1S für CNC-gesteuerte Maschinen

Die Diamant-Trennscheibe Typ Dek 1S ist für den Einsatz auf CNC-gesteuerten Maschinen mit Sägeaggregat geeignet. Durch ihren Spezialkern können z.B. Ausschnitte in keramischen Materialien einfach ausgesägt werden. Die spezielle Diamantbindung ermöglicht die Bearbeitung von Neolith, Dekton, Laminam etc. Auch für Quarzit geeignet. Technische Parameter werden bei Einsatz des Werkzeuges zur Verfügung gestellt.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7349775	Dia-TS / 210/50 mm / Dek 1S	45 x 2,8 x 9 mm / Segmentiert / Keramik & Quarzit

CNC-Bearbeitungstechnik

CNC-Sonderwerkzeuge

Diamant-Kurventrennscheibe für CNC-gesteuerte Bearbeitungszentren

Die Diamant-Kurventrennscheibe Typ CNC ist für den Einsatz auf CNC-gesteuerten Bearbeitungszentren mit Sägeaggregat geeignet. Durch ihren verstärkten Kern können Rundschnitte / Bogenausschnitte einfachst ausgesägt werden. Technische Parameter werden bei Einsatz der Kurventrennscheibe zur Verfügung gestellt.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7739951	CNC-Dia-Kurventrennscheibe / D 180 / 50 mm / 30°	10 x 4,4 mm / Segmentiert / mit Noppen / Universal

Diamant-Lamellofräser für Steckverbindungen

Der Diamant-Lamellofräser findet seinen Einsatz auf stationären und handgeführten Maschinen, um die Ausfräsung bei Werkstücken für Verbindungselemente durchzuführen. Auf Handmaschinen wird dazu auf der Unterseite ein Anschlagstring montiert, um die Frästiefe zu bestimmen.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7278900	Dia-TS 80 / 10 mm / Lamello	15 x 4,5 x 7 mm / Segmentiert / Universal
7278905	Dia-TS 80 / 10 mm / Lamello	15 x 4,5 x 7 mm / Segmentiert / M14-Taster 48 mm / Universal

CNC-Zubehör

Spannzange für Schaftwerkzeuge


Mit der Spannzange lassen sich 10 mm - Schaftwerkzeuge auf stationären Maschinen einsetzen. Die Spannvorrichtung fixiert das Werkzeug.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
3589010	Spannzange für Schaft 10 mm	R 1/2" / für Schriftfräser + Bohrer
3589011	Spannzange für Schaft 10 mm	R 1/2"-Links / für Schriftfräser + Bohrer

Diamant-Schärfstein für Diamantwerkzeuge - Blau & Weiß

Die Diamant-Schärfsteine Blau & Weiß eignen sich zum Wiederherstellen der Leistungsstärke von Diamantwerkzeugen. Ein kurzes Eintauchen des Diamantbelages mit geringer Wasserzuführung erzielt diesen Effekt.



Blau

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
1110487	Dia-Schärfstein / 250 x 150 x 30 mm	blau
1110488	Dia-Schärfstein / 312 x 260 x 30 mm	blau

Weiß

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
4070100	Dia-Schärfstein / 250 x 150 x 30 mm	weiß

ISO 40-Kegel Typ R 1/2"

Die ISO 40-Kegel sind aus Inox hergestellt und mit einem für die jeweilige Maschine passenden Haltezapfen ausgestattet.

Thibaut 19

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
3581011	ISO 40-Kegel Thibaut 19 / L 45 mm / R 1/2"	Inox

Brembana NEW

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
3581090	ISO 40-Kegel Brembana NEW / L 50 / R 1/2"	Inox

Intermac

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
3581058	ISO 40-Kegel Intermac / Kurz / R 1/2"	Inox

Denver

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
3584010	ISO 40-Kegel Denver / Kurz / R 1/2"	Inox



ISO 40-Kegel Typ Schaft - Kurz

Die ISO 40-Kegel sind aus Inox hergestellt und mit einem für die jeweilige Maschine passenden Haltezapfen ausgestattet. Je nach Werkzeugtyp wird die Länge und der Durchmesser des Schaftes ausgewählt.

Thibaut 19

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
3581036	ISO 40-Kegel Thibaut 19 / D 35 x 34 mm	Inox / inkl. Schraube
3581038	ISO 40-Kegel Thibaut 19 / D 35 x 39 mm	Inox / inkl. Schraube
3581040	ISO 40-Kegel Thibaut 19 / D 35 x 47 mm	Inox / inkl. Schraube
3581042	ISO 40-Kegel Thibaut 19 / D 35 x 58 mm	Inox / inkl. Schraube

Brembana NEW

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
3581081	ISO 40-Kegel Brembana NEW / D 35 x 39 mm	Inox / inkl. Schraube
3581082	ISO 40-Kegel Brembana NEW / D 35 x 47 mm	Inox / inkl. Schraube
3581083	ISO 40-Kegel Brembana NEW / D 35 x 58 mm	Inox / inkl. Schraube

Intermac

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
3581067	ISO 40-Kegel Intermac / D 22 x 34 mm	Inox / inkl. Schraube
3581068	ISO 40-Kegel Intermac / D 22 x 47 mm	Inox / inkl. Schraube
3581066	ISO 40-Kegel Intermac / D 22 x 59 mm	Inox / inkl. Schraube
3581056	ISO 40-Kegel Intermac / D 35 x 34 mm	Inox / inkl. Schraube
3581069	ISO 40-Kegel Intermac / D 35 x 39 mm	Inox / inkl. Schraube
3581070	ISO 40-Kegel Intermac / D 35 x 47 mm	Inox / inkl. Schraube
3581057	ISO 40-Kegel Intermac / D 35 x 58 mm	Inox / inkl. Schraube

Denver

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
3584030	ISO 40-Kegel Denver / D 35 x 39 mm	Inox / inkl. Schraube
3584035	ISO 40-Kegel Denver / D 35 x 47 mm	Inox / inkl. Schraube
3584040	ISO 40-Kegel Denver / D 35 x 58 mm	Inox / inkl. Schraube





ISO 40-Kegel Typ Schaft - Lang

Die ISO 40-Kegel sind aus Inox hergestellt und mit einem für die jeweilige Maschine passenden Haltezapfen ausgestattet. Je nach Werkzeugtyp wird die Länge des Schaftes ausgewählt. Weitere Abmessungen und Ausführungen lieferbar.

Thibaut 19

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
3581045	ISO 40-Kegel Thibaut 19 / D 35 x 80 mm	Inox / inkl. Schraube
3581047	ISO 40-Kegel Thibaut 19 / D 35 x 120 mm	Inox / inkl. Schraube
3581048	ISO 40-Kegel Thibaut 19 / D 35 x 170 mm	Inox / inkl. Schraube

Brembana NEW

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
3581084	ISO 40-Kegel Brembana NEW / D 35 x 80 mm	Inox / inkl. Schraube
3581087	ISO 40-Kegel Brembana NEW / D 35 x 120 mm	Inox / inkl. Schraube
3581088	ISO 40-Kegel Brembana NEW / D 35 x 170 mm	Inox / inkl. Schraube

Intermac

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
3581071	ISO 40-Kegel Intermac / D 35 x 80 mm	Inox / inkl. Schraube
3581059	ISO 40-Kegel Intermac / D 35 x 120 mm	Inox / inkl. Schraube
3581060	ISO 40-Kegel Intermac / D 35 x 170 mm	Inox / inkl. Schraube

Denver

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
3584045	ISO 40-Kegel Denver / D 35 x 80 mm	Inox / inkl. Schraube
3584050	ISO 40-Kegel Denver / D 35 x 120 mm	Inox / inkl. Schraube
3584055	ISO 40-Kegel Denver / D 35 x 170 mm	Inox / inkl. Schraube

ISO 40-Kegel Typ Flansch

Die ISO 40-Kegel sind aus Inox hergestellt und mit einem für die jeweilige Maschine passenden Haltezapfen ausgestattet. Die Flansch-Aufnahme wird in der Regel für Flächenarbeiten oder Massivarbeiten eingesetzt.

Thibaut 19

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
3581049	ISO 40-Kegel Thibaut 19 / D 50 x 35 mm	Inox / 6 Loch / inkl. 6 Schrauben
3581050	ISO 40-Kegel Thibaut 19 / D 50 x 75 mm	Inox / 6 Loch / inkl. 6 Schrauben

Brembana NEW

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
3581074	ISO 40-Kegel Brembana NEW / D 50 x 35 mm	Inox / 6 Loch / inkl. 6 Schrauben
3581078	ISO 40-Kegel Brembana NEW / D 50 x 75 mm	Inox / 6 Loch / inkl. 6 Schrauben

Intermac

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
3581073	ISO 40-Kegel Intermac / D 50 x 5 mm	Inox / 6 Loch / inkl. 6 Schrauben

Denver

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
3584073	ISO 40-Kegel Denver / D 50 x 28 mm	Inox / 6 Loch / inkl. 6 Schrauben



Anzugsbolzen M16 für ISO 40-Kegel

Die Anzugsbolzen dienen als Fixierpunkt in einer Werkzeugspindel auf CNC-Bearbeitungszentren. Sie werden auf der Spitze der ISO 40-Kegel montiert und sollten je nach Gebrauch regelmäßig bis zu alle zwei Jahre ausgetauscht werden.

Thibaut 19

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
3581055	Anzugsbolzen M16 für ISO 40-Kegel	Thibaut 19

Brembana *NEW*

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
3581095	Anzugsbolzen M16 für ISO 40-Kegel	Brembana

Intermac

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
3581062	Anzugsbolzen M16 für ISO 40-Kegel	Intermac

Denver

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
3584098	Anzugsbolzen M16 für ISO 40-Kegel	Denver



Werkzeughalter für ISO 40-Kegel

Die Werkzeughalter bieten den sicheren Halt der ISO 40-Kegel im Magazin der entsprechenden Bearbeitungszentren.

Thibaut 19

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
4208200	Halter für ISO 40-Kegel	für Thibaut 19

Brembana *NEW*

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
4208220	Halter für ISO 40-Kegel	für Brembana

Intermac

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
4208250	Halter für ISO 40-Kegel	für Intermac

Denver

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
4208210	Halter für ISO 40-Kegel	für Denver



Konenhalter für ISO 40-Kegel

Der Konenhalter dient zum einfachen Werkzeugwechsel beim Einsatz von ISO 40-Kegeln.

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
3589030	Konenhalter SK 40	für alle Modelle



CNC-Vakuumsauger in Rundausführung

Die Vakuumsauger dienen zur Fixierung der Werkstücke auf CNC-Bearbeitungszentren. Dank präziser Fertigung mit kalibrierter Gummipatte und hochwertigen Edelstahlschrauben bieten sie hohe Zuverlässigkeit. Eine eloxierte Beschichtung macht sie unempfindlich gegen Schleifschlamm und Korrosion. Erhältlich in vielen Abmessungen – passend für alle gängigen CNC-Maschinen.



Thibaut

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
4200402	CNC-Vakuumsauger / D 80 mm / Höhe 149 mm	Basis D 80 mm / für Thibaut
4200406	CNC-Vakuumsauger / D 130 mm / Höhe 149 mm	Basis D 130 mm / für Thibaut
4200408	CNC-Vakuumsauger / D 150 mm / Höhe 149 mm	Basis D 150 mm / für Thibaut
4200410	CNC-Vakuumsauger / D 200 mm / Höhe 149 mm	Basis D 200 mm / für Thibaut
4200412	CNC-Vakuumsauger / D 250 mm / Höhe 149 mm	Basis D 250 mm / für Thibaut

Brembana

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
4200302	CNC-Vakuumsauger / D 80 mm / Höhe 200 mm	Basis D 80 mm / für Brembana
4200306	CNC-Vakuumsauger / D 130 mm / Höhe 200 mm	Basis D 130 mm / für Brembana
4200308	CNC-Vakuumsauger / D 150 mm / Höhe 200 mm	Basis D 150 mm / für Brembana
4200310	CNC-Vakuumsauger / D 200 mm / Höhe 200 mm	Basis D 200 mm / für Brembana
4200312	CNC-Vakuumsauger / D 250 mm / Höhe 200 mm	Basis D 250 mm / für Brembana

Intermac

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
4200202	CNC-Vakuumsauger / D 80 mm / Höhe 105 mm	Basis D 80 mm / für Intermac
4200206	CNC-Vakuumsauger / D 130 mm / Höhe 105 mm	Basis D 130 mm / für Intermac
4200208	CNC-Vakuumsauger / D 150 mm / Höhe 105 mm	Basis D 150 mm / für Intermac
4200210	CNC-Vakuumsauger / D 200 mm / Höhe 105 mm	Basis D 200 mm / für Intermac
4200212	CNC-Vakuumsauger / D 250 mm / Höhe 105 mm	Basis D 250 mm / für Intermac

Intermac

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
4200102	CNC-Vakuumsauger / D 80 mm / Höhe 180 mm	Basis D 80 mm / für Intermac
4200106	CNC-Vakuumsauger / D 130 mm / Höhe 180 mm	Basis D 130 mm / für Intermac
4200108	CNC-Vakuumsauger / D 150 mm / Höhe 180 mm	Basis D 150 mm / für Intermac
4200110	CNC-Vakuumsauger / D 200 mm / Höhe 180 mm	Basis D 200 mm / für Intermac
4200112	CNC-Vakuumsauger / D 250 mm / Höhe 180 mm	Basis D 250 mm / für Intermac

Denver

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
4200702	CNC-Vakuumsauger / D 80 mm / Höhe 120 mm	Basis D 80 mm / für Denver
4200706	CNC-Vakuumsauger / D 130 mm / Höhe 120 mm	Basis D 130 mm / für Denver
4200708	CNC-Vakuumsauger / D 150 mm / Höhe 120 mm	Basis D 150 mm / für Denver
4200710	CNC-Vakuumsauger / D 200 mm / Höhe 120 mm	Basis D 200 mm / für Denver
4200712	CNC-Vakuumsauger / D 250 mm / Höhe 120 mm	Basis D 250 mm / für Denver

Brembana
Intermac

Denver
Thibaut
Intermac

Denver
Brembana
Thibaut

Brembana
Thibaut
Denver

Brembana

CNC-Vakuumsauger in Vierkantausführung

Die Vakuumsauger dienen zur Fixierung der Werkstücke auf CNC-Bearbeitungszentren. Dank präziser Fertigung mit kalibrierter Gummiplatte und hochwertigen Edelstahlschrauben bieten sie hohe Zuverlässigkeit. Eine eloxierte Beschichtung macht sie unempfindlich gegen Schleifschlamm und Korrosion.

Erhältlich in vielen Abmessungen – passend für alle gängigen CNC-Maschinen.



Thibaut

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
4200414	CNC-Vakuumsauger / 100 x 100 mm / Höhe 149 mm	Basis 100 x 100 mm / für Thibaut
4200418	CNC-Vakuumsauger / 200 x 200 mm / Höhe 149 mm	Basis 200 x 200 mm / für Thibaut
4200444	CNC-Vakuumsauger / 150 x 300 mm / Höhe 149 mm	Basis 150 x 300 mm / für Thibaut
4200448	CNC-Vakuumsauger / 200 x 400 mm / Höhe 149 mm	Basis 200 x 400 mm / für Thibaut
4200450	CNC-Vakuumsauger / 250 x 500 mm / Höhe 149 mm	Basis 250 x 500 mm / für Thibaut

Brembana

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
4200314	CNC-Vakuumsauger / 100 x 100 mm / Höhe 200 mm	Basis 100 x 100 mm / für Brembana
4200316	CNC-Vakuumsauger / 150 x 150 mm / Höhe 200 mm	Basis 150 x 150 mm / für Brembana
4200318	CNC-Vakuumsauger / 200 x 200 mm / Höhe 200 mm	Basis 200 x 200 mm / für Brembana
4200344	CNC-Vakuumsauger / 150 x 300 mm / Höhe 200 mm	Basis 150 x 300 mm / für Brembana
4200348	CNC-Vakuumsauger / 200 x 400 mm / Höhe 200 mm	Basis 200 x 400 mm / für Brembana
4200350	CNC-Vakuumsauger / 250 x 500 mm / Höhe 200 mm	Basis 250 x 500 mm / für Brembana

Intermac

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
4200214	CNC-Vakuumsauger / 100 x 100 mm / Höhe 105 mm	Basis 100 x 100 mm / für Intermac
4200216	CNC-Vakuumsauger / 150 x 150 mm / Höhe 105 mm	Basis 150 x 150 mm / für Intermac
4200218	CNC-Vakuumsauger / 200 x 200 mm / Höhe 105 mm	Basis 200 x 200 mm / für Intermac
4200244	CNC-Vakuumsauger / 150 x 300 mm / Höhe 105 mm	Basis 150 x 300 mm / für Intermac
4200248	CNC-Vakuumsauger / 200 x 400 mm / Höhe 105 mm	Basis 200 x 400 mm / für Intermac
4200250	CNC-Vakuumsauger / 250 x 500 mm / Höhe 105 mm	Basis 250 x 500 mm / für Intermac

Intermac

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
4200114	CNC-Vakuumsauger / 100 x 100 mm / Höhe 180 mm	Basis 100 x 100 mm / für Intermac
4200116	CNC-Vakuumsauger / 150 x 150 mm / Höhe 180 mm	Basis 150 x 150 mm / für Intermac
4200118	CNC-Vakuumsauger / 200 x 200 mm / Höhe 180 mm	Basis 200 x 200 mm / für Intermac
4200144	CNC-Vakuumsauger / 150 x 300 mm / Höhe 180 mm	Basis 150 x 300 mm / für Intermac
4200148	CNC-Vakuumsauger / 200 x 400 mm / Höhe 180 mm	Basis 200 x 400 mm / für Intermac
4200150	CNC-Vakuumsauger / 250 x 500 mm / Höhe 180 mm	Basis 250 x 500 mm / für Intermac

Denver

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
4200716	CNC-Vakuumsauger / 150 x 150 mm / Höhe 120 mm	Basis 150 x 150 mm / für Denver
4200718	CNC-Vakuumsauger / 200 x 200 mm / Höhe 120 mm	Basis 200 x 200 mm / für Denver
4200736	CNC-Vakuumsauger / 100 x 200 mm / Höhe 120 mm	Basis 100 x 200 mm / für Denver
4200738	CNC-Vakuumsauger / 100 x 300 mm / Höhe 120 mm	Basis 100 x 300 mm / für Denver
4200740	CNC-Vakuumsauger / 100 x 400 mm / Höhe 120 mm	Basis 100 x 400 mm / für Denver
4200742	CNC-Vakuumsauger / 100 x 500 mm / Höhe 120 mm	Basis 100 x 500 mm / für Denver
4200744	CNC-Vakuumsauger / 150 x 300 mm / Höhe 120 mm	Basis 150 x 300 mm / für Denver
4200746	CNC-Vakuumsauger / 200 x 300 mm / Höhe 120 mm	Basis 200 x 300 mm / für Denver
4200748	CNC-Vakuumsauger / 200 x 400 mm / Höhe 120 mm	Basis 200 x 400 mm / für Denver
4200750	CNC-Vakuumsauger / 250 x 500 mm / Höhe 120 mm	Basis 250 x 500 mm / für Denver

Brembana
Intermac
Denver
Thibaut

Brembana
Brembana
Thibaut
Denver
Brembana
Denver
Intermac

Thibaut

CNC-Bearbeitungstechnik

CNC-Zubehör

CNC-Vakuumsauger in Stegausführung

Die Vakuumsauger in Stegausführung liefern eine Fixierung schmaler Stege und schützen die zu bearbeitenden Materialien vor Bruch. Präzise gefertigte, maßhaltige Gummipplatten und korrosionsbeständige Edelstahlschrauben gewährleisten hohe Zuverlässigkeit. Eine eloxierte Beschichtung macht sie unempfindlich gegen Schleifschlamm und Korrosion. Erhältlich für alle bekannten CNC-Maschinen.

Thibaut

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
4200424	CNC-Vakuumsauger / 40 x 200 mm / Höhe 149 mm	Basis 100 x 200 mm / für Thibaut
4200426	CNC-Vakuumsauger / 40 x 400 mm / Höhe 149 mm	Basis 100 x 400 mm / für Thibaut

Brembana

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
4200324	CNC-Vakuumsauger / 40 x 200 mm / Höhe 200 mm	Basis 100 x 200 mm / für Brembana
4200326	CNC-Vakuumsauger / 40 x 400 mm / Höhe 200 mm	Basis 100 x 400 mm / für Brembana

Intermac

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
4200224	CNC-Vakuumsauger / 40 x 200 mm / Höhe 105 mm	Basis 100 x 200 mm / für Intermac
4200226	CNC-Vakuumsauger / 40 x 400 mm / Höhe 105 mm	Basis 100 x 400 mm / für Intermac

Intermac

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
4200124	CNC-Vakuumsauger / 40 x 200 mm / Höhe 180 mm	Basis 100 x 200 mm / für Intermac
4200126	CNC-Vakuumsauger / 40 x 400 mm / Höhe 180 mm	Basis 100 x 400 mm / für Intermac

Denver

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
4200724	CNC-Vakuumsauger / 40 x 200 mm / Höhe 120 mm	Basis 100 x 200 mm / für Denver
4200726	CNC-Vakuumsauger / 40 x 400 mm / Höhe 120 mm	Basis 100 x 400 mm / für Denver

CNC-Vakuumsauger in Eckausführung

Die Vakuumsauger dienen zur Fixierung der Werkstücke auf CNC-Bearbeitungszentren. Dank präziser Fertigung mit kalibrierter Gummipatte und hochwertigen Edelstahlschrauben bieten sie hohe Zuverlässigkeit. Eine eloxierte Beschichtung macht sie unempfindlich gegen Schleifschlamm und Korrosion. Erhältlich in vielen Abmessungen – passend für alle gängigen CNC-Maschinen.

Thibaut

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
4200452	CNC-Vakuumsauger / 150 x 35 x 150 mm / Höhe 149 mm	Basis 150 x 35 x 150 mm / für Thibaut
4200454	CNC-Vakuumsauger / 200 x 50 x 200 mm / Höhe 149 mm	Basis 200 x 50 x 200 mm / für Thibaut

Brembana

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
4200352	CNC-Vakuumsauger / 150 x 35 x 150 mm / Höhe 200 mm	Basis 150 x 35 x 150 mm / für Brembana
4200354	CNC-Vakuumsauger / 200 x 50 x 200 mm / Höhe 200 mm	Basis 200 x 50 x 200 mm / für Brembana

Intermac

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
4200252	CNC-Vakuumsauger / 150 x 35 x 150 mm / Höhe 105 mm	Basis 150 x 35 x 150 mm / für Intermac
4200254	CNC-Vakuumsauger / 200 x 50 x 200 mm / Höhe 105 mm	Basis 200 x 50 x 200 mm / für Intermac

Intermac

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
4200152	CNC-Vakuumsauger / 150 x 35 x 150 mm / Höhe 180 mm	Basis 150 x 35 x 150 mm / für Intermac
4200154	CNC-Vakuumsauger / 200 x 50 x 200 mm / Höhe 180 mm	Basis 200 x 50 x 200 mm / für Intermac

Denver

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
4200752	CNC-Vakuumsauger / 150 x 35 x 150 mm / Höhe 120 mm	Basis 150 x 35 x 150 mm / für Denver
4200754	CNC-Vakuumsauger / 200 x 50 x 200 mm / Höhe 120 mm	Basis 200 x 50 x 200 mm / für Denver



CNC-Vakuumsauger Typ Anschlagstopp - Manuell

Die Vakuumsauger Typ Anschlagstopp - Manuell werden auf CNC-Bearbeitungszentren als Werkstückanschlag positioniert. Sie werden pneumatisch am Tisch fixiert. Der Kunststoff-Anschlagbolzen lässt sich bei Bedarf von Hand entnehmen. Erhältlich in verschiedenen Abmessungen.

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
4202035	CNC-Anschlagstopp / D 20 mm / H 140 mm	Basis D 150 mm / Manuell
4202040	CNC-Anschlagstopp / D 20 mm / H 180 mm	Basis D 150 mm / Manuell
4202045	CNC-Anschlagstopp / D 20 mm / H 190 mm	Basis D 150 mm / Manuell
4202046	CNC-Anschlagstopp / D 35 mm / H 210 mm	Basis D 200 mm / Manuell



CNC-Vakuumsauger Typ Anschlagstopp - Pneumatisch

Die Vakuumsauger Typ Anschlagstopp - Pneumatisch werden auf CNC-Bearbeitungszentren als Werkstückanschlag positioniert. Die Fixierung am Tisch und die Absenkung des Anschlagbolzens geschehen pneumatisch. Erhältlich in verschiedenen Abmessungen.

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
4202050	CNC-Anschlagstopp / D 20 mm / H 140 mm	Basis D 150 mm / Pneumatisch
4202052	CNC-Anschlagstopp / D 20 mm / H 180 mm	Basis D 150 mm / Pneumatisch
4202054	CNC-Anschlagstopp / D 20 mm / H 190 mm	Basis D 150 mm / Pneumatisch
4202056	CNC-Anschlagstopp / D 35 mm / H 210 mm	Basis D 200 mm / Pneumatisch



CNC-Vakuumsauger mit Klemmvorrichtung Typ Pilzklemme

Die Vakuumsauger Typ Pilzklemme werden auf CNC-Bearbeitungszentren zur Fixierung am Tisch und am Werkstück eingesetzt. Sowohl die Tischfixierung als auch die Werkstückklemmung erfolgen pneumatisch. Erhältlich in verschiedenen Abmessungen.

Thibaut

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
4200931	CNC-Vakuum-Pilzklemme / H 149 mm	Basis D 150 mm / für Thibaut

Brembana

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
4200940	CNC-Vakuum-Pilzklemme / H 200 mm	Basis D 150 mm / für Brembana

Intermac

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
4200925	CNC-Vakuum-Pilzklemme / H 105 mm	Basis D 150 mm / für Intermac

Intermac

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
4200937	CNC-Vakuum-Pilzklemme / H 180 mm	Basis D 150 mm / für Intermac

Denver

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
4200928	CNC-Vakuum-Pilzklemme / H 120 mm	Basis D 150 mm / für Denver



CNC-Vakuumsauger mit Klemmvorrichtung Typ Klammer

Die Vakuumsauger Typ Klammer werden zur Fixierung von Werkstücken auf CNC-Bearbeitungszentren eingesetzt. Die Tischfixierung erfolgt pneumatisch, die Werkstück-Klemmung manuell. Erhältlich in verschiedenen Abmessungen.

Thibaut

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
4200975	CNC-Vakuumklammer / Höhe 149 mm	Basis D 150 mm / für Thibaut

Brembana

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
4200990	CNC-Vakuumklammer / Höhe 200 mm	Basis D 150 mm / für Brembana

Intermac

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
4200965	CNC-Vakuumklammer / Höhe 105 mm	Basis D 150 mm / für Intermac

Intermac

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
4200985	CNC-Vakuumklammer / Höhe 180mm	Basis D 150 mm / für Intermac

Denver

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
4200970	CNC-Vakuumklammer / Höhe 120 mm	Basis D 150 mm / für Denver

CNC-Vakuumsauger Typ Bohrprofi

Die Vakuumsauger Typ Bohrprofi dienen als Stütze während des Bohrvorganges auf CNC-Bearbeitungszentren. Dadurch werden Ausplatzungen an der Unterseite minimiert und Materialbrüche vermieden. Die Kunststoffkappe fungiert als Opferschicht und ist austauschbar. Erhältlich in verschiedenen Abmessungen.

Thibaut

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
4202082	CNC-Bohrprofi / D 80 mm / H 149 mm	Basis D 80 mm / für Thibaut

Brembana

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
4202088	CNC-Bohrprofi / D 80 mm / H 200 mm	Basis D 80 mm / für Brembana

Intermac

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
4202080	CNC-Bohrprofi / D 80 mm / H 105 mm	Basis D 80 mm / für Intermac

Intermac

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
4202086	CNC-Bohrprofi / D 80 mm / H 180 mm	Basis D 80 mm / für Intermac

Denver

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
4202081	CNC-Bohrprofi / D 80 mm / H 120 mm	Basis D 80 mm / für Denver



Diamant-Schleifschuhe Form Frankfurt zum Oberflächenvorschliff auf stationären Maschinen

Der Diamant-Schleifschuh Typ Form Frankfurt sorgt für einen gleichmäßigen Vorschliff mit einer hohen Abtragleistung. Ideal als Vorstufe für sämtliche Schleif- und Poliersysteme. Auch für Fußbodenmaschinen und Schleifautomaten geeignet.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
2274505	Dia-Schleifschuh / Form Frankfurt / K 0	11 Seg. / 24 x 7 x 10 mm / Granit
2274510	Dia-Schleifschuh / Form Frankfurt / K 1	11 Seg. / 24 x 7 x 10 mm / Granit
2274512	Dia-Schleifschuh / Form Frankfurt / K 2	11 Seg. / 24 x 7 x 10 mm / Granit
7349995	Dia-Schleifschuh / Form Frankfurt / K 1	9 Seg. / 25 x 7 x 10 mm / Quarzit

Diamant-Schleifsystem Form Frankfurt Typ MO zur Oberflächenpolitur auf stationären Maschinen

Das Diamant-Schleifsystem Typ MO Form Frankfurt eignet sich zum Polieren von Marmor und Onyx auf stationären Maschinen. Eine besondere Kunstharzbindung ermöglicht eine schöne Politur aller üblichen Weichgesteine. Der Einsatz eines mineralischen Polierers kann im Einzelfall das Ergebnis optimieren.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
3970700	Dia-Schleifsegment / Form Frankfurt / K 36 / Typ MO	Manuell / Kunstharz / Marmor & Onyx
3970705	Dia-Schleifsegment / Form Frankfurt / K 60 / Typ MO	Manuell / Kunstharz / Marmor & Onyx
3970710	Dia-Schleifsegment / Form Frankfurt / K 80 / Typ MO	Manuell / Kunstharz / Marmor & Onyx
3970715	Dia-Schleifsegment / Form Frankfurt / K 120 / Typ MO	Manuell / Kunstharz / Marmor & Onyx
3970720	Dia-Schleifsegment / Form Frankfurt / K 220 / Typ MO	Manuell / Kunstharz / Marmor & Onyx
3970725	Dia-Schleifsegment / Form Frankfurt / K 320 / Typ MO	Manuell / Kunstharz / Marmor & Onyx
3970730	Dia-Schleifsegment / Form Frankfurt / K 400 / Typ MO	Manuell / Kunstharz / Marmor & Onyx
3970735	Dia-Schleifsegment / Form Frankfurt / K 500 / Typ MO	Manuell / Kunstharz / Marmor & Onyx
3970740	Dia-Schleifsegment / Form Frankfurt / K 600 / Typ MO	Manuell / Kunstharz / Marmor & Onyx
3970745	Dia-Schleifsegment / Form Frankfurt / K 800 / Typ MO	Manuell / Kunstharz / Marmor & Onyx
3970750	Dia-Schleifsegment / Form Frankfurt / K 1000 / Typ MO	Manuell / Kunstharz / Marmor & Onyx
3970755	Dia-Schleifsegment / Form Frankfurt / K 1200 / Typ MO	Manuell / Kunstharz / Marmor & Onyx
3970760	Dia-Schleifsegment / Form Frankfurt / K 1500 / Typ MO	Manuell / Kunstharz / Marmor & Onyx
3970765	Dia-Schleifsegment / Form Frankfurt / K 3000 / Typ MO	Manuell / Kunstharz / Marmor & Onyx
3970770	Dia-Schleifsegment / Form Frankfurt / K 6000 / Typ MO	Manuell / Kunstharz / Marmor & Onyx

Diamant-Schleifsystem Form Frankfurt Euro-Star zur Oberflächenpolitur auf stationären Maschinen

Das Diamant-Schleifsystem Typ Euro-Star Form Frankfurt eignet sich zum Polieren von Weichgesteinen auf Wandarmschleifmaschinen. Seine Klettaufnahme ermöglicht einen schnellen Werkzeugwechsel.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
3970600	Euro-Star Dia-Belag / Form Frankfurt / K 30	Klett / Kunstharz / Universal
3970605	Euro-Star Dia-Belag / Form Frankfurt / K 60	Klett / Kunstharz / Universal
3970610	Euro-Star Dia-Belag / Form Frankfurt / K 120	Klett / Kunstharz / Universal
3970615	Euro-Star Dia-Belag / Form Frankfurt / K 220	Klett / Kunstharz / Universal
3970620	Euro-Star Dia-Belag / Form Frankfurt / K 400	Klett / Kunstharz / Universal
3970625	Euro-Star Dia-Belag / Form Frankfurt / K 800	Klett / Kunstharz / Universal
3970630	Euro-Star Dia-Belag / Form Frankfurt / K 1800	Klett / Kunstharz / Universal
3970635	Euro-Star Dia-Belag / Form Frankfurt / K 3500	Klett / Kunstharz / Universal
1611435	Form Frankfurt - Kunststoffeller	Klett / schwarz

Magnesit-Schleifsystem Form Frankfurt zur Oberflächenpolitur auf stationären Maschinen

Das Magnesit-Schleifsystem Form Frankfurt eignet sich zum Schleifen und Polieren von Marmor und Betonwerkstein. In Kombination mit dem entsprechenden Polierer (VS: kalkhaltige Marmorsorten / VSH: universell, speziell kristalline Marmorsorten) können alle Marmorsorten poliert werden.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
4300802	Nozar Segment / Form Frankfurt / K 24	Magnesit / Marmor & Granit
4300804	Nozar Segment / Form Frankfurt / K 60	Magnesit / Marmor & Granit
4300806	Nozar Segment / Form Frankfurt / K 120	Magnesit / Marmor & Granit
4300808	Nozar Segment / Form Frankfurt / K 220	Magnesit / Marmor & Granit
4300810	Nozar Segment / Form Frankfurt / K 280	Magnesit / Marmor & Granit
4300812	Nozar Segment / Form Frankfurt / K 400	Magnesit / Marmor & Granit
4300814	Nozar Segment / Form Frankfurt / K 600	Magnesit / Marmor & Granit
4300816	Nozar Segment / Form Frankfurt / K 6/8	Magnesit / Marmor & Granit
4300818	Nozar Segment / Form Frankfurt / K 800	Magnesit / Marmor & Granit
1420490	Nozar Segment / Form Frankfurt / Polierer VS	Kalkhaltige Marmorsorten
1420492	Nozar Segment / Form Frankfurt / Polierer VSH	Kristalline Marmorsorten

Diamant-Schleifsegmente Typ Wackelkopf zum Oberflächenvorschleiff auf stationären Maschinen

Die Diamant-Schleifsegmente Typ Wackelkopf eignen sich für den Einsatz auf stationären Schleifmaschinen. Ideal als Vorstufe für sämtliche Schleif- und Poliersysteme. Die abgerundeten Außenkanten sorgen für ein schwingungsfreies Fräsen.



60 mm

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7274146	Dia-Wackelkopf 60 mm / K 0++	WK Gerundet / Gesintert / Universal
7274148	Dia-Wackelkopf 60 mm / K 1	WK Gerundet / Gesintert / Universal
7274149	Dia-Wackelkopf 60 mm / K 2	WK Gerundet / Gesintert / Universal

90 mm

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7274177	Dia-Wackelkopf 90 mm / K 0++	WK Gerundet / Gesintert / Universal
7274178	Dia-Wackelkopf 90 mm / K 1	WK Gerundet / Gesintert / Universal
7274179	Dia-Wackelkopf 90 mm / K 2	WK Gerundet / Gesintert / Universal

140 mm

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7274150	Dia-Wackelkopf 140 mm / K 0++	WK Gerundet / Gesintert / Universal
7274160	Dia-Wackelkopf 140 mm / K 1	WK Gerundet / Gesintert / Universal
7274165	Dia-Wackelkopf 140 mm / K 2	WK Gerundet / Gesintert / Universal

170 mm

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7274170	Dia-Wackelkopf 170 mm / K 0++	WK Gerundet / Gesintert / Universal
7274172	Dia-Wackelkopf 170 mm / K 1	WK Gerundet / Gesintert / Universal
7274174	Dia-Wackelkopf 170 mm / K 2	WK Gerundet / Gesintert / Universal

Diamant-Schleifsystem Wackelkopf Typ WK zur Oberflächenpolitur auf stationären Maschinen

Das Diamant-Schleifsystem Wackelkopf Typ WK eignet sich zum Polieren von Quarzkomposit und Naturstein auf automatischen Oberflächenschleifmaschinen mit Wackelkopfvorrichtung. Eine optimal eingestellte Kunstharzbindung ermöglicht schöne Polituren mit besonderer Farbtiefe. Sehr gute Standzeit!



Typ WK 140

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
3970810	Dia-Schleifsegment / Fickert WK 140 / K 60 / Typ GR	Kunstharz / Granit & Quarz
3970820	Dia-Schleifsegment / Fickert WK 140 / K 120 / Typ GR	Kunstharz / Granit & Quarz
3970825	Dia-Schleifsegment / Fickert WK 140 / K 220 / Typ GR	Kunstharz / Granit & Quarz
3970830	Dia-Schleifsegment / Fickert WK 140 / K 320 / Typ GR	Kunstharz / Granit & Quarz
3970835	Dia-Schleifsegment / Fickert WK 140 / K 400 / Typ GR	Kunstharz / Granit & Quarz
3970840	Dia-Schleifsegment / Fickert WK 140 / K 600 / Typ GR	Kunstharz / Granit & Quarz
3970845	Dia-Schleifsegment / Fickert WK 140 / K 800 / Typ GR	Kunstharz / Granit & Quarz
3970850	Dia-Schleifsegment / Fickert WK 140 / K 1000 / Typ GR	Kunstharz / Granit & Quarz
3970855	Dia-Schleifsegment / Fickert WK 140 / K 1200 / Typ GR	Kunstharz / Granit & Quarz
3970860	Dia-Schleifsegment / Fickert WK 140 / K 1500 / Typ GR	Kunstharz / Granit & Quarz
3970865	Dia-Schleifsegment / Fickert WK 140 / K 3000 / Typ GR	Kunstharz / Granit & Quarz
3970870	Dia-Schleifsegment / Fickert WK 140 / K 6000 / Typ GR	Kunstharz / Granit & Quarz
3970875	Dia-Schleifsegment / Fickert WK 140 / Polierer / Typ GR	Kunstharz / Granit & Quarz

Typ WK 170

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
3971010	Dia-Schleifsegment / Fickert WK 170 / K 60 / Typ GR	Kunstharz / Granit & Quarz
3971015	Dia-Schleifsegment / Fickert WK 170 / K 80 / Typ GR	Kunstharz / Granit & Quarz
3971020	Dia-Schleifsegment / Fickert WK 170 / K 120 / Typ GR	Kunstharz / Granit & Quarz
3971025	Dia-Schleifsegment / Fickert WK 170 / K 220 / Typ GR	Kunstharz / Granit & Quarz
3971030	Dia-Schleifsegment / Fickert WK 170 / K 320 / Typ GR	Kunstharz / Granit & Quarz
3971035	Dia-Schleifsegment / Fickert WK 170 / K 400 / Typ GR	Kunstharz / Granit & Quarz
3971040	Dia-Schleifsegment / Fickert WK 170 / K 600 / Typ GR	Kunstharz / Granit & Quarz
3971045	Dia-Schleifsegment / Fickert WK 170 / K 800 / Typ GR	Kunstharz / Granit & Quarz
3971050	Dia-Schleifsegment / Fickert WK 170 / K 1000 / Typ GR	Kunstharz / Granit & Quarz
3971055	Dia-Schleifsegment / Fickert WK 170 / K 1200 / Typ GR	Kunstharz / Granit & Quarz
3971060	Dia-Schleifsegment / Fickert WK 170 / K 1500 / Typ GR	Kunstharz / Granit & Quarz
3971065	Dia-Schleifsegment / Fickert WK 170 / K 3000 / Typ GR	Kunstharz / Granit & Quarz
3971070	Dia-Schleifsegment / Fickert WK 170 / K 6000 / Typ GR	Kunstharz / Granit & Quarz

Magnesit-Schleifsystem Typ Wackelkopf S2K - 90 zur Oberflächenpolitur auf stationären Maschinen

Das Magnesit-Schleifsystem Typ Wackelkopf S2K eignet sich zum Polieren von Hartgesteinen auf Gelenkarmmaschinen mit Fickert-Wackelkopf.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
1050611	Riedel WK-Segment 90 mm / K 0	S2K / Magnesit / Marmor & Granit
1050612	Riedel WK-Segment 90 mm / K 1	S2K / Magnesit / Marmor & Granit
1050613	Riedel WK-Segment 90 mm / K 2	S2K / Magnesit / Marmor & Granit
1050614	Riedel WK-Segment 90 mm / K 3	S2K / Magnesit / Marmor & Granit
1050620	Riedel WK-Segment 90 mm / K 4	S2K / Magnesit / Marmor & Granit
1050630	Riedel WK-Segment 90 mm / K 5	S2K / Magnesit / Marmor & Granit
1050631	Riedel WK-Segment 90 mm / Pol.	S2K / Magnesit / Marmor & Granit

Magnesit-Schleifsystem Typ Wackelkopf S2K - 140 zur Oberflächenpolitur auf stationären Maschinen

Das Magnesit-Schleifsystem Typ Wackelkopf S2K eignet sich zum Polieren von Hartgestein auf stationären Maschinen. Das Schleifsegment verfügt über einen Keilansatz.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
1050641	Riedel WK-Segment 140 mm / K 0	S2K / Magnesit / Marmor & Granit
1050642	Riedel WK-Segment 140 mm / K 1	S2K / Magnesit / Marmor & Granit
1050643	Riedel WK-Segment 140 mm / K 2	S2K / Magnesit / Marmor & Granit
1050644	Riedel WK-Segment 140 mm / K 3	S2K / Magnesit / Marmor & Granit
1050650	Riedel WK-Segment 140 mm / K 4	S2K / Magnesit / Marmor & Granit
1050660	Riedel WK-Segment 140 mm / K 5	S2K / Magnesit / Marmor & Granit
1050661	Riedel WK-Segment 140 mm / Polierer	S2K / Magnesit / Marmor & Granit

Magnesit-Schleifsystem Typ F+W Wackelkopf zur Oberflächenpolitur auf stationären Maschinen

Das Magnesit-Schleifsystem Typ F+W Wackelkopf eignet sich zum Polieren von Hartgestein auf stationären Maschinen mit Fickert-Wackelkopf. Auch zum Schleifen und Polieren auf Schleifstraßen geeignet. Eine hochwertige Magnesit-Bindung sorgt für tolle Polierergebnisse mit sehr guter Standzeit.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
4300401	Nozar F+W Segment 140 mm / K 0R	Magnesit / Marmor & Granit
4300402	Nozar F+W Segment 140 mm / K 1R	Magnesit / Marmor & Granit
4300404	Nozar F+W Segment 140 mm / K 2NF	Magnesit / Marmor & Granit
4300406	Nozar F+W Segment 140 mm / K 3NF	Magnesit / Marmor & Granit
4300408	Nozar F+W Segment 140 mm / K 4	Magnesit / Marmor & Granit
4300410	Nozar F+W Segment 140 mm / K 5	Magnesit / Marmor & Granit
4300412	Nozar F+W Segment 140 mm / Pol.	Magnesit / Marmor & Granit

Magnesit-Schleifsystem B-140 Wackelkopf zur Oberflächenpolitur auf stationären Maschinen

Das Magnesit-Schleifsystem Typ B-140 eignet sich zum Polieren von Hartgestein auf stationären Maschinen mit Comes-Kopf. Eine hochwertige Magnesit-Bindung sorgt für tolle Polierergebnisse mit sehr guter Standzeit.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
4300480	Nozar Fickert B-140 Segment / K 60	Magnesit / Marmor & Granit
4300482	Nozar Fickert B-140 Segment / K 120	Magnesit / Marmor & Granit
4300484	Nozar Fickert B-140 Segment / K 220	Magnesit / Marmor & Granit
4300486	Nozar Fickert B-140 Segment / K 320	Magnesit / Marmor & Granit
4300488	Nozar Fickert B-140 Segment / K 400	Magnesit / Marmor & Granit
4300490	Nozar Fickert B-140 Segment / K 600	Magnesit / Marmor & Granit
4300493	Nozar Fickert B-140 Segment / K 1200	Magnesit / Marmor & Granit
4300445	Nozar Fickert B-140 Segment / Polierer	Magnesit / Marmor & Granit

Antikbürste Form Frankfurt für Marmor und Granit - Antikeffekt auf stationären Maschinen

Die Antikbürste Form Frankfurt aus Silicium-Carbid ermöglicht die Herstellung eines Antikeffektes auf einer vorbehandelten Oberfläche, entweder geflammt, gestockt oder gesandstrahlt.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
4220176	Antikbürste / Form Frankfurt / K 36	Sil. - Kunstharz / Marmor & Granit
4220178	Antikbürste / Form Frankfurt / K 46	Sil. - Kunstharz / Marmor & Granit
4220180	Antikbürste / Form Frankfurt / K 60	Sil. - Kunstharz / Marmor & Granit
4220182	Antikbürste / Form Frankfurt / K 80	Sil. - Kunstharz / Marmor & Granit
4220184	Antikbürste / Form Frankfurt / K 120	Sil. - Kunstharz / Marmor & Granit
4220186	Antikbürste / Form Frankfurt / K 180	Sil. - Kunstharz / Marmor & Granit
4220188	Antikbürste / Form Frankfurt / K 240	Sil. - Kunstharz / Marmor & Granit
4220190	Antikbürste / Form Frankfurt / K 320	Sil. - Kunstharz / Marmor & Granit
4220192	Antikbürste / Form Frankfurt / K 500	Sil. - Kunstharz / Marmor & Granit

Antikbürste Form Frankfurt Soft für Marmor - Antikeffekt auf stationären Maschinen

Die Antikbürste Form Frankfurt aus Silicium-Carbid ermöglicht die Herstellung eines Antikeffektes auf einer vorbehandelten Oberfläche, entweder geflammt, gestockt oder gesandstrahlt. Durch seine weiche Ausführung erreicht diese Bürstenart sehr gut die Vertiefungen in der Oberfläche.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
4220196	Antikbürste / Form Frankfurt / K 36 Soft	Sil. - Kunstharz / Marmor & Granit
4220197	Antikbürste / Form Frankfurt / K 46 Soft	Sil. - Kunstharz / Marmor & Granit
4220198	Antikbürste / Form Frankfurt / K 60 Soft	Sil. - Kunstharz / Marmor & Granit
4220199	Antikbürste / Form Frankfurt / K 80 Soft	Sil. - Kunstharz / Marmor & Granit
4220200	Antikbürste / Form Frankfurt / K 120 Soft	Sil. - Kunstharz / Marmor & Granit
4220202	Antikbürste / Form Frankfurt / K 180 Soft	Sil. - Kunstharz / Marmor & Granit
4220204	Antikbürste / Form Frankfurt / K 240 Soft	Sil. - Kunstharz / Marmor & Granit
4220206	Antikbürste / Form Frankfurt / K 320 Soft	Sil. - Kunstharz / Marmor & Granit
4220208	Antikbürste / Form Frankfurt / K 500 Soft	Sil. - Kunstharz / Marmor & Granit

Diamant-Satinierbürste Form Frankfurt Typ W für Granit - Satinieroptik auf stationären Maschinen

Die Diamant-Satinierbürste Form Frankfurt Typ W dient zur Herstellung von satinieren Oberflächen in Granit. Diese Bürste benötigt keine Vorbehandlung des Materials, sondern erzielt auch auf polierten und geschliffenen Oberflächen den gewünschten Effekt. Dabei sind die weißen Bürstenfilamente besonders leistungsstark.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
4220340	Dia-Satinierbürste / Form Frankfurt / K 36 W	Kunstharz / Granit
4220342	Dia-Satinierbürste / Form Frankfurt / K 46 W	Kunstharz / Granit
4220344	Dia-Satinierbürste / Form Frankfurt / K 60 W	Kunstharz / Granit
4220346	Dia-Satinierbürste / Form Frankfurt / K 80 W	Kunstharz / Granit
4220348	Dia-Satinierbürste / Form Frankfurt / K 120 W	Kunstharz / Granit
4220350	Dia-Satinierbürste / Form Frankfurt / K 180 W	Kunstharz / Granit
4220352	Dia-Satinierbürste / Form Frankfurt / K 240 W	Kunstharz / Granit
4220354	Dia-Satinierbürste / Form Frankfurt / K 320 W	Kunstharz / Granit
4220356	Dia-Satinierbürste / Form Frankfurt / K 500 W	Kunstharz / Granit

Diamant-Leatherbürste Form Frankfurt Typ Airflex für Quarz - Leatheroptik auf stationären Maschinen

Die Diamant-Leatherbürste Form Frankfurt Typ Airflex dient zur Herstellung von Leather-Touch Oberflächen in Quarzkomposit und Naturstein (Silestone, Caesar Stone etc.). Die Fläche sollte vorab geschliffen sein (ca. K 120). Bei Granitoberflächen verschaffen die feineren Körnungen dem Material einen stärkeren Farbcharakter.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
1429750	Dia-Leatherbürste / Form Frankfurt / K 36	Airflex / Kunstharz / Quarz & Naturstein
1429755	Dia-Leatherbürste / Form Frankfurt / K 46	Airflex / Kunstharz / Quarz & Naturstein
1429760	Dia-Leatherbürste / Form Frankfurt / K 60	Airflex / Kunstharz / Quarz & Naturstein
1429770	Dia-Leatherbürste / Form Frankfurt / K 120	Airflex / Kunstharz / Quarz & Naturstein
1429775	Dia-Leatherbürste / Form Frankfurt / K 220	Airflex / Kunstharz / Quarz & Naturstein
1429780	Dia-Leatherbürste / Form Frankfurt / K 300	Airflex / Kunstharz / Quarz & Naturstein
1429785	Dia-Leatherbürste / Form Frankfurt / K 400	Airflex / Kunstharz / Quarz & Naturstein
1429790	Dia-Leatherbürste / Form Frankfurt / K 600	Airflex / Kunstharz / Quarz & Naturstein

Mattschliffbürste Form Frankfurt für Marmor und Granit - Mattoptik auf stationären Maschinen

Die Mattschliffbürste Form Frankfurt dient zur optischen Veredelung von geschliffenen Oberflächen in Marmor und Granit. Ihr Einsatz lässt die Schleifspuren von mineralischen Schleifkörpern verschwinden. Dazu beginnt man die Veredelung der Oberfläche mit der Bürste in der Körnung, mit der man den mineralischen Schleifvorgang beendet hat. Jede weitere, feinere Bürstung vermittelt dem Gestein einen intensiveren farblichen Charakter.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
3970200	Mattschliffbürste / Form Frankfurt / K 60	Marmor & Granit
3970220	Mattschliffbürste / Form Frankfurt / K 120	Marmor & Granit
3970230	Mattschliffbürste / Form Frankfurt / K 180	Marmor & Granit
3970240	Mattschliffbürste / Form Frankfurt / K 320	Marmor & Granit
3970260	Mattschliffbürste / Form Frankfurt / K 500	Marmor & Granit
3970270	Mattschliffbürste / Form Frankfurt / K 600	Marmor & Granit
3970275	Mattschliffbürste / Form Frankfurt / K 800	Marmor & Granit
3970280	Mattschliffbürste / Form Frankfurt / K 1000	Marmor & Granit
3970290	Mattschliffbürste / Form Frankfurt / K 1200	Marmor & Granit

Mattschliffbürste Form Frankfurt für Weichgestein - Softtouch auf stationären Maschinen

Die Mattschliffbürste Form Frankfurt dient zur optischen Veredelung von geschliffenen Oberflächen in Weichgestein. Dieser spezielle Aufsatz erzielt die gewünschte Softtouch-Oberfläche.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
3310300	Mattschliffbürste / Form Frankfurt / K 60	Soft Touch / Weichgestein
3310305	Mattschliffbürste / Form Frankfurt / K 120	Soft Touch / Weichgestein
3310310	Mattschliffbürste / Form Frankfurt / K 240	Soft Touch / Weichgestein
3310315	Mattschliffbürste / Form Frankfurt / K 320	Soft Touch / Weichgestein
3310320	Mattschliffbürste / Form Frankfurt / K 600	Soft Touch / Weichgestein

Diamant-Schleifschwamm Form Frankfurt auf stationären Maschinen

Der Diamant-Schleifschwamm Form Frankfurt dient zum Auspolieren von Quarzkomposit und Keramik auf Flächenschleifmaschinen. Er wird nach den konventionellen Schleifmitteln als Finish eingesetzt. Die besondere Schwammtechnik saugt sich mit viel Wasser voll und verhindert ein Verbrennen oder Verfärben des zu polierenden Materials. Auch für schwer polierbare weiche Natursteine sehr gut geeignet.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
9230224	Dia-Polierschwamm / Form Frankfurt / K 600	Kunstharz / Quarz
9230225	Dia-Polierschwamm / Form Frankfurt / K 1000	Kunstharz / Quarz
9230226	Dia-Polierschwamm / Form Frankfurt / K 2000	Kunstharz / Quarz
9230227	Dia-Polierschwamm / Form Frankfurt / K 3000	Kunstharz / Quarz
9230228	Dia-Polierschwamm / Form Frankfurt / K 6000	Kunstharz / Quarz
9230229	Dia-Polierschwamm / Form Frankfurt / K 10000	Kunstharz / Quarz

Inox-Schleifbürste Form Frankfurt auf stationären Maschinen

Die Inox-Schleifbürste Form Frankfurt dient zur Vorbehandlung von antiken Oberflächen in Naturstein auf Flächenschleifmaschinen. Je nach Material kann das Werkstück mit Diamant- oder Antikbürsten weiter bearbeitet werden.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
4222010	Schleifbürste / Form Frankfurt	Inox

Polierfilz Form Frankfurt auf stationären Maschinen

Der Polierfilz Form Frankfurt eignet sich zum Einmassieren von Poliermitteln in Naturstein. Durch die extreme Filzdichte lässt sich beim Verarbeiten von Polierpulver die notwendige Temperatur erzeugen, um das gewünschte Ergebnis mit Glanz und Farbtiefe zu erzielen.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
9900100	Polierfilz / Form Frankfurt / weiss	Universal

Reinigungsbürste Form Frankfurt auf stationären Maschinen

Die Reinigungsbürste Form Frankfurt eignet sich zur finalen Säuberung von gebürsteten Oberflächen auf stationären Maschinen. Gerade aus den tieferen Poren der Materialien lassen sich die Verschmutzungen gut entfernen.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
9542500	Reinigungsbürste / Form Frankfurt	mit Nylonfilamenten

Antikbürste Typ WK 140 für Marmor und Granit - Antikeffekt auf stationären Maschinen

Die Antikbürste Typ WK 140 aus Silicium-Carbid ermöglicht die Herstellung eines Antikeffektes auf einer vorbehandelten Oberfläche - entweder geflammt, gestockt oder gesandstrahlt.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
4220220	Antikbürste / WK 140 mm / K 36	Sil.- Kunstharz / Marmor & Granit
4220222	Antikbürste / WK 140 mm / K 46	Sil.- Kunstharz / Marmor & Granit
4220224	Antikbürste / WK 140 mm / K 60	Sil.- Kunstharz / Marmor & Granit
4220226	Antikbürste / WK 140 mm / K 80	Sil.- Kunstharz / Marmor & Granit
4220228	Antikbürste / WK 140 mm / K 120	Sil.- Kunstharz / Marmor & Granit
4220230	Antikbürste / WK 140 mm / K 180	Sil.- Kunstharz / Marmor & Granit
4220232	Antikbürste / WK 140 mm / K 240	Sil.- Kunstharz / Marmor & Granit
4220234	Antikbürste / WK 140 mm / K 320	Sil.- Kunstharz / Marmor & Granit
4220236	Antikbürste / WK 140 mm / K 500	Sil.- Kunstharz / Marmor & Granit

Diamant-Satinierbürste Typ WK 140 W für Granit - Satinieroptik auf stationären Maschinen

Die Diamant-Satinierbürste Typ WK 140 W eignet sich zur Herstellung von gelederten Oberflächen in Hartgestein auf Maschinen mit Fickert-Wackelkopf. Diese Bürste benötigt keine Vorbehandlung des Materials, sondern erzielt auch auf polierten Oberflächen den gewünschten Effekt.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
4220358	Dia-Satinierbürste / WK 140 mm / K 24 W	Kunstharz / Granit
4220360	Dia-Satinierbürste / WK 140 mm / K 36 W	Kunstharz / Granit
4220362	Dia-Satinierbürste / WK 140 mm / K 46 W	Kunstharz / Granit
4220364	Dia-Satinierbürste / WK 140 mm / K 60 W	Kunstharz / Granit
4220366	Dia-Satinierbürste / WK 140 mm / K 80 W	Kunstharz / Granit
4220368	Dia-Satinierbürste / WK 140 mm / K 120 W	Kunstharz / Granit
4220370	Dia-Satinierbürste / WK 140 mm / K 180 W	Kunstharz / Granit
4220372	Dia-Satinierbürste / WK 140 mm / K 240 W	Kunstharz / Granit
4220374	Dia-Satinierbürste / WK 140 mm / K 320 W	Kunstharz / Granit
4220376	Dia-Satinierbürste / WK 140 mm / K 500 W	Kunstharz / Granit

Diamant-Leatherbürste Typ WK 140 Airflex für Quarz - Leatheroptik auf stationären Maschinen

Die Diamant-Leatherbürste Typ WK 140 Airflex dient zur Herstellung von Leather-Touch Oberflächen in Quarz-Materialien wie Silestone und Caesar Stone. Die Fläche sollte vorab mit Korn 120 geschliffen sein. Der Einsatz des Wackelkopfsystems auf einer Wandarmmaschine erreicht die originale Oberflächenqualität der industriellen Fertigung. So hat der Verarbeiter die Möglichkeit, polierte Reststücke nach Bearbeitung als Leather-Touch Material zu verkaufen. Auf Granitoberflächen verschaffen die feineren Körnungen dem Material einen schönen Farbcharakter.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
1429350	Dia-Leatherbürste / WK 140 mm / K 36	Airflex / Kunstharz / Quarz & Naturstein
1429355	Dia-Leatherbürste / WK 140 mm / K 46	Airflex / Kunstharz / Quarz & Naturstein
1429360	Dia-Leatherbürste / WK 140 mm / K 60	Airflex / Kunstharz / Quarz & Naturstein
1429370	Dia-Leatherbürste / WK 140 mm / K 120	Airflex / Kunstharz / Quarz & Naturstein
1429375	Dia-Leatherbürste / WK 140 mm / K 220	Airflex / Kunstharz / Quarz & Naturstein
1429380	Dia-Leatherbürste / WK 140 mm / K 300	Airflex / Kunstharz / Quarz & Naturstein
1429385	Dia-Leatherbürste / WK 140 mm / K 400	Airflex / Kunstharz / Quarz & Naturstein
1429390	Dia-Leatherbürste / WK 140 mm / K 600	Airflex / Kunstharz / Quarz & Naturstein

Diamant-Schleifschwamm Typ WK 140 auf stationären Maschinen

Der Diamant-Schleifschwamm Typ WK 140 dient zum Auspolieren von Quarzkomposit und Keramik auf Flächenschleifmaschinen. Er wird nach den konventionellen Schleifmitteln als Finish eingesetzt. Die besondere Schwammtechnik saugt sich mit viel Wasser voll und verhindert ein Verbrennen oder Verfärben des zu polierenden Materials. Auch für schwer polierbare, weiche Natursteine sehr gut geeignet.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
9230234	Dia-Polierschwamm / WK 140 mm / K 600	Kunstharz / Quarz
9230235	Dia-Polierschwamm / WK 140 mm / K 1000	Kunstharz / Quarz
9230236	Dia-Polierschwamm / WK 140 mm / K 2000	Kunstharz / Quarz
9230237	Dia-Polierschwamm / WK 140 mm / K 3000	Kunstharz / Quarz
9230238	Dia-Polierschwamm / WK 140 mm / K 6000	Kunstharz / Quarz
9230239	Dia-Polierschwamm / WK 140 mm / K 10000	Kunstharz / Quarz

Mattschliffbürste Typ Wackelkopf für Marmor und Granit - Mattoptik auf stationären Maschinen

Die Mattschliffbürste Typ Wackelkopf dient zur optischen Veredelung von geschliffenen Oberflächen in Marmor und Granit. Ihr Einsatz lässt die Schleifspuren von mineralischen Schleifkörpern verschwinden. Dazu beginnt man die Veredelung der Oberfläche mit der Bürste in der Körnung, mit der man den mineralischen Schleifvorgang beendet hat. Jede weitere feinere Bürstung vermittelt dem Gestein einen intensiveren farblichen Charakter.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
3970400	Mattschliffbürste / WK 140 mm / K 60	Marmor & Granit
3970405	Mattschliffbürste / WK 140 mm / K 120	Marmor & Granit
3970410	Mattschliffbürste / WK 140 mm / K 180	Marmor & Granit
3970415	Mattschliffbürste / WK 140 mm / K 320	Marmor & Granit
3970420	Mattschliffbürste / WK 140 mm / K 500	Marmor & Granit
3970425	Mattschliffbürste / WK 140 mm / K 600	Marmor & Granit
3970430	Mattschliffbürste / WK 140 mm / K 800	Marmor & Granit
3970435	Mattschliffbürste / WK 140 mm / K 1000	Marmor & Granit
3970440	Mattschliffbürste / WK 140 mm / K 1200	Marmor & Granit

Inox-Schleifbürste Typ WK 140 auf stationären Maschinen

Die Inox-Schleifbürsten Typ WK 140 dienen zur Vorbehandlung von antiken Oberflächen in Naturstein auf Flächenschleifmaschinen. Je nach Material kann das Werkstück mit Diamant- oder Antikbürsten weiterbearbeitet werden.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
4222015	Schleifbürste / WK 140 mm	Inox

Diamant-Flächenpolierer Typ WA auf stationären Maschinen

Das Diamant-Schleifsystem Typ WA zum Flächenschleifen und Polieren auf Wandarmmaschinen besteht aus zwei Vorfräsern und sechs Polierern. Das Ergebnis ist ein gleichmäßiges Schleifbild bei geschliffenen Materialien und eine gute Politur beim Finish. Aufnahmen können auf Wunsch in unserer Werkstatt gefertigt werden.



Typ WA D 200

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7960660	Dia-Schleifteller / D 200 mm / K 50 WA	Klett / Metall / Marmor & Granit
7960665	Dia-Schleifteller / D 200 mm / K 100 WA	Klett / Metall / Marmor & Granit
7960670	Dia-Schleifteller / D 200 mm / K 200 WA	Klett / Kunstharz / Marmor & Granit
7960675	Dia-Schleifteller / D 200 mm / K 400 WA	Klett / Kunstharz / Marmor & Granit
7960680	Dia-Schleifteller / D 200 mm / K 800 WA	Klett / Kunstharz / Marmor & Granit
7960685	Dia-Schleifteller / D 200 mm / K 1500 WA	Klett / Kunstharz / Marmor & Granit
7960690	Dia-Schleifteller / D 200 mm / K 3000 WA	Klett / Kunstharz / Marmor & Granit
7960695	Dia-Schleifteller / D 200 mm / Polierer WA	Klett / Kunstharz / Marmor & Granit

Typ WA D 250

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7960700	Dia-Schleifteller / D 250 mm / K 50 WA	Klett / Metall / Marmor & Granit
7960705	Dia-Schleifteller / D 250 mm / K 100 WA	Klett / Metall / Marmor & Granit
7960710	Dia-Schleifteller / D 250 mm / K 200 WA	Klett / Kunstharz / Marmor & Granit
7960720	Dia-Schleifteller / D 250 mm / K 400 WA	Klett / Kunstharz / Marmor & Granit
7960730	Dia-Schleifteller / D 250 mm / K 800 WA	Klett / Kunstharz / Marmor & Granit
7960740	Dia-Schleifteller / D 250 mm / K 1500 WA	Klett / Kunstharz / Marmor & Granit
7960750	Dia-Schleifteller / D 250 mm / K 3000 WA	Klett / Kunstharz / Marmor & Granit
7960760	Dia-Schleifteller / D 250 mm / Polierer WA	Klett / Kunstharz / Marmor & Granit

Diamant-Flächenpolierer Typ Euro-Star Dream auf stationären Maschinen

Die Diamant-Flächenpolierer Typ Euro-Star Dream eignen sich zum Polieren von Naturstein und Quarzkomposit auf stationären Bearbeitungsmaschinen. Eine hochwertige Kunstharzbindung ermöglicht eine perfekte Politur in kürzester Bearbeitungszeit. Aufnahmen können auf Wunsch in unserer Werkstatt gefertigt werden.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
1961110	Euro-Star Dream / D 250 mm / K 100	Klett / Kunstharz / Quarz & Granit
1961115	Euro-Star Dream / D 250 mm / K 200	Klett / Kunstharz / Quarz & Granit
1961120	Euro-Star Dream / D 250 mm / K 400	Klett / Kunstharz / Quarz & Granit
1961125	Euro-Star Dream / D 250 mm / K 800	Klett / Kunstharz / Quarz & Granit
1961130	Euro-Star Dream / D 250 mm / K 1500	Klett / Kunstharz / Quarz & Granit
1961135	Euro-Star Dream / D 250 mm / K 3000	Klett / Kunstharz / Quarz & Granit
1961140	Euro-Star Dream / D 250 mm / K 5000	Klett / Kunstharz / Quarz & Granit
1961145	Euro-Star Dream / D 250 mm / K 8000	Klett / Kunstharz / Quarz & Granit

Diamant-Flächenpolierer Typ Blue auf stationären Maschinen

Die Diamant-Flächenpolierer Typ Blue eignen sich zum Schleifen von Weichgesteinen wie Belgisch Blaustein auf stationären Schleifanlagen. Ein hochwertiges Diamantsegment auf einem stabilen Träger sorgt für gleichmäßig schöne Schleifergebnisse. Auch in feineren Körnungen lieferbar.



Typ Blue D 350


Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
2020021	Dia-Schleifteller / D 350/60 mm / K 30 / Blue	Klett / Kunstharz / Weichgestein
2020022	Dia-Schleifteller / D 350/60 mm / K 60 / Blue	Klett / Kunstharz / Weichgestein
2020023	Dia-Schleifteller / D 350/60 mm / K 100 / Blue	Klett / Kunstharz / Weichgestein
2020024	Dia-Schleifteller / D 350/60 mm / K 120 / Blue	Klett / Kunstharz / Weichgestein
2020025	Dia-Schleifteller / D 350/60 mm / K 220 / Blue	Klett / Kunstharz / Weichgestein

Typ Blue D 400

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
2020031	Dia-Schleifteller / D 400/60 mm / K 30 / Blue	Klett / Kunstharz / Weichgestein
2020032	Dia-Schleifteller / D 400/60 mm / K 60 / Blue	Klett / Kunstharz / Weichgestein
2020033	Dia-Schleifteller / D 400/60 mm / K 100 / Blue	Klett / Kunstharz / Weichgestein
2020034	Dia-Schleifteller / D 400/60 mm / K 120 / Blue	Klett / Kunstharz / Weichgestein
2020035	Dia-Schleifteller / D 400/60 mm / K 220 / Blue	Klett / Kunstharz / Weichgestein


Typ Blue D 450

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
2020041	Dia-Schleifteller / D 450/60 mm / K 30 / Blue	Klett / Kunstharz / Weichgestein
2020042	Dia-Schleifteller / D 450/60 mm / K 60 / Blue	Klett / Kunstharz / Weichgestein
2020043	Dia-Schleifteller / D 450/60 mm / K 100 / Blue	Klett / Kunstharz / Weichgestein
2020044	Dia-Schleifteller / D 450/60 mm / K 120 / Blue	Klett / Kunstharz / Weichgestein
2020045	Dia-Schleifteller / D 450/60 mm / K 220 / Blue	Klett / Kunstharz / Weichgestein



Diamant-Flächenpolierer Typ BET auf stationären Maschinen

Die Diamant-Flächenpolierer Typ BET eignen sich zum Schleifen von Beton auf stationären Schleifanlagen wie Thibaut. Ein hochwertiges Diamantsegment auf einem stabilen Träger sorgt für gleichmäßig schöne Schleifergebnisse.



Typ BET D 350

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
2020071	Dia-Schleifteller / D 350/60 mm / K 30 / BET	Klett / Kunstharz / Beton
2020072	Dia-Schleifteller / D 350/60 mm / K 50 / BET	Klett / Kunstharz / Beton
2020073	Dia-Schleifteller / D 350/60 mm / K 80 / BET	Klett / Kunstharz / Beton
2020074	Dia-Schleifteller / D 350/60 mm / K 180 / BET	Klett / Kunstharz / Beton
2020075	Dia-Schleifteller / D 350/60 mm / K 220 / BET	Klett / Kunstharz / Beton
2020076	Dia-Schleifteller / D 350/60 mm / K 400 / BET	Klett / Kunstharz / Beton
2020077	Dia-Schleifteller / D 350/60 mm / K 800 / BET	Klett / Kunstharz / Beton
2020078	Dia-Schleifteller / D 350/60 mm / K 1500 / BET	Klett / Kunstharz / Beton
2020079	Dia-Schleifteller / D 350/60 mm / K 3000 / BET	Klett / Kunstharz / Beton

Typ BET D 400

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
2020081	Dia-Schleifteller / D 400/60 mm / K 30 / BET	Klett / Kunstharz / Beton
2020082	Dia-Schleifteller / D 400/60 mm / K 50 / BET	Klett / Kunstharz / Beton
2020083	Dia-Schleifteller / D 400/60 mm / K 80 / BET	Klett / Kunstharz / Beton
2020084	Dia-Schleifteller / D 400/60 mm / K 180 / BET	Klett / Kunstharz / Beton
2020085	Dia-Schleifteller / D 400/60 mm / K 220 / BET	Klett / Kunstharz / Beton
2020086	Dia-Schleifteller / D 400/60 mm / K 400 / BET	Klett / Kunstharz / Beton
2020087	Dia-Schleifteller / D 400/60 mm / K 800 / BET	Klett / Kunstharz / Beton
2020088	Dia-Schleifteller / D 400/60 mm / K 1500 / BET	Klett / Kunstharz / Beton
2020089	Dia-Schleifteller / D 400/60 mm / K 3000 / BET	Klett / Kunstharz / Beton

Typ BET D 450

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
2020091	Dia-Schleifteller / D 450/60 mm / K 30 / BET	Klett / Kunstharz / Beton
2020092	Dia-Schleifteller / D 450/60 mm / K 50 / BET	Klett / Kunstharz / Beton
2020093	Dia-Schleifteller / D 450/60 mm / K 80 / BET	Klett / Kunstharz / Beton
2020094	Dia-Schleifteller / D 450/60 mm / K 180 / BET	Klett / Kunstharz / Beton
2020095	Dia-Schleifteller / D 450/60 mm / K 220 / BET	Klett / Kunstharz / Beton
2020096	Dia-Schleifteller / D 450/60 mm / K 400 / BET	Klett / Kunstharz / Beton
2020097	Dia-Schleifteller / D 450/60 mm / K 800 / BET	Klett / Kunstharz / Beton
2020098	Dia-Schleifteller / D 450/60 mm / K 1500 / BET	Klett / Kunstharz / Beton
2020099	Dia-Schleifteller / D 450/60 mm / K 3000 / BET	Klett / Kunstharz / Beton

Antikbürste Typ Rund für Marmor und Granit - Antikeffekt auf stationären Maschinen

Die Antikbürste Typ Rund aus Silicium-Carbid ermöglicht die Herstellung eines Antikeffektes auf einer vorbehandelten Oberfläche, entweder geflammt, gestockt oder gesandstrahlt.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
4220272	Antikbürste / D 250 mm / K 36	Klett / Sil.-Kunstharz / Marmor & Granit
4220274	Antikbürste / D 250 mm / K 46	Klett / Sil.-Kunstharz / Marmor & Granit
4220276	Antikbürste / D 250 mm / K 60	Klett / Sil.-Kunstharz / Marmor & Granit
4220278	Antikbürste / D 250 mm / K 80	Klett / Sil.-Kunstharz / Marmor & Granit
4220280	Antikbürste / D 250 mm / K 120	Klett / Sil.-Kunstharz / Marmor & Granit
4220282	Antikbürste / D 250 mm / K 180	Klett / Sil.-Kunstharz / Marmor & Granit
4220284	Antikbürste / D 250 mm / K 240	Klett / Sil.-Kunstharz / Marmor & Granit
4220286	Antikbürste / D 250 mm / K 320	Klett / Sil.-Kunstharz / Marmor & Granit
4220288	Antikbürste / D 250 mm / K 500	Klett / Sil.-Kunstharz / Marmor & Granit

Mattschliffbürste Typ Rund für geschliffene Oberflächen auf stationären Maschinen


Die Mattschliffbürsten Typ Rund dienen zur optischen Veredelung von geschliffenen Oberflächen in Marmor und Granit. Ihr Einsatz lässt die Schleifspuren von mineralischen Schleifkörpern verschwinden. Der farbliche Charakter des Materials bleibt unverändert.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
3970140	Mattschliffbürste / D 250 mm / K 60	Klett / Marmor & Granit
3970142	Mattschliffbürste / D 250 mm / K 120	Klett / Marmor & Granit
3970143	Mattschliffbürste / D 250 mm / K 180	Klett / Marmor & Granit
3970144	Mattschliffbürste / D 250 mm / K 320	Klett / Marmor & Granit
3970145	Mattschliffbürste / D 250 mm / K 500	Klett / Marmor & Granit
3970146	Mattschliffbürste / D 250 mm / K 600	Klett / Marmor & Granit
3970147	Mattschliffbürste / D 250 mm / K 1000	Klett / Marmor & Granit
3970148	Mattschliffbürste / D 250 mm / K 1200	Klett / Marmor & Granit

Mattschliffbürste Fabron Typ Rund auf stationären Maschinen

Die Mattschliffbürsten Fabron Typ Rund dienen zur optischen Veredelung von geschliffenen Oberflächen in Marmor und Granit. Ihr Einsatz lässt die Schleifspuren von mineralischen Schleifkörpern verschwinden. Der farbliche Charakter des Materials bleibt unverändert.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
1961058	Mattschliffbürste / D 250 mm / K 120 Fabron	Klett / Marmor & Granit
1961060	Mattschliffbürste / D 250 mm / K 220 Fabron	Klett / Marmor & Granit
1961062	Mattschliffbürste / D 250 mm / K 400 Fabron	Klett / Marmor & Granit

Stocksystem Form Frankfurt Plus auf stationären Maschinen

Das Stocksystem Form Frankfurt Plus eignet sich zur Oberflächenbehandlung von Natur- und Kunststein in antiker Optik auf stationären Maschinen. Je nach Wunsch lässt sich eine grobe bis feine Struktur erzielen. Anschließend kann die Oberfläche mit diversen Schleifbürsten nach Wunsch verändert werden. Auch für Beton geeignet.



Form Frankfurt Plus - sehr grob

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
3972000	Stockhammer / Form Frankfurt Plus	sehr grob / Hartgestein
3972005	Stockhammer / Form Frankfurt Plus	grob / Hartgestein
3972010	Stockhammer / Form Frankfurt Plus	semi-standard / Hartgestein
3972015	Stockhammer / Form Frankfurt Plus	standard / Hartgestein
3972020	Stockhammer / Form Frankfurt Plus	semi-fein / Hartgestein
3972025	Stockhammer / Form Frankfurt Plus	fein / Hartgestein


Strahlsystem Form Frankfurt Plus auf stationären Maschinen

Das Strahlsystem Form Frankfurt Plus eignet sich zur Oberflächenbehandlung von Natur- und Kunststein in antiker Optik auf stationären Maschinen. Je nach Wunsch lässt sich eine grobe bis feine Struktur erzielen. Anschließend kann die Oberfläche mit diversen Schleifbürsten nach Wunsch verändert werden. Auch für Beton geeignet.



Form Frankfurt Plus - fein

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
3972100	Strahlhammer / Form Frankfurt Plus	sehr grob / Universal
3972105	Strahlhammer / Form Frankfurt Plus	grob / Universal
3972110	Strahlhammer / Form Frankfurt Plus	medium / Universal
3972115	Strahlhammer / Form Frankfurt Plus	fein / Universal
3972120	Strahlhammer / Form Frankfurt Plus	sehr fein / Universal



Stocksystem Typ Fickert 140 auf stationären Maschinen

Das Stocksystem Typ Fickert 140 eignet sich zur Oberflächenbehandlung von Hartgestein in antiker Optik auf stationären Maschinen. Je nach Wunsch lässt sich eine grobe bis feine Struktur erzielen. Anschließend kann die Oberfläche mit diversen Schleifbürsten nach Wunsch verändert werden.

Typ Fickert 140 - sehr grob



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
3972200	Stockhammer / Typ Fickert 140 mm	sehr grob / Hartgestein
3972205	Stockhammer / Typ Fickert 140 mm	grob / Hartgestein
3972210	Stockhammer / Typ Fickert 140 mm	semi-standard / Hartgestein
3972215	Stockhammer / Typ Fickert 140 mm	standard / Hartgestein
3972220	Stockhammer / Typ Fickert 140 mm	semi-fein / Hartgestein
3972225	Stockhammer / Typ Fickert 140 mm	fein / Hartgestein

Strahlsystem Typ Fickert 140 Plus auf stationären Maschinen

Das Strahlsystem Typ Fickert 140 Plus eignet sich zur Oberflächenbehandlung von Hartgestein in antiker Optik auf stationären Maschinen. Je nach Wunsch lässt sich eine grobe bis feine Struktur erzielen. Anschließend kann die Oberfläche mit diversen Schleifbürsten nach Wunsch verändert werden.


Typ Fickert 140 - fein Plus




Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
3972280	Strahlhammer / Typ Fickert 140 mm	sehr grob Plus / Hartgestein
3972275	Strahlhammer / Typ Fickert 140 mm	grob Plus / Hartgestein
3972270	Strahlhammer / Typ Fickert 140 mm	medium Plus / Hartgestein
3972265	Strahlhammer / Typ Fickert 140 mm	fein Plus / Hartgestein
3972260	Strahlhammer / Typ Fickert 140 mm	sehr fein Plus / Hartgestein



4



Unsere Werkzeugkonzepte für die Endbearbeitung von Naturstein, Quarzkomposit und Keramik bieten Ihnen flexible Lösungen sowohl für die Trockenbearbeitung als auch für den Nassbetrieb. In den Bereichen Trennen, Schleifen, Bohren, Kanten- und Oberflächenbearbeitung, abgestimmt auf Ihre Anforderungen, liefern unsere Werkzeug-Empfehlungen in der Regel tolle Ergebnisse. Lassen Sie sich von uns beraten und finden Sie das passende Werkzeug aus unserem umfassenden Sortiment.





Endbearbeitung

- 154 Diamant-Trennscheiben Trockenschnitt
- 161 Zubehör für Diamant-Trennscheiben
- 161 Schleifmittel-Trocken
- 181 Schleifmittel-Nass
- 193 Bürstentechnik
- 196 Zubehör Schleifmittel
- 202 Trockenbohrtechnik
- 208 Diamant-Rillenwerkzeug
- 210 Stocktechnik
- 212 Poliermittel




Endbearbeitung

Diamant-Trennscheiben Trockenschnitt

Diamant-Trennscheibe Typ Matrix für Granit/Hartgestein

Die Diamant-Trennscheibe Typ Matrix besteht aus einer hochwertigen Spezialbindung in Matrix-Technologie zum Schneiden von Hartgestein. Die Scheibe ist lasergeschweißt und für höchste Ansprüche konstruiert. Sehr gute Standzeit.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
5550001	Dia-TS / D 125/22,23 mm / Matrix	40 x 2,4 x 10 mm / Laser / Granit
5550002	Dia-TS / D 150/22,23 mm / Matrix	32 x 2,4 x 10 mm / Laser / Granit
5550003	Dia-TS / D 230/22,23 mm / Matrix	38 x 2,4 x 10 mm / Laser / Granit

Diamant-Trennscheibe Typ Laser Granit für Granit/Hartgestein


Die Diamant-Trennscheibe Typ Laser Granit besteht aus einer hochwertigen Granitbindung mit robustem Stahlkern. Die Scheibe ist lasergeschweißt und für höchste Ansprüche konstruiert. Sehr gute Standzeit.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
5550004	Dia-TS / D 125/22,23 mm / Laser Granit	2,2 x 9 mm / Laser / Granit
5550005	Dia-TS / D 230/22,23 mm / Laser Granit	2,8 x 10 mm / Laser / Granit

Diamant-Trennscheibe Typ Turbo-Race für Granit/Universal

Die Diamant-Trennscheibe Typ Turbo-Race besteht aus einer universellen Turbo-Bindung mit seitlichen Segmenten. Die Scheibe ist turbogesintert und für universelle Ansprüche beim Einsatz in der Steinwerkstatt, aber auch auf den Baustellen vorgesehen. Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.




Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
5550006	Dia-TS / D 115/22,23 mm / Turbo Race	2,0 x 8 mm / Turbogesintert / Granit
5550007	Dia-TS / D 125/22,23 mm / Turbo Race	2,0 x 8 mm / Turbogesintert / Granit
5550008	Dia-TS / D 150/22,23 mm / Turbo Race	2,2 x 8 mm / Turbogesintert / Granit
5550009	Dia-TS / D 180/22,23 mm / Turbo Race	2,2 x 8 mm / Turbogesintert / Granit
5550010	Dia-TS / D 230/22,23 mm / Turbo Race	2,5 x 9 mm / Turbogesintert / Granit



Diamant-Trennscheibe Typ Lion für Granit/Hartgestein


Die Diamant-Trennscheibe Typ Lion besteht aus einer hochwertigen Granitbindung mit stabilem seitlichem Segmentaufbau. Die Scheibe ist turbogesintert und für höchste Ansprüche konstruiert. Ein sehr schöner Schnitt, gepaart mit einer giftigen Schneidleistung, zeichnet diese Trennscheibe aus. Sehr gute Standzeit.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
5550015	Dia-TS / D 115/22,23 mm / Lion	2,2 x 9 mm / Turbogesintert / Granit
5550016	Dia-TS / D 125/22,23 mm / Lion	2,2 x 9 mm / Turbogesintert / Granit
5550017	Dia-TS / D 150/22,23 mm / Lion	2,5 x 9 mm / Turbogesintert / Granit
5550018	Dia-TS / D 180/22,23 mm / Lion	2,5 x 9 mm / Turbogesintert / Granit
5550019	Dia-TS / D 230/22,23 mm / Lion	2,8 x 9 mm / Turbogesintert / Granit

Diamant-Trennscheibe Typ Tiger GR für Granit/Hartgestein


Die Diamant-Trennscheibe Typ Tiger GR besteht aus einer hochwertigen Granitbindung mit einem stabilen seitlichen Segmentaufbau. Die Scheibe ist turbogesintert und für höchste Ansprüche konstruiert. Sehr gute Schnittqualität mit optimaler Standzeit.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
5550025	Dia-TS / D 115/22,23 mm / Tiger GR	2,0 x 7 mm / Turbogesintert / Granit
5550026	Dia-TS / D 125/22,23 mm / Tiger GR	2,0 x 7 mm / Turbogesintert / Granit
5550027	Dia-TS / D 150/22,23 mm / Tiger GR	2,2 x 7 mm / Turbogesintert / Granit
5550028	Dia-TS / D 230/22,23 mm / Tiger GR	2,5 x 7 mm / Turbogesintert / Granit

Diamant-Trennscheibe Typ Red Devil für Granit/Hartgestein

Die Diamant-Trennscheibe Typ Red Devil besteht aus einer hochwertigen Turbo-Granitbindung mit robustem, flanschverstärktem Stahlkern. Die Scheibe ist turbogesintert und für höchste Ansprüche konstruiert. Ein extrem sauberer Schnitt auch bei körnigen Materialien, und das bei einer guten Standzeit, macht die Qualität dieser Trennscheibe aus.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
5550030	Dia-TS / D 115/22,23 mm / Red Devil	2,0 x 10 mm / Turbogesintert / Granit
5550031	Dia-TS / D 125/22,23 mm / Red Devil	2,0 x 10 mm / Turbogesintert / Granit
5550032	Dia-TS / D 150/22,23 mm / Red Devil	2,2 x 10 mm / Turbogesintert / Granit
5550033	Dia-TS / D 180/22,23 mm / Red Devil	2,2 x 10 mm / Turbogesintert / Granit
5550034	Dia-TS / D 230/22,23 mm / Red Devil	2,6 x 10 mm / Turbogesintert / Granit

Endbearbeitung

Diamant-Trennscheiben Trockenschnitt

Diamant-Trennscheibe Typ GT Turbo für Granit/Hartgestein

Die Diamant-Trennscheibe Typ GT Turbo besteht aus einer hochwertigen Turbo-Granitbindung. Die Scheibe ist turbogesintert und für höchste Ansprüche konstruiert. Ein extrem sauberer Schnitt auch bei körnigen Materialien, und das bei einer guten Standzeit, macht die Qualität dieser Trennscheibe aus.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
5550036	Dia-TS / D 115/22,23 mm / GT Turbo	2,5 x 10 mm / Turbogesintert / Granit
5550037	Dia-TS / D 125/22,23 mm / GT Turbo	2,5 x 10 mm / Turbogesintert / Granit
5550038	Dia-TS / D 180/22,23 mm / GT Turbo	2,5 x 11 mm / Turbogesintert / Granit
5550039	Dia-TS / D 230/22,23 mm / GT Turbo	2,8 x 12 mm / Turbogesintert / Granit

Diamant-Trennscheibe Typ Galvano für Marmor


Die Diamant-Trennscheibe Typ Galvano besteht aus einer hochwertigen galvanischen Bindung mit robustem Stahlkern. Die Scheibe ist galvanisch beschichtet und sorgt durch ihren Seitenbelag für exzellente Schnitte in allen Marmor- und Kalksteinen.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7965190	Dia-TS / D 115/22,23 mm / Galvano	mit Seitenbelag / Galvanisch / Marmor
7965200	Dia-TS / D 125/22,23 mm / Galvano	mit Seitenbelag / Galvanisch / Marmor
7965204	Dia-TS / D 150/22,23 mm / Galvano	mit Seitenbelag / Galvanisch / Marmor
7965206	Dia-TS / D 180/22,23 mm / Galvano	mit Seitenbelag / Galvanisch / Marmor
7965210	Dia-TS / D 230/22,23 mm / Galvano	mit Seitenbelag / Galvanisch / Marmor

Diamant-Trennscheibe Typ Piranha-Turbo Abrasiv für abrasive Materialien

Die Diamant-Trennscheibe Typ Piranha-Turbo Abrasiv besteht aus einer speziellen Bindung für verschleißintensive Materialien wie z.B. Sandsteine/Kalksandsteine. Die Scheibe ist turbogesintert und zeichnet sich durch eine sehr hohe Standzeit aus. Auch zum Auftrennen von Fugenmaterial geeignet.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
5550050	Dia-TS / D 115/22,23 mm / Piranha-Turbo Abrasiv	2,7 x 8 mm / Turbogesintert / abr. Materialien
5550051	Dia-TS / D 125/22,23 mm / Piranha-Turbo Abrasiv	2,8 x 8 mm / Turbogesintert / abr. Materialien
5550052	Dia-TS / D 150/22,23 mm / Piranha-Turbo Abrasiv	3,0 x 8 mm / Turbogesintert / abr. Materialien
5550053	Dia-TS / D 180/22,23 mm / Piranha-Turbo Abrasiv	3,0 x 8 mm / Turbogesintert / abr. Materialien
5550054	Dia-TS / D 230/22,23 mm / Piranha-Turbo Abrasiv	3,2 x 8 mm / Turbogesintert / abr. Materialien

Diamant-Trennscheibe Typ Tiger SA für Sandstein

Die Diamant-Trennscheibe Typ Tiger SA besteht aus einer hochkonzentrierten Diamantbindung mit einem stabilen Stammkern zum Schneiden aller Sandsteinarten. Die seitlichen Segmente schützen den Sägekern. Die Scheibe ist turbogesintert und zeichnet sich durch eine sehr gute Standzeit aus.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
5550060	Dia-TS / D 125/22,23 mm / Tiger SA	2,0 x 7 mm / Turbogesintert / Sandstein
5550063	Dia-TS / D 230/22,23 mm / Tiger SA	2,5 x 7 mm / Turbogesintert / Sandstein

Diamant-Trennscheibe Typ Turbo-Spike für Sandstein

Die Diamant-Trennscheibe Typ Turbo-Spike besteht aus einer hochwertigen Cobaltbindung mit einem sehr groben Diamantkorn. Die Scheibe ist turbogesintert und für höchste Ansprüche beim Schneiden von abrasiven Materialien wie Sandstein konstruiert. Die zusätzlichen Seitensegmente garantieren höchste Schnittqualität bei extrem hoher Lebensdauer.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
5550065	Dia-TS / D 125/22,23 mm / Turbo-Spike	2,4 x 10 mm / Turbogesintert / Sandstein
5550066	Dia-TS / D 150/22,23 mm / Turbo-Spike	2,4 x 10 mm / Turbogesintert / Sandstein
5550067	Dia-TS / D 180/22,23 mm / Turbo-Spike	2,6 x 10 mm / Turbogesintert / Sandstein
5550068	Dia-TS / D 230/22,23 mm / Turbo-Spike	2,8 x 10 mm / Turbogesintert / Sandstein

Diamant-Trennscheibe Typ Fliese Titan blau für Feinsteinzeug

Die Diamant-Trennscheibe Typ Fliese Titan blau verfügt über eine hochwertige Bindung mit flanschverstärktem Stahlkern. Die Scheibe ist turbogesintert und durch ihren dünnen Diamantbelag von 1,2 mm speziell für extrem hartes Feinsteinzeug geeignet.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
5550070	Dia-TS / D 115/22,23 mm / Fliese Titan blau	1,2 x 10 mm / Turbogesintert / Feinsteinzeug
5550071	Dia-TS / D 125/22,23 mm / Fliese Titan blau	1,2 x 10 mm / Turbogesintert / Feinsteinzeug

Diamant-Trennscheibe Typ Fliese Titan grün für Feinsteinzeug


Die Diamant-Trennscheibe Typ Fliese Titan grün besitzt eine hochwertige Bindung mit flanschverstärktem Stahlkern. Die Scheibe ist turbogesintert und durch ihren dünnen Diamantbelag von 1,2 mm speziell für extrem hartes Feinsteinzeug geeignet.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
5550080	Dia-TS / D 115/22,23 mm / Fliese Titan grün	1,2 x 7 mm / Turbogesintert / Feinsteinzeug
5550081	Dia-TS / D 125/22,23 mm / Fliese Titan grün	1,2 x 7 mm / Turbogesintert / Feinsteinzeug

Diamant-Trennscheibe Typ Fliese Viper für Feinsteinzeug

Die Diamant-Trennscheibe Typ Fliese Viper besitzt eine hochwertige Bindung mit flanschverstärktem Stahlkern. Die Scheibe ist turbogesintert und durch ihren dünnen Diamantbelag von 1,2 mm speziell für extrem hartes Feinsteinzeug geeignet.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
5550085	Dia-TS / D 115/22,23 mm / Fliese Viper	1,2 x 10 mm / Turbogesintert / Feinsteinzeug
5550086	Dia-TS / D 125/22,23 mm / Fliese Viper	1,2 x 10 mm / Turbogesintert / Feinsteinzeug

Endbearbeitung

Diamant-Trennscheiben Trockenschnitt

Diamant-Trennscheibe Typ Fliese Cobra für Feinsteinzeug

Die Diamant-Trennscheibe Typ Cobra verfügt über eine hochkonzentrierte Diamantbindung mit Flanschverstärkung. Durch den speziellen Segmentaufbau in 1,4 mm schneidet diese Trennscheibe besonders laufruhig mit einer hohen Schnittkultur. Der stabile Stammkern garantiert ein Schneiden ohne "Flattern" in allen harten Feinsteinzeugsorten, Granit und Keramik.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
5550090	Dia-TS / D 115/22,23 mm / Fliese Cobra	1,4 x 10 mm / Turbogesintert / Feinsteinzeug
5550091	Dia-TS / D 125/22,23 mm / Fliese Cobra	1,4 x 10 mm / Turbogesintert / Feinsteinzeug

Diamant-Trennscheibe Typ Fliese Piranha für Feinsteinzeug

Die Diamant-Trennscheibe Typ Fliese Piranha verfügt über eine hochwertige Bindung mit flanschverstärktem Stahlkern. Die Scheibe ist turbogesintert und durch ihren dünnen Diamantbelag von 1,2 mm speziell für extrem hartes Feinsteinzeug geeignet.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
5550095	Dia-TS / D 115/22,23 mm / Fliese Piranha	1,2 x 10 mm / Turbogesintert / Feinsteinzeug
5550096	Dia-TS / D 125/22,23 mm / Fliese Piranha	1,2 x 10 mm / Turbogesintert / Feinsteinzeug

Diamant-Trennscheibe Typ Fliese Red Devil für Feinsteinzeug


Die Diamant-Trennscheibe Typ Fliese Red Devil verfügt über eine hochwertige Bindung zum Schneiden von Keramik. Die Scheibe ist turbogesintert und durch ihren dünnen Diamantbelag speziell für hartes Feinsteinzeug geeignet.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
5550100	Dia-TS / D 115/22,23 mm / Fliese Red Devil	1,2 x 7 mm / Turbogesintert / Feinsteinzeug
5550101	Dia-TS / D 125/22,23 mm / Fliese Red Devil	1,2 x 7 mm / Turbogesintert / Feinsteinzeug
5550103	Dia-TS / D 180/22,23 mm / Fliese Red Devil	1,6 x 7 mm / Turbogesintert / Feinsteinzeug
5550104	Dia-TS / D 230/22,23 mm / Fliese Red Devil	1,6 x 7 mm / Turbogesintert / Feinsteinzeug

Diamant-Trennscheibe Typ Phoenix für glasierte Fliesen / Keramik


Die Diamant-Trennscheibe Typ Phoenix verfügt über eine hochwertige Bindung mit robustem flanschverstärktem Stahlkern. Die Scheibe ist gesintert und durch ihren dünnen Belag mit glatten, gestoßenen Segmenten von 1,1 mm speziell für glasierte Fliesen geeignet.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
5550110	Dia-TS / D 115/22,23 mm / Phoenix	1,1 x 7 mm / 7 Seg. / Turbogesintert / Keramik
5550111	Dia-TS / D 125/22,23 mm / Phoenix	1,1 x 7 mm / 7 Seg. / Turbogesintert / Keramik

Diamant-Trennscheibe Typ Panther für Feinsteinzeug


Die Diamant-Trennscheibe Typ Panther besteht aus einer hochwertigen Bindung mit robustem Stammkern. Durch den speziellen Segmentaufbau in 1,5 mm schneidet diese Trennscheibe besonders gut die stärkeren Feinsteinzeugmaterialien. Auch für Naturstein geeignet.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
5550115	Dia-TS / D 125/22,23 mm / Panther	1,5 x 25 mm / Turbogesintert / Keramik

Diamant-Trennscheibe Typ Glas-Cut für Glasfliesen

Die Diamant-Trennscheibe Typ Glas-Cut besteht aus einer hochwertigen Bindung. Die Scheibe ist vakuum beschichtet und ermöglicht so exzellente Schnitte in allen gängigen Sorten von Glasfliesen.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7965420	Dia-TS / D 115/22,23 mm / Glas-Cut	Vakuum / Glasfliesen
7965440	Dia-TS / D 125/22,23 mm / Glas-Cut	Vakuum / Glasfliesen

Diamant-Kurventrennscheibe Typ Galvano für Marmor

Die Diamant-Kurventrennscheibe Typ Galvano besteht aus einer hochwertigen galvanischen Bindung. Die Scheibe ist galvanisch beschichtet und sorgt durch ihren Seitenbelag für exzellente Schnitte in allen Marmor- und Kalksteinen. Auch für Keramik geeignet.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7965000	Dia-Kurventrennscheibe / D 125/22,23 mm / Galvano	Schutzsegment / Galvanisch / Marmor

Diamant-Kurventrennscheibe Typ Laser für Granit

Die Diamant-Kurventrennscheibe Typ Laser eignet sich für den Trockenschnitt bei Kurvenschneidarbeiten. Durch Stufenschnitt lassen sich im Granit runde Schnitte einfach durchführen. Die Schutzsegmente sorgen für saubere Schnitte ohne im Material zu verkanten.




Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
5550120	Dia-Kurventrennscheibe / D 125/22,23 mm / Laser	3,8 x 6,5 mm / Schutzsegment / Granit
5550121	Dia-Kurventrennscheibe / D 180/22,23 mm / Laser	3,8 x 6,5 mm / Schutzsegment / Granit
5550122	Dia-Kurventrennscheibe / D 230/22,23 mm / Laser	4,2 x 6,5 mm / Schutzsegment / Granit

Endbearbeitung

Diamant-Trennscheiben Trockenschnitt

Diamant-Trennscheibe Typ Duo-Spezial für Granit


Die Diamant-Trennscheibe Typ Duo-Spezial hat neben dem Turbo-Segment auch einen einseitig verstärkten Seitenbelag mit M14-Flansch.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
5550125	Dia-TS / D 125 mm / Duo-Spezial	7 mm / M14 / Turbogesintert / Granit

Diamant-Trennscheibe Typ Jolly Cut für Keramik


Die Diamant-Trennscheibe Typ Jolly Cut eignet sich zum Schneiden von 45° Gehrungen an Keramik-Fliesen. Der besondere beidseitige Diamantbelag garantiert ein leichtes Trennen mit sauberem Ergebnis.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
5550128	Dia-TS / D 125/22,23 mm / Jolly Cut	1,6 x 25 mm / Turbogesintert / Keramik

Diamant-Trenn- und Schrappscheibe Typ Duo-Spezial Galvano für Marmor


Die Diamant-Trenn- und Schrappscheibe Typ Duo-Spezial Galvano hat neben dem Schneidbelag auch einen einseitigen Seitenbelag mit M14-Flansch. Die Scheibe ist galvanisch beschichtet und bietet die Möglichkeit, Trenn- und Schrupparbeiten speziell in Kalkstein/Marmor mit einem Werkzeug durchzuführen.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
1987320	Dia-TS / D 125 mm / Duo Spezial GA-0	M14 / Galvanisch / Marmor
1987325	Dia-TS / D 150 mm / Duo Spezial GA-0	M14 / Galvanisch / Marmor
1987330	Dia-TS / D 230 mm / Duo Spezial GA-0	M14 / Galvanisch / Marmor

Diamant-Trenn- und Schrappscheibe Typ Duo-Doppel Spezial Galvano für Marmor

Die Diamant-Trenn- und Schrappscheibe Typ Duo-Doppel Spezial hat neben dem Schneidbelag auch einen beidseitigen Seitenbelag mit M14-Flansch. Die Scheibe ist galvanisch beschichtet und bietet die Möglichkeit, Trenn- und Schrupparbeiten speziell in Kalkstein/Marmor mit einem Werkzeug durchzuführen.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
1987340	Dia-TS / D 125 mm / Duo-Doppel Spezial GA-0	M14 / Galvanisch / Marmor

Schnellspannmutter für Trennschleifer


Die Schnellspannmutter ermöglicht beim Einsatz auf Trennschleifern ein einfaches Wechseln der Trennscheibe ohne zusätzlichen Schlüsseinsatz.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
0540055	Profi - Schnellspannmutter	M14 / SDS-Click

Seitenflansch für Diamant-Trennscheiben

Der Seitenflansch montiert auf Trockenschnitt-Trennscheiben ermöglicht bündige Horizontalschnitte. Auch bei speziellen Ausklinkungen bietet ein Flanschblatt mehr Möglichkeiten beim Schneiden.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
1228500	Seitenflansch / D 40 mm x M14 Gewinde	für Dia-TS D 115-180 mm / Stahl
1228525	Seitenflansch / D 80 mm x M14 Gewinde	für Dia-TS D 230 mm / Stahl

Nozar Universal Absaughaube für Winkelschleifer

Die Absaughaube passt an jede Winkelschleiferschutzhaube für Trennscheiben von Ø 115-300 mm. Auch mit Linienlaser für eine perfekte Führung der Maschine. Stützrad für die Nutzung von Werkzeugen ab 178 mm. Montage: Die Winkelschleiferschutzhaube in die richtige Position drehen. Absaughaube vorne auf die Winkelschleiferschutzhaube schieben, mit der Befestigungsschraube befestigen und mit dem grünen Ring fixieren. Montagezeit: ca. 10 Sek.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
6705500	Nozar Universal Absaughaube	für Winkelschleifer D 115-300 mm
6705502	Nozar Universal Absaughaube + Laser	für Winkelschleifer D 115-300 mm
6705504	Nozar Universal Absaughaube + Stützrad	für Winkelschleifer D 115-300 mm
6705506	Nozar Universal Absaughaube + Stützrad + Laser	für Winkelschleifer D 115-300 mm

Schleifmittel-Trocken

Diamant-Turbo-Ring Typ Alu

Der Diamant-Turbo-Ring Typ Alu eignet sich für grobe bis feine Vorschlarbeiten im Trockeneinsatz. Diese Serie von diversen Körnungen in hoher Diamantqualität ermöglicht sehr gute Schleifergebnisse in Naturstein und Kunststein. Der gut verarbeitete Trägerkörper sorgt für schwingungsarmes Arbeiten. Auch mit SF-Anschluss lieferbar.



M14		
Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
5550670	Dia-Turbo-Ring / D 100 mm / K 0++ - schwarz	M14 - Alu / Gesintert / Universal
5550672	Dia-Turbo-Ring / D 100 mm / K 0+ - blau	M14 - Alu / Gesintert / Universal
5550674	Dia-Turbo-Ring / D 100 mm / K1 - rot	M14 - Alu / Gesintert / Universal
5550676	Dia-Turbo-Ring / D 100 mm / K2 - gelb	M14 - Alu / Gesintert / Universal


SF		
Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
5550680	Dia-Turbo-Ring / D 100 mm / K 0	SF - Alu / Gesintert / Universal
5550682	Dia-Turbo-Ring / D 100 mm / K 1	SF - Alu / Gesintert / Universal
5550684	Dia-Turbo-Ring / D 100 mm / K 2	SF - Alu / Gesintert / Universal

Endbearbeitung

Schleifmittel - Trocken

Diamant-Turbo-Ring Typ Wabro


Der Diamant-Turbo-Ring Typ Wabro eignet sich für grobe bis feine Vorschleifarbeiten im Trockeneinsatz. Dabei sind Korn 1 und Korn 2 mit Kunstharz ausgefüllt, um das Risiko des Ausplatzens des Materials zu vermeiden. Das feine Korn 2 eignet sich besonders zum "Fase abziehen".



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
5550660	Dia-Turbo-Ring / D 100 mm / Wabro / K 0	M14 / Gesintert / Universal
5550662	Dia-Turbo-Ring / D 100 mm / Wabro / K 1	M14 / Gesintert / Resin / Universal
5550664	Dia-Turbo-Ring / D 100 mm / Wabro / K 2	M14 / Gesintert / Resin / Universal

Diamant-Turbo-Ring Typ Vibro

Der Diamant-Turbo-Ring Typ Vibro eignet sich für grobe Trockenschleifarbeiten. Durch sein grobes Diamantkorn erreicht der Schleifkopf eine hohe Schleifleistung. Nasseinsatz möglich! Mit seinem Gummiträger ermöglicht der Turbo-Ring ein schwingungsfreies Schleifen, was die Schleifmaschine schont und ein homogenes Schleifbild erzeugt. Der Einsatz einer Gummikupplung ist nicht erforderlich. Sehr gute Standzeit. Die Einsatzempfehlung liegt bei 3.000 U/min.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
5550652	Dia-Turbo-Ring / D 100 mm / Vibro / K 0	M14 / Gummigelagert / Gesintert / Universal
5550654	Dia-Turbo-Ring / D 100 mm / Vibro / K 1	M14 / Gummigelagert / Gesintert / Universal
5550656	Dia-Turbo-Ring / D 100 mm / Vibro / K 2	M14 / Gummigelagert / Gesintert / Universal

Diamant-Turbo-Ring Typ Mini


Der Diamant-Turbo-Ring Typ Mini eignet sich für grobe bis feine Trockenschleifarbeiten. Nasseinsatz möglich! Sehr gute Standzeit. Der Einsatz auf Maschinen bis 10.000 U/min ist empfehlenswert.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
5550645	Dia-Turbo-Ring / D 30 mm / Mini / K 0+	M14 / Gesintert / Universal
5550644	Dia-Turbo-Ring / D 50 mm / Mini / K 0+	M14 / Gesintert / Universal

Diamant-Schleifkopf Typ Rambo Spezial


Der Diamant-Schleifkopf Typ Rambo Spezial eignet sich für grobe Trockenschleifarbeiten in Beton und Naturstein. Durch seinen besonderen Aufbau erreicht der Schleifkopf sehr gute Abtragwerte. Im Naturstein lassen sich sehr gut Fasen abziehen.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
5550650	Dia-Schleifkopf / D 100 mm / Rambo Spezial / K 0	M14 / Gesintert / Universal

Diamant-Schleiftopf Typ Duo Jolly

Der Diamant-Schleiftopf Typ Duo Jolly hat eine außergewöhnliche Doppelfunktion. Er dient als Spannschraube für die Trennscheiben und gleichzeitig läßt sich mit diesem Werkzeug die Fase oder Kante des Materials bearbeiten. Sogar der Geh-rungsschliff läßt sich mühelos durchführen.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
5550135	Dia-Schleiftopf / D 49 mm / Duo Jolly grob	M14 / Gesintert / Universal
5550136	Dia-Schleiftopf / D 49 mm / Duo Jolly fein	M14 / Gesintert / Universal

Diamant-Schleiftopf Typ Premium 2R für Granit und Beton

Mit dem Diamant-Schleiftopf Typ Premium 2R lassen sich größere, grobe Flächen aus Granit und Beton schrappen. Durch seinen Segmentaufbau mit sehr groben Segmen-ten erreicht der Schleifteller exzellente Abtragwerte. Premium-Qualität mit sehr guter Standzeit. Der Einsatz auf Maschinen bis 10.000 U/min ist empfehlenswert.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
5550140	Dia-Schleiftopf / D 100 mm / Premium 2R	Bohr. 22,23 mm / Gesintert / Granit & Beton
5550141	Dia-Schleiftopf / D 125 mm / Premium 2R	Bohr. 22,23 mm / Gesintert / Granit & Beton
5550142	Dia-Schleiftopf / D 180 mm / Premium 2R	Bohr. 22,23 mm / Gesintert / Granit & Beton
2925220	M 14 Adapter für Dia-Schleiftopf	

Diamant-Schleiftopf Typ Abrasiv 2R für abrasive Materialien

Der Diamant-Schleiftopf Typ Abrasiv 2R ist zum Schrappen von größeren, groben Flächen in Estrich oder anderen abrasiven Oberflächen. Durch seine Segmentform mit sehr groben Segmenten erreicht der Schleifteller exzellente Abtragwerte. Premium-Qualität mit sehr guter Standzeit. Der Einsatz auf Maschinen bis 10.000 U/min ist empfehlenswert.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
5550145	Dia-Schleiftopf / D 100 mm / Abrasiv 2R	Bohr. 22,23 mm / Gesintert / abr. Materialien
5550146	Dia-Schleiftopf / D 125 mm / Abrasiv 2R	Bohr. 22,23 mm / Gesintert / abr. Materialien
5550147	Dia-Schleiftopf / D 180 mm / Abrasiv 2R	Bohr. 22,23 mm / Gesintert / abr. Materialien
2925220	M 14 Adapter für Dia-Schleiftopf	

Diamant-Schleiftopf Typ Raptor für Granit und Beton

Mit dem Diamant-Schleiftopf Typ Raptor lassen sich größere, grobe Flächen aus Granit und Beton effektiv schrappen. Das spezielle Herstellungsverfahren des Präzisionsschweißens, kombiniert mit hochwertigen Diamantsegmenten, garantiert ein leistungsstarkes, vibrationsarmes Arbeiten. Sehr hohe Abtragwerte!



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
5550150	Dia-Schleiftopf / D 125 mm / Raptor	Bohr. 22,23 mm / Gesintert / Granit & Beton
5550151	Dia-Schleiftopf / D 180 mm / Raptor	Bohr. 22,23 mm / Gesintert / Granit & Beton
2925220	M 14 Adapter für Dia-Schleiftopf	

Endbearbeitung

Schleifmittel - Trocken

Diamant-Schleiftopf Typ PKD für Kleberreste D 125 mm

Der Diamant-Schleiftopf Typ PKD mit einer polykristallinen Diamantbestückung eignet sich zum Entfernen von Estrich, Spachtelmasse, Teppichbodenkleber sowie dicken, stark thermoplastischen Altbeschichtungen wie z.B. Farbe etc. Der spezielle Diamantbelag verhindert ein sich Zusetzen der Bindung, was das Entfernen dieser Problemmaterialien möglich macht. Empfehlenswert ist der Einsatz auf Betonschleifern mit Absaugvorrichtung. Sehr gute Standzeit.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
5550152	Dia- Schleiftopf / D 125 mm / PKD	Bohr. 22,23 mm / PKD-Diamant / für Beschichtungen
5550153	Dia- Schleiftopf / D 180 mm / PKD	Bohr. 22,23 mm / PKD-Diamant / für Beschichtungen

Diamant-Schleifteller Typ Jolly Cup


Der Diamant-Schleifteller Typ Jolly Cup eignet sich zum Kantenbrechen bei Keramik und Naturstein. Mit seiner speziellen Segmentgeometrie, kombiniert mit einem feinen Diamantkorn, sorgt das Werkzeug für saubere Fasen ohne starke Ausplutzer. Auch für Unterseitenschliff geeignet.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
5550155	Dia-Schleifteller / D 100 mm / Jolly Cup	M14 / Wabenform / Gesintert / Keramik

Diamant-Schruppscheibe Typ Ker D 115 mm - 3 teilig


Die Diamant-Schruppscheibe Typ Ker eignet sich zum Fasen und groben Vorschliff im Trockenverfahren auf hochtourigen Winkelschleifern bei Naturstein, Quarz und Keramik. Gerade bei gehrungsverklebten Küchenplatten aus Keramik werden die Schleifscheiben zum Fasen gerne eingesetzt.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
1015000	Dia-Schruppscheibe / D 115 mm / Ker / K 0	Bohr. 22,23 mm / Vakuum / Keramik & Naturstein
1015010	Dia-Schruppscheibe / D 115 mm / Ker / K 1	Bohr. 22,23 mm / Vakuum / Keramik & Naturstein
1015020	Dia-Schruppscheibe / D 115 mm / Ker / K 2	Bohr. 22,23 mm / Vakuum / Keramik & Naturstein

Diamant-Schleifsystem Typ Vaku D 100 mm - 3 teilig


Das Diamant-Schleifsystem Typ Vaku eignet sich als Vorschliffwerkzeug für Naturstein und Quarz ohne Wasserzuführung. Durch seinen starren Vakuumbelag wird das Werkzeug gerne zum Vorschliff der Fase eingesetzt. Besonders bei Gehrungskanten hinterlässt der Schleifbelag eine schöne Fase ohne starke Ausplutzer in der Oberfläche. Der Vakuumbelag lässt sich wunderbar in jedes Klett-Trockenschleifsystem integrieren.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7960600	Dia-Schleifbelag Vaku / D 100 mm / K 30	Klett / Vakuum / Granit & Quarz
7960610	Dia-Schleifbelag Vaku / D 100 mm / K 50	Klett / Vakuum / Granit & Quarz
7960620	Dia-Schleifbelag Vaku / D 100 mm / K 100	Klett / Vakuum / Granit & Quarz

Diamant-Schleifsystem Typ Galvano D 100 mm - 5 teilig

Das Diamant-Schleifsystem Typ Galvano eignet sich als Vorschleifwerkzeug für Naturstein und Quarz ohne Wasserzuführung. Durch seine galvanische Bindung erreicht das Schleifwerkzeug sehr gute Abtragwerte und erzielt ein sehr schönes Schleifbild. Es lässt sich wunderbar in jedes Klett-Trockenschleifsystem integrieren.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
2043503	Dia-Pad Galvano / D 100 mm / K 30	Klett / Galvanisch / Marmor & Granit
2043506	Dia-Pad Galvano / D 100 mm / K 60	Klett / Galvanisch / Marmor & Granit
2043512	Dia-Pad Galvano / D 100 mm / K 120	Klett / Galvanisch / Marmor & Granit
2043520	Dia-Pad Galvano / D 100 mm / K 200	Klett / Galvanisch / Marmor & Granit
2043540	Dia-Pad Galvano / D 100 mm / K 400	Klett / Galvanisch / Marmor & Granit

Diamant-Schleifsystem Typ Galvano R D 100 mm - 4 teilig


Das Diamant-Schleifsystem Typ Galvano R eignet sich als Vorschleifwerkzeug für Keramik und Naturstein im Trockeneinsatz auf Handmaschinen. Durch seinen speziellen galvanischen Belagaufbau auf einem Kupferträger wird das Werkzeug besonders leistungstark.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
2250180	Dia-Schleifbelag / D 100 mm / K 30 R	Klett / Galvanisch / Naturstein & Keramik
2250182	Dia-Schleifbelag / D 100 mm / K 50 R	Klett / Galvanisch / Naturstein & Keramik
2250184	Dia-Schleifbelag / D 100 mm / K 120 R	Klett / Galvanisch / Naturstein & Keramik
2250186	Dia-Schleifbelag / D 100 mm / K 220 R	Klett / Galvanisch / Naturstein & Keramik

Diamant-Schleifsystem Typ Euro-Dry-Space D 50 mm - 8 teilig

Das Diamant-Schleifsystem Typ Euro-Dry-Space in Klettausführung dient zum Polieren von Granit ohne Wasserzuführung. Durch eine mehrfach verbesserte Diamantbindung lässt sich mit diesen Belägen schwarzer Granit nahezu perfekt trocken polieren und erreicht dabei Glanz und Farbtiefe. Mit dem kleinen Durchmesser von 50 mm lassen sich kleinere Rundungen wie z.B. bei Fasen sehr gut auspolieren.




Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7960900	Euro-Dry-Space / D 50 mm / K 50	Klett / Kunstharz / Granit
7960910	Euro-Dry-Space / D 50 mm / K 100	Klett / Kunstharz / Granit
7960920	Euro-Dry-Space / D 50 mm / K 200	Klett / Kunstharz / Granit
7960930	Euro-Dry-Space / D 50 mm / K 400	Klett / Kunstharz / Granit
7960940	Euro-Dry-Space / D 50 mm / K 800	Klett / Kunstharz / Granit
7960950	Euro-Dry-Space / D 50 mm / K 1500	Klett / Kunstharz / Granit
7960960	Euro-Dry-Space / D 50 mm / K 3000	Klett / Kunstharz / Granit
7960970	Euro-Dry-Space / D 50 mm / Pol. schwarz	Klett / Kunstharz / Granit

Endbearbeitung

Schleifmittel - Trocken

Diamant-Schleifsystem Typ Euro-Dry-Space - 9 teilig

Das Diamant-Schleifsystem Typ Euro-Dry-Space in Klettausführung dient zum Polieren von Granit ohne Wasserzuführung. Durch eine mehrfach verbesserte Diamantbindung lässt sich mit diesen Belägen schwarzer Granit nahezu perfekt trocken polieren und erreicht dabei Glanz und Farbtiefe.



D 100 mm


Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7961000	Euro-Dry-Space / D 100 mm / K 50	Klett / Kunstharz / Granit
7961010	Euro-Dry-Space / D 100 mm / K 100	Klett / Kunstharz / Granit
7961020	Euro-Dry-Space / D 100 mm / K 200	Klett / Kunstharz / Granit
7961030	Euro-Dry-Space / D 100 mm / K 400	Klett / Kunstharz / Granit
7961040	Euro-Dry-Space / D 100 mm / K 800	Klett / Kunstharz / Granit
7961050	Euro-Dry-Space / D 100 mm / K 1500	Klett / Kunstharz / Granit
7961060	Euro-Dry-Space / D 100 mm / K 3000	Klett / Kunstharz / Granit
7961070	Euro-Dry-Space / D 100 mm / Pol. schwarz	Klett / Kunstharz / Granit
7961075	Euro-Dry-Space / D 100 mm / Pol. weiß	Klett / Kunstharz / Granit

D 125 mm

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7961080	Euro-Dry-Space / D 125 mm / K 50	Klett / Kunstharz / Granit
7961081	Euro-Dry-Space / D 125 mm / K 100	Klett / Kunstharz / Granit
7961082	Euro-Dry-Space / D 125 mm / K 200	Klett / Kunstharz / Granit
7961083	Euro-Dry-Space / D 125 mm / K 400	Klett / Kunstharz / Granit
7961084	Euro-Dry-Space / D 125 mm / K 800	Klett / Kunstharz / Granit
7961085	Euro-Dry-Space / D 125 mm / K 1500	Klett / Kunstharz / Granit
7961086	Euro-Dry-Space / D 125 mm / K 3000	Klett / Kunstharz / Granit
7961087	Euro-Dry-Space / D 125 mm / Pol. schwarz	Klett / Kunstharz / Granit

Diamant-Schleifsystem Typ Euro-Dry D 100 mm - 8 teilig


Das Diamant-Schleifsystem Typ Euro-Dry in Klettausführung dient zum Polieren von Granit und Fliesen im Trockenschliff. Das Mattoptik-Design garantiert eine hohe Schleifleistung bei gutem Polierergebnis. Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis!



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
3370100	Euro-Dry / D 100 mm / K 50	Klett / Kunstharz / Granit & Keramik
3370110	Euro-Dry / D 100 mm / K 100	Klett / Kunstharz / Granit & Keramik
3370120	Euro-Dry / D 100 mm / K 200	Klett / Kunstharz / Granit & Keramik
3370130	Euro-Dry / D 100 mm / K 400	Klett / Kunstharz / Granit & Keramik
3370140	Euro-Dry / D 100 mm / K 800	Klett / Kunstharz / Granit & Keramik
3370150	Euro-Dry / D 100 mm / K 1500	Klett / Kunstharz / Granit & Keramik
3370160	Euro-Dry / D 100 mm / K 3000	Klett / Kunstharz / Granit & Keramik
3370180	Euro-Dry / D 100 mm / Pol. schwarz	Klett / Kunstharz / Granit & Keramik

Diamant-Schleifsystem Typ Euro-Star-Dry Quick D 100 mm - 4 teilig


Das Diamant-Schleifsystem Typ Euro-Star-Dry Quick in Klettausführung dient zum Polieren von Granit ohne Wasserzuführung. Durch eine mehrfach verbesserte Diamantbindung, kombiniert mit einem Mischkornkonzept, lässt sich das Set auf vier Arbeitsgänge reduzieren. Dabei erreicht es in dunklen Graniten eine sehr gute Politur und hinterlässt in hellen Gesteinen keinen Farb- abtrag der Bindung. Eine Politur ohne Orangenhaut ist möglich. Bestimmte Arbeitsabläufe wie das Polieren von Köpfen an Werkstücken lassen sich sehr effektiv durchführen.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
1963200	Euro-Star-Dry Quick / D 100 mm / K 1	Klett / Kunstharz / Granit
1963205	Euro-Star-Dry Quick / D 100 mm / K 2	Klett / Kunstharz / Granit
1963210	Euro-Star-Dry Quick / D 100 mm / K 3	Klett / Kunstharz / Granit
1963215	Euro-Star-Dry Quick / D 100 mm / K 4	Klett / Kunstharz / Granit

Diamant-Schleifsystem Typ Diacer-Dry D 100 mm - 8 teilig


Das Diamant-Schleifsystem Typ Diacer-Dry in Klettausführung dient zum Polieren von Granit ohne Wasserzuführung. Eine neue Diamantbindung, kombiniert mit einem speziellen Design, gewährt beste Polierergebnisse auch in dunklen Graniten. Sehr gute Standzeit. Der Typ G-F ist etwas aggressiver. Die Politur bei dunklen Natursteinen entspricht einer Nass-Politur.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
3970690	Diacer-Dry / D 100 mm / K 50 G-F	Klett / Kunstharz / Universal
3970691	Diacer-Dry / D 100 mm / K 100 G-F	Klett / Kunstharz / Universal
3970692	Diacer-Dry / D 100 mm / K 200 G-F	Klett / Kunstharz / Universal
3970681	Diacer-Dry / D 100 mm / K 50 G	Klett / Kunstharz / Universal
3970682	Diacer-Dry / D 100 mm / K 100 G	Klett / Kunstharz / Universal
3970683	Diacer-Dry / D 100 mm / K 200 G	Klett / Kunstharz / Universal
3970684	Diacer-Dry / D 100 mm / K 400 G	Klett / Kunstharz / Universal
3970685	Diacer-Dry / D 100 mm / K 800 G	Klett / Kunstharz / Universal
3970686	Diacer-Dry / D 100 mm / K 1500 G	Klett / Kunstharz / Universal
3970687	Diacer-Dry / D 100 mm / K 3000 G	Klett / Kunstharz / Universal
3970688	Diacer-Dry / D 100 mm / Pol. G	Klett / Kunstharz / Universal

Diamant-Schleifsystem Diacer-Hybrid White D 100 mm - 4 teilig

Das Diamant-Schleifsystem Typ Diacer-Hybrid White poliert mit nur vier Arbeitsgängen eignet sich hervorragend zum Polieren von Granit im Trockenverfahren, Quarzkomposit und Keramik im Nassschliff. Durch seine helle Diamantbindung verhindert das Schleifsystem ein Abfärben auf dem Material (gerade im Trockenschliff bei hellen Granitsorten). Die grobe Körnung 0 P erreicht eine extrem hohe Schleifleistung.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7960190	Diacer-Hybrid White / D 100 mm / K 0 P	Klett / Kunstharz / Quarz & Naturstein
7960191	Diacer-Hybrid White / D 100 mm / K 1 P	Klett / Kunstharz / Quarz & Naturstein
7960192	Diacer-Hybrid White / D 100 mm / K 2 P	Klett / Kunstharz / Quarz & Naturstein
7960193	Diacer-Hybrid White / D 100 mm / K 3 P	Klett / Kunstharz / Quarz & Naturstein

Diamant-Schleifsystem Typ Diacer-Hybrid White D 100 mm - 7 teilig


Das Diamant-Schleifsystem Diacer-Hybrid White ermöglicht mit sieben Arbeitsgängen das Nass- und Trockenschleifen in Naturstein, Quarzkomposit und Keramik mit nur einem Diamantwerkzeug. Naturstein lässt sich sehr gut trocken polieren (auch schwarze Granite), ohne dabei großartig das Material zu verfärben. Keramik und Quarzkomposit sollten maximal in den groben Körnungen trocken eingesetzt werden. Die Arbeitsgänge zum Polieren setzt man sinnvollerweise mit Wasser ein.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7960180	Diacer-Hybrid White / D 100 mm / K 50 P	Klett / Kunstharz / Quarz & Naturstein
7960181	Diacer-Hybrid White / D 100 mm / K 100 P	Klett / Kunstharz / Quarz & Naturstein
7960182	Diacer-Hybrid White / D 100 mm / K 200 P	Klett / Kunstharz / Quarz & Naturstein
7960183	Diacer-Hybrid White / D 100 mm / K 400 P	Klett / Kunstharz / Quarz & Naturstein
7960184	Diacer-Hybrid White / D 100 mm / K 800 P	Klett / Kunstharz / Quarz & Naturstein
7960185	Diacer-Hybrid White / D 100 mm / K 1500 P	Klett / Kunstharz / Quarz & Naturstein
7960186	Diacer-Hybrid White / D 100 mm / K 3000 P	Klett / Kunstharz / Quarz & Naturstein

Diamant-Schleifsystem Typ Diacer-Hybrid White Extra D 100 mm - 4 teilig

Das Diamant-Schleifsystem Typ Diacer-Hybrid White Extra poliert mit nur vier Arbeitsgängen. Dadurch eignet es sich hervorragend zum Polieren von Graniten im Trockenverfahren, Quarzkomposit und Keramik im Nassschliff. Durch seine helle Diamantbindung verhindert das Schleifsystem ein Abfärben auf das Material. Der spezielle Kunstharz ermöglicht auch auf harzgebundenen Materialien eine tolle Politur. Dunkle Granitsorten werden perfekt trocken poliert.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
3970660	Diacer-Hybrid White Extra / D 100 mm / K 0 K	Klett / Kunstharz / Quarz & Naturstein
3970661	Diacer-Hybrid White Extra / D 100 mm / K 1 K	Klett / Kunstharz / Quarz & Naturstein
3970662	Diacer-Hybrid White Extra / D 100 mm / K 2 K	Klett / Kunstharz / Quarz & Naturstein
3970663	Diacer-Hybrid White Extra / D 100 mm / K 3 K	Klett / Kunstharz / Quarz & Naturstein

Diamant-Schleifsystem Typ Diacer-Hybrid White Extra D 100 mm - 7 teilig

Das Diamant-Schleifsystem Typ Diacer-Hybrid White Extra poliert mit sieben Arbeitsgängen. Dadurch eignet es sich hervorragend zum Polieren von Graniten im Trockenverfahren, Quarzkomposit und Keramik im Nassschliff. Durch seine helle Diamantbindung verhindert das Schleifsystem ein Abfärben auf das Material. Der spezielle Kunstharz ermöglicht auch auf harzgebundenen Materialien eine tolle Politur.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
3970671	Diacer-Hybrid White Extra / D 100 mm / K 50 K	Klett / Kunstharz / Quarz & Naturstein
3970672	Diacer-Hybrid White Extra / D 100 mm / K 100 K	Klett / Kunstharz / Quarz & Naturstein
3970673	Diacer-Hybrid White Extra / D 100 mm / K 200 K	Klett / Kunstharz / Quarz & Naturstein
3970674	Diacer-Hybrid White Extra / D 100 mm / K 400 K	Klett / Kunstharz / Quarz & Naturstein
3970675	Diacer-Hybrid White Extra / D 100 mm / K 800 K	Klett / Kunstharz / Quarz & Naturstein
3970676	Diacer-Hybrid White Extra / D 100 mm / K 1500 K	Klett / Kunstharz / Quarz & Naturstein
3970677	Diacer-Hybrid White Extra / D 100 mm / K 3000 K	Klett / Kunstharz / Quarz & Naturstein

Diamant-Schleifsystem Typ Diacer-Hybrid Superflex - 6 teilig

Das Diamant-Schleifsystem Typ Diacer-Hybrid Superflex ist ein spezielles Poliersystem für den Nass- und Trockenschliff in Keramik, Naturstein und Quarzkomposit. Durch die besondere Segmentgeometrie ist das Polieren von kleineren Innenradien bei Ausschnitten an Küchenplatten einfacher als bei den gängigen festeren Schleifsystemen.

Beste Ergebnisse im Nassschliff. Für die Bearbeitung von Keramik und Quarzkomposit erhält man bei K4 das optimale Ergebnis. In den Abmessungen 50, 75 und 100 mm lieferbar. Besonders weiche Aufnahmeteller mit extra Gummipuffer unterstützen die Flexibilität.



D 50 mm


Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
2250500	Diacer Hybrid Superflex White / D 50 mm / K 0	Klett-flexibel / Kunstharz / Universal
2250502	Diacer Hybrid Superflex White / D 50 mm / K 1	Klett-flexibel / Kunstharz / Universal
2250504	Diacer Hybrid Superflex White / D 50 mm / K 2	Klett-flexibel / Kunstharz / Universal
2250506	Diacer Hybrid Superflex White / D 50 mm / K 3	Klett-flexibel / Kunstharz / Universal
2250508	Diacer Hybrid Superflex White / D 50 mm / K 4	Klett-flexibel / Kunstharz / Universal
2250509	Diacer Hybrid Superflex White / D 50 mm / K 5	Klett-flexibel / Kunstharz / Universal

D 75 mm

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
2250510	Diacer Hybrid Superflex White / D 75 mm / K 0	Klett-flexibel / Kunstharz / Universal
2250512	Diacer Hybrid Superflex White / D 75 mm / K 1	Klett-flexibel / Kunstharz / Universal
2250514	Diacer Hybrid Superflex White / D 75 mm / K 2	Klett-flexibel / Kunstharz / Universal
2250516	Diacer Hybrid Superflex White / D 75 mm / K 3	Klett-flexibel / Kunstharz / Universal
2250518	Diacer Hybrid Superflex White / D 75 mm / K 4	Klett-flexibel / Kunstharz / Universal
2250519	Diacer Hybrid Superflex White / D 75 mm / K 5	Klett-flexibel / Kunstharz / Universal

D 100 mm

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
2250520	Diacer Hybrid Superflex White / D 100 mm / K 0	Klett-flexibel / Kunstharz / Universal
2250522	Diacer Hybrid Superflex White / D 100 mm / K 1	Klett-flexibel / Kunstharz / Universal
2250524	Diacer Hybrid Superflex White / D 100 mm / K 2	Klett-flexibel / Kunstharz / Universal
2250526	Diacer Hybrid Superflex White / D 100 mm / K 3	Klett-flexibel / Kunstharz / Universal
2250528	Diacer Hybrid Superflex White / D 100 mm / K 4	Klett-flexibel / Kunstharz / Universal
2250529	Diacer Hybrid Superflex White / D 100 mm / K 5	Klett-flexibel / Kunstharz / Universal



Diamant-Schleifsystem Typ Euro-Block Hybrid - 5 teilig

Das Diamant-Schleifsystem Typ Euro-Block Hybrid eignet sich zum Grobschliff von Naturstein, Quarzkomposit und Keramik auf Handmaschinen. Als hybrides Werkzeug kann nass und trocken gearbeitet werden.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7960469	Euro-Block Hybrid / D 90-R10 / K 20	M14 / Gummi / Kunstharz / Universal
7960470	Euro-Block Hybrid / D 90-R10 / K 30	M14 / Gummi / Kunstharz / Universal
7960471	Euro-Block Hybrid / D 90-R10 / K 50	M14 / Gummi / Kunstharz / Universal
7960472	Euro-Block Hybrid / D 90-R10 / K 100	M14 / Gummi / Kunstharz / Universal
7960473	Euro-Block Hybrid / D 90-R10 / K 200	M14 / Gummi / Kunstharz / Universal

Diamant-Schleifsystem Typ Euro-Cup Hybrid - 5 teilig


Das Diamant-Schleifsystem Typ Euro-Cup Hybrid eignet sich zum Grobschliff von Naturstein, Quarzkomposit und Keramik auf Handmaschinen. Mit seiner konischen Form lassen sich Ausklinkungen einfach ausschleifen. Als hybrides Werkzeug kann nass und trocken gearbeitet werden.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7960580	Euro-Cup Hybrid / D 80/110 mm / K 20	M14 / Gummi / Kunstharz / Universal
7960582	Euro-Cup Hybrid / D 80/110 mm / K 30	M14 / Gummi / Kunstharz / Universal
7960584	Euro-Cup Hybrid / D 80/110 mm / K 50	M14 / Gummi / Kunstharz / Universal
7960586	Euro-Cup Hybrid / D 80/110 mm / K 100	M14 / Gummi / Kunstharz / Universal
7960588	Euro-Cup Hybrid / D 80/110 mm / K 200	M14 / Gummi / Kunstharz / Universal

Diamant-Schleifsystem Typ Euro-Space Hybrid Fase D 100 mm M14 - 4 teilig


Das Diamant-Schleifsystem Typ Euro-Space Hybrid Fase hat die Doppelfunktion, nass und trocken Naturstein, Quarzkomposit und Keramik schleifen zu können. Der hochwertige Schleifbelag in Wabenform, direkt verklebt auf M14-Trägerkörper, eignet sich in den feineren Körnungen besonders bei Keramik-Arbeitsplatten zum Anfasen der Kanten oder in den groben Körnungen zum Planschliff der Rückseite. Eine spezielle Diamantbindung macht dieses Werkzeug sehr leistungsstark.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7960450	Euro-Space Hybrid Fase / D 100 mm / K 30	M14 / Kunstharz / Universal
7960451	Euro-Space Hybrid Fase / D 100 mm / K 50	M14 / Kunstharz / Universal
7960452	Euro-Space Hybrid Fase / D 100 mm / K 100	M14 / Kunstharz / Universal
7960453	Euro-Space Hybrid Fase / D 100 mm / K 200	M14 / Kunstharz / Universal

Diamant-Schleifsystem Typ Euro-Space Hybrid Fase D 100 mm SF - 4 teilig

Das Diamant-Schleifsystem Typ Euro-Space Hybrid Fase hat die Doppelfunktion, nass und trocken Naturstein, Quarzkomposit und Keramik schleifen zu können. Der hochwertige Schleifbelag in Wabenform, direkt verklebt auf SF-Trägerkörper, eignet sich in den feineren Körnungen besonders bei Keramik-Arbeitsplatten, zum Anfasen der Kanten oder in den groben Körnungen zum Planschliff der Rückseite. Eine spezielle Diamantbindung macht dieses Werkzeug sehr leistungsstark.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7960455	Euro-Space Hybrid Fase / D 100 mm / K 30	SF / Kunstharz / Universal
7960456	Euro-Space Hybrid Fase / D 100 mm / K 50	SF / Kunstharz / Universal
7960457	Euro-Space Hybrid Fase / D 100 mm / K 100	SF / Kunstharz / Universal
7960458	Euro-Space Hybrid Fase / D 100 mm / K 200	SF / Kunstharz / Universal

Diamant-Schleifsystem Typ Euro-Space Hybrid Fase M14-Ring D 100 mm - 4 teilig

Das Diamant-Schleifsystem Typ Euro-Space Hybrid Fase mit Ring-Form hat die Doppelfunktion, nass und trocken Naturstein, Quarzkomposit und Keramik schleifen zu können. Der hochwertige Schleifbelag in Ring-Form erreicht optimale Abtragwerte bei flächigem Schleifen von Werkstücken.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7960460	Euro-Space Hybrid Fase / D 100 mm / K 30	M14-Ring / Kunstharz / Universal
7960461	Euro-Space Hybrid Fase / D 100 mm / K 50	M14-Ring / Kunstharz / Universal
7960462	Euro-Space Hybrid Fase / D 100 mm / K 100	M14-Ring / Kunstharz / Universal
7960463	Euro-Space Hybrid Fase / D 100 mm / K 200	M14-Ring / Kunstharz / Universal




Für die Bearbeitung mit Handmaschinen haben wir optimale Werkzeugkonzepte sowohl im Trockenschliff als auch im Nassschliff entwickelt.




Perfektes Polieren von Kanten mit Handmaschinen

Naturstein/Quarzkomposit -
Keramik - Quarzit



1

Planschliff




2

Trockenpolieren



3

Trocken- und Nasspolieren (Hybrid)



4

Nasspolieren

Auf Wunsch stehen Ihnen unsere Experten bei der richtigen Auswahl des Polierkonzeptes auf Handmaschinen zur Verfügung.

Diamant-Schleifsystem Typ Euro-Star Hybrid D 100 mm Klett - 4 teilig

Das Diamant-Schleifsystem Typ Euro-Star Hybrid Klett hat die Doppelfunktion, nass und trocken Naturstein, Quarzkomposit und Keramik schleifen zu können. Der hochwertige Schleifbelag erreicht optimale Abtragwerte auch beim Schleifen der Rückseite von Werkstücken.

Hybrid



M14-Aufnahme



Klett



Klett


Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
2250402	Euro-Star Hybrid / D 100 mm / K 30	Klett-starr / Kunstharz / Universal
2250404	Euro-Star Hybrid / D 100 mm / K 50	Klett-starr / Kunstharz / Universal
2250406	Euro-Star Hybrid / D 100 mm / K 100	Klett-starr / Kunstharz / Universal
2250408	Euro-Star Hybrid / D 100 mm / K 200	Klett-starr / Kunstharz / Universal

M14 - ALU

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
2250412	Euro-Star Hybrid / D 100 mm / K 30	M14 - ALU / Kunstharz / Universal
2250414	Euro-Star Hybrid / D 100 mm / K 50	M14 - ALU / Kunstharz / Universal
2250416	Euro-Star Hybrid / D 100 mm / K 100	M14 - ALU / Kunstharz / Universal
2250418	Euro-Star Hybrid / D 100 mm / K 200	M14 - ALU / Kunstharz / Universal

Diamant-Fächerscheibe Typ Galvano D 100 mm - 2 teilig


Die Diamant-Fächerscheibe Typ Galvano eignet sich zum zügigen Vorschleif aller Gesteinsarten. Besonders zum Abtragen getrockneter Klebereste wie beim Armieren der Küchenarbeitsplatten findet er seine Anwendung.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
2040300	Dia-Fächerschleifscheibe / D 100 mm / Typ Galvano K 60	M14 / Galvanisch / Marmor & Granit
2040310	Dia-Fächerschleifscheibe / D 100 mm / Typ Galvano K 120	M14 / Galvanisch / Marmor & Granit

Diamant-Lamellenscheibe Typ Fächer Dry D 115 mm - 4 teilig

Die Diamant-Lamellenscheibe Typ Fächer Dry eignet sich zum Trockenschleif von Naturstein, Keramik und Kunststein. Sie wird hauptsächlich für die Kanten und Fasenbearbeitung vom Grobschleif bis Feinschleif eingesetzt. Sehr aggressiver und schneller Materialabtrag durch Lamellen aus Diamant und Korund ist gewährleistet. Durch den Lamellenbelag arbeiten die Werkzeuge sehr ruhig. Sehr gute Standzeit.




Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
5550800	Dia-Fächer Dry / D 115 mm / K 60 grün	M14 / Kunstharz / Universal
5550802	Dia-Fächer Dry / D 115 mm / K 120 schwarz	M14 / Kunstharz / Universal
5550804	Dia-Fächer Dry / D 115 mm / K 200 rot	M14 / Kunstharz / Universal
5550806	Dia-Fächer Dry / D 115 mm / K 400 blau	M14 / Kunstharz / Universal

Endbearbeitung

Schleifmittel - Trocken

Diamant-Lamellenscheibe Typ Fächer Dry D 115 mm - 4 teilig Typ D

Die Diamant-Lamellenscheibe Typ Fächer Dry eignet sich zum Trockenschliff von Naturstein, Keramik und Kunststein. Sie wird hauptsächlich für die Kanten und Fasenbearbeitung vom Grobschliff bis Feinschliff eingesetzt. Der Typ D ist dabei sehr leistungsstark. Durch den Lamellenbelag arbeiten die Werkzeuge sehr ruhig. Sehr gute Standzeit.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
5550810	Dia-Fächer Dry / D 115 mm / K 60 grün D	M14 / Kunstharz / Universal
5550812	Dia-Fächer Dry / D 115 mm / K 120 schwarz D	M14 / Kunstharz / Universal
5550814	Dia-Fächer Dry / D 115 mm / K 200 rot D	M14 / Kunstharz / Universal
5550816	Dia-Fächer Dry / D 115 mm / K 400 blau D	M14 / Kunstharz / Universal

Klett-Schleifpapier Typ STARCKE Form 610


Das Klett-Schleifpapier Typ STARCKE Form 610 ist auf Winkelschleifern bis 2.000 U/min einzusetzen. Es dient zum Trockenschliff von Natur- und Kunststein. Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis!



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
1310169	STARCKE Schleifp. / D 120 mm / 942 EK / K 40	Klett / Silic. / Form 610 / Marmor & Granit
1310170	STARCKE Schleifp. / D 120 mm / 942 EK / K 60	Klett / Silic. / Form 610 / Marmor & Granit
1310180	STARCKE Schleifp. / D 120 mm / 942 EK / K 80	Klett / Silic. / Form 610 / Marmor & Granit
1310191	STARCKE Schleifp. / D 120 mm / 942 EK / K 120	Klett / Silic. / Form 610 / Marmor & Granit
1310194	STARCKE Schleifp. / D 120 mm / 942 EK / K 220	Klett / Silic. / Form 610 / Marmor & Granit
1310200	STARCKE Schleifp. / D 120 mm / 942 EK / K 320	Klett / Silic. / Form 610 / Marmor & Granit
1310210	STARCKE Schleifp. / D 120 mm / 942 EK / K 400	Klett / Silic. / Form 610 / Marmor & Granit
1310211	STARCKE Schleifp. / D 120 mm / 942 EK / K 600	Klett / Silic. / Form 610 / Marmor & Granit
1310212	STARCKE Schleifp. / D 120 mm / 942 EK / K 800	Klett / Silic. / Form 610 / Marmor & Granit
1310213	STARCKE Schleifp. / D 120 mm / 991 AK / K 1000	Klett / Silic. / Form 610 / Marmor & Granit
1310214	STARCKE Schleifp. / D 120 mm / 991 AK / K 1200	Klett / Silic. / Form 610 / Marmor & Granit

Schleifpapier Typ HERMES BS 118-VEL

Das Klett-Schleifpapier Typ HERMES BS 118-VEL ist auf Winkelschleifern bis 2.000 U/min einsetzbar. Es eignet sich zum Trockenschleifen von Natur- und Kunststein. Gute Standzeit!



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
0550200	HERMES Schleifp. / D 120 mm / BS 118-VEL / K 40	Klett / Silic. / Marmor & Granit
0550210	HERMES Schleifp. / D 120 mm / BS 118-VEL / K 60	Klett / Silic. / Marmor & Granit
0550215	HERMES Schleifp. / D 120 mm / BS 118-VEL / K 80	Klett / Silic. / Marmor & Granit
0550230	HERMES Schleifp. / D 120 mm / BS 118-VEL / K 120	Klett / Silic. / Marmor & Granit
0550260	HERMES Schleifp. / D 120 mm / BS 118-VEL / K 220	Klett / Silic. / Marmor & Granit
0550270	HERMES Schleifp. / D 120 mm / BS 118-VEL / K 320	Klett / Silic. / Marmor & Granit
0550280	HERMES Schleifp. / D 120 mm / BS 118-VEL / K 400	Klett / Silic. / Marmor & Granit
0550290	HERMES Schleifp. / D 120 mm / BS 118-VEL / K 600	Klett / Silic. / Marmor & Granit
0550300	HERMES Schleifp. / D 120 mm / BS 118-VEL / K 800	Klett / Silic. / Marmor & Granit
0550310	HERMES Schleifp. / D 120 mm / BS 118-VEL / K 1000	Klett / Silic. / Marmor & Granit
0550320	HERMES Schleifp. / D 120 mm / BS 118-VEL / K 1200	Klett / Silic. / Marmor & Granit

Klett-Schleifpapier Typ SAIT

Das Klett-Schleifpapier Typ SAIT ist auf Winkelschleifern bis 2.000 U/min einsetzbar. Es eignet sich zum Trockenschleifen von Natur- und Kunststein. Gute Standzeit!



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
2010000	SAIT Schleifp. / D 115 mm / K 40	Klett / Silic. / Marmor & Granit
2010010	SAIT Schleifp. / D 115 mm / K 60	Klett / Silic. / Marmor & Granit
2010015	SAIT Schleifp. / D 115 mm / K 80	Klett / Silic. / Marmor & Granit
2010020	SAIT Schleifp. / D 115 mm / K 120	Klett / Silic. / Marmor & Granit
2010030	SAIT Schleifp. / D 115 mm / K 220	Klett / Silic. / Marmor & Granit
2010040	SAIT Schleifp. / D 115 mm / K 320	Klett / Silic. / Marmor & Granit
2010050	SAIT Schleifp. / D 115 mm / K 400	Klett / Silic. / Marmor & Granit
2010060	SAIT Schleifp. / D 115 mm / K 600	Klett / Silic. / Marmor & Granit
2010070	SAIT Schleifp. / D 115 mm / K 800	Klett / Silic. / Marmor & Granit
2010080	SAIT Schleifp. / D 115 mm / K 1200	Klett / Silic. / Marmor & Granit

Fiber-Schleifscheibe Typ SAIT - bombiert

Die Fiber-Schleifscheiben Typ SAIT eignen sich zum Trocken- und Nassschliff auf Handmaschinen. Sie werden auf Gummitellern aufgespannt. Fiber-Schleifscheiben sind sehr leistungsstark und erreichen hohe Standzeiten.



D 115 mm

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
2018003	SAIT Fiberscheiben D 115/22 mm / K 24	f. Stein / bombiert
2018005	SAIT Fiberscheiben D 115/22 mm / K 36	f. Stein / bombiert
2018010	SAIT Fiberscheiben D 115/22 mm / K 60	f. Stein / bombiert
2018012	SAIT Fiberscheiben D 115/22 mm / K 80	f. Stein / bombiert
2018015	SAIT Fiberscheiben D 115/22 mm / K 120	f. Stein / bombiert
2018020	SAIT Fiberscheiben D 115/22 mm / K 220	f. Stein / bombiert
2018023	SAIT Fiberscheiben D 115/22 mm / K 320	f. Stein / bombiert
2018025	SAIT Fiberscheiben D 115/22 mm / K 400	f. Stein / bombiert

D 180 mm


Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
2010150	SAIT Fiberscheiben D 180/22 mm / K 36	f. Stein / bombiert
2010160	SAIT Fiberscheiben D 180/22 mm / K 60	f. Stein / bombiert
2010165	SAIT Fiberscheiben D 180/22 mm / K 80	f. Stein / bombiert
2010166	SAIT Fiberscheiben D 180/22 mm / K 100	f. Stein / bombiert
2010170	SAIT Fiberscheiben D 180/22 mm / K 120	f. Stein / bombiert
2010175	SAIT Fiberscheiben D 180/22 mm / K 180	f. Stein / bombiert
2010177	SAIT Fiberscheiben D 180/22 mm / K 220	f. Stein / bombiert
2010179	SAIT Fiberscheiben D 180/22 mm / K 320	f. Stein / bombiert
2010180	SAIT Fiberscheiben D 180/22 mm / K 400	f. Stein / bombiert

Endbearbeitung

Schleifmittel - Trocken

Handschleifring D 100 mm M14 Typ Nozar HSR-Bakelit - Trocken


Der M14-Handschleifring Typ Nozar HSR-Bakelit ist für den Einsatz auf Winkelschleifern bis 2.000 U/min vorgesehen. Er eignet sich für den Trockenschliff von Natur- und Kunststein. Eine aggressive Schleifleistung bei hoher Standzeit zeichnet diesen Schleifstein aus.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
5060000	Nozar HSR / D 100 mm / K 16	M14 / Bakelit / Marmor & Granit
5060010	Nozar HSR / D 100 mm / K 24	M14 / Bakelit / Marmor & Granit
5060020	Nozar HSR / D 100 mm / K 60	M14 / Bakelit / Marmor & Granit
5060040	Nozar HSR / D 100 mm / K 120	M14 / Bakelit / Marmor & Granit
5060050	Nozar HSR / D 100 mm / K 220	M14 / Bakelit / Marmor & Granit
5060060	Nozar HSR / D 100 mm / K 400	M14 / Bakelit / Marmor & Granit

Handschleifring D 90/110 mm M14 Typ Nozar HSR-Bakelit - Trocken


Der M14-Handschleifring Typ Nozar HSR-Bakelit ist auf Winkelschleifern bis 2.000 U/min einsetzbar. Er eignet sich für den Trockenschliff von Natur- und Kunststein. Durch seine leicht konische Form lassen sich Ausklinkungen bis in die Ecke einfach ausschleifen. Das Eigengewicht des Schleifsteins ist gegenüber traditionellen konischen Schleifsteinen sehr gering. Eine aggressive Schleifleistung bei hoher Standzeit ist ein weiterer Vorteil dieses Schleifsteins.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
5060300	Nozar HSR / D 90/110 mm / K 16	M14 / Bakelit / Marmor & Granit
5060310	Nozar HSR / D 90/110 mm / K 24	M14 / Bakelit / Marmor & Granit
5060320	Nozar HSR / D 90/110 mm / K 60	M14 / Bakelit / Marmor & Granit
5060330	Nozar HSR / D 90/110 mm / K 120	M14 / Bakelit / Marmor & Granit
5060340	Nozar HSR / D 90/110 mm / K 220	M14 / Bakelit / Marmor & Granit
5060350	Nozar HSR / D 90/110 mm / K 400	M14 / Bakelit / Marmor & Granit

Handschleifring D 100/130 M14 Typ Nozar HSR-Bakelit - Trocken


Der M14-Handschleifring Typ Nozar HSR-Bakelit ist auf Winkelschleifern bis 2000 U/min einsetzbar. Er eignet sich zum Trockenschliff von Natur- und Kunststein. Durch seine konische Form lassen sich Ausklinkungen bis in die Ecke einfach ausschleifen. Der Vorteil dieser Form ist das kleine Innenloch, das ein Verkatzen zum Ende der Schleiffläche verhindert. Sehr hohe Standzeit.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
5060360	Nozar HSR / D 100/130 mm / K 16	M14 / Bakelit / Marmor & Granit
5060365	Nozar HSR / D 100/130 mm / K 24	M14 / Bakelit / Marmor & Granit
5060370	Nozar HSR / D 100/130 mm / K 60	M14 / Bakelit / Marmor & Granit
5060375	Nozar HSR / D 100/130 mm / K 120	M14 / Bakelit / Marmor & Granit
5060380	Nozar HSR / D 100/130 mm / K 220	M14 / Bakelit / Marmor & Granit

Handschleifring D 100 mm SF Typ Nozar HSR-Bakelit - Trocken


Der SF-Handschleifring Typ Nozar HSR-Bakelit ist für den Einsatz auf Winkelschleifern bis 2.000 U/min vorgesehen. Er eignet sich für den Trockenschliff von Natur- und Kunststein. Eine aggressive Schleifleistung bei hoher Standzeit zeichnet diesen Schleifstein aus.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
5060200	Nozar HSR / D 100 mm / K 16	SF / Bakelit / Marmor & Granit
5060210	Nozar HSR / D 100 mm / K 24	SF / Bakelit / Marmor & Granit
5060220	Nozar HSR / D 100 mm / K 60	SF / Bakelit / Marmor & Granit
5060240	Nozar HSR / D 100 mm / K 120	SF / Bakelit / Marmor & Granit
5060250	Nozar HSR / D 100 mm / K 220	SF / Bakelit / Marmor & Granit
5060270	Nozar HSR / D 100 mm / K 400	SF / Bakelit / Marmor & Granit

Schleiftopf D 90/110 x 22,2 mm Typ Nozar HT-Bakelit - Trocken


Der Schleiftopf Typ Nozar HT in Bakelitbindung ist für den Einsatz auf hochtourigen Winkelschleifern (bis 50 m/s) vorgesehen. Durch den Spannverschluss und der dazu möglichen hohen Umfangsgeschwindigkeit beim Schleifen ist eine hohe Schleifleistung garantiert. Er eignet sich zum Trockenschleifen von Natur- und Kunststein. Gute Standzeit!



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
5062300	Nozar HT-Schleift. / D 90/110 mm / K 16	B 22,2 mm / Bakelit / Marmor & Granit
5062305	Nozar HT-Schleift. / D 90/110 mm / K 24	B 22,2 mm / Bakelit / Marmor & Granit
5062310	Nozar HT-Schleift. / D 90/110 mm / K 36	B. 22,2 mm / Bakelit / Marmor & Granit
5062315	Nozar HT-Schleift. / D 90/110 mm / K 60	B 22,2 mm / Bakelit / Marmor & Granit
5062325	Nozar HT-Schleift. / D 90/110 mm / K 120	B 22,2 mm / Bakelit / Marmor & Granit
5062340	Nozar HT-Schleift. / D 90/110 mm / K 220	B 22,2 mm / Bakelit / Marmor & Granit

Handschleifring D 100 mm M14 Typ Riedel HSR-Bakelit - Trocken

Der M14-Handschleifring Typ Riedel HSR-Bakelit ist für den Einsatz auf Winkelschleifern bis 2.000 U/min vorgesehen. Er eignet sich für den Trockenschliff von Natur- und Kunststein. Auch in Härte M lieferbar (etwas härtere Bindung).




Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
1050010	Riedel HSR / D 100 mm / K 16/20 L	M14 / Bakelit / Marmor & Granit
1050011	Riedel HSR / D 100 mm / K 24/36 L	M14 / Bakelit / Marmor & Granit
1050012	Riedel HSR / D 100 mm / K 60 L	M14 / Bakelit / Marmor & Granit
1050013	Riedel HSR / D 100 mm / K 120 L	M14 / Bakelit / Marmor & Granit
1050020	Riedel HSR / D 100 mm / K 220 L	M14 / Bakelit / Marmor & Granit
1050022	Riedel HSR / D 100 mm / K 320 L	M14 / Bakelit / Marmor & Granit
1050021	Riedel HSR / D 100 mm / K 400 L	M14 / Bakelit / Marmor & Granit

Endbearbeitung

Schleifmittel - Trocken

Handschleifring D 100 mm SF Typ Riedel HSR-Bakelit - Trocken


Der SF-Handschleifring Typ Riedel HSR-Bakelit ist auf Winkelschleifern bis 2.000 U/min einzusetzen. Er eignet sich für den Trockenschliff von Natur- und Kunststein. Die Standardhärte L sorgt für ein aggressives Schleifen bei normaler Standzeit.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
1050070	Riedel HSR / D 100 mm / K 16/20 L	SF / Bakelit / Marmor & Granit
1050071	Riedel HSR / D 100 mm / K 24/36 L	SF / Bakelit / Marmor & Granit
1050072	Riedel HSR / D 100 mm / K 60 L	SF / Bakelit / Marmor & Granit
1050073	Riedel HSR / D 100 mm / K 120 L	SF / Bakelit / Marmor & Granit
1050080	Riedel HSR / D 100 mm / K 220 L	SF / Bakelit / Marmor & Granit
1050081	Riedel HSR / D 100 mm / K 320 L	SF / Bakelit / Marmor & Granit
1050076	Riedel HSR / D 100 mm / K 400 L	SF / Bakelit / Marmor & Granit

Handschleifring D 100 mm SF Typ Sebald HSR-Keramisch - Trocken

Der SF-Handschleifring Typ Sebald HSR-Keramisch ist für den Einsatz auf Winkelschleifern bis 2.000 U/min vorgesehen. Er eignet sich zum Trockenschleifen von Natur- und Kunststein. Die keramische Bindung grün erreicht sehr hohe Standzeiten bei normaler Schleifleistung.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
1110370	Sebald HSR / D 100 mm / K 16/20 grün	SF / Keramisch / Marmor & Granit
1110371	Sebald HSR / D 100 mm / K 24/36 grün	SF / Keramisch / Marmor & Granit
1110372	Sebald HSR / D 100 mm / K 60 grün	SF / Keramisch / Marmor & Granit
1110373	Sebald HSR / D 100 mm / K 120 grün	SF / Keramisch / Marmor & Granit
1110374	Sebald HSR / D 100 mm / K 220 grün	SF / Keramisch / Marmor & Granit

Handschleifring D 100 mm M14 Typ Sebald HSR-Keramisch - Trocken

Der M14-Handschleifring Sebald Typ HSR-Keramisch ist auf Winkelschleifern bis 2.000 U/min einsetzbar. Er eignet sich für den Trockenschliff von Natur- und Kunststein. Die keramische Bindung grün mit Kunststoffdeckel erreicht sehr hohe Standzeiten bei normaler Schleifleistung.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
1110404	Sebald HSR / D 100 mm / K 16/20 grün	M14 / Keramisch / Marmor & Granit
1110405	Sebald HSR / D 100 mm / K 24/36 grün	M14 / Keramisch / Marmor & Granit
1110407	Sebald HSR / D 100 mm / K 60 grün	M14 / Keramisch / Marmor & Granit
1110413	Sebald HSR / D 100 mm / K 120 grün	M14 / Keramisch / Marmor & Granit
1110414	Sebald HSR / D 100 mm / K 220 grün	M14 / Keramisch / Marmor & Granit

Handrutscher Typ SCG-Keramisch

Der Handrutscher Typ SCG in keramischer Bindung eignet sich für den Trockenschliff ohne Maschineneinsatz vorrangig für Sandstein. Die Bindung ist universell einsetzbar und somit für alle Natursteinarten zu verwenden.




Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
1110449	Handrutscher / 200 x 50 x 25 mm / SCG-K 16/20	Keramisch - grün / Universal
1110450	Handrutscher / 200 x 50 x 25 mm / SCG-K 24/36	Keramisch - grün / Universal
1110460	Handrutscher / 200 x 50 x 25 mm / SCG-K 60	Keramisch - grün / Universal
1110461	Handrutscher / 200 x 50 x 25 mm / SCG-K 120	Keramisch - grün / Universal
1110470	Handrutscher / 200 x 50 x 25 mm / SCG-K 220	Keramisch - grün / Universal

Diamant-Feilen mit Handgriff

Die Diamant-Feilen dienen als kleine nützliche Helfer in der Steinwerkstatt. Schwer zugängliche Bereiche an Werkstücken lassen sich individuell mit verschiedenen Formen sehr gut bearbeiten. Ein vakuumbeschichteter Diamantbelag sorgt für eine gute Schleifleistung.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
1950940	Diamant-Feile / 10 x 250 mm / Rund	Handgriff / Galvanisch / Universal
1950942	Diamant-Feile / 12 x 250 mm / Dreikant	Handgriff / Galvanisch / Universal
1950944	Diamant-Feile / 8 x 250 mm / Vierkant	Handgriff / Galvanisch / Universal
1950946	Diamant-Feile / 24 x 250 mm / Flach	Handgriff / Galvanisch / Universal
1950948	Diamant-Feile / 25 x 250 mm / Halbrund	Handgriff / Galvanisch / Universal



Endbearbeitung

Schleifmittel - Trocken

Diamant-Poliersystem Typ Zylli Dry - D 20 mm

Das Diamant-Poliersystem Typ Zylli Dry eignet sich zum Auspolieren von Beckenausschnitten mit kleinen Radien auf Handschleifmaschinen im Trockenverfahren. Eine spezielle Kunstharzbindung ermöglicht dabei ein schönes Polierergebnis.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7966400	Euro-Dry / Typ Zylli / D 20 x 40 mm / K 50	M8 / Kunstharz / Marmor & Granit
7966405	Euro-Dry / Typ Zylli / D 20 x 40 mm / K 100	M8 / Kunstharz / Marmor & Granit
7966410	Euro-Dry / Typ Zylli / D 20 x 40 mm / K 200	M8 / Kunstharz / Marmor & Granit
7966415	Euro-Dry / Typ Zylli / D 20 x 40 mm / K 400	M8 / Kunstharz / Marmor & Granit
7966420	Euro-Dry / Typ Zylli / D 20 x 40 mm / K 800	M8 / Kunstharz / Marmor & Granit
7966425	Euro-Dry / Typ Zylli / D 20 x 40 mm / K 1500	M8 / Kunstharz / Marmor & Granit
7966430	Euro-Dry / Typ Zylli / D 20 x 40 mm / K 3000	M8 / Kunstharz / Marmor & Granit
7966435	Euro-Dry / Typ Zylli / D 20 x 40 mm / Pol.	M8 / Kunstharz / Marmor & Granit
7968190	Adapter für Typ Zylli Dry / D. 20 x 40 mm	R1/2" / M14- M8 / 50mm / Edelstahl

Diamant-Schleifzylinder Typ Zylli Dry - D 50 mm


Die Diamant-Schleifzylinder Typ Zylli Dry eignen sich zur Innenpolitur im Trockenschliff auf Handmaschinen bei Naturstein. Eine vorgefräste, geschliffene Innenkante eines Beckenausschnittes lässt sich unkompliziert mit diesem Schleifsystem auspolieren.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7966350	Euro-Dry / Typ Zylli / D 50 x 40 mm / K 50	M14 / Kunstharz / Marmor & Granit
7966355	Euro-Dry / Typ Zylli / D 50 x 40 mm / K 100	M14 / Kunstharz / Marmor & Granit
7966360	Euro-Dry / Typ Zylli / D 50 x 40 mm / K 200	M14 / Kunstharz / Marmor & Granit
7966365	Euro-Dry / Typ Zylli / D 50 x 40 mm / K 400	M14 / Kunstharz / Marmor & Granit
7966370	Euro-Dry / Typ Zylli / D 50 x 40 mm / K 800	M14 / Kunstharz / Marmor & Granit
7966375	Euro-Dry / Typ Zylli / D 50 x 40 mm / K 1500	M14 / Kunstharz / Marmor & Granit
7966380	Euro-Dry / Typ Zylli / D 50 x 40 mm / K 3000	M14 / Kunstharz / Marmor & Granit
7966385	Euro-Dry / Typ Zylli / D 50 x 40 mm / Pol. schwarz	M14 / Kunstharz / Marmor & Granit

Diamant-Polierhülsen mit Schaft 6 mm - D 15 mm

Die Diamant-Polierhülsen finden ihren Einsatz auf Stabschleifern, um schwer zugängliche Stellen an Werkstücken aus Naturstein, Quarz und Keramik zu erreichen. Durch ihre schmale Bauform und einem schlanken Stabschleifer erreicht man nahezu alle kleinen Aussparungen, die nicht durch Chemie, sondern auch durch Schleifen und Polieren ein schönes Polierergebnis einfordern. Die Gummiaufnahme hat den notwendigen Schaft 6 mm als Anschluß.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
1361210	Dia-Schleifband / D 15 x 30 mm / 60 M	grün / Kunstharz / Marmor & Granit
1361211	Dia-Schleifband / D 15 x 30mm / 120 M	schwarz / Kunstharz / Marmor & Granit
1361212	Dia-Schleifband / D 15 x 30 mm / 200 M	rot / Kunstharz / Marmor & Granit
1361213	Dia-Schleifband / D 15 x 30 mm / 400 M	gelb / Kunstharz / Marmor & Granit
1361215	Dia-Schleifband / D 15 x 30 mm / 500 R	weiss / Kunstharz / Marmor & Granit
1361216	Dia-Schleifband / D 15 x 30 mm / 1000 R	blau / Kunstharz / Marmor & Granit
1361217	Dia-Schleifband / D 15 x 30 mm / 8000 R	orange / Kunstharz / Marmor & Granit
1361220	Aufnahme für Schleifband / D 15 x 30 mm	Schaft 6 / Gummi

Diamant-U-Vorfräser - Gesintert

Der gesinterte Diamant-U-Vorfräser dient zum Vorarbeiten einer Politur bei Beckenauschnitten auf handgeführten Maschinen. Nach dem Grobschliff mit dem gesinterten Fräser können bis zu drei weitere Vorfräser (bis Korn 400) den Feinschliff durchführen. Anschließend wird der Ausschnitt mit Polierwalzen oder mit Handpads poliert.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
2046920	Dia-U-Vorfräser / D 50 x 42 mm / K 50	M14 / Gesintert - Resin / Uniersal
2046925	Dia-U-Vorfräser / D 50 x 42 mm / K 100	M14 / Gesintert - Resin / Universal
2046910	Dia-U-Vorfräser / D 75 x 42 mm / K 50	M14 / Gesintert / Universal

Diamant-U-Vorfräser - Vakuum / Galvanisch

Die feinen Diamant-U-Vorfräser ermöglichen den Feinschliff bei einer späteren Politur in Beckenauschnitten auf handgeführten Maschinen. Die hochwertige Bindung unterstützt ein nahezu streifenfreies Polierergebnis. Anschließend wird mit Polierwalzen oder mit Handpads der Ausschnitt poliert.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7962320	Dia-U-Vorfräser / D 70 x 50 mm / K 100	M14 / Vakuum / Granit & Marmor
7962322	Dia-U-Vorfräser / D 70 x 50 mm / K 220	M14 / Galvanisch / Granit & Marmor
7962324	Dia-U-Vorfräser / D 70 x 50 mm / K 400	M14 / Galvanisch / Granit & Marmor

Diamant-Schleifsystem Typ Zilly

Das Diamant-Schleifsystem Typ Zilly eignet sich zum Polieren von Naturstein und Quarzkomposit auf handgeführten Maschinen. Die spezielle Werkzeugaufnahme ermöglicht ein Oszillieren der Walzen. Die weiße Diamantbindung sorgt für schöne Polierergebnisse ohne Farbabtrag.




Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7966270	Dia-Schleifzylinder / Typ Zilly / K 50	D 70 x 45 mm / für Oszillator / Galvanisch / Uni
7966272	Dia-Schleifzylinder / Typ Zilly / K 100	D 70 x 45 mm / für Oszillator / Galvanisch / Uni
7966288	Dia-Schleifzylinder / Typ Zilly - White / K 200	D 70 x 45 mm / für Oszillator / Kunstharz / Uni
7966289	Dia-Schleifzylinder / Typ Zilly - White / K 400	D 70 x 45 mm / für Oszillator / Kunstharz / Uni
7966290	Dia-Schleifzylinder / Typ Zilly - White / K 800	D 70 x 45 mm / für Oszillator / Kunstharz / Uni
7966291	Dia-Schleifzylinder / Typ Zilly - White / K 1500	D 70 x 45 mm / für Oszillator / Kunstharz / Uni
7966292	Dia-Schleifzylinder / Typ Zilly - White / K 3000	D 70 x 45 mm / für Oszillator / Kunstharz / Uni
7966293	Dia-Schleifzylinder / Typ Zilly - White / Polierer	D 70 x 45 mm / für Oszillator / Kunstharz / Uni
0383250	Oszillator-Werkzeugaufnahme	für Dia-Zilly / mit M14-Innengewinde

Endbearbeitung

Schleifmittel - Nass

Diamant-Breitring Typ S D 100 mm

Der Diamant-Breitring D 100 mm Typ S ist auf niedrigtourigen Nassschleifmaschinen einsetzbar. Vom Grob- bis Feinschliff erreicht der Schleifteller hohe Abtragleistungen bei sehr guter Standzeit in allen Natur- und Kunststeinen. In verschiedenen Ausführungen lieferbar.



M14

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7272330	Dia-Breitring S / D 100 mm / K 0++	M14 - schwarz / Gesintert / Universal
7272335	Dia-Breitring S / D 100 mm / K 0+	M14 - blau / Gesintert / Universal
7272340	Dia-Breitring S / D 100 mm / K 1	M14 - rot / Gesintert / Universal
7272345	Dia-Breitring S / D 100 mm / K 2	M14 - gelb / Gesintert / Universal

SF


Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7272360	Dia-Breitring S / D 100 mm / K 00+	SF - schwarz / Gesintert / Universal
7272365	Dia-Breitring S / D 100 mm / K 0+	SF - blau / Gesintert / Universal
7272370	Dia-Breitring S / D 100 mm / K 1	SF - rot / Gesintert / Universal
7272375	Dia-Breitring S / D 100 mm / K 2	SF - gelb / Gesintert / Universal

Magnet

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7272400	Dia-Breitring S / D 100 mm / K 0++	Magnet - schwarz / Gesintert / Universal
7272405	Dia-Breitring S / D 100 mm / K 0+	Magnet - blau / Gesintert / Universal
7272410	Dia-Breitring S / D 100 mm / K 1	Magnet - rot / Gesintert / Universal
7272415	Dia-Breitring S / D 100 mm / K 2	Magnet - gelb / Gesintert / Universal

Diamant-Breitring Typ Rotkappe M14

Der Diamant-Breitring Typ Rotkappe M14 ist auf einer niedrigtourigen Nassschleifmaschine einsetzbar. Durch seinen hohen Graphit-Anteil erreicht der Schleifteller hohe Abtragwerte mit einer perfekten Schleifkultur. Sehr gute Standzeit. Durch den Kunststoffdeckel reduziert sich sein Eigengewicht.



D 100 mm


Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7272100	Dia-Breitring Rotkappe / D 100 mm / K 0++	M14 - schwarz / Gesintert / Universal
7272105	Dia-Breitring Rotkappe / D 100 mm / K 0+	M14 - blau / Gesintert / Universal
7272110	Dia-Breitring Rotkappe / D 100 mm / K 1	M14 - rot / Gesintert / Universal
7272115	Dia-Breitring Rotkappe / D 100 mm / K 2	M14 - gelb / Gesintert / Universal

D 125 mm

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7272120	Dia-Breitring Rotkappe / D 125 mm / K 0++	M14 - schwarz / Gesintert / Universal
7272122	Dia-Breitring Rotkappe / D 125 mm / K 0+	M14 - blau / Gesintert / Universal
7272124	Dia-Breitring Rotkappe / D 125 mm / K 1	M14 - rot / Gesintert / Universal
7272126	Dia-Breitring Rotkappe / D 125 mm / K 2	M14 - gelb / Gesintert / Universal

Diamant-Schleiftopf Typ 3S D 100 mm M14


Der Diamant-Schleiftopf Typ 3S M14 ist auf Nassschleifmaschinen einsetzbar. Durch seine hochwertige Cobalt Bindung erreicht dieser Schleifteller eine optimale Schleifkultur bei harten Natursteinen und Betonmaterialien. Sein leichter Trägerkörper lässt einen Dauereinsatz zu. Der Wasserverteiler sorgt für sehr gute Schleifbedingungen.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
5550686	Dia-Schleiftopf / D 100 mm / Schwarz 3S / K 00+	M14 / mit Wasserverteiler / Gesintert / Granit & Beton
5550688	Dia-Schleiftopf / D 100 mm / Rot 3S / K 1	M14 / mit Wasserverteiler / Gesintert / Granit & Beton
5550690	Dia-Schleiftopf / D 100 mm / Gelb 3S / K 2	M14 / mit Wasserverteiler / Gesintert / Granit & Beton

Diamant-Breitring Typ Soft D 100 mm M14


Der Diamant-Breitring Typ Soft D 100 mm ist auf einer niedrigtourigen Nassschleifmaschine einsetzbar. Im Feinschliff erreicht dieser Diamant-Ring optimale Schleifeigenschaften, ohne großartige Kantenausplatzungen bei Natur- und Kunststein. Seine Gummiummantelung sorgt für ein schwingungsarmes Arbeiten.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7272450	Dia-Breitring Soft / D 100 mm / K 2	M14 - schwarz / Gummigelagert / Gesintert / Universal
7272460	Dia-Breitring Soft / D 100 mm / K 3	M14 - schwarz / Gummigelagert / Gesintert / Universal

Diamant-Fasenschleifer Typ Copper Fase D 100 mm

Der Diamant-Fasenschleifer Typ Copper Fase eignet sich zum Vorschleifen von Fasen wie z.B. an Küchenarbeitsplatten aus Naturstein, Quarz und besonders für Keramik im Nassverfahren. Sein vollflächiger Kupferbelag ermöglicht ein sehr sauberes Anfasen des Werkstückes aus Keramik, ohne starke Ausplatzungen an der Oberfläche. Während des Schleifens einer verklebten Gehrungskante verändert sich dabei die Farbe des Klebers nicht. Die Weiterbearbeitung findet anschließend mit ausgewählten Kunstharz-Pads statt. Durch die Kupferbindung ist eine sehr hohe Standzeit garantiert.




Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7430300	Dia-Copper Fase / D 100 mm / K 50	SF / Kupfer / Universal
7430305	Dia-Copper Fase / D 100 mm / K 100	SF / Kupfer / Universal
7430310	Dia-Copper Fase / D 100 mm / K 200	SF / Kupfer / Universal
7430315	Dia-Copper Fase / D 100 mm / K 400	SF / Kupfer / Universal

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7430320	Dia-Copper Fase / D 100 mm / K 50	Magnet / Kupfer / Universal
7430325	Dia-Copper Fase / D 100 mm / K 100	Magnet / Kupfer / Universal
7430330	Dia-Copper Fase / D 100 mm / K 200	Magnet / Kupfer / Universal
7430335	Dia-Copper Fase / D 100 mm / K 400	Magnet / Kupfer / Universal

Diamant-Schleifsystem Typ Diacer Eco D 100 mm - Kunstharz - 10 teilig


Das Diamant-Schleifsystem Typ Diacer Eco D 100 mm Kunstharz in Klettausführung dient zum Auspolieren von Marmor und Granit im Nassverfahren auf Handschleifmaschinen. Die ECO-Qualität sorgt für ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Durch die Biegsamkeit des Belages lassen sich Rundungen gut polieren.




Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
2043000	Diacer Eco / D 100 mm / K 30	Klett / Kunstharz / Marmor & Granit
2043005	Diacer Eco / D 100 mm / K 50	Klett / Kunstharz / Marmor & Granit
2043010	Diacer Eco / D 100 mm / K 100	Klett / Kunstharz / Marmor & Granit
2043020	Diacer Eco / D 100 mm / K 200	Klett / Kunstharz / Marmor & Granit
2043030	Diacer Eco / D 100 mm / K 400	Klett / Kunstharz / Marmor & Granit
2043040	Diacer Eco / D 100 mm / K 800	Klett / Kunstharz / Marmor & Granit
2043050	Diacer Eco / D 100 mm / K 1500	Klett / Kunstharz / Marmor & Granit
2043060	Diacer Eco / D 100 mm / K 3000	Klett / Kunstharz / Marmor & Granit
2043065	Diacer Eco / D 100 mm / Pol. weiß	Klett / Kunstharz / Marmor & Granit
2043070	Diacer Eco / D 100 mm / Pol. schwarz	Klett / Kunstharz / Marmor & Granit

Diamant-Schleifsystem Typ Diacer Premium D 75 mm - Kunstharz - 8 teilig

Das Diamant-Schleifsystem Typ Diacer Premium D 75 mm Kunstharz in Klettausführung dient zum Auspolieren von Marmor und Granit im Nassverfahren auf Handschleifmaschinen. Die Premium-Qualität sorgt für eine sehr gute Schleifleistung bei sehr guter Standzeit. Mit dem kleinen Durchmesser von 75 mm lassen sich kleine Rundungen wie z.B. bei Fasen sehr gut auspolieren.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7960535	Diacer Premium / D 75 mm / K 50	Klett / Kunstharz / Marmor & Granit
7960540	Diacer Premium / D 75 mm / K 100	Klett / Kunstharz / Marmor & Granit
7960545	Diacer Premium / D 75 mm / K 200	Klett / Kunstharz / Marmor & Granit
7960550	Diacer Premium / D 75 mm / K 400	Klett / Kunstharz / Marmor & Granit
7960555	Diacer Premium / D 75 mm / K 800	Klett / Kunstharz / Marmor & Granit
7960560	Diacer Premium / D 75 mm / K 1500	Klett / Kunstharz / Marmor & Granit
7960565	Diacer Premium / D 75 mm / K 3000	Klett / Kunstharz / Marmor & Granit
7960570	Diacer Premium / D 75 mm / Pol. Schwarz	Klett / Kunstharz / Marmor & Granit



Diamant-Schleifsystem Typ Diacer gewölbt D 75 mm - Kunstharz - 8 teilig

Das Diamant-Schleifsystem Typ Diacer gewölbt D 75 mm Kunstharz in Klettausführung eignet sich zum Auspolieren von Marmor und Granit im Nassverfahren auf Handschleifmaschinen. Die Premium-Qualität sorgt für eine sehr gute Schleifleistung bei sehr guter Standzeit. Durch die Wölbung des Belages lassen sich enge Radien sehr gut bearbeiten.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7960495	Diacer gewölbt / D 75 mm / K 50	Klett / Kunstharz / Marmor & Granit
7960500	Diacer gewölbt / D 75 mm / K 100	Klett / Kunstharz / Marmor & Granit
7960505	Diacer gewölbt / D 75 mm / K 200	Klett / Kunstharz / Marmor & Granit
7960510	Diacer gewölbt / D 75 mm / K 400	Klett / Kunstharz / Marmor & Granit
7960515	Diacer gewölbt / D 75 mm / K 800	Klett / Kunstharz / Marmor & Granit
7960520	Diacer gewölbt / D 75 mm / K 1500	Klett / Kunstharz / Marmor & Granit
7960525	Diacer gewölbt / D 75 mm / K 3000	Klett / Kunstharz / Marmor & Granit
7960530	Diacer gewölbt / D 75 mm / Pol. Schwarz	Klett / Kunstharz / Marmor & Granit

Diamant-Schleifsystem Typ Diacer Premium D 100 mm - Kupfer - 3 teilig


Das Diamant-Schleifsystem Typ Diacer Premium D 100 mm Kupfer in Klettausführung dient zum Vorschleiff von Marmor und Granit im Nassverfahren auf Handschleifmaschinen. Die Kupferbindung im Grobschleiff bis Korn 200 gewährleistet extrem hohe Standzeiten. Durch die Biegsamkeit des Belages lassen sich Rundungen sehr gut bearbeiten.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7960090	Diacer Premium / D 100 mm / K 30	Klett / Kupfer / Marmor & Granit
7960092	Diacer Premium / D 100 mm / K 50	Klett / Kupfer / Marmor & Granit
7960094	Diacer Premium / D 100 mm / K 100	Klett / Kupfer / Marmor & Granit
7960095	Diacer Premium / D 100 mm / K 200	Klett / Kupfer / Marmor & Granit

Diamant-Schleifsystem Typ Diacer Premium D 100 mm - Kunstharz - 8 teilig

Das Diamant-Schleifsystem Typ Diacer Premium D 100 mm Kunstharz in Klettausführung eignet sich zum Auspolieren von Marmor und Granit im Nassverfahren auf Handschleifmaschinen. Die Premium-Qualität sorgt für eine sehr gute Schleifleistung bei sehr guter Standzeit. Durch die Biegsamkeit des Belages lassen sich Rundungen sehr gut auspolieren.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7960100	Diacer Premium / D 100 mm / K 50	Klett / Kunstharz / Marmor & Granit
7960110	Diacer Premium / D 100 mm / K 100	Klett / Kunstharz / Marmor & Granit
7960120	Diacer Premium / D 100 mm / K 200	Klett / Kunstharz / Marmor & Granit
7960130	Diacer Premium / D 100 mm / K 400	Klett / Kunstharz / Marmor & Granit
7960140	Diacer Premium / D 100 mm / K 800	Klett / Kunstharz / Marmor & Granit
7960150	Diacer Premium / D 100 mm / K 1500	Klett / Kunstharz / Marmor & Granit
7960160	Diacer Premium / D 100 mm / K 3000	Klett / Kunstharz / Marmor & Granit
7960170	Diacer Premium / D 100 mm / Pol. schwarz	Klett / Kunstharz / Marmor & Granit

Diamant-Schleifsystem Typ Euro-Space D 100 mm - Kupfer - 4 teilig


Das Diamant-Schleifsystem Typ Euro-Space D 100 mm Kupfer in Klettausführung dient zum Vorschleif von Marmor, Granit und Quarz im Nassverfahren auf Handschleifmaschinen. Durch seine Wabenstruktur benötigt dieses Werkzeug verhältnismäßig wenig Wasser und erreicht somit eine optimale Schleifleistung. Die Kupferbindung sorgt im Grobschleif bis Korn 200 für extrem hohe Standzeiten.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
2044000	Euro-Space / D 100 mm / K 30	Klett / Kupfer / Marmor & Granit
2044005	Euro-Space / D 100 mm / K 50	Klett / Kupfer / Marmor & Granit
2044010	Euro-Space / D 100 mm / K 100	Klett / Kupfer / Marmor & Granit
2044015	Euro-Space / D 100 mm / K 200	Klett / Kupfer / Marmor & Granit

Diamant-Schleifsystem Typ Euro-Space D 100 mm - Kunstharz - 9 teilig


Das Diamant-Schleifsystem Typ Euro-Space D 100 mm Kunstharz in Klettausführung eignet sich zum Polieren von Marmor, Granit und Quarz im Nassverfahren auf Handschleifmaschinen. Durch seine Wabenstruktur benötigt dieses Werkzeug verhältnismäßig wenig Wasser und erreicht somit eine optimale Schleif- und Polierleistung. Dies führt zu einer Politur mit perfektem Glanz und schöner Farbtiefe. Hohe Standzeit!



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
2044018	Euro-Space / D 100 mm / K 30	Klett / Kunstharz / Marmor & Granit
2044020	Euro-Space / D 100 mm / K 50	Klett / Kunstharz / Marmor & Granit
2044025	Euro-Space / D 100 mm / K 100	Klett / Kunstharz / Marmor & Granit
2044030	Euro-Space / D 100 mm / K 200	Klett / Kunstharz / Marmor & Granit
2044035	Euro-Space / D 100 mm / K 400	Klett / Kunstharz / Marmor & Granit
2044040	Euro-Space / D 100 mm / K 800	Klett / Kunstharz / Marmor & Granit
2044045	Euro-Space / D 100 mm / K 1500	Klett / Kunstharz / Marmor & Granit
2044050	Euro-Space / D 100 mm / K 3000	Klett / Kunstharz / Marmor & Granit
2044055	Euro-Space / D 100 mm / Pol. schwarz	Klett / Kunstharz / Marmor & Granit

Diamant-Schleifsystem Euro-Space Hybrid White D 100 mm - Starr - 7 teilig


Das Diamant-Schleifsystem Typ Euro-Space Hybrid White D 100 mm hat die Doppelfunktion, nass und trocken Quarzkomposit, Keramik und Naturstein polieren zu können. Naturstein läßt sich gut trocken, Quarzkomposit und Keramik eher nass polieren. Die starre Ausführung wird bei dünnen Materialien (1 - 2 cm) und beim Fasen eingesetzt. Verarbeiter, die die Anzahl der Schleifwerkzeuge verringern wollen, sind mit Euro-Space Hybrid White sehr gut beraten.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7960070	Euro-Space Hybrid White / D 100 mm / K 1	Klett - Starr / Kunstharz / Universal
7960071	Euro-Space Hybrid White / D 100 mm / K 2	Klett - Starr / Kunstharz / Universal
7960072	Euro-Space Hybrid White / D 100 mm / K 3	Klett - Starr / Kunstharz / Universal
7960073	Euro-Space Hybrid White / D 100 mm / K 4	Klett - Starr / Kunstharz / Universal
7960074	Euro-Space Hybrid White / D 100 mm / K 5	Klett - Starr / Kunstharz / Universal
7960075	Euro-Space Hybrid White / D 100 mm / K 6	Klett - Starr / Kunstharz / Universal
7960076	Euro-Space Hybrid White / D 100 mm / K 7	Klett - Starr / Kunstharz / Universal

Diamant-Schleifsystem Euro-Space Hybrid White D 100 mm - Flexibel - 7 teilig


Das Diamant-Schleifsystem Typ Euro-Space Hybrid White D 100 mm hat die Doppelfunktion, nass und trocken Quarzkomposit, Keramik und Naturstein polieren zu können. Naturstein lässt sich gut trocken, Quarzkomposit und Keramik eher nass polieren. Die flexible Variante dient eher zum Polieren stärkerer Materialien oder Rundungen. Verarbeiter, die die Anzahl der Schleifwerkzeuge verringern wollen, sind mit Euro-Space Hybrid White sehr gut beraten.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7960080	Euro-Space Hybrid White / D 100 mm / K 1	Klett - Flexibel / Kunstharz / Universal
7960081	Euro-Space Hybrid White / D 100 mm / K 2	Klett - Flexibel / Kunstharz / Universal
7960082	Euro-Space Hybrid White / D 100 mm / K 3	Klett - Flexibel / Kunstharz / Universal
7960083	Euro-Space Hybrid White / D 100 mm / K 4	Klett - Flexibel / Kunstharz / Universal
7960084	Euro-Space Hybrid White / D 100 mm / K 5	Klett - Flexibel / Kunstharz / Universal
7960085	Euro-Space Hybrid White / D 100 mm / K 6	Klett - Flexibel / Kunstharz / Universal
7960086	Euro-Space Hybrid White / D 100 mm / K 7	Klett - Flexibel / Kunstharz / Universal

Diamant-Schleifsystem Typ Euro-Star Dream D 100 mm - 7 teilig


Das Diamant-Schleifsystem Typ Euro-Star Dream D 100 mm in Klettausführung dient zum Auspolieren von Quarz im Nassverfahren auf Handschleifmaschinen. Die besondere Kunstharzbindung eignet sich hervorragend, um Rundungen an Quarzkomposit zu polieren, ohne Verbrenner im Material zu hinterlassen. Die Politur der Kanten entspricht der Werkspolitur der Oberfläche. Selbst 3 cm-Material in Engineered Stone lässt sich perfekt polieren.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
1961080	Euro-Star Dream / D 100 mm / K 80	Klett / Kunstharz / Quarz
1961082	Euro-Star Dream / D 100 mm / K 200	Klett / Kunstharz / Quarz
1961084	Euro-Star Dream / D 100 mm / K 400	Klett / Kunstharz / Quarz
1961086	Euro-Star Dream / D 100 mm / K 800	Klett / Kunstharz / Quarz
1961088	Euro-Star Dream / D 100 mm / K 1500	Klett / Kunstharz / Quarz
1961090	Euro-Star Dream / D 100 mm / K 3000	Klett / Kunstharz / Quarz
1961092	Euro-Star Dream / D 100 mm / K 8000	Klett / Kunstharz / Quarz

Diamant-Schleifsystem Typ Diacer White D 100 mm - Keramik - 4 teilig

Das Diamant-Schleifsystem Typ Diacer White D 100 mm für Keramik eignet sich zum Auspolieren von keramischen Materialien wie Dekton, Neolith, Laminam etc. im Nassverfahren auf Handmaschinen. Eine spezielle Diamantbindung sorgt für optimale Poliererergebnisse ohne ein zu frühes Abstumpfen des Werkzeuges.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7960210	Diacer White / D 100 mm / K 0	Klett / Kunstharz / Keramik
7960211	Diacer White / D 100 mm / K 1	Klett / Kunstharz / Keramik
7960212	Diacer White / D 100 mm / K 2	Klett / Kunstharz / Keramik
7960213	Diacer White / D 100 mm / K 3	Klett / Kunstharz / Keramik

Endbearbeitung

Schleifmittel - Nass

Diamant-Schleifsystem Typ Euro-Space White D 100 mm - Kunstharz - 8 teilig


Das Diamant-Schleifsystem Typ Euro-Space White D 100 mm eignet sich bestens zum Polieren von Naturstein und Quarzkomposit im Nassschliff. Durch seine hochwertige, innovative weiße Diamantbindung erreicht Euro-Space White die allerbesten Polierergebnisse in schwarzen Graniten und bei extremen Quarzkompositarten. Auch für Keramik geeignet. Durch seine Verklebung auf einen gummibeschichteten Schnellverschluss bietet dieses Schleifsystem eine echte Alternative zu herkömmlichen Schleifsteinen mit hohem Bearbeitungskomfort. Aber auch als Klettbelag unschlagbar.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7961920	Euro-Space White / D 100 / K 50	Klett / Kunstharz / Universal
7961921	Euro-Space White / D 100 / K 100	Klett / Kunstharz / Universal
7961922	Euro-Space White / D 100 / K 200	Klett / Kunstharz / Universal
7961923	Euro-Space White / D 100 / K 400	Klett / Kunstharz / Universal
7961924	Euro-Space White / D 100 / K 800	Klett / Kunstharz / Universal
7961925	Euro-Space White / D 100 / K 1500	Klett / Kunstharz / Universal
7961926	Euro-Space White / D 100 / K 3000	Klett / Kunstharz / Universal
7961927	Euro-Space White / D 100 / Polierer	Klett / Kunstharz / Universal
3045281	KSL-Kunststoffteller / D 100 x 30 mm / SF	weiß / mit rotem Gummi / Kante angeschrägt
3045282	KSL-Kunststoffteller / D 100 x 30 mm / SF	weiß / mit rotem Gummi / Kante angeschrägt / WB

Diamant-Schleifsystem Typ Euro-Space White XXL D 100 mm - Kunstharz - 8 teilig

Das Diamant-Schleifsystem Typ Euro-Space White XXL D 100 mm eignet sich bestens zum Polieren von Naturstein und Quarzkomposit im Nassschliff. Durch seine hochwertige, innovative, weiße Diamantbindung erreicht Euro-Space White XXL die allerbesten Polierergebnisse in schwarzen Graniten und bei extremen Quarzkompositarten. Die XXL-Ausführung erreicht herausragende Standzeiten. Auch für Keramik geeignet.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7961900	Euro-Space XXL White / D 100 / K 50	Klett / Kunstharz / Universal
7961901	Euro-Space XXL White / D 100 / K 100	Klett / Kunstharz / Universal
7961902	Euro-Space XXL White / D 100 / K 200	Klett / Kunstharz / Universal
7961903	Euro-Space XXL White / D 100 / K 400	Klett / Kunstharz / Universal
7961904	Euro-Space XXL White / D 100 / K 800	Klett / Kunstharz / Universal
7961905	Euro-Space XXL White / D 100 / K 1500	Klett / Kunstharz / Universal
7961906	Euro-Space XXL White / D 100 / K 3000	Klett / Kunstharz / Universal
7961907	Euro-Space XXL White / D 100 / Polierer	Klett / Kunstharz / Universal

Diamant-Schleifsystem Typ Euro-Star Fast

Das Diamant-Schleifsystem Typ Euro-Star Fast eignet sich zum Schleifen von Naturstein, Quarzkomposit und Keramik. Die besondere Diamantbindung kombiniert mit einem leichten Gewebe-Grundteller machen dieses Werkzeug besonders leistungsstark.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7963350	Euro-Star Fast / D 125 mm / K 20	M14 / Kunstharz / Universal
7963352	Euro-Star Fast / D 125 mm / K 30	M14 / Kunstharz / Universal
7963354	Euro-Star Fast / D 125 mm / K 50	M14 / Kunstharz / Universal
7963356	Euro-Star Fast / D 125 mm / K 100	M14 / Kunstharz / Universal
7963358	Euro-Star Fast / D 125 mm / K 200	M14 / Kunstharz / Universal

Diamant-Schleifsystem Typ Euro-Star Ceramic

Das Diamant-Schleifsystem Typ Euro-Star Ceramic eignet sich zum Schleifen der Rückseite von Keramik-Platten. Die besondere Kunstharzbindung macht ein effizientes Schleifen bis zum Feinschliff möglich. Es ist in einer Klettausführung (D 100 mm) und einer SF-Ausführung (D 100 mm, D 125 mm und D 150 mm) lieferbar. Auch für Quarzite geeignet. Kann auch auf stationären Maschinen eingesetzt werden.



D 100 mm

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
2250790	Euro-Star Ceramic / D 100 mm / K 30	Klett / Kunstharz / Keramik
2250792	Euro-Star Ceramic / D 100 mm / K 50	Klett / Kunstharz / Keramik
2250794	Euro-Star Ceramic / D 100 mm / K 100	Klett / Kunstharz / Keramik
2250796	Euro-Star Ceramic / D 100 mm / K 200	Klett / Kunstharz / Keramik

D 100 mm SF

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
2250800	Euro-Star Ceramic / D 100 mm / K 30	SF / Kunstharz / Keramik
2250802	Euro-Star Ceramic / D 100 mm / K 50	SF / Kunstharz / Keramik
2250804	Euro-Star Ceramic / D 100 mm / K 100	SF / Kunstharz / Keramik
2250806	Euro-Star Ceramic / D 100 mm / K 200	SF / Kunstharz / Keramik



D 125 mm SF

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
2250810	Euro-Star Ceramic / D 125 mm / K 30	SF / Kunstharz / Keramik
2250812	Euro-Star Ceramic / D 125 mm / K 50	SF / Kunstharz / Keramik
2250814	Euro-Star Ceramic / D 125 mm / K 100	SF / Kunstharz / Keramik
2250816	Euro-Star Ceramic / D 125 mm / K 200	SF / Kunstharz / Keramik

D 150 mm SF

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
2250821	Euro-Star Ceramic / D 150 mm / K 30	SF / Kunstharz / Keramik
2250822	Euro-Star Ceramic / D 150 mm / K 50	SF / Kunstharz / Keramik
2250823	Euro-Star Ceramic / D 150 mm / K 100	SF / Kunstharz / Keramik
2250824	Euro-Star Ceramic / D 150 mm / K 200	SF / Kunstharz / Keramik




Endbearbeitung

Schleifmittel - Nass

Diamant-Schleifpapier Typ Euro-Star


Das Diamant-Schleifpapier Typ Euro-Star dient zum Auspolieren von schwer zugänglichen Stellen per Hand und ermöglicht durch seine hohe Flexibilität das Finish von profilierten Werkstücken wie z.B. Tropfrillen in Arbeitsplatten. Besonders in Quarz-Materialien lassen sich die Rillen sehr einfach auspolieren, ohne das Material zu verfärben. Der Diamantbelag sollte immer leicht feucht gehalten werden.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
1962000	Euro-Star Dia-Belag / 70 x 120 mm / K 80	Klett / Kunstharz / Quarz & Granit
1962010	Euro-Star Dia-Belag / 70 x 120 mm / K 200	Klett / Kunstharz / Quarz & Granit
1962020	Euro-Star Dia-Belag / 70 x 120 mm / K 400	Klett / Kunstharz / Quarz & Granit
1962030	Euro-Star Dia-Belag / 70 x 120 mm / K 800	Klett / Kunstharz / Quarz & Granit
1962040	Euro-Star Dia-Belag / 70 x 120 mm / K 1500	Klett / Kunstharz / Quarz & Granit
1962050	Euro-Star Dia-Belag / 70 x 120 mm / K 3000	Klett / Kunstharz / Quarz & Granit
1962060	Euro-Star Dia-Belag / 70 x 120 mm / K 6000	Klett / Kunstharz / Quarz & Granit
1962090	Kletthalter / 65 x 120 x 40 mm	für Klettbelag 70 x 120 mm

Diamant-Handpad


Das Diamant-Handpad eignet sich zum Auspolieren von schwer zugänglichen Stellen in allen Gesteinsarten. Der Diamantbelag sollte immer leicht feucht gehalten werden. Das Anfassen von Fliesen auf der Baustelle ist für die Handpads ein bekanntes Einsatzgebiet.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
5550820	Dia-Handpad / 90 x 55 mm / K 60 - grün	Metall / Universal
5550822	Dia-Handpad / 90 x 55 mm / K 120 - schwarz	Metall / Universal
5550824	Dia-Handpad / 90 x 55 mm / K 200 - rot	Metall / Universal
5550826	Dia-Handpad / 90 x 55 mm / K 400 - gelb	Metall / Universal
5550828	Dia-Handpad / 90 x 55 mm / K 500 - weiß	Kunstharz / Universal
5550830	Dia-Handpad / 90 x 55 mm / K 1000 - blau	Kunstharz / Universal
5550832	Dia-Handpad / 90 x 55 mm / K 3000 - orange	Kunstharz / Universal
5550834	Dia-Handpad / 90 x 55 mm / K 7000 - braun	Kunstharz / Universal

Diamant-Schleifsystem Supershine Soft

Das Diamant-Schleifsystem Supershine Soft wird auf Bodenmaschinen und Winkelschleifern im Nassverfahren eingesetzt, um auf Marmor und Kalkstein leichte Schleifarbeiten bis hin zur Politur durchzuführen. Ihre Flexibilität macht einen Planschliff nicht erforderlich. Feine Kratzer lassen sich mit dem ersten Pad heraus Schleifen. Der Polierer sorgt für Spiegelglanz und sollte gelegentlich zum Auffrischen verwendet werden.



Dia-Pad Supershine Soft / D 150 mm

D 100 mm

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
3784785	Dia-Pad Supershine Soft / D 100 mm / K 000-60	Klett / Kunstharz / Marmor & Kalkstein
3784790	Dia-Pad Supershine Soft / D 100 mm / K 00-120	Klett / Kunstharz / Marmor & Kalkstein
3784795	Dia-Pad Supershine Soft / D 100 mm / K 0-220	Klett / Kunstharz / Marmor & Kalkstein
3784800	Dia-Pad Supershine Soft / D 100 mm / K 1-400	Klett / Kunstharz / Marmor & Kalkstein
3784805	Dia-Pad Supershine Soft / D 100 mm / K 2-800	Klett / Kunstharz / Marmor & Kalkstein
3784810	Dia-Pad Supershine Soft / D 100 mm / K 3-1500	Klett / Kunstharz / Marmor & Kalkstein
3784815	Dia-Pad Supershine Soft / D 100 mm / K 4-3500	Klett / Kunstharz / Marmor & Kalkstein
3784817	Dia-Pad Supershine Soft / D 100 mm / K 5-5000	Klett / Kunstharz / Marmor & Kalkstein
3784819	Dia-Pad Supershine Soft / D 100 mm / K 6-10000	Klett / Kunstharz / Marmor & Kalkstein

D 150 mm

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
3784824	Dia-Pad Supershine Soft / D 150 mm / K 000-60	Klett / Kunstharz / Marmor & Kalkstein
3784826	Dia-Pad Supershine Soft / D 150 mm / K 00-120	Klett / Kunstharz / Marmor & Kalkstein
3784828	Dia-Pad Supershine Soft / D 150 mm / K 0-220	Klett / Kunstharz / Marmor & Kalkstein
3784830	Dia-Pad Supershine Soft / D 150 mm / K 1-400	Klett / Kunstharz / Marmor & Kalkstein
3784835	Dia-Pad Supershine Soft / D 150 mm / K 2-800	Klett / Kunstharz / Marmor & Kalkstein
3784845	Dia-Pad Supershine Soft / D 150 mm / K 4-3500	Klett / Kunstharz / Marmor & Kalkstein
3784847	Dia-Pad Supershine Soft / D 150 mm / K 5-5000	Klett / Kunstharz / Marmor & Kalkstein
3784849	Dia-Pad Supershine Soft / D 150 mm / K 6-10000	Klett / Kunstharz / Marmor & Kalkstein

D 406 mm

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
3784904	Dia-Pad Supershine Soft / D 406 mm / K 000-60	Klett / Kunstharz / Marmor & Kalkstein
3784906	Dia-Pad Supershine Soft / D 406 mm / K 00-120	Klett / Kunstharz / Marmor & Kalkstein
3784908	Dia-Pad Supershine Soft / D 406 mm / K 0-220	Klett / Kunstharz / Marmor & Kalkstein
3784910	Dia-Pad Supershine Soft / D 406 mm / K 1-400	Klett / Kunstharz / Marmor & Kalkstein
3784912	Dia-Pad Supershine Soft / D 406 mm / K 2-800	Klett / Kunstharz / Marmor & Kalkstein
3784914	Dia-Pad Supershine Soft / D 406 mm / K 3-1500	Klett / Kunstharz / Marmor & Kalkstein
3784916	Dia-Pad Supershine Soft / D 406 mm / K 4-3500	Klett / Kunstharz / Marmor & Kalkstein
3784918	Dia-Pad Supershine Soft / D 406 mm / K 5-5000	Klett / Kunstharz / Marmor & Kalkstein
3784920	Dia-Pad Supershine Soft / D 406 mm / K 6-10000	Klett / Kunstharz / Marmor & Kalkstein

D 430 mm


Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
3784925	Dia-Pad Supershine Soft / D 430 mm / K 000-60	Klett / Kunstharz / Marmor & Kalkstein
3784926	Dia-Pad Supershine Soft / D 430 mm / K 00-120	Klett / Kunstharz / Marmor & Kalkstein
3784928	Dia-Pad Supershine Soft / D 430 mm / K 0-220	Klett / Kunstharz / Marmor & Kalkstein
3784930	Dia-Pad Supershine Soft / D 430 mm / K 1-400	Klett / Kunstharz / Marmor & Kalkstein
3784940	Dia-Pad Supershine Soft / D 430 mm / K 2-800	Klett / Kunstharz / Marmor & Kalkstein
3784950	Dia-Pad Supershine Soft / D 430 mm / K 3-1500	Klett / Kunstharz / Marmor & Kalkstein
3784960	Dia-Pad Supershine Soft / D 430 mm / K 4-3500	Klett / Kunstharz / Marmor & Kalkstein
3784962	Dia-Pad Supershine Soft / D 430 mm / K 5-5000	Klett / Kunstharz / Marmor & Kalkstein
3784964	Dia-Pad Supershine Soft / D 430 mm / K 6-10000	Klett / Kunstharz / Marmor & Kalkstein

Endbearbeitung

Schleifmittel - Nass

Handschleifring D 100 mm M14 Typ Sebald HSR - Magnesit Porös - Nass


Der Handschleifring D 100 mm M14 Typ Sebald HSR - Magnesit Porös dient zum Auspolieren von Natur- und Kunststein im Nassverfahren auf Handschleifmaschinen.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
1110312	Sebald HSR / D 100 mm / K 60 grün	M14 / Magnesit Porös / Marmor & Granit
1110313	Sebald HSR / D 100 mm / K 120 grün	M14 / Magnesit Porös / Marmor & Granit
1110314	Sebald HSR / D 100 mm / K 220 grün	M14 / Magnesit Porös / Marmor & Granit
1110316	Sebald HSR / D 100 mm / K 280 grün	M14 / Magnesit Porös / Marmor & Granit
1110320	Sebald HSR / D 100 mm / K 320 grün	M14 / Magnesit Porös / Marmor & Granit
1110330	Sebald HSR / D 100 mm / K 400 grün	M14 / Magnesit Porös / Marmor & Granit
1110331	Sebald HSR / D 100 mm / K 600 grün	M14 / Magnesit Porös / Marmor & Granit
1110332	Sebald HSR / D 100 mm / K 800 grün	M14 / Magnesit Porös / Marmor & Granit

Handschleifring D 100 mm M14 Typ Sebald HSR - Polierer - Nass


Der Handschleifring D 100 mm M14 Typ Sebald HSR - Polierer eignet sich zur Finish-Politur von Naturstein im Nassverfahren auf Handschleifmaschinen. Durch seinen Poliermittelanteil lassen sich sowohl helle als auch dunkle Granite perfekt auspolieren. Dies führt zu einer Politur mit perfektem Glanz und schöner Farbtiefe.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
1113310	Sebald HSR / D 100/110 mm / Pol. schwarz	M14 / Granit
1113358	Sebald HSR / D 100 mm - Form I / Pol. weiß	M14 / Marmor
1113359	Sebald HSR / D 100 mm - Form I / Pol. schwarz	M14 / Granit
1113361	Sebald HSR / D 100 mm - Form I / Pol. schwarz P06	M14 / Granit

Handschleifring D 100 mm SF Typ Sebald HSR - Magnesit Porös - Nass


Der Handschleifring D 100 mm SF Typ Sebald HSR - Magnesit Porös dient zum Auspolieren von Natur- und Kunststein im Nassverfahren auf Handschleifmaschinen.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
1110200	Sebald HSR / D 100 mm / K 60 grün	SF / Magnesit Porös / Marmor & Granit
1110201	Sebald HSR / D 100 mm / K 120 grün	SF / Magnesit Porös / Marmor & Granit
1110202	Sebald HSR / D 100 mm / K 220 grün	SF / Magnesit Porös / Marmor & Granit
1110205	Sebald HSR / D 100 mm / K 280 grün	SF / Magnesit Porös / Marmor & Granit
1110210	Sebald HSR / D 100 mm / K 320 grün	SF / Magnesit Porös / Marmor & Granit
1110211	Sebald HSR / D 100 mm / K 400 grün	SF / Magnesit Porös / Marmor & Granit
1110212	Sebald HSR / D 100 mm / K 600 grün	SF / Magnesit Porös / Marmor & Granit
1110213	Sebald HSR / D 100 mm / K 800 grün	SF / Magnesit Porös / Marmor & Granit

Handschleifring D 100 mm SF Typ Sebald HSR - Polierer - Nass


Der Handschleifring D 100 mm SF Typ Sebald HSR - Polierer eignet sich zur Finish-Politur von Naturstein im Nassverfahren auf Handschleifmaschinen. Durch seinen Poliermittelanteil lassen sich sowohl helle als auch dunkle Granite perfekt auspolieren. Dies führt zu einer Politur mit perfektem Glanz und schöner Farbtiefe.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
1113360	Sebald HSR / D 100 mm - Form I / Pol. schwarz	SF / Granit
1113362	Sebald HSR / D 100 mm - Form I / Pol. weiß	SF / Marmor

Handschleifring D 100/110 mm Typ Riedel Tornado

Der Handschleifring D 100/110 mm Typ Riedel Tornado dient zum Auspolieren von Natur- und Kunststein im Nassverfahren auf Handschleifmaschinen. Seine Magnetaufnahme ermöglicht ein zügiges Wechseln des Schleifkörpers.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
1051125	Riedel HSR / D 100/110 mm / Korn 1	Tornado / Magnesit / Marmor & Granit
1051130	Riedel HSR / D 100/110 mm / Korn 2	Tornado / Magnesit / Marmor & Granit
1051135	Riedel HSR / D 100/110 mm / Korn 3	Tornado / Magnesit / Marmor & Granit
1051140	Riedel HSR / D 100/110 mm / Korn 4	Tornado / Magnesit / Marmor & Granit
1051145	Riedel HSR / D 100/110 mm / Korn 5	Tornado / Magnesit / Marmor & Granit
1051146	Riedel HSR / D 100/110 mm / Pol. schwarz	Tornado / Granit

Bürstentechnik

Antikbürste für Marmor und Granit - Antikeffekt - D 100 mm

Die Antikbürste D 100 mm M14-SF aus Silicium-Carbid eignet sich zur Herstellung eines gebürsteten Antikeffektes auf einer vorbehandelten Oberfläche, die entweder geflammt, gestockt oder gesandstrahlt ist. Der Einsatz ist bei 2.500 - 3.000 U/min im Nassverfahren vorgesehen.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
4220110	Antikbürste / D 100 mm / K 16	M14-SF / Sil.-Kunsthartz / Marmor & Granit
4220112	Antikbürste / D 100 mm / K 36	M14-SF / Sil.-Kunsthartz / Marmor & Granit
4220114	Antikbürste / D 100 mm / K 46	M14-SF / Sil.-Kunsthartz / Marmor & Granit
4220116	Antikbürste / D 100 mm / K 60	M14-SF / Sil.-Kunsthartz / Marmor & Granit
4220118	Antikbürste / D 100 mm / K 80	M14-SF / Sil.-Kunsthartz / Marmor & Granit
4220120	Antikbürste / D 100 mm / K 120	M14-SF / Sil.-Kunsthartz / Marmor & Granit
4220122	Antikbürste / D 100 mm / K 180	M14-SF / Sil.-Kunsthartz / Marmor & Granit
4220124	Antikbürste / D 100 mm / K 240	M14-SF / Sil.-Kunsthartz / Marmor & Granit
4220126	Antikbürste / D 100 mm / K 320	M14-SF / Sil.-Kunsthartz / Marmor & Granit
4220128	Antikbürste / D 100 mm / K 500	M14-SF / Sil.-Kunsthartz / Marmor & Granit

Diamant-Satinierbürste Typ W für Granit - Satinieroptik - D 100 mm


Die Diamant-Satinierbürste Typ W / M14-SF eignet sich zur Herstellung von gelederten Oberflächen aus Hartgestein/Granit. Diese Bürste benötigt keine Vorbehandlung des Materials, sondern erzielt auf polierten Oberflächen den gewünschten Effekt, dabei sind die weißen Bürstenfilamente besonders leistungsstark. Die Kante an einer Küchenplatte mit gelederter Optik lässt sich mit der Bürste gut anpassen. Der Einsatz ist bei 2.500 - 3.000 U/min im Nassverfahren vorgesehen.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
4220298	Dia-Satinierbürste / D 100 mm / K 24 W	M14-SF / Kunsthartz / Granit
4220300	Dia-Satinierbürste / D 100 mm / K 36 W	M14-SF / Kunsthartz / Granit
4220302	Dia-Satinierbürste / D 100 mm / K 46 W	M14-SF / Kunsthartz / Granit
4220304	Dia-Satinierbürste / D 100 mm / K 60 W	M14-SF / Kunsthartz / Granit
4220306	Dia-Satinierbürste / D 100 mm / K 80 W	M14-SF / Kunsthartz / Granit
4220308	Dia-Satinierbürste / D 100 mm / K 120 W	M14-SF / Kunsthartz / Granit
4220310	Dia-Satinierbürste / D 100 mm / K 180 W	M14-SF / Kunsthartz / Granit
4220312	Dia-Satinierbürste / D 100 mm / K 240 W	M14-SF / Kunsthartz / Granit
4220314	Dia-Satinierbürste / D 100 mm / K 320 W	M14-SF / Kunsthartz / Granit
4220316	Dia-Satinierbürste / D 100 mm / K 500 W	M14-SF / Kunsthartz / Granit

Diamant-Leatherbürste - Leatheroptik - D 100 mm


Die Diamant-Leatherbürste D 100 mm SF eignet sich zur Herstellung von Leather-Touch Oberflächen. Die Fläche sollte vorab geschliffen sein (ca. K 120). Auch die Kante an einer Küchenplatte mit Leather-Optik lässt sich mit der Bürste gut anpassen. Bei Granitoberflächen verschaffen die feineren Körnungen dem Material einen stärkeren Farbcharakter (die Vorbehandlung sollte durch eine Diamant-Satinierbürste vorgenommen werden). Der Einsatz ist bei 2.500 - 3.000 U/min im Nassverfahren vorgesehen.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
1429400	Dia-Leatherbürste / D 100 mm / K 36	M14-SF / Kunstharz / Quarz
1429405	Dia-Leatherbürste / D 100 mm / K 46	M14-SF / Kunstharz / Quarz
1429410	Dia-Leatherbürste / D 100 mm / K 60	M14-SF / Kunstharz / Quarz
1429415	Dia-Leatherbürste / D 100 mm / K 120	M14-SF / Kunstharz / Quarz
1429420	Dia-Leatherbürste / D 100 mm / K 220	M14-SF / Kunstharz / Quarz
1429425	Dia-Leatherbürste / D 100 mm / K 300	M14-SF / Kunstharz / Quarz
1429430	Dia-Leatherbürste / D 100 mm / K 400	M14-SF / Kunstharz / Quarz
1429435	Dia-Leatherbürste / D 100 mm / K 600	M14-SF / Kunstharz / Quarz

Diamant-Leatherflex - Leatheroptik - D 100 mm


Die Diamant-Leatherflex D 100 mm SF dient zum Einsatz auf Handmaschinen, um bei gelederten Oberflächen eine gelederte Kante zu bürsten. Somit erhält das Werkstück eine einheitliche Optik. Bei Granitoberflächen verschaffen die feineren Körnungen dem Material einen stärkeren Farbcharakter (die Vorbehandlung sollte durch eine Diamant-Satinierbürste vorgenommen werden).



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
9143006	Dia-Leatherflex / D 100 mm / K 36	SF / Kunstharz / Universal
9143008	Dia-Leatherflex / D 100 mm / K 46	SF / Kunstharz / Universal
9143010	Dia-Leatherflex / D 100 mm / K 60	SF / Kunstharz / Universal
9143015	Dia-Leatherflex / D 100 mm / K 120	SF / Kunstharz / Universal
9143020	Dia-Leatherflex / D 100 mm / K 220	SF / Kunstharz / Universal
9143025	Dia-Leatherflex / D 100 mm / K 400	SF / Kunstharz / Universal

Keramikbürste für Granit - Leather-Effekt

Die Keramikbürste D 100 mm SF erzeugt nach dem Einsatz von Diamant-Satinierbürsten für einen kräftigen optischen Effekt bei Hartgestein. Die erzielte Farbtiefe gleicht sich der Oberfläche an.



D 100 mm

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
4221110	Keramikbürste / D 100 mm / K 240	M14-SF / Kunstharz / Marmor & Granit
4221112	Keramikbürste / D 100 mm / K 320	M14-SF / Kunstharz / Marmor & Granit
4221114	Keramikbürste / D 100 mm / K 500	M14-SF / Kunstharz / Marmor & Granit
4221116	Keramikbürste / D 100 mm / K 1000	M14-SF / Kunstharz / Marmor & Granit

D 125 mm

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
4221210	Keramikbürste / D 125 mm / K 240	M14-SF / Kunstharz / Marmor & Granit
4221212	Keramikbürste / D 125 mm / K 320	M14-SF / Kunstharz / Marmor & Granit
4221214	Keramikbürste / D 125 mm / K 500	M14-SF / Kunstharz / Marmor & Granit
4221216	Keramikbürste / D 125 mm / K 1000	M14-SF / Kunstharz / Marmor & Granit

Mattschliffbürste Mattoptik - D 100 mm


Die Mattschliffbürste D 100 mm SF dient zur optischen Veredelung von geschliffenen Oberflächen in Marmor und Granit. Ihr Einsatz lässt die Schleifspuren von mineralischen Schleifkörpern verschwinden. Dazu beginnt man die Veredelung der Oberfläche mit der Bürste in der Körnung, mit der man den mineralischen Schleifvorgang beendet hat. Jede weitere, feinere Bürstung vermittelt dem Gestein einen intensiveren, farblichen Charakter. Auch für Keramik geeignet.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
3970080	Mattschliffbürste / D 100 mm / K 60	M14-SF / Marmor & Granit
3970090	Mattschliffbürste / D 100 mm / K 120	M14-SF / Marmor & Granit
3970095	Mattschliffbürste / D 100 mm / K 180	M14-SF / Marmor & Granit
3970105	Mattschliffbürste / D 100 mm / K 320	M14-SF / Marmor & Granit
3970107	Mattschliffbürste / D 100 mm / K 500	M14-SF / Marmor & Granit
3970110	Mattschliffbürste / D 100 mm / K 600	M14-SF / Marmor & Granit
3970115	Mattschliffbürste / D 100 mm / K 800	M14-SF / Marmor & Granit
3970120	Mattschliffbürste / D 100 mm / K 1000	M14-SF / Marmor & Granit
3970125	Mattschliffbürste / D 100 mm / K 1200	M14-SF / Marmor & Granit

Mattschliffbürste Typ Fabron - D 100 mm SF


Die Mattschliffbürste Typ Fabron SF dient zur optimalen Veredelung von vorgeschliffenen Kanten in Naturstein, Quarzkomposit und Keramik auf Handmaschinen. Die Stirnfläche wird mit Diamantwerkzeug bis K 200 oder K 400 je nach Material vorgeschliffen und anschließend mit dieser Bürste veredelt. Sämtliche Schleifspuren werden dabei "weggezaubert". Der farbliche Charakter des Gesteins bleibt erhalten.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
1961025	Mattschliffbürste / D 100 mm / K 220 Fabron	SF / Marmor & Granit
1961027	Mattschliffbürste / D 100 mm / K 400 Fabron	SF / Marmor & Granit

Mattschliffbürste Typ Fabron - D 100 mm Klett


Die Mattschliffbürste Typ Fabron in Klett dient zur optimalen Veredelung von vorgeschliffenen Kanten aus Naturstein, Quarzkomposit und Keramik auf Handmaschinen. Die Stirnfläche wird mit Diamantwerkzeug bis K 200 oder K 400 je nach Material vorgeschliffen und anschließend mit dieser Bürste veredelt. Sämtliche Schleifspuren werden dabei "weggezaubert". Der farbliche Charakter des Gesteins bleibt erhalten.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
1961021	Mattschliffbürste / D 100 mm / K 120 Fabron	Klett / Marmor & Granit
1961022	Mattschliffbürste / D 100 mm / K 220 Fabron	Klett / Marmor & Granit
1961023	Mattschliffbürste / D 100 mm / K 240 Fabron	Klett / Marmor & Granit
1961024	Mattschliffbürste / D 100 mm / K 400 Fabron	Klett / Marmor & Granit

Diamant-Schleifschwamm - D 100 mm

Der Diamant-Schleifschwamm dient zum Auspolieren von Quarzkomposit und Keramik auf Handmaschinen. Die besondere Schwammtechnik saugt sich mit viel Wasser voll und verhindert ein Verbrennen oder Verfärben des zu polierenden Materials. Der Schwamm kann auf Wunsch auf einen SF-Teller verklebt werden.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
1980110	Dia-Schleifschwamm / D 100 mm / K 150	Klett / Kunstharz / Quarz
1980112	Dia-Schleifschwamm / D 100 mm / K 300	Klett / Kunstharz / Quarz
1980114	Dia-Schleifschwamm / D 100 mm / K 500	Klett / Kunstharz / Quarz
1980116	Dia-Schleifschwamm / D 100 mm / K 1000	Klett / Kunstharz / Quarz
1980118	Dia-Schleifschwamm / D 100 mm / K 2000	Klett / Kunstharz / Quarz
1980120	Dia-Schleifschwamm / D 100 mm / K 3000	Klett / Kunstharz / Quarz
1980122	Dia-Schleifschwamm / D 100 mm / K 6000	Klett / Kunstharz / Quarz
1980124	Dia-Schleifschwamm / D 100 mm / K 10000	Klett / Kunstharz / Quarz

Endbearbeitung

Bürstentechnik

Inox-Schleifbürsten für Handmaschinen

Die Inox-Schleifbürsten für Handmaschinen dienen zur Vorbehandlung von antiken Oberflächen in Naturstein. Je nach Material kann das Werkstück mit Diamant- oder Antikbürste weiterbearbeitet werden.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
4222020	Schleifbürste / D 100 mm	M14-SF / Inox
4222025	Schleifbürste / D 125 mm	M14-SF / Inox

Reinigungsbürste - Trocken für Handmaschinen

Die Reinigungsbürsten schwarz und weiß werden im Trockeneinsatz auf antiken Steinoberflächen oder bei Keramik eingesetzt. Sie eignen sich zum Entfernen von Schleifschmutz und Kleberesten aus tieferen Porenschichten des Materials. Die schwarze, grobe Ausführung wird durch den leichten Schleifeffekt nur bei geflammten Materialien eingesetzt.




Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
0222200	Reinigungsbürste / D 110 x 50 mm	M14 / weiß
0222205	Reinigungsbürste / D 110 x 50 mm / K 180	M14 / schwarz
0222206	Reinigungsbürste / D 110 x 50 mm / K 400	M14 / schwarz

Zubehör Schleifmittel

Haft-Gummiteller M14 mit Spezial-Klett


Der Haft-Gummiteller besteht aus einer leichten Gummischicht mit einem patentierten Klettbelag. Dieser sorgt für eine gute Haftung mit langer Lebensdauer.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
1510275	Haft-Gummiteller / D 100 mm / M14	Spezial-Klett / Semiflexibel
1510277	Haft-Gummiteller / D 115 mm / M14	Spezial-Klett / Semiflexibel
1510276	Haft-Gummiteller / D 120 mm / M14	Spezial-Klett / Semiflexibel
1510278	Haft-Gummiteller / D 180 mm / M14	Spezial-Klett / Semiflexibel

Haft-Gummiteller M14 - harte Ausführung


Der Haft-Gummiteller - harte Ausführung enthält keine Gummischicht. Ein Standard-Klettbelag direkt auf dem Träger sorgt für ein gleichmäßiges Schleifbild.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
1510282	Haft-Gummiteller / D 100 mm / M14	Klett / Harte Ausführung
1510283	Haft-Gummiteller / D 115 mm / M14	Klett / Harte Ausführung
1510285	Haft-Gummiteller / D 120 mm / M14	Klett / Harte Ausführung
1510288	Haft-Gummiteller / D 180 mm / M14	Klett / Harte Ausführung

Haft-Gummiteller M14 - weiche Ausführung


Der Haft-Gummiteller - weiche Ausführung enthält eine Moosgummischicht. Ein Standard-Klettbelag sorgt für eine gute Haftung. Gebogene Werkstücke können gut bearbeitet werden.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
1510281	Haft-Gummiteller / D 100 mm / M14	Klett / Weich / Moosgummi
1510284	Haft-Gummiteller / D 115 mm / M14	Klett / Weich / Moosgummi
1510286	Haft-Gummiteller / D 120 mm / M14	Klett / Weich / Moosgummi

Haft-Gummiteller M14 HX - harte Ausführung


Der Haft-Gummiteller M14 HX - harte Ausführung enthält keine Gummischicht. Ein hochwertiges Klett sorgt für eine gute Qualität.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
0555012	Haft-Teller / D 100 mm / M14 HX	Klett / Harte Ausführung
0555014	Haft-Teller / D 115 mm / M14 HX	Klett / Harte Ausführung
0555015	Haft-Teller / D 120 mm / M14 HX	Klett / Harte Ausführung

Gummiteller M14 - Semiflexibel


Der Gummiteller M14 dient als Klettaufnahme für Trocken- und Nasspads auf Handmaschinen. Durch seine Flexibilität passt sich das Werkzeug optimal der Kante an.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7960990	Gummiteller / D 50 mm / M14	Klett / Semiflexibel
7960995	Gummiteller / D 75 mm / M14	Klett / Semiflexibel
1950300	Gummiteller / D 100 mm / M14	Klett / Semiflexibel
1950310	Gummiteller / D 125 mm / M14	Klett / Semiflexibel

Gummiteller M14 - extrem flexibel

Der Gummiteller M14 - extrem flexibel dient als Klettaufnahme für Trocken- und Nasspads auf Handmaschinen. Durch seine extrem hohe Flexibilität passt sich das Werkzeug optimal konkaven und konvexen Rundungen an.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
2250545	Gummiteller / D 75 mm / M14	Klett / Extrem flexibel
2250546	Gummiteller / D 100 mm / M14	Klett / Extrem flexibel
2250548	Gummiteller / D 125 mm / M14	Klett / Extrem flexibel

Endbearbeitung

Zubehör Schleifmittel

Plastikteller M14


Der Plastikteller M14 dient als Klettaufnahme für Trocken- und Nasspads auf Handmaschinen. Durch seine Unverformbarkeit lassen sich gerade Kanten und Fasen gleichmäßig schleifen und polieren.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
1950550	Plastikteller / D 100 mm / M14	Klett / Starr

Aluteller M14


Der Aluteller M14 dient als Klettaufnahme für Trocken- und Nasspads auf Handmaschinen. Durch seine Unverformbarkeit lassen sich gerade Kanten und Fasen gleichmäßig schleifen und polieren.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
1950250	Aluteller / D 100 mm / M14	Klett / Starr

KSL-Kunststoffteller SF


Der KSL-Kunststoffteller mit Schnellwechselfverschluss dient als Klettaufnahme für Trocken- und Nasspads auf Handmaschinen. Wenn bei Schleif- und Polierarbeiten eine starre Aufnahme gewünscht wird, bietet der KSL-Teller diesen Vorzug.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
3045275	KSL-Kunststoffteller SF / D 100 mm	Klett / Starr / weiß

Klettbelag - Selbstklebend

Mit dem selbstklebenden Klettbelag lassen sich auf Wunsch diverse Klett - Schleifteller wieder neu belegen. Einfach die gewünschte Form ausschneiden und aufkleben.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
1617900	Klettbelag / 1000 x 210 mm	Selbstklebend

Elastische Gummikupplung


Die elastische Gummikupplung dient als Puffer zwischen dem Gewinde des Werkzeuges und der Handschleifmaschine. Schwingungen beim Schleifen werden gedämpft. Somit erreichen die Lager der Maschine eine höhere Lebensdauer und das Arbeiten wird angenehmer.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
1950490	Elast. Gummikupplung / D 60 mm	M14 / mit Vibrostop
7271512	Elast. Gummikupplung / D 75 mm	M14 / mit Vibrostop

SF-Aufnahmeteller mit Vibrostop


Der SF-Aufnahmeteller mit Gummizwischenbelag dient als Puffer zwischen dem Schnellwechselwerkzeug und der Handschleifmaschine. Schwingungen beim Schleifen werden gedämpft. Somit erreichen die Lager der Maschine eine höhere Lebensdauer und das Arbeiten wird angenehmer.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
1950500	SF-Aufnahmeteller / D 100 mm	M14 / mit Vibrostop
1950520	SF-Aufnahmeteller / D 130 mm	M14 / mit Vibrostop

SF-Aufnahmeteller mit M14-Gummikupplung


Der SF-Aufnahmeteller mit integrierter Gummikupplung dient als Puffer zwischen dem Schnellwechselwerkzeug und der Handschleifmaschine. Durch diese besondere Kombination werden die Schwingungen während des Schleifens deutlich reduziert. Somit erreicht die Schleifmaschine eine höhere Lebensdauer.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7271514	SF-Aufnahmeteller / D 100 mm / Vibrokupplung	M14 / mit Vibrostop

SF-Alu-Teller

Der SF-Alu-Teller dient als Aufnahmeteller zwischen dem Schnellwechselwerkzeug und der Handschleifmaschine. Er besitzt selbst keinen dämpfenden Gummibelag.




Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
1110710	SF-ALU-Teller / D 100 mm	M14 / Starr
1110720	SF-ALU-Teller / D 130 mm	M14 / Starr

Endbearbeitung

Zubehör Schleifmittel

Magnet-Aufnahmeteller Typ Easy Quick


Das Magnet-Aufnahmetellersystem Typ Easy Quick ermöglicht einen schnellen Wechsel der Schleifpads während eines kompletten Schleif- und Poliervorganges.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
1611413	Easy-Quick-Teller / D 100 mm / Klett	
1611412	Aufnahmeteller / D 100 mm / Easy-Quick	M14 / Basisteller für Magnetsystem
1611414	Aufnahmeset / D 100 mm / Easy-Quick	inkl. 1 x M14-Aufnahmeteller & 8 x Kletteller

Magnet-Kupplung mit Keilfunktion

Die Magnet-Kupplung dient als Aufnahme zwischen dem Magnetwerkzeug und der Gummikupplung auf der Handschleifmaschine. Die Keilfunktion schafft höchste Stabilität.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7271509	Magnetkupplung / D 75 mm	M14 / Keilfunktion / mit Gummi

Wasserverteiler für SF-Aufnahmeteller


Der Wasserverteiler wird auf der Rückseite des Aufnahmetellers eingeschraubt. Aus einem zentralen Wasserstrahl entsteht ein Fächerstrahl, der für ausreichend Wasserzufuhr beim Nasspolieren vor allem von Quarzkomposit sorgt. Auf Wunsch kann in unserer Werkstatt der Wasserverteiler jedem Werkzeug und jeder Aufnahme angepasst werden.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
2450051	Wasserverteiler für SF-Aufnahmeteller	M14 / Edelstahl



Die Verwendung von Moosgummipuffern gibt den Schleifbelägen bei bestimmten Arbeiten die notwendige Flexibilität.



Moosgummipuffer für Klettterler

Der Moosgummipuffer dient als Zwischenbelag zwischen Schleifpad und Klett-Aufnahmeteller. Er macht das Werkzeug flexibel, um z.B. Innenrundungen bestens polieren zu können. Verschiedene Ausführungen lieferbar.



D 50 mm


Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
2250550	Moosgummipuffer / D 50 mm / Soft 5 mm	Klett / Velour / mit Innenloch
2250552	Moosgummipuffer / D 50 mm / Medium 5 mm	Klett / Velour / mit Innenloch
2250554	Moosgummipuffer / D 50 mm / Soft 10 mm	Klett / Velour / mit Innenloch

D 75 mm

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
2250558	Moosgummipuffer / D 75 mm / Medium 5 mm	Klett / Velour / mit Innenloch
2250560	Moosgummipuffer / D 75 mm / Soft 10 mm	Klett / Velour / mit Innenloch

D 100 mm

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
2250562	Moosgummipuffer / D 100 mm / Medium 5 mm	Klett / Velour / mit Innenloch
2250564	Moosgummipuffer / D 100 mm / Soft 10 mm	Klett / Velour / mit Innenloch



Endbearbeitung

Trockenbohrtechnik

Diamant-Trockenbohrer M14 Speed - Vakuum mit Paraffin

Die Diamant-Trockenbohrer M14 Speed in Vakuumtechnik mit Paraffin sind für den Einsatz in Naturstein, Quarzkomposit und Feinsteinzeugfliesen auf hochtourigen Winkelschleifern (bis 11.000 U/min) ohne Wasserzufuhr geeignet. Durch schräges Eintauchen des Bohrers mit anschließend kreisenden Bewegungen lassen sich einfach und sauber fehlende Bohrlöcher ergänzen. Bei den kleinen Durchmessern bis 14 mm sorgt das Paraffin für optimale Kühlung und ermöglicht somit eine extrem höhere Lebensdauer (bis zu 50 Löcher je nach Material).



Hinweis:
Auf Kalksteinen und Marmor sollte das Gel keine längere Einwirkzeit haben, da sonst eine leichte Fleckenbildung möglich ist!

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
5550205	Dia-Trockenbohrer Speed / D 5 mm / BT 35	M14 / Vakuum / Paraffin / Universal
5550206	Dia-Trockenbohrer Speed / D 6 mm / BT 35	M14 / Vakuum / Paraffin / Universal
5550208	Dia-Trockenbohrer Speed / D 8 mm / BT 35	M14 / Vakuum / Paraffin / Universal
5550210	Dia-Trockenbohrer Speed / D 10 mm / BT 35	M14 / Vakuum / Paraffin / Universal
5550212	Dia-Trockenbohrer Speed / D 12 mm / BT 35	M14 / Vakuum / Paraffin / Universal
5550214	Dia-Trockenbohrer Speed / D 14 mm / BT 35	M14 / Vakuum / Paraffin / Universal

Diamant-Trockenbohrer M14 Speed - Vakuum mit Paraffin - im Set

Die Diamant-Trockenbohrer Typ M14 Speed in Vakuumtechnik sind auch in einem gut sortierten Set erhältlich. Der Werkzeugkoffer garantiert eine permanente Verfügbarkeit.



Hinweis:
Auf Kalksteinen und Marmor sollte das Gel keine längere Einwirkzeit haben, da sonst eine leichte Fleckenbildung möglich ist!

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
5550351	Dia-Trockenbohrer-Set D 2 x 6 / 2 x 8 / 1 x 10 / 1 x 12 mm / BT 35	M14 / Vakuum / Paraffin / Universal



Wichtig:
Den Bohrer schräg eintauchen und während des Bohrens kreisend bewegen.



Diamant-Trockenbohrer M14 Speed - Vakuum

Die Diamant-Trockenbohrer M14 Speed in Vakuumtechnik sind für den Einsatz in Naturstein, Quarzkomposit und Feinsteinzeugfliesen auf hochtourigen Winkelschleifern (bis 11.000 U/min) ohne Wasserzuführung geeignet. Durch schräges Eintauchen des Bohrers mit anschließend kreisenden Bewegungen lassen sich einfach und sauber fehlende Bohrlöcher ergänzen. Selbst in 4 cm Granit-Arbeitsplatten lassen sich trocken Löcher bohren.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
5550215	Dia-Trockenbohrer Speed / D 15 mm / BT 35	M14 / Vakuum / Universal
5550218	Dia-Trockenbohrer Speed / D 18 mm / BT 35	M14 / Vakuum / Universal
5550220	Dia-Trockenbohrer Speed / D 20 mm / BT 45	M14 / Vakuum / Universal
5550222	Dia-Trockenbohrer Speed / D 22 mm / BT 45	M14 / Vakuum / Universal
5550225	Dia-Trockenbohrer Speed / D 25 mm / BT 45	M14 / Vakuum / Universal
5550227	Dia-Trockenbohrer Speed / D 27 mm / BT 45	M14 / Vakuum / Universal
5550228	Dia-Trockenbohrer Speed / D 28 mm / BT 45	M14 / Vakuum / Universal
5550230	Dia-Trockenbohrer Speed / D 30 mm / BT 45	M14 / Vakuum / Universal
5550232	Dia-Trockenbohrer Speed / D 32 mm / BT 45	M14 / Vakuum / Universal
5550235	Dia-Trockenbohrer Speed / D 35 mm / BT 45	M14 / Vakuum / Universal
5550238	Dia-Trockenbohrer Speed / D 38 mm / BT 45	M14 / Vakuum / Universal
5550240	Dia-Trockenbohrer Speed / D 40 mm / BT 45	M14 / Vakuum / Universal
5550245	Dia-Trockenbohrer Speed / D 45 mm / BT 45	M14 / Vakuum / Universal
5550250	Dia-Trockenbohrer Speed / D 50 mm / BT 45	M14 / Vakuum / Universal
5550255	Dia-Trockenbohrer Speed / D 55 mm / BT 45	M14 / Vakuum / Universal
5550260	Dia-Trockenbohrer Speed / D 60 mm / BT 45	M14 / Vakuum / Universal
5550265	Dia-Trockenbohrer Speed / D 65 mm / BT 45	M14 / Vakuum / Universal
5550268	Dia-Trockenbohrer Speed / D 68 mm / BT 45	M14 / Vakuum / Universal
5550270	Dia-Trockenbohrer Speed / D 70 mm / BT 45	M14 / Vakuum / Universal
5550275	Dia-Trockenbohrer Speed / D 75 mm / BT 45	M14 / Vakuum / Universal
5550280	Dia-Trockenbohrer Speed / D 80 mm / BT 45	M14 / Vakuum / Universal
5550285	Dia-Trockenbohrer Speed / D 85 mm / BT 45	M14 / Vakuum / Universal
5550290	Dia-Trockenbohrer Speed / D 90 mm / BT 45	M14 / Vakuum / Universal
5550295	Dia-Trockenbohrer Speed / D 95 mm / BT 45	M14 / Vakuum / Universal
5550300	Dia-Trockenbohrer Speed / D 100 mm / BT 45	M14 / Vakuum / Universal
5550305	Dia-Trockenbohrer Speed / D 105 mm / BT 45	M14 / Vakuum / Universal
5550310	Dia-Trockenbohrer Speed / D 110 mm / BT 45	M14 / Vakuum / Universal
5550320	Dia-Trockenbohrer Speed / D 120 mm / BT 45	M14 / Vakuum / Universal
5550330	Dia-Trockenbohrer Speed / D 130 mm / BT 45	M14 / Vakuum / Universal

Diamant-Trockenbohrer-Set M14 Speed - Vakuum - im Set


Die Diamant-Trockenbohrer M14 Speed in Vakuumtechnik sind auch in einem gut sortierten Set erhältlich. Der Werkzeugkoffer garantiert eine permanente Verfügbarkeit



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
5550352	Dia-Trockenbohrer-Set D 27 / 35 / 50 / 60 / 65 / 75 mm	BT 45 / M14 Speed / Vakuum / Universal

Diamant-Trockenbohrer M14 Typ Red - Vakuum

Die Diamant-Trockenbohrer M14 Typ Red in Vakuumtechnik sind für den Einsatz in Naturstein, Quarzkomposit und Keramik auf hochtourigen Winkelschleifern (bis 11.000 U/min) ohne Wasserzuführung geeignet. Durch schräges Eintauchen des Bohrers mit anschließenden kreisenden Bewegungen lassen sich einfach und sauber fehlende Bohrlöcher ergänzen. Die dünne Wandung sorgt für einen schnellen Bohrvorschub und das feine Diamantkorn für saubere Bohrungen.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
5550420	Dia-Trockenbohrer Red / D 20 mm / BT 45	M14 / Vakuum / Universal
5550425	Dia-Trockenbohrer Red / D 25 mm / BT 45	M14 / Vakuum / Universal
5550430	Dia-Trockenbohrer Red / D 30 mm / BT 45	M14 / Vakuum / Universal
5550432	Dia-Trockenbohrer Red / D 32 mm / BT 45	M14 / Vakuum / Universal
5550435	Dia-Trockenbohrer Red / D 35 mm / BT 45	M14 / Vakuum / Universal
5550440	Dia-Trockenbohrer Red / D 40 mm / BT 45	M14 / Vakuum / Universal
5550445	Dia-Trockenbohrer Red / D 45 mm / BT 45	M14 / Vakuum / Universal
5550450	Dia-Trockenbohrer Red / D 50 mm / BT 45	M14 / Vakuum / Universal
5550455	Dia-Trockenbohrer Red / D 55 mm / BT 45	M14 / Vakuum / Universal
5550460	Dia-Trockenbohrer Red / D 60 mm / BT 45	M14 / Vakuum / Universal
5550465	Dia-Trockenbohrer Red / D 65 mm / BT 45	M14 / Vakuum / Universal
5550468	Dia-Trockenbohrer Red / D 68 mm / BT 45	M14 / Vakuum / Universal

Diamant-Trockenbohrer M14 Typ Red - Vakuum - im Set

Die Diamant-Trockenbohrer M14 Typ Red in Vakuumtechnik sind auch in einem gut sortierten Set erhältlich. Der Werkzeugkoffer garantiert eine permanente Verfügbarkeit.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
5550353	Dia-Trockenbohrer-Set Red / BT 45	M14 / D 35, 40, 50, 68 mm / Vakuum / Universal
5550354	Dia-Trockenbohrer-Set Red / BT 45	M14 / D 20, 25, 32, 35, 40, 50, 60, 68 mm / Vakuum / Universal

Diamant-Trockenbohrer Speed mit Schaft - Vakuum mit Paraffin


Die Diamant-Trockenbohrer Speed mit Schaft in Vakuumtechnik sind für den Einsatz in Naturstein, Quarzkomposit und Feinsteinzeugfliesen auf handelsüblichen Bohrmaschinen und Akku-Schraubern ohne Wasserzufuhr geeignet. Durch schräges Eintauchen des Bohrers mit anschließend kreisenden Bewegungen lassen sich einfach und sauber fehlende Bohrlöcher ergänzen. Das Paraffin sorgt für optimale Kühlung und ermöglicht somit eine extrem hohe Lebensdauer.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
5550405	Dia-Trockenbohrer / D 5 mm / BT 30	6-Kant. / Vakuum / Paraffin / Universal
5550406	Dia-Trockenbohrer / D 6 mm / BT 30	6-Kant. / Vakuum / Paraffin / Universal
5550408	Dia-Trockenbohrer / D 8 mm / BT 40	6-Kant. / Vakuum / Paraffin / Universal
5550410	Dia-Trockenbohrer / D 10 mm / BT 40	6-Kant. / Vakuum / Paraffin / Universal
5550412	Dia-Trockenbohrer / D 12 mm / BT 40	6-Kant. / Vakuum / Paraffin / Universal

Diamant-Trockenbohrer M14 Speed Matrix Fire & Ice - Vakuum

Die Diamant-Trockenbohrer Typ M14 Speed Matrix Fire & Ice in Vakuumtechnik sind für den Einsatz auf keramischen Materialien auf hochtourigen Winkelschleifern ohne Wasserzuführung geeignet. Durch die gleichmäßige Matrix-Anordnung der Diamantkörnung erreichen diese Bohrer die schönsten Bohrergebnisse.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
5550506	Dia-Trockenbohrer Speed Matrix / D 6 mm / BT 35	M14 / Vakuum / Paraffin / Fire & Ice / Universal
5550508	Dia-Trockenbohrer Speed Matrix / D 8 mm / BT 35	M14 / Vakuum / Paraffin / Fire & Ice / Universal
5550510	Dia-Trockenbohrer Speed Matrix / D 10 mm / BT 35	M14 / Vakuum / Paraffin / Fire & Ice / Universal
5550512	Dia-Trockenbohrer Speed Matrix / D 12 mm / BT 35	M14 / Vakuum / Paraffin / Fire & Ice / Universal
5550515	Dia-Trockenbohrer Speed Matrix / D 15 mm / BT 35	M14 / Vakuum / Fire & Ice / Universal
5550516	Dia-Trockenbohrer Speed Matrix / D 16 mm / BT 35	M14 / Vakuum / Fire & Ice / Universal
5550518	Dia-Trockenbohrer Speed Matrix / D 18 mm / BT 35	M14 / Vakuum / Fire & Ice / Universal
5550520	Dia-Trockenbohrer Speed Matrix / D 20 mm / BT 45	M14 / Vakuum / Fire & Ice / Universal
5550522	Dia-Trockenbohrer Speed Matrix / D 22 mm / BT 45	M14 / Vakuum / Fire & Ice / Universal
5550525	Dia-Trockenbohrer Speed Matrix / D 25 mm / BT 45	M14 / Vakuum / Fire & Ice / Universal
5550528	Dia-Trockenbohrer Speed Matrix / D 28 mm / BT 45	M14 / Vakuum / Fire & Ice / Universal
5550530	Dia-Trockenbohrer Speed Matrix / D 30 mm / BT 45	M14 / Vakuum / Fire & Ice / Universal
5550532	Dia-Trockenbohrer Speed Matrix / D 32 mm / BT 45	M14 / Vakuum / Fire & Ice / Universal
5550535	Dia-Trockenbohrer Speed Matrix / D 35 mm / BT 45	M14 / Vakuum / Fire & Ice / Universal
5550540	Dia-Trockenbohrer Speed Matrix / D 40 mm / BT 45	M14 / Vakuum / Fire & Ice / Universal
5550545	Dia-Trockenbohrer Speed Matrix / D 45 mm / BT 45	M14 / Vakuum / Fire & Ice / Universal
5550550	Dia-Trockenbohrer Speed Matrix / D 50 mm / BT 45	M14 / Vakuum / Fire & Ice / Universal
5550555	Dia-Trockenbohrer Speed Matrix / D 55 mm / BT 45	M14 / Vakuum / Fire & Ice / Universal
5550560	Dia-Trockenbohrer Speed Matrix / D 60 mm / BT 45	M14 / Vakuum / Fire & Ice / Universal
5550565	Dia-Trockenbohrer Speed Matrix / D 65 mm / BT 45	M14 / Vakuum / Fire & Ice / Universal
5550568	Dia-Trockenbohrer Speed Matrix / D 68 mm / BT 45	M14 / Vakuum / Fire & Ice / Universal
5550570	Dia-Trockenbohrer Speed Matrix / D 70 mm / BT 45	M14 / Vakuum / Fire & Ice / Universal
5550580	Dia-Trockenbohrer Speed Matrix / D 80 mm / BT 45	M14 / Vakuum / Fire & Ice / Universal
5550590	Dia-Trockenbohrer Speed Matrix / D 90 mm / BT 45	M14 / Vakuum / Fire & Ice / Universal
5550600	Dia-Trockenbohrer Speed Matrix / D 100 mm / BT 45	M14 / Vakuum / Fire & Ice / Universal
5550605	Dia-Trockenbohrer Speed Matrix / D 105 mm / BT 45	M14 / Vakuum / Fire & Ice / Universal
5550610	Dia-Trockenbohrer Speed Matrix / D 110 mm / BT 45	M14 / Vakuum / Fire & Ice / Universal
5550620	Dia-Trockenbohrer Speed Matrix / D 120 mm / BT 45	M14 / Vakuum / Fire & Ice / Universal
5550630	Dia-Trockenbohrer Speed Matrix / D 130 mm / BT 45	M14 / Vakuum / Fire & Ice / Universal
5550640	Dia-Trockenbohrer Speed Matrix / D 140 mm / BT 45	M14 / Vakuum / Fire & Ice / Universal

Diamant-Trockenbohrer M14 Speed Matrix Fire & Ice - Vakuum - im Set

Die Diamant-Trockenbohrer Typ M14 Speed Matrix Fire & Ice sind auch in einem gut sortierten Set erhältlich. Der Werkzeugetui garantiert eine permanente Verfügbarkeit.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
5550642	Dia-Trockenbohrer-Set Speed Matrix / Fire & Ice / BT 45	M14 / D 25, 35, 40, 45, 68 mm / Vakuum / Universal
5550643	Dia-Trockenbohrer-Set Speed Matrix / Fire & Ice / BT 45	M14 / D 20, 25, 32, 35, 40, 50, 60, 68 mm / Vakuum / Universal

Diamant-Hohlbohrer Typ Duo DWK - Keramik

Der Diamant-Hohlbohrer Typ Duo DWK eignet sich zum Trockenbohren in Keramik/Feinsteinzeug auf Winkelschleifern. Seine Segmentgeometrie ermöglicht gerade bei 2 cm Keramikplatten sehr gute Vorschübe und Standzeiten. Auch bei dünnen Keramikfliesen steht die hohe Leistungsdauer im Vordergrund.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
9252006	Dia-Hohlbohrer / D 6 mm / Duo DWK / BT 50	M14 / Kranzsegment / Keramik
9252008	Dia-Hohlbohrer / D 8 mm / Duo DWK / BT 50	M14 / Kranzsegment / Keramik
9252010	Dia-Hohlbohrer / D 10 mm / Duo DWK / BT 50	M14 / Kranzsegment / Keramik
9252012	Dia-Hohlbohrer / D 12 mm / Duo DWK / BT 50	M14 / Kranzsegment / Keramik
9252014	Dia-Hohlbohrer / D 14 mm / Duo DWK / BT 50	M14 / Kranzsegment / Keramik
9252015	Dia-Hohlbohrer / D 15 mm / Duo DWK / BT 50	M14 / Kranzsegment / Keramik
9252016	Dia-Hohlbohrer / D 16 mm / Duo DWK / BT 50	M14 / Kranzsegment / Keramik
9252018	Dia-Hohlbohrer / D 18 mm / Duo DWK / BT 50	M14 / Kranzsegment / Keramik
9252020	Dia-Hohlbohrer / D 20 mm / Duo DWK / BT 50	M14 / T-Segment / Keramik
9252022	Dia-Hohlbohrer / D 22 mm / Duo DWK / BT 50	M14 / T-Segment / Keramik
9252025	Dia-Hohlbohrer / D 25 mm / Duo DWK / BT 50	M14 / T-Segment / Keramik
9252028	Dia-Hohlbohrer / D 28 mm / Duo DWK / BT 50	M14 / T-Segment / Keramik
9252030	Dia-Hohlbohrer / D 30 mm / Duo DWK / BT 50	M14 / T-Segment / Keramik
9252032	Dia-Hohlbohrer / D 32 mm / Duo DWK / BT 50	M14 / T-Segment / Keramik
9252035	Dia-Hohlbohrer / D 35 mm / Duo DWK / BT 50	M14 / T-Segment / Keramik
9252038	Dia-Hohlbohrer / D 38 mm / Duo DWK / BT 50	M14 / T-Segment / Keramik
9252040	Dia-Hohlbohrer / D 40 mm / Duo DWK / BT 50	M14 / T-Segment / Keramik
9252045	Dia-Hohlbohrer / D 45 mm / Duo DWK / BT 50	M14 / T-Segment / Keramik
9252050	Dia-Hohlbohrer / D 50 mm / Duo DWK / BT 50	M14 / T-Segment / Keramik
9252055	Dia-Hohlbohrer / D 55 mm / Duo DWK / BT 50	M14 / T-Segment / Keramik
9252060	Dia-Hohlbohrer / D 60 mm / Duo DWK / BT 50	M14 / T-Segment / Keramik
9252065	Dia-Hohlbohrer / D 65 mm / Duo DWK / BT 50	M14 / T-Segment / Keramik
9252068	Dia-Hohlbohrer / D 68 mm / Duo DWK / BT 50	M14 / T-Segment / Keramik
9252070	Dia-Hohlbohrer / D 70 mm / Duo DWK / BT 50	M14 / T-Segment / Keramik
9252080	Dia-Hohlbohrer / D 80 mm / Duo DWK / BT 50	M14 / T-Segment / Keramik
9252090	Dia-Hohlbohrer / D 90 mm / Duo DWK / BT 50	M14 / T-Segment / Keramik
9252100	Dia-Hohlbohrer / D 100 mm / Duo DWK / BT 50	M14 / T-Segment / Keramik
9252105	Dia-Hohlbohrer / D 105 mm / Duo DWK / BT 50	M14 / T-Segment / Keramik
9252110	Dia-Hohlbohrer / D 110 mm / Duo DWK / BT 50	M14 / T-Segment / Keramik
9252120	Dia-Hohlbohrer / D 120 mm / Duo DWK / BT 50	M14 / T-Segment / Keramik
9252130	Dia-Hohlbohrer / D 130 mm / Duo DWK / BT 50	M14 / T-Segment / Keramik



Wichtig:
Den Bohrer schräg ein-
tauchen und während
des Bohrens kreisend
bewegen.




Diamant-Hohlbohrer Typ Duo DW - Universal

Der Diamant-Hohlbohrer Typ Duo DW hat die Doppelfunktion, nass oder trocken in Naturstein und Quarzkomposit auf Winkelschleifern bohren zu können. Die Doppelfunktion ermöglicht mit nur einem Bohrer-Set sowohl in der Werkstatt (nass) als auch auf der Baustelle (trocken) zu arbeiten. Der seitliche Segmentschutz sorgt für saubere Bohrlöcher und ein zügiges Bohren. Sehr gute Standzeit.

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
9250108	Dia-Hohlbohrer / D 8 mm / Duo DW / BT 60	M14 / T-Segment / Universal
9250110	Dia-Hohlbohrer / D 10 mm / Duo DW / BT 70	M14 / T-Segment / Universal
9250112	Dia-Hohlbohrer / D 12 mm / Duo DW / BT 70	M14 / T-Segment / Universal
9250114	Dia-Hohlbohrer / D 14 mm / Duo DW / BT 70	M14 / T-Segment / Universal
9250115	Dia-Hohlbohrer / D 15 mm / Duo DW / BT 70	M14 / T-Segment / Universal
9250120	Dia-Hohlbohrer / D 20 mm / Duo DW / BT 70	M14 / T-Segment / Universal
9250122	Dia-Hohlbohrer / D 22 mm / Duo DW / BT 70	M14 / T-Segment / Universal
9250125	Dia-Hohlbohrer / D 25 mm / Duo DW / BT 70	M14 / T-Segment / Universal
9250130	Dia-Hohlbohrer / D 30 mm / Duo DW / BT 70	M14 / T-Segment / Universal
9250135	Dia-Hohlbohrer / D 35 mm / Duo DW / BT 70	M14 / T-Segment / Universal
9250140	Dia-Hohlbohrer / D 40 mm / Duo DW / BT 70	M14 / T-Segment / Universal
9250145	Dia-Hohlbohrer / D 45 mm / Duo DW / BT 70	M14 / T-Segment / Universal
9250150	Dia-Hohlbohrer / D 50 mm / Duo DW / BT 70	M14 / T-Segment / Universal
9250155	Dia-Hohlbohrer / D 55 mm / Duo DW / BT 70	M14 / T-Segment / Universal
9250160	Dia-Hohlbohrer / D 60 mm / Duo DW / BT 70	M14 / T-Segment / Universal
9250165	Dia-Hohlbohrer / D 65 mm / Duo DW / BT 70	M14 / T-Segment / Universal
9250168	Dia-Hohlbohrer / D 68 mm / Duo DW / BT 70	M14 / T-Segment / Universal
9250170	Dia-Hohlbohrer / D 70 mm / Duo DW / BT 70	M14 / T-Segment / Universal
9250175	Dia-Hohlbohrer / D 75 mm / Duo DW / BT 70	M14 / T-Segment / Universal
9250180	Dia-Hohlbohrer / D 80 mm / Duo DW / BT 70	M14 / T-Segment / Universal
9250185	Dia-Hohlbohrer / D 85 mm / Duo DW / BT 70	M14 / T-Segment / Universal
9250190	Dia-Hohlbohrer / D 90 mm / Duo DW / BT 70	M14 / T-Segment / Universal
9250195	Dia-Hohlbohrer / D 95 mm / Duo DW / BT 70	M14 / T-Segment / Universal
9250200	Dia-Hohlbohrer / D 100 mm / Duo DW / BT 70	M14 / T-Segment / Universal
9250202	Dia-Hohlbohrer / D 102 mm / Duo DW / BT 70	M14 / T-Segment / Universal
9250205	Dia-Hohlbohrer / D 105 mm / Duo DW / BT 70	M14 / T-Segment / Universal
9250210	Dia-Hohlbohrer / D 110 mm / Duo DW / BT 70	M14 / T-Segment / Universal
9250215	Dia-Hohlbohrer / D 115 mm / Duo DW / BT 70	M14 / T-Segment / Universal
9250220	Dia-Hohlbohrer / D 120 mm / Duo DW / BT 70	M14 / T-Segment / Universal
9250225	Dia-Hohlbohrer / D 130 mm / Duo DW / BT 70	M14 / T-Segment / Universal

Diamant-Sacklochbohrer Typ Duo DW - Universal

Der Diamant-Sacklochbohrer Typ Duo DW eignet sich für Sacklochbohrungen in Naturstein und Quarzkomposit im Trocken- und Nassverfahren. Der Einsatz erfolgt auf hochtourigen Winkelschleifern. Sehr gute Standzeit.




Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
9250005	Dia-Sacklochbohrer / D 5 mm / Duo DW / BT 50	M14 / Gesintert / Universal
9250006	Dia-Sacklochbohrer / D 6 mm / Duo DW / BT 50	M14 / Gesintert / Universal
9250008	Dia-Sacklochbohrer / D 8 mm / Duo DW / BT 50	M14 / Gesintert / Universal
9250010	Dia-Sacklochbohrer / D 10 mm / Duo DW / BT 70	M14 / Gesintert / Universal
9250012	Dia-Sacklochbohrer / D 12 mm / Duo DW / BT 70	M14 / Gesintert / Universal
9250015	Dia-Sacklochbohrer / D 15 mm / Duo DW / BT 70	M14 / Gesintert / Universal

Endbearbeitung

Trockenbohrtechnik

Diamant-Lochfräser zum Erweitern von Bohrlöchern - Galvanisch


Der Diamant-Lochfräser Galvanisch eignet sich zum Erweitern von Bohrlöchern auf das gewünschte Maß. Der Einsatz ist auf hochtourigen Winkelschleifern trocken vorgesehen. Materialien wie Naturstein- und Keramikfliesen können so auf Maß gefräst werden.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
5550692	Dia-Lochfräser / 8 x 50 mm	M14 / Galvanisch / Universal
5550694	Dia-Lochfräser / 20 x 50 mm	M14 / Galvanisch / Universal

Diamant-Lochfräser zum Erweitern von Bohrlöchern - Vakuum

Der Diamant-Lochfräser Vakuum eignet sich zum Erweitern von Bohrlöchern auf das gewünschte Maß. Der Einsatz ist auf hochtourigen Winkelschleifern trocken vorgesehen. Materialien wie Naturstein- und Keramikfliesen können so auf Maß gefräst werden.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
5550696	Dia-Lochfräser / 8 x 50 mm	M14 / Vakuum / Universal
5550698	Dia-Lochfräser / 20 x 50 mm	M14 / Vakuum / Universal

Diamant-Bohrsenker für Keramik

Die Diamantbohrsenker in Vakuumtechnik eignen sich zum Anfasen, Vergrößern und Schleifen von Bohrlöchern in keramischen Materialien auf Handmaschinen. Der spezielle Diamantbelag ermöglicht eine Bearbeitung im Trockenverfahren. Auch für Naturstein geeignet.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
1950750	Dia-Bohrsenker 5/35	M14 / Vakuum / f. Löcher 5-35 mm / Universal
1950755	Dia-Bohrsenker 35/75	M14 / Vakuum / f. Löcher 35-75 mm / Universal
1950760	Dia-Lochfräser mit Fase 6/35	M14 / Vakuum / Universal

Diamant-Rillenwerkzeuge

Diamant-Rillenfräser für Tropfrillen

Der Diamant-Rillenfräser in galvanischer Bindung dient zum Vorarbeiten der Tropfrillen in Küchenarbeitsplatten. Leichte Rundungen oder Übergänge in der Fläche können bearbeitet werden, sodass die Kunststoffpolierer vor dem frühzeitigen Verschleiß geschützt werden.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7964520	Dia-Rillenfräser / D 100 mm / R 6,35 / K 50	Bohr. 22,2 mm / Vakuum / Marmor & Granit
7964525	Dia-Rillenfräser / D 100 mm / R 6,35 / K 100	Bohr. 22,2 mm / Vakuum / Marmor & Granit

Rillen-Filzpolierscheibe

Die Rillen-Filzpolierscheibe dient zum Nachfilzen der polierten Tropfrille. Wenn sich der Farbton der Rille zu einer möglichen resinierten Oberfläche leicht absetzt, erreicht man mit Polierpulver etwas mehr Farbtiefe.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
1612185	Rillen-Filzpolierscheibe / D 100 mm / R 6,35	Bohr. 22,2 mm / weiß

Diamant-Rillenpolierer für Tropfrillen

Der Diamant-Rillenpolierer in Kunststoffbindung ist zum Auspolieren von vorgefrästen Tropfrillen auf Handmaschinen geeignet. Die Qualität der Diamantbindung und die Anzahl der Arbeitsgänge mit fünf Polierern führen zu einem perfekten Ergebnis. Der Gummi-Reduzierring sorgt für ein schwingungsfreies Polieren mit gleichmäßiger Politur.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7964530	Dia-Rillenpolierer / D 100 mm / R 6,35 / K 200	Bohr. 35 mm / Kunstharz / Marmor & Granit
7964540	Dia-Rillenpolierer / D 100 mm / R 6,35 / K 400	Bohr. 35 mm / Kunstharz / Marmor & Granit
7964550	Dia-Rillenpolierer / D 100 mm / R 6,35 / K 800	Bohr. 35 mm / Kunstharz / Marmor & Granit
7964560	Dia-Rillenpolierer / D 100 mm / R 6,35 / K 1500	Bohr. 35 mm / Kunstharz / Marmor & Granit
7964570	Dia-Rillenpolierer / D 100 mm / R 6,35 / K 3000	Bohr. 35 mm / Kunstharz / Marmor & Granit
7964590	Gummi-Reduzierring / 35 x 22,2 mm	

Diamant-Rillenpolierer Typ White für Tropfrillen

Der Diamant-Rillenpolierer Typ White ist zum Auspolieren von vorgefrästen Tropfrillen auf Handmaschinen geeignet. Die Qualität der Diamantbindung und die Anzahl der Arbeitsgänge mit fünf Polierern führen zu einem perfekten Ergebnis. Die weiße Einfärbung der Polierer garantiert schöne Ergebnisse, auch bei Quarzkomposit. Der Gummi-Reduzierring sorgt für ein schwingungsfreies Polieren mit gleichmäßiger Politur.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7964572	Dia-Rillenpolierer / D 100 mm / R 6,35 / K 200 white	Bohr. 35 mm / Kunstharz / Marmor & Granit
7964574	Dia-Rillenpolierer / D 100 mm / R 6,35 / K 400 white	Bohr. 35 mm / Kunstharz / Marmor & Granit
7964576	Dia-Rillenpolierer / D 100 mm / R 6,35 / K 800 white	Bohr. 35 mm / Kunstharz / Marmor & Granit
7964578	Dia-Rillenpolierer / D 100 mm / R 6,35 / K 1500 white	Bohr. 35 mm / Kunstharz / Marmor & Granit
7964580	Dia-Rillenpolierer / D 100 mm / R 6,35 / K 3000 white	Bohr. 35 mm / Kunstharz / Marmor & Granit
7964590	Gummi-Reduzierring / 35 x 22,2 mm	

Diamant-Rillenfräser für Ablauffrillen

Der Diamant-Rillenfräser in metallischer Bindung dient zum Vorarbeiten der Tropfrillen in Fensterbänken. Je nach Bedarf können unterschiedliche Breiten gewählt werden.



D 115 mm


Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
9025213	Dia-Rillenfräser / D 115 / 22,2 mm / Profi	4,5 x 7 mm / Universal
9025214	Dia-Rillenfräser / D 115 / 22,2 mm / Profi	6,4 x 7 mm / Universal
9025218	Dia-Rillenfräser / D 115 / 22,2 mm / Profi	8,0 x 7 mm / Universal
9025221	Dia-Rillenfräser / D 115 / 22,2 mm / Profi	10,0 x 7 mm / Universal

D 125 mm

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
9025223	Dia-Rillenfräser / D 125 / 22,2 mm / Profi	4,5 x 7 mm / Universal
9025225	Dia-Rillenfräser / D 125 / 22,2 mm / Profi	6,4 x 7 mm / Universal
9025228	Dia-Rillenfräser / D 125 / 22,2 mm / Profi	8,0 x 7 mm / Universal
9025231	Dia-Rillenfräser / D 125 / 22,2 mm / Profi	10,0 x 7 mm / Universal

Stockteller Micra für Handmaschinen


Der Stockteller Micra eignet sich zum Stocken kleinerer Oberflächen und Kanten bei der Natursteinbearbeitung auf Handmaschinen. Je nach Einstellung lässt sich eine mittelgrobe oder feine Fläche erstellen. Die drei Rollen sind nicht verstellbar und ermöglichen eine Streifenbearbeitung von 5 cm. Als Zubehör sind Schutzhaube, Gleitplatte und Führungsschiene lieferbar. Die Werkzeuge sind einzeln nachzubestellen. Alle gängigen Elektromaschinen mit M14 Aufnahmen sind verwendbar.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
4111230	Stockteller Micra / Universal	M14 / D 125 mm / 3 Satelliten
4111236	Schutzhaube D 125 mm	M14 / mit Führungsschiene
4111240	Gleitplatte 125 mm	mit M14 für Micra

Stockteller Tanga 4 für Handmaschinen

Der Stockteller Tanga 4 eignet sich zum Stocken von Oberflächen und Kanten bei der Natursteinbearbeitung auf Handmaschinen. Je nach Wunsch lassen sich grobe bis feine Flächen erstellen. Die vier Rollen haben einen Verstellbereich von 4-13 cm, sodass neben ganzen Flächen auch Streifen erstellt werden können. Als Zubehör sind Schutzhaube, Gleitplatte und Führungsschiene lieferbar. Die Werkzeuge sind einzeln nachzubestellen.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
4111130	Stockteller Tanga 4 / Universal	M14 / D 150 mm / 4/19 Satelliten
4111140	Stockteller Tanga 4 / Universal	M14 / D 150 mm / 4/2W10 Satelliten
4111150	Stockteller Tanga 4 / Universal	M14 / D 150 mm / 4/1W10 Satelliten

Strahlteller Tanga 4 Abrax / Weichgestein für Handmaschinen

Der Strahlteller Tanga 4 Abrax mit einem Wolframkarbid-Belag eignet sich zur Bearbeitung von gestrahlten Oberflächen und Kanten in Weichgestein auf Handmaschinen. Je nach Wunsch lassen sich grobe bis feine Flächen erstellen. Die vier Rollen haben einen Verstellbereich von 4-13 cm, so dass neben ganzen Flächen auch Streifen erstellt werden können. Als Zubehör sind Schutzhaube, Gleitplatte und Führungsschiene lieferbar. Die Werkzeuge sind einzeln nachzubestellen.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
4111180	Strahlteller Tanga 4 Abrax / Weichgestein	M14 / D 150 mm / 4/400 Satelliten
4111170	Strahlteller Tanga 4 Abrax / Weichgestein	M14 / D 150 mm / 4/800 Satelliten
4111160	Strahlteller Tanga 4 Abrax / Weichgestein	M14 / D 150 mm / 4/1400 Satelliten

Strahlteller Tanga 4 Dia-Abrax / Hartgestein für Handmaschinen


Der Strahlteller Tanga 4 Dia-Abrax mit einem Diamant-Belag eignet sich zur Bearbeitung von gestrahlten Oberflächen und Kanten in Hartgestein auf Handmaschinen. Je nach Wunsch lassen sich grobe bis feine Flächen erstellen. Die vier Rollen haben einen Verstellbereich von 4-13 cm, so dass neben ganzen Flächen auch Streifen erstellt werden können. Als Zubehör sind Schutzhaube, Gleitplatte und Führungsschiene lieferbar. Die Werkzeuge sind einzeln nachzubestellen.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
4111200	Strahlteller Tanga 4 Dia-Abrax / Hartgestein	M14 / D 150 mm / 4/400 Satelliten
4111190	Strahlteller Tanga 4 Dia-Abrax / Hartgestein	M14 / D 150 mm / 4/800 Satelliten

Zubehör für Tanga 4

Als Zubehör für den Stock- und Strahlteiler sind die passende Schutzhaube und Gleitplatte für ein sicheres und hochwertiges Arbeiten lieferbar. Als Elektromaschine lassen sich alle gängigen Modelle mit M14 Aufnahme verwenden. Die Maschine sollte einen leistungsstarken Motor besitzen. Mit der passenden Führungsschiene lassen sich Streifen in z.B. Treppenstufen einarbeiten.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
4111212	Schutzhaube D 150 mm	M14 / mit Führungsschiene
4111210	Gleitplatte D 150 mm	für Tanga 4

Rillenwalze Roker für Handmaschinen

Die Rillenwalze Roker mit einem Hartmetall (Weichgestein) oder PKD-Belag (Hartgestein) eignet sich zur Vorbehandlung von Oberflächen zum Rolling Finish auf Handmaschinen. Mit seinen Spitzen wird die Fläche grob vorgefräst und kann anschließend zum gewünschten Schleifbild mit den Rollex weiterbearbeitet werden. Eine Schutzhaube ist als Zubehör lieferbar. Die Einsätze sind einzeln nachzubestellen.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
4111280	Rillenwalze Roker 115 x 105 mm	M14 / D 115 mm / Hartmetall / Weichgestein
4111320	Rillenwalze Roker 115 x 105 mm	M14 / D 115 mm / PKD / Hartgestein

Rillenwalze Rollex für Handmaschinen

Die Rillenwalze Rollex mit einem Wolframkarbid-Belag eignet sich zur Weiterbehandlung von Oberflächen in Weichgestein nach dem Roker-Einsatz zum Rolling Finish auf Handmaschinen. Je nach gewünschtem Schleifbild lassen sich unterschiedliche Walzen von fein bis sehr fein einsetzen. Die Walzen sind einzeln nachzubestellen.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
4111305	Rillenwalze Rollex 115 x 140 mm	M14 / D 115 mm / K 400 / Weichgestein
4111300	Rillenwalze Rollex 115 x 140 mm	M14 / D 115 mm / K 800 / Weichgestein
4111295	Rillenwalze Rollex 115 x 140 mm	M14 / D 115 mm / K 1400 / Weichgestein
4111290	Rillenwalze Rollex 115 x 140 mm	M14 / D 115 mm / K 2000 / Weichgestein

Rillenwalze Dia-Rollex für Handmaschinen

Die Rillenwalze Dia-Rollex mit einem Diamant-Belag eignet sich zur Weiterbehandlung von Oberflächen in Hartgestein nach dem Dia-Roker-Einsatz zum Rolling Finish auf Handmaschinen. Je nach gewünschtem Schleifbild lassen sich unterschiedliche Walzen von fein bis sehr fein einsetzen. Die Walzen sind einzeln nachzubestellen.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
4111335	Rillenwalze Dia - Rollex 115 x 140 mm	M14 / D 115 mm / K 400 / Hartgestein
4111330	Rillenwalze Dia - Rollex 115 x 140 mm	M14 / D 115 mm / K 800 / Hartgestein

Endbearbeitung

Stocktechnik

Schutzhaube für Rillenwalze auf Handmaschinen

Die Schutzhaube passend zu den Rillenwalzen ermöglicht ein sicheres arbeiten. Als Elektromaschine lassen sich alle gängigen Modelle mit M14 Aufnahme verwenden. Die Maschine sollte einen leistungsstarken Motor besitzen.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
4111350	Schutzhaube / D 115 mm	M14 / für Rillenwalze

Poliermittel

Tenax CERA-Pasta

Die Tenax CERA-Pasta lässt sich problemlos per Hand mit Stahlwolle auf polierte Natursteinflächen auftragen. Man unterscheidet zwischen hellen und dunklen Gesteinen.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
1420180	Tenax CERA-Pasta / farblos	1 Liter Dose
1420185	Tenax CERA-Pasta NERO / dunkel	1 Liter Dose

Bellinzoni Polierwachs


Bellinzoni Polierwachs ist ein Produkt in Pastenform zum Polieren von Steinmaterialien aller Art. Seine besondere chemische Zusammensetzung lässt es schnell trocknen und erleichtert und beschleunigt somit anschließende Bearbeitungen. Das Ergebnis dieses Produktes ist ein spiegelnder und lang anhaltender Glanz. Ermöglicht das "Überdecken" von eventuellen Farbunterschieden und Politurfehlern.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
0600005	Bellinzoni Wachs / schwarz	1,3 kg Dose
0600008	Bellinzoni Wachs / schwarz	350 gr. Dose
0600006	Bellinzoni Wachs / transparent	1,3 kg Dose
0600007	Bellinzoni Wachs / transparent	350 gr. Dose

Spezial-Hartwachs

Den Spezial-Hartwachs trägt man auf einen Filzteller auf, der anschließend den Wachs in den Naturstein einmassiert. Man unterscheidet zwischen hellen und dunklen Gesteinen. Das Ergebnis ist ein gleichmäßiger, tiefer Glanz.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
2310090	Spezial-Hartwachs / weiß	1 kg Block
2310100	Spezial-Hartwachs / schwarz	1 kg Block

Tenax Silikonwachs Shinex

Shinex ist ein flüssiger Wachs auf Silikonbasis. Er dient zur Pflege von Natur- und Kunststein. Shinex erzeugt eine schöne Farbtiefe mit tollem Glanz. Auch für Außen geeignet.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
1420192	Tenax / Silikonwachs Shinex / transparent	für Marmor und Granit / 750 ml Dose

Brillo Silikonwachs

Brillo ist ein flüssiger Wachs auf Silikonbasis. Er dient zur Pflege von Natur- und Kunststein. Brillo erzeugt eine schöne Farbtiefe mit tollem Glanz. Auch für Außen geeignet.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
3371000	Brillo / Silikonwachs / hell	für Marmor und Granit / 750 ml Dose
3371005	Brillo / Silikonwachs / schwarz	für Marmor und Granit / 750 ml Dose

Extra Lux Poliermittel

Extra Lux besteht aus ausgesuchten Harzen und Wachsen und garantiert als Poliermittel höchste Qualität beim Polieren. Zur Bearbeitung von schwer zugänglichen Stellen an Weichgesteinen besonders geeignet.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
3371100	Extra Lux / Poliermittel	für Marmor und Granit / 750 ml Dose

Schellack-Stangenkitt

Mit Schellack-Stangenkitt lassen sich kleine Poren besonders in Kalksteinen hervorragend füllen. Durch Erhitzen (z.B. Kittbügel-eisen) des Stangenkitts erreicht man eine Konsistenz, die optimal ausfüllt. Sehr großes Farbspektrum!



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
0670110	Schellack-Stangenkitt / Nr. 20	jura hell
0670120	Schellack-Stangenkitt / Nr. 53	jura hell medium
0670140	Schellack-Stangenkitt / Nr. 29	juragelb
0670160	Schellack-Stangenkitt / Nr. 87	oliv hell
0670170	Schellack-Stangenkitt / Nr. 88	oliv
0670180	Schellack-Stangenkitt / Nr. 58	oliv medium
0670200	Schellack-Stangenkitt / Nr. 85	braun dunkel
0670210	Schellack-Stangenkitt / Nr. 01	schwarz
0670220	Schellack-Stangenkitt / gemischt	

Stangenwachs zum Verfüllen


Der Stangenwachs eignet sich zum Verfüllen kleinerer Löcher und Risse in Marmorwerkstücken.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
9900170	Stangenwachs / 115 g	grün
9900171	Stangenwachs / 115 g	grau
9900172	Stangenwachs / 115 g	jura
9900173	Stangenwachs / 115 g	hellrot
9900174	Stangenwachs / 260 g	weiß
9900175	Stangenwachs / 115 g	braun
9900176	Stangenwachs / 115 g	juragelb
9900177	Stangenwachs / 115 g	dunkelrot
9900178	Stangenwachs / 115 g	jurahell
9900179	Stangenwachs / 115 g	hellgrau
9900180	Stangenwachs / 115 g	beige
9900181	Stangenwachs / 115 g	schwarz

Kittbügeleisen

Mit dem Kittbügeleisen lässt sich Stangenkitt so erwärmen und in Naturstein einarbeiten, dass offene Poren leicht zu schließen sind.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
9900190	Kittbügeleisen / 220 Volt	

Tenax Polierpulver

Das Tenax Polierpulver eignet sich als Finish auf poliertem Granit (Typ GR) und Marmor (Typ MA). Es erzeugt einen intensiven Gesteinscharakter mit dauerhaftem Spiegelglanz. Das Granitpulver empfiehlt sich besonders für helle Hartgesteine, das Marmorpulver gibt einem an Schönheit verlorenem Weichgestein seinen Spiegelglanz in einem Arbeitsgang zurück.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
1429815	Tenax Polierpulver für Marmor / MA	gelb / 1 kg Dose
1429835	Tenax Polierpulver für Granit / GR 1	weiß / 1 kg Dose
1429845	Tenax Polierpulver für Granit / GR 2	grau / 1 kg Dose

Nozar Polierpulver Typ Spezial Colour

Das Nozar Spezialpolierpulver eignet sich hervorragend für alle Arten von Kalkstein und Marmor, um im Finish einen Hochglanzpolitur-Effekt zu erzielen. Selbst schwarze Marmorsorten lassen sich wunderbar auspolieren.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
3785674	Nozar Polierpulver / Spezial Colour MaK	hell / 1 kg Dose

Akemi Poliermittel Liqui Polish

Akemi Liqui Polish ist eine Suspension aus anorganischen Polierstoffen zur Erhöhung des Glanzgrades von vorgeschliffenen und polierten Hart- und Weichgesteinen. Seine besondere Rezeptur ermöglicht den Einsatz eines einzigen Produktes für mehrere Polierstufen.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
0012550	Akemi Liqui Polish Universal	weiß / 650 g Flasche
0012555	Akemi Liqui Polish Universal	schwarz / 650 g Flasche

Endbearbeitung

Poliermittel

Polierfilze für Handmaschinen

Die Polierfilze eignen sich zum Einmassieren von Poliermitteln in Naturstein. Durch ihre extreme Dichte lässt sich beim Verarbeiten von Polierpulver die notwendige Temperatur erzeugen, um das gewünschte Ergebnis mit Glanz und Farbtiefe zu erzielen.



Polierfilze - SF

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
1110860	Polierfilz / D 100 x 20 mm	SF / weiß - 0.65
1110850	Polierfilz / D 100 x 40 mm	SF / weiß - 0.65
1110870	Polierfilz / D 100/ 130 x 40 mm	SF / weiß - 0.65

Polierfilze - M14

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
1110852	Polierfilz / D 100 x 40 mm	M14 / weiß - 0.65
1110875	Polierfilz / D 100/130 x 40 mm	M14 / weiß - 0.65

Filzpolierscheibe für Handmaschinen

Die Filzpolierscheibe dient zum Einmassieren aller Arten von Wachssorten in Naturstein.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
2310080	Filzpolierscheibe / D 130 mm	weiß
1510550	Fyberscheibenträger / D 125 mm / M14	schwarz
2450035	Adapter M14 IG auf M14 AG	für Fyberscheibenträger

Molton-Schwabbel für Handmaschinen


Der Molton-Schwabbel wird genutzt, um Poliermittel oder Wachse jeglicher Art in den Naturstein einzumassieren. Durch seine Anpassungsfähigkeit lassen sich Profile besonders gut polieren.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
9900112	Polier-Schwabbel / D 75 mm / weiss	für Polierwachse
9900113	Polier-Schwabbel / D 100 mm / weiss	für Polierwachse
9900114	Polier-Schwabbel / D 125 mm / weiss	für Polierwachse
9900120	Polier-Schwabbel / D 150 mm / weiss	für Polierwachse
9900122	Polier-Schwabbel / D 200 mm / weiss	für Polierwachse
9900125	Adapter für Polier-Schwabbel	M14-Aufnahme

Superpad Nylon - Reinigungspad


Das Superpad Nylon weiß wird auf Bodenmaschinen und Handmaschinen zur Reinigung und zum Auftragen von Imprägnierung und Politur eingesetzt. Weiterhin lassen sich mit dem weißen Superpad Kristallisationsarbeiten (Pulver) optimal durchführen. Auch in grün und rot lieferbar.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
0600501	Superpad / D 180 mm / schwarz	grob
0600500	Superpad / D 180 mm / weiß	fein
3780710	Superpad / D 410 mm / weiß	fein
3780711	Superpad / D 430 mm / weiß	fein

Lammfell-Polierhaube für Handmaschinen

Die Lammfell-Polierhaube dient zum Einmassieren von Imprägnierungen aller Art. Auch das überschüssige Material von Poliermitteln lässt sich durch Lammfelle sehr gut verarbeiten.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
0120012	Lammfell-Polierhaube / D 125 mm	mit Klett
0120010	Lammfell-Polierhaube / D 190 mm	zum Schnüren

Rakso und Metalino Stahlwollebällen

Die Rakso und Metalino Stahlwollebälle werden zur mechanischen Reinigung von Rückständen (Fluat, Kleber etc.) auf Naturstein eingesetzt. Cremige Wachssorten lassen sich mit der Stahlwolle per Hand problemlos in den Naturstein einmassieren.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
3331290	Stahlwolle Nr. 0000	200 g
3331300	Stahlwolle Nr. 00	200 g
3331295	Stahlwolle Nr. 0	200 g
3331296	Stahlwolle Nr. 1	200 g
3331420	Metalino-Stahlwolle Nr. 00	200 g
3330200	Edelstahlwolle / fein	150 g / rostfrei

Sepia-Schalen

Mit Sepia-Schalen lassen sich Überreste von Klebern und Markierungen leicht entfernen.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
1617111	Sepia-Schalen / Juwelier-Qualität	10 Stück im Beutel



Unser Sortiment bietet flexible und professionelle Maschinen für vielfältige Anwendungen. Ob Handbearbeitungsmaschinen, Bodenschleifmaschinen oder Baustellen-sägen - für das Trennen, Schleifen und Bohren stehen Ihnen hochwertige Produkte namhafter Hersteller zur Verfügung, die elektrisch oder mit Druckluft betrieben werden und sowohl im Trockenbetrieb als auch mit Wasser arbeiten. Ergänzt wird unser Angebot durch verschiedene Transporthilfen wie Platten-Vakuumheber oder verschiedene Vakuumheber für die Produktion, die das einfache Handling schwerer Materialien ermöglichen. Ergänzt wird das technische Produktsortiment durch verschiedene Konstruktionen wie Glasfaserelemente bei der Herstellung von Küchenarbeitsplatten.

5



Maschinen/Technische Produkte

- 220 Elektro-Maschinen
- 226 Elektro-Bohrgeräte
- 227 Druckluft-Maschinen
- 230 Baustellensägen
- 232 Bodenmaschinen
- 233 Transport und Montage
- 240 Konstruktionen für Arbeitsplatten
- 243 Klebetische



Maschinen/Technische Produkte

Elektro-Maschinen

MAKITA-Rotationsschleifer 9237 CB

Die MAKITA-Schleifmaschine 9237 CB eignet sich zur Oberflächenbehandlung von Lack, Holz, Metall und Natursteinen. Die Drehzahl lässt sich über den Elektronikschalter in dem gesamten Stellbereich von 600-3.000 U/min fein regeln. Sie verfügt über eine elektronische Drehzahlüberwachung, die für gleichbleibende Drehzahlen auch unter Belastung sorgt. Schleifkörper bis zu max. D 180 mm können verwendet werden.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
0890017	MAKITA-Rotationsschleifer 9237 CB	600-3000 U/min / 1.200 W / max. bis D 180 mm / 3,0 kg

MAKITA-Winkelschleifer GA9040 RF01

Der Makita-Winkelschleifer GA9040 RF01 enthält ein sehr robustes Gehäuse mit einem nicht auf Dauerbetrieb arretierbarem Totmannschalter.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
0890043	MAKITA-Winkelschleifer GA9040 RF01	6.600 U/min / 2.600 W / D 230 mm / 6,7 kg

MAKITA-Geradschleifer GD0603

Der MAKITA-Geradschleifer GD0603 ist ein universeller Schleifer zum Ausschleifen, Verputzen und Freihandfräsen. Durch seine hohe Drehzahl von 28.000 U/min erzielt er einen sehr sauberen Schliff. Spannzangendurchmesser 6 mm. Für harten Baustelleneinsatz mit Sanftanlauf konstruiert.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
0890004	MAKITA-Geradschleifer GD0603	28.000 U/min / 240 W / Schaft 6 / 0,97 kg

MAKITA-Akku-Winkelschleifer DGA 511 RTJ

Der Makita-Akku-Winkelschleifer DGA 511 RTJ dient als kleiner Helfer bei Schleifarbeiten während der Montage auf Baustellen. Mit einer Vielzahl an Diamant-Schleifmitteln kann vor Ort ohne Strom gearbeitet werden. Sehr handlich und leistungsstark. Mit 2 Akkus, Ladegerät und Koffer.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
0890045	MAKITA-Akku-Winkelschleifer DGA 511 RTJ	3.000-8.500 U/min / 1.400 W / D 125 mm / 2,5 kg

FLEX-Polierer L 1503 VR

Der FLEX-Polierer L 1503 VR verfügt über einen hoch belastbaren Motor mit hohem Wirkungsgrad für starke Abgabeleistungen. Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Überlastungsschutz und Drehzahlvorwahl sind weitere Vorzüge dieses Universal-Schleifers. Schleifkörper bis zu max. D 160 mm können verwendet werden.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
0020270	FLEX-Polierer L 1503 VR	1.200-3.700 U/min / 1.200 W / 1,9 kg

FLEX-Winkelschleifer L 15-11 125 230/CEE

Der Flex-Winkelschleifer L 15-11 125 besitzt einen sehr starken Motor mit hoher Durchzugskraft. Er enthält eine Elektronik mit Sanftanlauf, Wiederanlaufssperre, Temperaturüberwachung und eine Konstantelektronik.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
0020063	FLEX-Winkelschleifer L 15-11 125 230/CEE	11.500 U/min / 1.500 W / 2,3 kg

FLEX-Nass-Steinschleifer LE 12-3 100 WET

Der FLEX-Nass-Steinschleifer LE 12-3 100 WET ist leicht, handlich und verfügt über ein besonders stabiles Getriebe für hohe Drehmomente. Er eignet sich zum kraftvollen und ausdauernden Schleifen von Rundungen und auch in Kurven. Schleifkörper bis zu max. D 115 mm können verwendet werden.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
0020648	FLEX-Nass-Steinschleifer LE 12-3 100 WET	1.200-3.700 U/min / 1.150 W / 2,4 kg / PRCD
0020649	FLEX-Nass-Steinschleifer LE 12-3 100 WET	1.200-3.700 U/min / 1.150 W / 2,4 kg



Maschinen/Technische Produkte

Elektro-Maschinen

Galeski-Trocken-Poliermaschine Genius 1400 Vario

Die Galeski-Trocken-Poliermaschine Genius 1400 Vario ist eine Trocken-Poliermaschine mit einer stufenlos regelbaren Drehzahlregulierung. Dieses Modell verfügt über eine Spindelarretierung für einen leichten Werkzeugwechsel. Der temperaturunabhängige Überlastungsschutz sorgt für eine lange Lebensdauer der Maschine. Schleifkörper bis zu max. D 125 mm können verwendet werden.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
0383540	Galeski-Genius 1400 Vario	800-3.400 U/min / 1.420 W / 2,9 kg

Galeski-Trocken-Poliermaschine Genius 1600 Vario

Die Galeski-Trocken-Poliermaschine Genius 1600 Vario ist eine Trocken-Poliermaschine mit einer stufenlos regelbaren Drehzahlregulierung. Dieses Modell verfügt über eine Spindelarretierung für einen leichten Werkzeugwechsel. Der temperaturunabhängige Überlastungsschutz sorgt für eine lange Lebensdauer der Maschine. Dieses Modell besticht durch seine verstärkte Spindelarretierung im Alulagerschild. Schleifkörper bis zu max. D 150 mm können verwendet werden.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
0383530	Galeski-Genius 1600 Vario	800-3.600 U/min / 1.590 W / 2,9 kg

Galeski-Trocken-Poliermaschine Genius 1700 Vario

Die Galeski-Trocken-Poliermaschine Genius 1700 Vario ist eine Trocken-Poliermaschine mit einer stufenlos regelbaren Drehzahlregulierung. Dieses Modell verfügt über eine Spindelarretierung für einen leichten Werkzeugwechsel. Der temperaturunabhängige Überlastungsschutz sorgt für eine lange Lebensdauer der Maschine. Dieses Modell besticht durch seine verstärkte Spindelarretierung im Alulagerschild. Kompakte Bauform mit Bügelhandgriff für einen kraftvollen Dauereinsatz. Schleifkörper bis zu max. D 150 mm können verwendet werden.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
0383520	Galeski-Genius 1700 Vario	800-3.600 U/min / 1.750 W / 3,0 kg

Galeski-Winkelschleifer Genius Speed Vario

Der Galeski-Winkelschleifer Genius Speed Vario ist ein Stielgriff-Winkelschleifer mit hohen Leistungsreserven. Dieses Modell verfügt über eine verstärkte Spindellagerung für den robusten Einsatz. Optimal für die Baustelle zum Flexen und Schleifen mit einer Maschine. Schleifkörper bis zu max. D 150 mm können verwendet werden.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
0383518	Galeski-Genius Speed Vario	2700-9500 U/min / 1.520 W / 2,0 kg

Galeski-Nass-Poliermaschine Polifox 1400 Vario

Die Galeski-Nass-Poliermaschine Polifox 1400 Vario ist eine Nass-Poliermaschine mit einer stufenlos regelbaren Drehzahlregulierung. Dieses Modell verfügt über eine Spindelarretierung für einen leichten Werkzeugwechsel. Der temperaturunabhängige Überlastungsschutz sorgt für eine lange Lebensdauer der Maschine. Die Maschine verfügt über ein Regulierventil mit Wasserschlauch. Schleifkörper bis zu max. D 125 mm können verwendet werden.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
0383541	Galeski-Polifox 1400 Vario DI / 230 V	900-3.400 U/min / 1.400 W / 2,9 kg / PRCD
0383544	Galeski-Polifox 1400 Vario CEE / 230 V	900-3.400 U/min / 1.400 W / 2,9 kg

Galeski-Nass-Poliermaschine Polifox 1502 Vario

Die Galeski-Nass-Poliermaschine Polifox 1502 Vario ist eine Nass-Poliermaschine mit einer stufenlos regelbaren Drehzahlregulierung. Dieses Modell verfügt über eine Spindelarretierung für einen leichten Werkzeugwechsel. Der temperaturunabhängige Überlastungsschutz sorgt für eine lange Lebensdauer der Maschine. Die Maschine verfügt über ein Regulierventil mit Wasserschlauch. Schleifkörper bis zu max. D 125 mm können verwendet werden.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
0383660	Galeski-Polifox 1502 Vario DI / 230 V	800-3.400 U/min / 1.560 W / 3,1 kg / PRCD
0383661	Galeski-Polifox 1502 Vario CEE / 230 V	800-3.400 U/min / 1.560 W / 3,1 kg

Galeski-Nass-Poliermaschine Polifox 1700 Vario

Die Galeski-Nass-Poliermaschine Polifox 1700 Vario ist eine Nass-Poliermaschine mit einer stufenlos regelbaren Drehzahlregulierung. Sie verfügt über eine Spindelarretierung für einen leichten Werkzeugwechsel. Der temperaturunabhängige Überlastungsschutz sorgt für eine lange Lebensdauer der Maschine. Die Maschine verfügt über ein Regulierventil mit Wasserschlauch. Kompakte Bauform mit Bügelhandgriff für einen kraftvollen Dauereinsatz. Das einzigartige an dieser Maschine ist die Spindellagerung mit Doppelkugellager für eine hohe Dauerbelastung. Schleifkörper bis zu max. D 125 mm können verwendet werden.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
0383620	Galeski-Polifox 1700 Vario DI / 230 V	800-3.600 U/min / 1.750 W / 3,5 kg / PRCD
0383630	Galeski-Polifox 1700 Vario CEE / 230 V	800-3.600 U/min / 1.750 W / 3,5 kg

Galeski-Kantenschleifer Contour Cat KS 80/4

Die Galeski-Kantenschleifmaschine Contour Cat KS 80/4 ist ideal für Steinkantenbearbeitung, insbesondere zum Fräsen, Schleifen, Polieren, Nutenfräsen oder Kantenprofilieren.

- Große Vielseitigkeit bei der Kantenbearbeitung
- Hervorragende Sicht auf die Schleifkante
- Gute Führung, selbst auf schmalen Auflageflächen
- Kompakte Maße - niedriges Gewicht
- Stufenlose Drehzahlregulierung mit Stellrad
- Höhenverstellung mit Feststellschraube
- Langlebiges Silikonanschlusskabel
- Temperaturabhängiger Überlastungsschutz
- Spindelarretierung für leichten Werkzeugwechsel
- Selbstabschaltende Kohlebürsten und einfacher Kohlebürstenwechsel



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
0383010	Galeski-Kantenschleifer Contour Cat KS 80/4-DI	2.700-6.500 U/min / 1.750 W / 6,5 kg / PRCD
0383011	Galeski-Kantenschleifer Contour Cat KS 80/4-CEE	2.700-6.500 U/min / 1.750 W / 6,5 kg

Maschinen/Technische Produkte

Elektro-Maschinen

Proxxon-Langhals-Winkelschleifer LHW

Mit dem Proxxon-Langhals-Winkelschleifer lassen sich schwer zugängliche Stellen an Stein und Keramik bearbeiten. Entweder Trennen, Schleifen oder Polieren - dieses Gerät dient als kleiner Helfer bei speziellen Arbeiten. Auch für Holz, Glas und Stahl einsetzbar.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
3377500	Proxxon-Langhals-Winkelschleifer LHW / 230 V	15.000 U/min / 100 W / D 50 mm / 700 gr
3377505	Proxxon-Langhals-Winkelschleifer LHW / Akku	5.000-16.000 U/min / 10,8 V / D 50 mm / 800 gr
3377510	Dia-TS / D 50 mm / Galvanisch	10 x 0,6 mm / f. Proxxon LHW / Stein & Keramik
3377511	Dia-TS D 50 mm / Fein / Galvanisch	9,6 x 0,8 mm / f. Proxxon LHW / Stein & Keramik
3377512	Dia-Trenn- und Schrupscheibe / D 50 mm / Vakuum	10 x 1,0 mm / f. Proxxon LHW / Stein & Keramik
3377514	Dia-Trenn- und Raspelscheibe / D 50 mm / Wolfram-Karbid	10 x 10,0 mm / f. Proxxon LHW / Fugenmörtel
3377516	Gummi-Kletteller / D 50 mm	f. Proxxon LHW
3377518	Trennscheibe / D 50 mm / Korund	Set 5 Stück / f. Proxxon LHW / Universal
3377520	Schleifscheibe / D 50 mm / Silicium K 60	f. Proxxon LHW / Universal
3377522	Set Proxxon LHW / 230 V / inkl. Polierset	Trennscheiben Set / Schleifscheiben - Set
3377523	Set Proxxon LHW/Akku / inkl. Polierset	Trennscheiben Set / Schleifscheiben - Set

AGP-Steinhandtrennsäge SCS8

Die AGP-Steinhandtrennsäge SCS8 eignet sich für Nass- oder Trockenschnitte aller Arten von Stein- und Keramikmaterialien mit einer Dicke bis zu 70 mm (bei D 200 mm 90°- Schnitte). Die optionale Verwendung einer Führungsschiene sorgt für präzise, gerade Schnitte. Auch Gehrungsschnitte möglich. Die Maschine ist mit einem PRCD-Stecker ausgestattet. Die optimale Maschine für Fliesenleger, Galabauer, Steinmetze und Küchenmonteure.

Werkzeugdurchmesser: D 180 mm - D 200 mm



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
5990001	AGP-Steinhandtrennsäge SCS8 / Nass & Trocken / 45°	6.000 U/min / 1.800 W / 6,7 kg
5990002	AGP-Aluminiumschiene für Steinhandtrennsäge	174 x 1.400 mm
5990003	AGP-Aluminiumschiene für Steinhandtrennsäge	174 x 800 mm
5990004	Verbindungselement	für AGP Aluminiumschiene
5990005	Klemmzwinde	für AGP Aluminiumschiene

AGP-Hochleistungs-Betonschleifer G125 / G180 mit ergonomischem Handgriff

Die AGP-Hochleistungs-Betonschleifer G125 und G180 eignen sich hervorragend zum großflächigen Materialabtrag bei staubkontrollierten Renovierungsarbeiten. Mit verschiedenen Diamantschleiftöpfen lassen sich individuell die Arbeiten auf unterschiedlichen Oberflächen optimal einstellen. Die Schleifer besitzen einen elektronischen Überspannungs- und Wärmeschutz, eine konstante Geschwindigkeitselektronik, einen LED-Lastenanzeiger und einen verstellbaren und anpassbaren ergonomischen Frontgriff. Werkzeuge bis zu max. D 125 / D 180 mm können verwendet werden.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
5990025	AGP-Betonschleifmaschine G125	4.300-7.200 U/min / 2.200 W / 4,7 kg
5990028	AGP-Betonschleifmaschine G180	3.500-5.800 U/min / 2.200 W / 5,0 kg

AGP-Hochleistungs-Betonschleifer G5 / G7 mit paralleler Griffposition

Die AGP-Hochleistungs-Betonschleifer G5 und G7 eignen sich hervorragend zum großflächigen Materialabtrag bei staubkontrollierten Renovierungsarbeiten. Mit verschiedenen Diamantschleifköpfen lassen sich individuell die Arbeiten auf unterschiedlichen Oberflächen optimal einstellen. Der Schleifer bietet einen elektronischen Überspannungs- und Wärmeschutz, eine konstante Geschwindigkeitselektronik, eine werkzeuglose Schiebeabdeckung zum Kantenschleifen, schwingungsdämpfende Halterungen für maximalen Bedienungskomfort und optional einen Bodenschleifwagen. Werkzeuge bis zu max. D 125 / D 180 mm können verwendet werden.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
5990030	AGP-Betonschleifmaschine G5	4.500-9.500 U/min / 2.200 W / 5,75 kg
5990036	AGP-Betonschleifmaschine G7	3.200-6.500 U/min / 2.200 W / 5,75 kg
5990055	AGP-Bodenschleifwagen für Betonschleifer	passend zu G5 / G7

AGP-Rüttelsauger DS25L

Der AGP-Rüttelsauger DS25L ist ein Nass- / Trockensauger der Klasse L (Grobstaub) für den allgemeinen Einsatz mit Elektrowerkzeugen - ideal für Steinschlämme und Steinstaub. Er besitzt eine automatische Filterreinigung mit Überfüllanzeige, variable Geschwindigkeit und eine Auto-Start Funktion. Reichweite 13 Meter.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
5990530	AGP-Rüttelsauger DS25L	Nass- u. Trockensaugsauger / 16 A / 1.600 W / 12,7 kg

AGP-Rüttelsauger DS35M

Der AGP-Rüttelsauger DS35M ist ein Nass- / Trockensauger der Klasse M (Feinstaub) für den Einsatz mit Elektrowerkzeugen - ideal für feine Stäube im Trockenbau, feinen Steinstaub und andere feine Stäube. Er besitzt einen verstopfungsresistenten, nanobeschichteten Hauptfilter mit automatischer Filterreinigung mit Überfüllanzeige, variable Geschwindigkeit und eine Auto-Start Funktion. Reichweite 13 Meter.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
5990535	AGP-Rüttelsauger DS35M	Nass- u. Trockensaugsauger / 16 A / 1.600 W / 15,7 kg

Maschinen/Technische Produkte

Elektro-Bohrgeräte

AGP-Kernbohranlage 202-NT

Die AGP-Kernbohranlage 202-NT besteht aus der kraftvollen 3-Gang-Diamant-Kernbohrmaschine DMC 160 (560 / 910 / 2.560 U/min) und dem AGP-Kernbohrständer AS200. Die Bohrmaschine eignet sich mit seiner Leistung von 2.200 Watt zum Bohren bis D 162 mm (nass) und trocken bis D 202 mm. Sie enthält eine mechanische Rutschkupplung und eine gut sichtbare LED-Anzeige zur Optimierung der Bohreffizienz. Der Bohrstander besteht aus einer stabilen Aluminium-Säule, ist stufenlos schwenkbar von 0°-45°, hat eine stabile Rollenführung und enthält eine integrierte Libelle als Nivellierhilfe zum Ausrichten. Auf Wunsch kann der Bohrstander mit einer Vakuumplatte ausgestattet und die notwendige Vakuumpumpe dazu geliefert werden.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
5990163	AGP Kernbohrmaschine DMC 160	3-Gang / 2.000 W / Nass & Trocken / 5,8 kg
5990250	AGP Kernbohrständer AS200 / Aluminium-Säule	Stufenlos schwenkbar von 0°-45° / max. Bohr-D 202 mm
5990300	AGP VB 400 Vakuumplatte	für Bohrständer AS200
5990305	AGP VP 140 Vakuumpumpe ohne Tank	für Bohrständer AS200
5990310	AGP VP 140 Vakuumentank 4 L	für Bohrständer AS200
5990292	AGP Wassersammelring Set	für Bohrständer AS200

AGP-Wandbohrgerät Typ WB - schwenkbar

Das AGP-Wandbohrgerät Typ WB steht für exakte Bohrungen in allen Gesteinsarten und in größeren Durchmessern. Eine hochwertige Stahlkonstruktion mit einer präzisen Führungsstange garantiert Langlebigkeit. Der Bohrmotor AGP DM8P ist leistungsstark, besitzt drei Gänge und garantiert Bohrungen bis 200 mm.

AGP Kernbohrmaschine DM8P

Die AGP-Kernbohrmaschine DM8P ist eine extrem starke 3-Gang-Diamant-Kernbohrmaschine (480 / 1050 / 2.200 U/min) für Bohrungen in Stahlbeton und Naturstein D 202 mm. Sie enthält eine mechanische Rutschkupplung, einen flexiblen Wasseranschluß und eine integrierte Libelle als Nivellierhilfe beim vertikalen Bohren. Dazu verfügt das Bohrgerät über einen Sanftanlauf, Überlastungs- und Überhitzungsschutz.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7275310	Halterung für Wandbohrgerät	1.100 x 1080 x 800 mm
7275320	Halterung für Wandbohrgerät / schwenkbar	1.100 x 1080 x 696-896 mm
5990165	AGP Kernbohrmaschine DM8P	3-Gang / 2.500 W / Nass / 7,3 kg

Nozar-Vakuum-Bohrständer

Der Nozar Vakuum-Bohrständer verfügt über drei einzelne Sauger zur Arretierung auf glatten Untergründen. Zur Positionierung auf rauen Materialien kann eine Variante mit einer Vakuumplatte und einer Venturidüse zur Stabilisierung durch Vakuum empfohlen werden. Für Eibenstock END 1550 P geeignet.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
0200040	Nozar-Vakuum-Bohrständer V3V	3 Sauger / Bohrsäule 35 mm
0200050	Nozar-Vakuum-Bohrständer V1	Venturidüse / Bohrsäule 35 mm
0200130	Nozar-Venturidüse	mit Druckluft-Schnellkupplung
0200150	Alu-Reduzierring D 63/43 mm	für Vakuum-Bohrständer

Eibenstock-Diamant-Nass-Bohrmaschine END 1550 P

Die Eibenstock-Diamant-Nass-Bohrmaschine END 1550 P eignet sich für Bohrungen in Feinsteinzeug, Glas, Naturstein und Beton. Sie verfügt über einen Sanftanlauf mit Drehzahlregelung und Konstanthaltung, Temperatur- und Überlastabschaltung. Bohrdurchmesser von 6 bis 68 mm.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
3050112	Eibenstock-Dia-Nass-Bohrmaschine END 1550 P	1.800-4.400 U/min / 1.500 W / 3,6 kg / PRCD

Druckluft-Maschinen

Druckluft-Nassschleifer Typ DL-3 / 218 L

Der Druckluft-Nassschleifer Typ DL-3 / 218 L ist eine kleine, handliche Schleifmaschine für den Nasseinsatz. Mit Diamant-Klettbelägen lassen sich Kanten und kleine Radien wunderbar auspolieren. Die Abluft wird hinten aus dem Schlauch herausgeblasen, sodass der Bediener keine kalten Hände bekommt. Luftverbrauch: 0,42 m³/min. Lautstärke: 84 dBA.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
3421000	Druckluft-Nassschleifer DL-3 / 218 L	Regelbar 0-5.000 U/min / M14 / 1,23 kg

Druckluft-Nassschleifer Typ DL-4 / 221 L

Der Druckluft-Nassschleifer Typ DL-4 / 221 L ist eine kompakte, handliche Schleifmaschine für den Nasseinsatz. Mit Diamant-Klettbelägen lassen sich Kanten und kleine Radien wunderbar auspolieren. Die Abluft wird hinten aus dem Schlauch herausgeblasen, sodass der Bediener keine kalten Hände bekommt. Ihre robuste Konstruktion gewährt eine lange Lebensdauer. Luftverbrauch: 0,27 m³/min. Lautstärke: 80 dBA.




Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
3421100	Druckluft-Nassschleifer DL-4 / 221 L	Regelbar 0-3.600 U/min / M14 / 1,61 kg

Technische Unterstützung in der Produktion!



1

Die richtigen Maschinen



2

Für den Transport der Werkstücke



3

Für den Transport der Rohplatten



4

Klebetisch BIM

Treppenstufen aus Keramik
mit Überstand.

Gehrungsverklebung
einfach gemacht.

Galeski-Nass-DL-Winkelpolierer Air Polifox 800

Der Air Polifox 800 ist ein Luftschleifer mit der höchsten Drehzahl dieser Baureihe und besonders gut für Nasspads bis 100 mm Durchmesser geeignet. Ausgereifte Schalldämpfertechnologie verhindert lästige Motorengeräusche.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
0383650	Galeski-Nass-Druckluft-Winkelpolierer Air Polifox 800	3.400 U/min / 800 W / M14 / 3,2 kg

Galeski-Nass-DL-Winkelpolierer Air Polifox 1002

Die Air Polifox 1002 ist der stärkste Nasspolierer im Luftschleiferprogramm. Mit einer verstärkten doppelreihigen Spindellagerung ist er besonders für extremen Krafteinsatz bei Dauerbelastung mit Werkzeugen bis 130 mm geeignet. Auch für mineralische Schleifsteine geeignet.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
0383656	Galeski-Nass-Druckluft-Winkelpolierer Air Polifox 1002	2.000 U/min / 950 W / M 14 / 3,3 kg

Druckluft-Rillenschleifmaschine Typ DL-5 / 222Q

Die Druckluft-Rillenschleifmaschine Typ DL-5 / 222Q ist zur Herstellung von polierten Wasserrielen in Abtropfflächen bei Küchenarbeitsplatten geeignet. Nachdem die Tropfrielen vorgefräst werden (z.B. D 400 mm Rillenfräser auf der Brückensäge), lassen sie sich durch ein tastergeführtes Auspolieren per Hand zu einem optimalen Ergebnis weiterbearbeiten. Selbst in schwarzem Granit erhält man perfekt polierte Rillen. Luftverbrauch: 0,51 m³/min. Lautstärke: 95 dBA.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
3421200	Druckluft-Rillenschleifmaschine DL-5 / 222Q	Regelbar 0-2.500 U/min / 22,2 mm / 1,87 kg

Druckluft-Winkelschleifer Typ Mini

Mit dem Druckluft-Winkelschleifer Typ Mini lassen sich im Trockeneinsatz enge Radien und schwer zugängliche Flächen schleifen und polieren. In Kombination mit kleinen Trockenschleifpads (Euro-Dry-Space D 50 mm) lassen sich schöne Polierergebnisse erreichen.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
0708750	Druckluft-Winkelschleifer / Mini	12.000 U/min / M8 / 910 g / inkl. Teller
0708770	Aufnahmeteller für Druckluft-WS Mini / D 50 mm	Klett / M8

Maschinen/Technische Produkte

Baustellensägen

Baustellensäge Alu-Star

Die Baustellensäge Alu-Star ist eine robuste Steintrennsäge für anspruchsvolle Kunden zur Verarbeitung von Naturstein und Feinsteinzeugfliesen. Die Führung des Sägekopfes über zwei Edelstahl-Rundführungen sorgt dauerhaft für präzise Schnitte. Die Gehrungsvorrichtung lässt Schnitte bis 1,2 Meter Länge bei den modernen, großformatigen Feinsteinzeugfliesen zu. Ein starker Motor mit 3 PS und ein spezielles Sägeblatt unterstützen die hohe Sägequalität. Die Aluminiumkonstruktion der Wasserwanne gewährt eine längere Lebensdauer und Schutz vor Durchrostung. Auch das Gewicht der Maschine reduziert sich dadurch erheblich und vereinfacht damit den Transport.

Technische Daten:

- > Sägeblattdurchmesser: 300 - 350 mm
- > Sägeblattbohrung: 25,4 mm
- > Schnitttiefe: 11 cm
- > Motor: 2,2 kW - 3 PS - 230 V - 2.800 U/min



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
3790005	Baustellensäge / Alu-Star 65 / 45°	230 V / 3 PS / 65 cm / D 350 x 25,4 mm / 61 kg
3790010	Baustellensäge / Alu-Star 85 / 45°	230 V / 3 PS / 85 cm / D 350 x 25,4 mm / 66 kg
3790020	Baustellensäge / Alu-Star 100 / 45°	230 V / 3 PS / 100 cm / D 350 x 25,4 mm / 72 kg
3790050	Baustellensäge / Alu-Star 120 / 45°	230 V / 3 PS / 120 cm / D 350 x 25,4 mm / 79 kg
3790055	Baustellensäge / Alu-Star 150 / 45°	230 V / 3 PS / 150 cm / D 350 x 25,4 mm / 89 kg
3790100	Beistelltisch für Alu-Star	55 x 46 cm
3790120	Seitenanschlag für Alu-Star 65-100	inkl. Schrauben
3790121	Seitenanschlag für Alu-Star 120-150	inkl. Schrauben

Baustellensäge CUT-SW

Die Baustellensäge CUT-SW ist eine robuste Steintrennsäge zur Verarbeitung von Naturstein und Feinsteinzeugfliesen. Die Führung durch 12 in V-Form angebrachte Kugellager umklammern die beiden verzinkten Führungsschienen und sorgen dauerhaft für präzise Schnitte. Ein starker Motor mit 3 PS und ein spezielles Sägeblatt unterstützen die hohe Sägequalität. Große Stabilität bei geringem Gewicht macht sie für den harten Baustelleneinsatz sehr geeignet.

Technische Daten:

- > Sägeblattdurchmesser: 300 - 350 mm
- > Sägeblattbohrung: 30 mm
- > Schnitttiefe: 10 cm
- > Motor: 2,2 kW - 3 PS - 230 V - 2.800 U/min



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
1520060	Baustellensäge / CUT-SW 60 / 45°	230 V / 3 PS / 60 cm / D 350 x 30 mm / 84 kg
1520070	Baustellensäge / CUT-SW 80 / 45°	230 V / 3 PS / 80 cm / D 350 x 30 mm / 92 kg
1520080	Baustellensäge / CUT-SW 100 / 45°	230 V / 3 PS / 100 cm / D 350 x 30 mm / 102 kg
1520090	Baustellensäge / CUT-SW 125 / 45°	230 V / 3 PS / 125 cm / D 350 x 30 mm / 124 kg
1520100	Baustellensäge / CUT-SW 150 / 45°	230 V / 3 PS / 150 cm / D 350 x 30 mm / 145 kg
1520317	Seitentisch mit Bein, 500 mm	für CUT-SW

Baustellensäge DTS 1030 L

Die Baustellensäge DTS 1030 L ist eine robuste Steintrennsäge für anspruchsvolle Kunden zur Verarbeitung von Beton- und Pflastersteinen, Klinker und Ziegel sowie alle Arten von Naturstein. Die hohe Verarbeitungsqualität und die präzise Kugellagerführung des Alu-Rollentisches sorgen für dauerhaft hohe Schnittqualität. Ein Spezialgelenk zur Einstellung der Neigung für 45° Gehrungsschnitte ist von höchster Qualität. Die Aluminiumkonstruktion gewährt einen optimalen Schutz vor Durchrostung und garantiert somit eine extrem lange Lebensdauer der Maschine. Auch das Gewicht der Maschine reduziert sich dadurch erheblich und vereinfacht damit den Transport. Die Maschine wird mit Rollen und Laser geliefert.

Technische Daten:

- > Sägeblattdurchmesser: 350 mm
- > Sägeblattbohrung: 25,4 mm
- > Schnitttiefe: 11 cm
- > Schnittlänge: 80 cm
- > Motor: 2,2 kW - 3 PS - 230 V - 2.800 U/min



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
1520055	Steintrennsäge / DTS 1030 L / inkl. Rollen & Laser	230 V / 3 PS / 80 cm / D 350 x 25,4 mm / 68 kg

Baustellensäge DTS 350

Die Baustellensäge DTS 350 ist eine robuste Steintrennsäge zur Verarbeitung von Beton- und Pflastersteinen, Klinker und Ziegel sowie alle Arten von Naturstein. Sie verfügt über einen höhenverstellbaren Schneidkopf, einen kugelgelagerten Führungsschlitten und 2 Transportrollen. Die Maschine ist mit einem Elektromotor 2,2 kW, einer elektrischen Wärmepumpe und einem Winkelanschlag ausgestattet. Auch mit Blattdurchmesser 400 mm lieferbar (DTS 400)

Technische Daten:

- > Sägeblattdurchmesser: 350 mm
- > Sägeblattbohrung: 25,4 mm
- > Schnitttiefe: 11 cm
- > Schnittlänge: 60 cm
- > Motor: 2,2 kW - 3 PS - 230 V - 2.800 U/min



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7660865	Steintrennsäge / DTS 350	230 V / 3 PS / 60 cm / D 350 x 25,4 mm / 62 kg

Einscheibenmaschine Typ UNIKA 17

Die Einscheibenmaschine Typ UNIKA 17 ist ein Modell, das in keinem Natursteinbetrieb fehlen darf. Sie hat ein vielfältiges Aufgabengebiet bei Böden aus allen Gesteinsarten. Das Reinigen mit Pads und Bürsten, Einmassieren von Imprägnierung mit Pads, Schleifen mit Dia-Pads "Super-Shine", Kristallisieren mit Stahlwolle, Ausfugen mit Ausfugteller, Satinieren mit Antikbürsten oder einfach nur das Auffrischen durch Einmassieren von Wachsmitteln ist mit dieser Maschine möglich.

Technische Daten:

- > Bearbeitungsfläche: 430 mm
- > Gewicht: 42 kg
- > Motor: 1450 Watt - 230 V - 155 U/min




Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
3784000	Einscheibenmaschine UNIKA 17	230 V / 1450 Watt / 430 mm / 155 U/min / 42 kg
3784020	Absaugring für UNIKA 17	
3784050	Wassertank für UNIKA 17 / 12 Liter	Kunststoff
3784060	Padscheibenträger für UNIKA 17 / D 430 mm	Klett
3784062	Padscheibenträger für UNIKA 17 / D 430 mm	mit drei Aluschuhen Form Frankfurt
3784065	Nylon-Bürste für UNIKA 17 / D 430 mm	weich

Fußbodenschleifmaschine Typ Maxi Orbit 1500 Max

Maxi Orbit ist die professionelle, innovative und multifunktionale Einscheibenmaschine zur Gestaltung einer einfachen und schnellen Arbeit auf allen Oberflächen. Geeignet für Behandlungen wie Polieren, Entfernen der Wachsrückstände, Mikroschleifen auf Marmor, Zement, Steinen, Holzfußböden, Cotto und Feinsteinzeug, ist Maxi Orbit auch für die Reinigung von empfindlichen Oberfläche, wie Teppichböden und Teppichen, ideal. Der oszillierende Schwenkkopf passt sich allen Oberflächen an, ermöglicht eine bequeme Arbeit auch auf holprigen Fußböden und verringert die Anstrengung des Bedieners auf ein Minimum.

Technische Daten:

- > Bearbeitungsfläche: 430 mm
- > Gewicht: 40 kg
- > Motor: 1500 Watt - 230 V - 1400 U/min



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
3780118	Fußbodenschleifm. Typ Maxi Orbit 1500 Max	230 V / 1500 Watt / 430 mm / 1400 U/min / 54 Kg
3780119	Wassertank für Maxi Orbit	Kunststoff
3780121	Gewicht 6 KG	für Maxi Orbit
3780270	Spritzschutz mit Anschluß f. Sauger	für Maxi Orbit
3780275	Schlauch für Sauger D 38/38	für Maxi Orbit
3780276	Anschluss und Schlauch für Sauger D 38/38 / Inox	für Maxi Orbit
3780690	Aufnahmeteller / D 430 mm / für Tytan Disk	für Maxi Orbit
3780691	Tytan Disk / D 430 mm / grob	für Estrich
3780692	Tytan Disk / D 430 mm / medium	für Estrich
3780693	Tytan Disk / D 430 mm / fein	für Estrich
3780019	Nylon Bürste für Maxi Orbit / D 430 mm	weiß

BIHUI Saugheber - Manuell

Die BIHUI Saugheber aus Alu sind zum Verlegen von Stufen und Fensterbänken sowie großformatigen Fliesen- und Betonplatten. Sie eignen sich für polierte Oberflächen, die sauber und trocken sein müssen.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
2390082	BIHUI Saugheber manuell 1-fach	aus Alu bis 40 kg / Typ: SCSB4
2390083	BIHUI Saugheber manuell 2-fach	aus Alu bis 85 kg / Typ: SCDB4
2390203	BIHUI Saugheber manuell 3-fach	aus Alu bis 110 kg / Typ: SCTB4

BIHUI Vakuum Saugheber mit Handpumpe

Der BIHUI Vakuum Saugheber mit Handpumpe SCVB8 ist speziell für schwere und große Werkstücke konzipiert. Für alle Materialien mit glatter Oberfläche geeignet. Die Flächen müssen trocken, sauber und fettfrei sein. Mit Hilfe eines Manometers lässt sich das Vakuum jederzeit kontrollieren. Die Tragkraft beträgt 110 kg bei 200 mm Durchmesser der Saugplatte.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
2390194	BIHUI Vakuum Saugheber Handpumpe / 200 mm / 110 kg	für glatte, leicht strukturierte Flächen; Typ: SCVB8

BIHUI Akku-Vakuum Saugheber

Der BIHUI Akku-Vakuum Saugheber LFBSL ist ein elektrischer, akkubetriebener Vakuum-Handsauger mit Digitalanzeige für raue und polierte Oberflächen. Fliesen, Naturstein und Betonstein bis 170 kg lassen sich bequem heben. Das digitale Manometer überwacht automatisch das Vakuum. Fällt das Vakuum ab, setzt die automatische Nachpumpfunktion ein. Das zu hebende Material sollte trocken sein. Ceranfelder sollten mit dem Saugheber nicht versetzt werden. Zusätzliches Pad speziell für strukturierte Flächen lieferbar.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
2390059	BIHUI Vakuum Saugheber Akku 21V / 170 Kg	4000 mAh / für glatte, leicht strukturierte Flächen
2390219	BIHUI Ersatzakku 21V-2Ah für LFBSL/LTBS	Typ: BP21-Bat2.0
2390234	BIHUI Saugplatte mit Moosgummi-Dichtung zu LFBSL	für strukturierte Oberflächen; Typ: LFBSL-TXP
2390233	BIHUI Saugplatte mit Gummi-Dichtung zu LFBSL	für glatte Oberflächen; Typ: LFBSL-RUB

BIHUI Fliesenrüttler Akku Smart

Der BIHUI Fliesenrüttler Akku Smart ist ideal zum gleichmäßigen Verteilen von Fliesenkleber unter Fliesen und großen Keramikplatten. Er besitzt eine stufenlos regelbare Geschwindigkeit mit einem Anti-Vibrations-Zusatzhandgriff. Er ist ausgestattet mit einer Wasserwaage und großer Befestigungsklemme. Inklusive Akku und Rüttelplatte.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
2390350	BIHUI Fliesenrüttler Akku "Smart" Set	inklusive Akku 21V-2Ah und Rüttelplatte "LFTBS-BB"
2390218	BIHUI Rüttelplatte 260x180x12 mm f. LFTBS(Euro), LFTBV,LFTBA	Vertiefung 136 x 7 mm; Typ: LFTBS-BB
2390219	BIHUI Ersatzakku 21V-2Ah für LFBSL/LTBS	Typ: BP21-Bat2.0

BIHUI Profi-Vakuum-Sauger bis 90°

Die BIHUI Profi-Vakuum-Sauger verbinden und nivellieren für Eckverklebungen variabel bis 90°. Sie unterstützen bei der Montage von Wangen an Küchenarbeitsplatten und von Innenecken an Duschrückwänden. Das Vakuum wird mit einer Handpumpe erzeugt.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
3376107	Profi-Vakuum-Sauger bis 90° / für Eckverklebungen	mit 2 Pumpsaugern / D 150 mm

Maschinen/Technische Produkte

Transport und Montage

Plattengreifer Typ Lifter

Leichte und kompakte Plattengreifer mit voll ummantelter Gummifläche. Das weiße Gummi verhindert einen Abtrag auf dem Material. Schlanke Ausführung auch mit Selbstlöser. Tragkraft 1.200 kg. Auch mit automatischer, mechanischer Ver- und Entriegelung lieferbar. Beidseitige Gleitrollen als Option möglich.




Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
0705148	Plattengreifer Lifter 30	0-30 mm Stärke / 1.200 kg / weiß
0705149	Plattengreifer Lifter 50	10-50 mm Stärke / 1.200 kg / weiß
0705151	Plattengreifer Lifter 60	15-60 mm Stärke / 1.200 kg / weiß
0705152	Plattengreifer Lifter 75 / R	30-75 mm Stärke / 1.200 kg / weiß

Plattengreifer Typ Lifter - automatisch

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
0705160	Plattengreifer Lifter 30A / automatisch	0-30 mm Stärke / 1.200 kg / weiß
0705162	Plattengreifer Lifter 50A / R / automatisch	10-50 mm Stärke / 1.200 kg / weiß
0705164	Plattengreifer Lifter 60A / automatisch	15-60 mm Stärke / 1.200 kg / weiß
0705165	Plattengreifer Lifter 75A / automatisch	30-75 mm Stärke / 1.200 kg / weiß

Plattengreifer Typ AL 30 für Keramik

Mit dem Plattengreifer AL 30 lassen sich einfach und sicher dünne, keramische Großformate transportieren. Mit seinem Klemmbereich von 0-30 mm und seiner Tragkraft von 1.200 kg ist er dabei sehr flexibel einsetzbar. Die Führungsbeine ermöglichen ein sicheres Positionieren des Greifers. Das zu hebende Material sollte trocken sein.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
0705147	Plattengreifer Lifter 30 AWJH / automatisch	0-30 mm Stärke / 1.200 kg / weiß

Anti-Bruch Transportleiste für Küchenarbeitsplatten

Der Einsatz der Anti-Bruch Transportleisten dient als Verstärkungssystem für den Transport von Küchenarbeitsplatten. Gerade die Werkstücke mit den Ausschnitten werden durch die Schienen mit ihren frei verstellbaren Klemmen optimal geschützt. Der Klemmbereich liegt bei 15-45 mm.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
9580505	Anti-Bruch Transportleiste 1.220 mm	inkl. 3 Klemmbacken / 15-45 mm / 9 kg
9580510	Anti-Bruch Transportleiste 1.830 mm	inkl. 4 Klemmbacken / 15-45 mm / 13 kg
9580515	Anti-Bruch Transportleiste 2.440 mm	inkl. 4 Klemmbacken / 15-45 mm / 15,4 kg

Vakuum Fugen-Setzgerät Typ Boss

Mit dem Vakuum Fugen-Setzgerät Typ Boss lassen sich einfach zwei Werkstücke miteinander so positionieren, dass sie auf gleicher Höhe und praktisch fugenlos montiert werden können. Dazu werden beide Platten mittels Saugplatten über ein Vakuum zusammengezogen und die Höhe ausgerichtet.

Mit Hilfe eines Schnellklebers als Verbindung behalten die Werkstücke ihre Position. Gerade bei der Montage von Küchenarbeitsplatten sehr geeignet.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
9580550	Set Fugen-Setzgerät BOSS	inkl. Vakuumpumpe + 2 Fugen-Setzgeräte

BIHUI Arbeitstische für Großformat-Platten

Die BIHUI Arbeitstische unterstützen bei der Verarbeitung von großformatigen Keramikplatten auf der Baustelle. Die klappbare Ausführung Flexi-Fold 300 erreicht bei maximaler Tragkraft von 300 kg eine nutzbare Fläche von 221 x 113 cm. Die Alu-Arbeitsbank stellt eine Fläche von 180 x 140 cm bei 200 kg Tragkraft zur Verfügung.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
2390005	BIHUI Arbeitstisch "Flexi-Fold 300" klappbar	max. 300 kg, max. Größe H 73 x L 221 x W 113
2390007	BIHUI Arbeitsbank Alu 1,80 x 1,40 m	max. Belastung: 200 kg; Typ: LFWB

BIHUI Trägersystem für Großformat-Platten

Das BIHUI Trägersystem unterstützt bei der Montage von großformatigen Keramikplatten auf der Baustelle. Es ist geeignet für Fliesengrößen bis zu 3,2 x 1,6 Meter mit einer maximalen Belastung von 130 kg. Ein 10-faches Sauger-Set ermöglicht einen einfachen und sicheren Transport.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
2390191	BIHUI Trägersystem "Classic" mit Saughebern / Komplettsset	f. Platten bis max. 3,2 m x 1,6 m und 130 kg

Elephant Vakuumheber Typ LM1R

Der Elephant Vakuumheber Typ LM1R besteht aus einer Saugplatte in unterschiedlichen Abmessungen und Tragkapazitäten. Die Sauglippe ist geeignet für polierte, raue, geflammte oder gebürstete Flächen. Er ist manuell schwenkbar und für den horizontalen und vertikalen Einsatz geeignet. Durch ein akustisches und optisches Warnsignal mittels Akku-Batterie ist ein sicheres Heben und Transportieren garantiert. Ein Manometer unterstützt die Druckkontrolle. Der Vakuumkorb besteht aus Aluminium und garantiert das Vakuum auch bei einer Störung. Der Sauger enthält ein Sicherheitsventil mit Safety-Block-Funktion (Schnellspernung) zur Sicherung des Vakuums. Erzeugung des Vakuums über DL-Anschluss. Auch mit hellem Dichtgummi lieferbar.



ELEPHANT

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
4320220	Elephant Vakuumheber LM1R	400 x 150 mm Saugplatte / 80 Kg Tragkraft
4320222	Elephant Vakuumheber LM1R	400 x 200 mm Saugplatte / 100 Kg Tragkraft
4320224	Elephant Vakuumheber LM1R	500 x 200 mm Saugplatte / 125 Kg Tragkraft
4320226	Elephant Vakuumheber LM1R	600 x 200 mm Saugplatte / 200 Kg Tragkraft
4320228	Elephant Vakuumheber LM1R	500 x 300 mm Saugplatte / 250 Kg Tragkraft
4320230	Elephant Vakuumheber LM1R	700 x 200 mm Saugplatte / 250 Kg Tragkraft
4320232	Elephant Vakuumheber LM1R	600 x 300 mm Saugplatte / 300 Kg Tragkraft
4320234	Elephant Vakuumheber LM1R	800 x 200 mm Saugplatte / 300 Kg Tragkraft
4320236	Elephant Vakuumheber LM1R	550 x 400 mm Saugplatte / 500 Kg Tragkraft
4320238	Elephant Vakuumheber LM1R	800 x 300 mm Saugplatte / 500 Kg Tragkraft
4320240	Elephant Vakuumheber LM1R	1000 x 450 mm Saugplatte / 1.000 Kg Tragkraft

Elephant Vakuumheber Typ LM1RP

Der Elephant Vakuumheber Typ LM1RP besteht aus einer Saugplatte in unterschiedlichen Abmessungen und Tragkapazitäten. Die Sauglippe ist geeignet für polierte, raue, geflammte oder gebürstete Flächen. Er ist pneumatisch schwenkbar und für den horizontalen und vertikalen Einsatz geeignet. Durch ein akustisches und optisches Warnsignal mittels Akku-Batterie ist ein sicheres Heben und Transportieren garantiert. Ein Manometer unterstützt die Druckkontrolle. Der Vakuumkorb besteht aus Aluminium und garantiert das Vakuum auch bei einer Störung. Der Sauger enthält ein Sicherheitsventil mit Safety-Block-Funktion (Schnellspernung) zur Sicherung des Vakuums. Erzeugung des Vakuums über DL-Anschluss. Auch mit hellem Dichtgummi lieferbar.



ELEPHANT

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
4320180	Elephant Vakuumheber LM1RP	400 x 150 mm Saugplatte / 80 Kg Tragkraft
4320182	Elephant Vakuumheber LM1RP	400 x 200 mm Saugplatte / 100 Kg Tragkraft
4320184	Elephant Vakuumheber LM1RP	500 x 200 mm Saugplatte / 125 Kg Tragkraft
4320186	Elephant Vakuumheber LM1RP	600 x 200 mm Saugplatte / 200 Kg Tragkraft
4320188	Elephant Vakuumheber LM1RP	500 x 300 mm Saugplatte / 250 Kg Tragkraft
4320190	Elephant Vakuumheber LM1RP	700 x 200 mm Saugplatte / 250 Kg Tragkraft
4320192	Elephant Vakuumheber LM1RP	600 x 300 mm Saugplatte / 300 Kg Tragkraft
4320194	Elephant Vakuumheber LM1RP	800 x 200 mm Saugplatte / 300 Kg Tragkraft
4320196	Elephant Vakuumheber LM1RP	550 x 400 mm Saugplatte / 500 Kg Tragkraft
4320198	Elephant Vakuumheber LM1RP	800 x 300 mm Saugplatte / 500 Kg Tragkraft
4320200	Elephant Vakuumheber LM1RP	1000 x 450 mm Saugplatte / 1.000 Kg Tragkraft

Elephant Vakuumheber Typ LM4RPL


Der Elephant Vakuumheber Typ LM4RPL besteht aus vier Saugplatten mit je zwei Varianten an Tragkapazitäten und Längen der Traverse. Die Sauglippen sind geeignet für polierte, raue, geflammte oder gebürstete Flächen. Er ist pneumatisch schwenkbar und für den horizontalen und vertikalen Einsatz geeignet. Durch ein akustisches und optisches Warnsignal mittels Akku-Batterie ist ein sicheres Heben und Transportieren garantiert. Ein Manometer unterstützt die Druckkontrolle. Der Vakuumkorb besteht aus Aluminium und garantiert das Vakuum auch bei einer Störung. Der Sauger enthält ein Sicherheitsventil mit Safety-Block-Funktion (Schnellsperrung) zur Sicherung des Vakuums. Optional lassen sich die Saugplatten nicht nur seitlich, sondern in jede Richtung positionieren. Erzeugung des Vakuums über DL-Anschluss. Ein passendes Transportgestell ist lieferbar.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
4320510	Elephant Vakuumsauger LM4RPL / 2500	4 Saugplatten 500 x 300 mm / 1.000 Kg Tragkraft
4320520	Elephant Vakuumsauger LM4RPL / 2500	4 Saugplatten 550 x 400 mm / 2.000 Kg Tragkraft
4320530	Elephant Vakuumsauger LM4RPL / 3000	4 Saugplatten 500 x 300 mm / 1.000 Kg Tragkraft
4320540	Elephant Vakuumsauger LM4RPL / 3000	4 Saugplatten 550 x 400 mm / 2.000 Kg Tragkraft
4320601	Sonderoption: 0-90° drehbar	für Saugplatten
4320698	Elephant Transportgestell	für LM-Vakuumsauger / Vollverzinkt

Elephant Vakuumheber Typ LM5RPL


Der Elephant Vakuumheber Typ LM5RPL besteht aus fünf Saugplatten mit je zwei Varianten an Tragkapazitäten und Längen der Traverse. Die Sauglippen sind geeignet für polierte, raue, geflammte oder gebürstete Flächen. Er ist pneumatisch schwenkbar und für den horizontalen und vertikalen Einsatz geeignet. Durch ein akustisches und optisches Warnsignal mittels Akku-Batterie ist ein sicheres Heben und Transportieren garantiert. Ein Manometer unterstützt die Druckkontrolle. Der Vakuumkorb besteht aus Aluminium und garantiert das Vakuum auch bei einer Störung. Der Sauger enthält ein Sicherheitsventil mit Safety-Block-Funktion (Schnellsperrung) zur Sicherung des Vakuums. Optional lassen sich die Saugplatten nicht nur seitlich, sondern in jede Richtung positionieren. Erzeugung des Vakuums über DL-Anschluss. Ein passendes Transportgestell ist lieferbar.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
4320610	Elephant Vakuumsauger LM5RPL / 2500	4+1 Saugplatten 500 x 300 mm / 500 x 150 mm / 1.100 kg
4320620	Elephant Vakuumsauger LM5RPL / 2500	4+1 Saugplatten 550 x 400mm / 500 x 150mm / 2.100 kg
4320630	Elephant Vakuumsauger LM5RPL / 3000	4+1 Saugplatten 500 x 300mm / 500 x 150mm / 1.100 kg
4320640	Elephant Vakuumsauger LM5RPL / 3000	4+1 Saugplatten 550 x 400 mm / 500 x 150 mm / 2.100 kg
4320601	Sonderoption: 0-90° drehbar	für Saugplatten
4320698	Elephant Transportgestell	für LM-Vakuumsauger / Vollverzinkt

Elephant Vakuumheber Typ LM12RP


Der Elephant Vakuumheber Typ LM12RP besteht aus 12 Saugplatten im Durchmesser von 150 oder 200 mm zum sicheren Heben und Transportieren von dünnen Keramikplatten. Die Haupttraverse ist 2500 mm lang, über 6 verstellbare Quertraversen von 1000 mm lassen sich die Saugplatten positionieren. Die Sauglippen sind geeignet für polierte, raue oder gebürstete Flächen. Er ist pneumatisch schwenkbar und für den horizontalen und vertikalen Einsatz geeignet. Durch ein akustisches und optisches Warnsignal mittels Akku-Batterie ist ein sicherer Einsatz garantiert. Ein Manometer unterstützt die Druckkontrolle. Der Vakuumkorb besteht aus Aluminium und garantiert das Vakuum auch bei einer Störung. Der Sauger enthält ein Sicherheitsventil mit Safety-Block-Funktion (Schnellspernung) zur Sicherung des Vakuums. Erzeugung des Vakuums über DL-Anschluss. Ein passendes Transportgestell ist lieferbar.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
4320101	Elephant Vakuumsauger LM12RP / 2500	12 Saugplatten 150 mm / 250 kg Tragkraft
4320102	Elephant Vakuumsauger LM12RP / 2500	12 Saugplatten 200 mm / 500 kg Tragkraft
4320159	Elephant Transportgestell / vertikal	für LM12-Vakuumsauger / Vollverzinkt
4320110	Elephant Transportgestell / horizontal	für LM12-Vakuumsauger / Vollverzinkt

Elephant Vakuumheber Typ TOP3RP

Der Elephant Vakuumheber Typ TOP3RP besteht aus drei Saugplatten, die 180° drehbar sind. Die Sauglippe ist geeignet für polierte, raue, geflammte oder gebürstete Flächen. Er ist pneumatisch schwenkbar und für den horizontalen und vertikalen Einsatz geeignet. Durch ein akustisches und optisches Warnsignal mittels Akku-Batterie ist ein sicheres Heben und Transportieren garantiert. Ein Manometer unterstützt die Druckkontrolle. Der Vakuumkorb besteht aus Aluminium und garantiert das Vakuum auch bei einer Störung. Der Sauger enthält ein Sicherheitsventil mit Safety-Block-Funktion (Schnellspernung) zur Sicherung des Vakuums. Erzeugung des Vakuums über DL-Anschluss. Ein passendes Transportgestell ist lieferbar.




(Abb. ähnlich)

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
4320810	Elephant Vakuumheber TOP3RP / 2500	3 Saugplatten 400 x 150 mm / 240 kg Tragkraft
4320814	Elephant Vakuumheber TOP3RP / 2500	3 Saugplatten 500 x 150 mm / 360 kg Tragkraft
4320898	Elephant Transportgestell	für TOP-Vakuumsauger / Vollverzinkt

Elephant Vakuumheber Typ TOP4RP


Der Elephant Vakuumheber Typ TOP4RP besteht aus vier Saugplatten, die 180° drehbar sind. Die Sauglippe ist geeignet für polierte, raue, geflammte oder gebürstete Flächen. Er ist pneumatisch schwenkbar und für den horizontalen und vertikalen Einsatz geeignet. Durch ein akustisches und optisches Warnsignal mittels Akku-Batterie ist ein sicheres Heben und Transportieren garantiert. Ein Manometer unterstützt die Druckkontrolle. Der Vakuumkorb besteht aus Aluminium und garantiert das Vakuum auch bei einer Störung. Der Sauger enthält ein Sicherheitsventil mit Safety-Block-Funktion (Schnellsperrung) zur Sicherung des Vakuums. Erzeugung des Vakuums über DL-Anschluss. Ein passendes Transportgestell ist lieferbar.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
4320820	Elephant Vakuumheber TOP4RP / 2500	4 Saugplatten 400 x 150 mm / 320 kg Tragkraft
4320824	Elephant Vakuumheber TOP4RP / 2500	4 Saugplatten 500 x 150 mm / 480 kg Tragkraft
4320898	Elephant Transportgestell	für TOP-Vakuumsauger / Vollverzinkt

Elephant Vakuumheber Typ TOP5RP

Der Elephant Vakuumheber Typ TOP5RP besteht aus fünf Saugplatten, die 180° drehbar sind. Die Sauglippe ist geeignet für polierte, raue, geflammte oder gebürstete Flächen. Er ist pneumatisch schwenkbar und für den horizontalen und vertikalen Einsatz geeignet. Durch ein akustisches und optisches Warnsignal mittels Akku-Batterie ist ein sicheres Heben und Transportieren garantiert. Ein Manometer unterstützt die Druckkontrolle. Der Vakuumkorb besteht aus Aluminium und garantiert das Vakuum auch bei einer Störung. Der Sauger enthält ein Sicherheitsventil mit Safety-Block-Funktion (Schnellsperrung) zur Sicherung des Vakuums. Erzeugung des Vakuums über DL-Anschluss. Ein passendes Transportgestell ist lieferbar.




Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
4320830	Elephant Vakuumheber TOP5RP / 2500	5 Saugplatten 400 x 150mm / 400 kg Tragkraft
4320834	Elephant Vakuumheber TOP5RP / 2500	5 Saugplatten 500 x 150mm / 600 kg Tragkraft
4320898	Elephant Transportgestell	für TOP-Vakuumsauger / Vollverzinkt

Maschinen/Technische Produkte

Konstruktionen für Arbeitsplatten

Fiberglasverstärkung für Unterkonstruktionen


Die Fiberglasverstärkung wird auf der Rückseite eines Werkstückes im Ausschnittbereich eingearbeitet. Mit dem entsprechenden Kleber bekommt der Stein seine Stabilität zurück. Verschiedene Ausführungen sind verfügbar.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
1955015	Fiberglasverstärkung / 8 x 3 mm	1 Rolle = 100 m / eine Nut
1955011	Fiberglasverstärkung / 10 x 3 mm	1 Rolle = 100 m / eine Nut
1955020	Fiberglasverstärkung / 10 x 3 mm	1 Rolle = 100 m / Carbon
1955010	Fiberglasverstärkung / 10 x 3 mm	1 Rolle = 100 m
1955000	Fiberglasverstärkung / 15 x 3 mm	1 Rolle = 100 m
1955009	Fiberglasverstärkung / 10 x 3 mm	1 Rolle = 40 m / 10 x 4 m
1955002	Fiberglasverstärkung / 15 x 3 mm	1 Rolle = 40 m / 10 x 4 m
1617816	Abroller / 1100 x 680 x 880 / für GFK Profil	ohne Räder

4-Kant Fiberglasverstärkung für Unterkonstruktionen

Die 4-Kant Fiberglasverstärkung dient zur Stabilisierung von Küchenarbeitsplatten, die in Leichtbauweise hergestellt werden. Gerade im Bereich von Ausschnitten verschafft das Fiberglas der Konstruktion eine optimale Stabilität. Hinter der gehrungsverklebten Kante wird das Glasfaser mit PU eingeklebt.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
1955440	4-Kant Fiberglas / 3000 x 21 x 11 mm	für Unterkonstruktion
1955405	4-Kant Fiberglas / 3000 x 13 x 17 mm	für Unterkonstruktion
1955410	4-Kant Fiberglas / 3000 x 20 x 20 mm	für Unterkonstruktion
1955415	4-Kant Fiberglas / 3000 x 20 x 23 mm	für Unterkonstruktion
1955430	4-Kant Fiberglas / 3000 x 18 x 28 mm	für Unterkonstruktion
1955420	4-Kant Fiberglas / 3000 x 20 x 30 mm	für Unterkonstruktion

Winkel-Fiberglasverstärkung für Gehrugskonstruktionen


Die Winkel-Fiberglasverstärkung dient zur Stabilisierung von Gehrugskonstruktionen. Mit dem passenden Kleber lassen sich selbst dünne Keramikplatten stabil auf Gehrug verkleben.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
1955490	Winkel-Fiberglas / 2000 x 20 x 40 mm	3 mm Materialstärke / 6 mm Lochung

Trägersystem Eulithe

Das Trägersystem Eulithe dient hauptsächlich als Auffüllmaterial bei Küchenarbeitsplatten, die entweder auf Gehrung verarbeitet sind, oder mit der Vorderkante aufgedoppelt werden. Verarbeitet wird Eulithe in Streifenform. Wegen des geringen Eigengewichtes einer solchen Arbeitsplatte findet diese Technik immer häufiger Zuspruch. Eulithe hat trotz beidseitiger Kunststoffplatten eine nur gering stabilisierende Funktion. Bei Übergrößen oder Platten mit Ausschnitten empfiehlt es sich zusätzlich Verstärkungen (z.B. 4-Kant-Fiberglas) zu integrieren.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
3748610	Trägersystem Eulithe / 3050 x 50 x 10 mm	zweiseitig beschichtet (PP+Eu+PP)
3748612	Trägersystem Eulithe / 3050 x 50 x 12 mm	zweiseitig beschichtet (PP+Eu+PP)
3748614	Trägersystem Eulithe / 3050 x 50 x 14 mm	zweiseitig beschichtet (PP+Eu+PP)
3748617	Trägersystem Eulithe / 3050 x 50 x 17 mm	zweiseitig beschichtet (PP+Eu+PP)
3748618	Trägersystem Eulithe / 3050 x 50 x 18 mm	zweiseitig beschichtet (PP+Eu+PP)
3748620	Trägersystem Eulithe / 3050 x 50 x 20 mm	zweiseitig beschichtet (PP+Eu+PP)
3748628	Trägersystem Eulithe / 3050 x 50 x 28 mm	zweiseitig beschichtet (PP+Eu+PP)
3748630	Trägersystem Eulithe / 3050 x 50 x 30 mm	zweiseitig beschichtet (PP+Eu+PP)
3748638	Trägersystem Eulithe / 3050 x 50 x 38 mm	zweiseitig beschichtet (PP+Eu+PP)
3748640	Trägersystem Eulithe / 3050 x 50 x 40 mm	zweiseitig beschichtet (PP+Eu+PP)
3748658	Trägersystem Eulithe / 3050 x 50 x 58 mm	zweiseitig beschichtet (PP+Eu+PP)
3748660	Trägersystem Eulithe / 3050 x 50 x 60 mm	zweiseitig beschichtet (PP+Eu+PP)
3748678	Trägersystem Eulithe / 3050 x 50 x 78 mm	zweiseitig beschichtet (PP+Eu+PP)
3748680	Trägersystem Eulithe / 3050 x 50 x 80 mm	zweiseitig beschichtet (PP+Eu+PP)

Kunststoffschiene als Auflage für Ceranfelder

Die Kunststoffschiene wird als Auflagefläche für Ceranfelder und Spülbecken bei Küchenarbeitsplatten verwendet. Durch die Verschraubung an den Langlöchern kann die Höheneinstellung flexibel gestaltet werden. Gerade bei Keramikplatten bleibt einem das teils aufwendige und risikoreiche Ausfräsen der Auflagefläche erspart. Mit einer Unterfütterung der Ausschnitte durch Glasfaser lassen sich die Schienen präzise verschrauben.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
2180850	Kunststoffschiene / 2000 x 30 x 6 mm	mit 13 Langlöchern
2180860	Kunststoffschiene / 2000 x 30 x 10 mm	mit 13 Langlöchern
2180870	Kunststoffschiene / 2000 x 30 x 6/10 mm	mit 13 Langlöchern

Kunststoffwinkel zur Unterstützung beim Gehrungsverkleben


Die Kunststoffwinkel leisten Unterstützung beim Verkleben zweier Werkstücke zur Gehrungskante als Anschlaghilfen. Sie erleichtern den Arbeitsprozess und ermöglichen eine gleichmäßig dünne Klebefuge.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
2180300	Kunststoffwinkel / 110 x 100 x 25 x 25 mm	aus PA / CNC gefräst

Filamentband zur Unterstützung beim Gehrungsverkleben

Das Filamentband dient zur Unterstützung während des Gehrungsverklebens. Dazu werden beide Sichtflächen miteinander verklebt, sodass nach dem Kleben und Umklappen in die gewünschte Position die zuvor bestimmten Flächen miteinander verbunden sind. Die Filamentstruktur verstärkt das Klebeband. Rückstände auf dem Material sind nicht zu erwarten.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
3390005	Filamentband / Breite 25 mm / 50 m Rolle	längs verstärkt
3390010	Filamentband / Breite 50 mm / 50 m Rolle	längs verstärkt

Soloclamp Einhandklemme

Die Soloclamp Einhandklemme ist ideal zum Einspannen von Werkstücken in der Werkstatt oder auf der Baustelle. Sie klemmen blitzschnell, sind leicht zu verwenden, stabil und sicher. Auch das Entspannen erfolgt einhändig in kürzester Zeit. Beim Verkleben von Gehrungskanten zweier Werkstücke sind die Einhandklemmen sehr hilfreich.




Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
1900000	Soloclamp - Einhandklemme	150 mm Klemmbreite

Klemmzange zur Unterstützung beim Gehrungsverkleben

Die Klemmzange eignet sich zum Verkleben von Gehrungskanten bei Massivoptiken von Küchenarbeitsplatten. Sie ermöglicht eine einfache Positionierung des Materials durch einen Schnellspannmechanismus.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
1954510	Klemmzange / 45° Verklebung	bis 130 mm
1954515	Klemmzange / 45° Verklebung	120-320 mm



Arbeitsplatten-Klebetisch für Massivoptik Typ BKC

Der Arbeitsplatten-Klebetisch Typ BKC eignet sich zur Herstellung von Küchenplatten und großen Waschtischen aus Naturstein und Keramik in Massivoptik. Die Konstruktion sieht vor, dass die Klebefuge gut sichtbar auf der Oberseite ist. Blenden bis 20 cm lassen sich auch für große Waschtische gut verarbeiten. Der Klebetisch besteht aus einer sehr stabilen Konstruktion. Verschiedene Abmessungen sind lieferbar. Komplett mit Zubehör an L-förmigen Klammern, Saugern und Längsstangen.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
9109050	Großformat-Klebetisch BKC/M	800 x 2000 mm / inkl. Zubehör / Aluminium
9109055	Großformat-Klebetisch BKC/L	800 x 3000 mm / inkl. Zubehör / Aluminium

Stufen-Klebetisch für Massivoptik Typ BIM

Der Stufen-Klebetisch Typ BIM eignet sich zur Herstellung von Treppenstufen aus Naturstein und Keramik in Massivoptik. Dünne Keramikplatten lassen sich einfach zu einem optisch massiven Werkstück verkleben. Selbst kleine Umleimer (für den Überstand) von 2-3 cm lassen sich problemlos verkleben. Die Klebefuge befindet sich auf der Unterseite. Blenden bis 22 cm lassen sich auch für Waschtische sehr gut verarbeiten. Der Klebetisch besteht aus einer sehr stabilen Konstruktion. Verschiedene Abmessungen sind lieferbar. Komplett mit Zubehör. Auch in einer Spezialausführung mit zwei Kippvorrichtungen lieferbar (3000 x 1000 mm). Diese sind zu einer verstellbar.



Zur einfachen Verklebung von Kücheninselplatten in der Länge von 3500 mm lieferbar.

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
9109010	Stufen-Klebetisch BIM 120	600 x 1200 mm / inkl. Zubehör / Aluminium
9109015	Stufen-Klebetisch BIM 150	600 x 1500 mm / inkl. Zubehör / Aluminium
9109020	Stufen-Klebetisch BIM 150/L	1200 x 1500 mm / inkl. Zubehör / Aluminium
9109025	Stufen-Klebetisch BIM 150/LDR	2000 x 1500 mm / inkl. Zubehör / Aluminium
9109001	Stufen-Klebetisch BIM Spezial	3000 x 1000 mm / inkl. Zubehör / Aluminium



Unser Bereich für chemische Produkte bietet Ihnen eine Auswahl von namhaften Herstellern. Um Naturstein, Quarzkomposit und Keramik in den gewünschten endgültigen Zustand zu bringen, bieten wir Ihnen ein breites Sortiment an Klebern, Poliermitteln, Reinigungs- und Pflegemitteln sowie Silikonen der Marken Akemi, Tenax, Lithofin, Moeller, Otto, Vido, etc. Verlassen Sie sich auf bewährte Markenprodukte, um Ihre Arbeiten zuverlässig abzuschließen und dauerhafte Ergebnisse zu erreichen. Wir stehen Ihnen beratend zur Seite, um die besten Produkte für Ihre Anwendung auszuwählen. Ein umfangreiches Lager garantiert kurzfristige Lieferzeiten auch in kleinen Mengen.

6



Finish/Chemische Produkte

- 246 Kleben mit Akemi
- 262 Kleben mit Tenax
- 269 Kleben Allgemein
- 270 Zubehör Kleben
- 272 Dichtstoffe Akemi
- 278 Dichtstoffe Otto
- 282 Zubehör Dichtstoffe
- 283 Akemi Pflegeprodukte
- 292 Tenax Pflegeprodukte
- 296 Vido Pflegeprodukte
- 298 Lithofin Pflegeprodukte
- 305 Moeller Pflegeprodukte



Finish/Chemische Produkte

Kleben mit Akemi

Akemi Marmorkitt 1000 Transparent-wasserhell

Akemi Marmorkitt 1000 Transparent-wasserhell dient zur Verklebung und Verkittung heller und weißer, transparent-kristalliner Natursteine wie Thassos, Carrara, Onyx, Palisandro, Estremoz. Düninflüssiger, kristallklarer Steinkleber, nahezu vergilbungsfrei.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
0010110	Akemi Marmorkitt 1000 / dünnflüssig	transparent-wasserhell / 900 ml Dose

Akemi Marmorkitt 1000 Transparent

Akemi Marmorkitt 1000 Transparent eignet sich zum Einkleben von Metallbuchstaben und als Grundierung für die Behandlung von porösen, sandigen, weniger festen Marmor- und Kalksteinen bei anschließender Verarbeitung mit Marmorkitt. Besonders dünnflüssiger, honigfarbener Steinkleber.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
0010060	Akemi Marmorkitt 1000 / extra dünnflüssig	transparent / 900 ml Dose

Akemi Marmorkitt 1000 SUPER-düninflüssig

Akemi Marmorkitt 1000 SUPER-düninflüssig eignet sich zum Füllen von Rissen und grobporigen Oberflächen in hellem Marmor und Travertin im horizontalen Bereich. Sehr gut auch als Injektionsharz geeignet. Rasche Oberflächenabtrocknung. Besonders dünnflüssiger, transparenter Steinkleber / -kitt auf Acryl-Basis.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
0010150	Akemi Marmorkitt 1000 / SUPER-düninflüssig	transparent / 900 ml Dose

Akemi Marmorkitt 1000 Transparent-flüssig

Akemi Marmorkitt 1000 Transparent-flüssig dient zur Verklebung von Natursteinplatten, zum Verstärken von Natursteinplatten mit Glasfaserprodukten (laminieren) und zur Herstellung von Gesteinsersatzmassen mit Gesteinsmehl und Sand. Düninflüssiger, honigfarbener Steinkleber.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
0010020	Akemi Marmorkitt 1000 / flüssig	transparent / 900 ml Dose
0010030	Akemi Marmorkitt 1000 / flüssig	transparent / 4.500 ml Eimer

Akemi Marmorkitt 1000 Universal

Akemi Marmorkitt 1000 Universal eignet sich zum Verkitten kleiner Löcher oder Risse und zum Verkleben von Natursteinen im horizontalen Bereich. Cremiger Steinkitt, gefüllt, fließfähig, schnelle und hervorragende Oberflächentrocknung.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
0010160	Akemi Marmorkitt 1000 Universal	juragelb / 150 ml Dose
0010180	Akemi Marmorkitt 1000 Universal	juragelb / 1 Liter Dose
0010210	Akemi Marmorkitt 1000 Universal	weiß / 1 Liter Dose
0010230	Akemi Marmorkitt 1000 Universal	schwarz / 1 Liter Dose

Akemi Marmorkitt 1000 Transparent L-Spezial

Mit Akemi Marmorkitt 1000 Transparent L-Spezial lassen sich Natursteine im vertikalen Bereich verkleben und verkitten. Gelartige, honigfarbene Spachtelmasse.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
0010090	Akemi Marmorkitt 1000 L-Spezial	transparent / 900 ml Dose
0010100	Akemi Marmorkitt 1000 L-Spezial	transparent / 4.500 ml Eimer

Akemi Marmorkitt 1000 Transparent L-Spezial-wasserhell

Akemi Marmorkitt 1000 Transparent L-Spezial-wasserhell dient zur Verklebung und Verkittung heller und weißer, transparentkristalliner Natursteine wie Thassos, Carrara, Onyx, Palisandro oder Estremoz im vertikalen Bereich und zum Modellieren von Ecken und Kanten. Gelartige, milchige Spachtelmasse, nahezu vergilbungsfrei.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
0010130	Akemi Marmorkitt 1000 L-Spezial	transparent-wasserhell / 900 ml Dose

Akemi Marmorkitt 1000 Thixo

Akemi Marmorkitt 1000 Thixo eignet sich zum Verkleben und Verkitten von Natursteinen, besonders im vertikalen Bereich. Cremig-weicher, geschmeidiger Steinkitt, standfest.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
0010434	Akemi Marmorkitt 1000 Thixo	juragelb / 1 Liter Dose
0010435	Akemi Marmorkitt 1000 Thixo	jurahell / 1 Liter Dose
0010436	Akemi Marmorkitt 1000 Thixo	weiß / 1 Liter Dose
0010437	Akemi Marmorkitt 1000 Thixo	schwarz / 1 Liter Dose

Finish/Chemische Produkte

Kleben mit Akemi

Akemi Marmorkitt 1000 S

Akemi Marmorkitt 1000 S dient zur Verklebung und Verkittung von Natursteinen im vertikalen Bereich, zum Modellieren von Ecken und Kanten und zum Füllen größerer Löcher. Pastöser, steifer Steinkitt.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
0010330	Akemi Marmorkitt 1000 S	jurahell / 150 ml Dose
0010350	Akemi Marmorkitt 1000 S	jurahell / 1 Liter Dose
0010365	Akemi Marmorkitt 1000 S	grau-neutral / 1 Liter Dose
0010370	Akemi Marmorkitt 1000 S	weiß / 1 Liter Dose
0010375	Akemi Marmorkitt 1000 S	schwarz / 1 Liter Dose

Akemi Stein- und Marmorkleber MS 76

Akemi Stein- und Marmorkleber MS 76 dient zum Verkleben von Natur- und Kunststeinen untereinander und mit Holz, sowie verschiedener Kunststoffe. Wegen seiner guten Haftung auf Metall und seiner flüssigen Variante ist er besonders für Armierungsarbeiten geeignet.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
0010827	Akemi Stein- und Marmorkleber MS 76	flüssig / hellgrau / 1 kg Dose
0010830	Akemi Stein- und Marmorkleber MS 76	dickflüssig / hellgrau / 1,5 kg Dose
0010839	Akemi Stein- und Marmorkleber MS 76	pastös / hellgrau / 1,5 kg Dose
0010843	Akemi Stein- und Marmorkleber MS 76	flüssig / hellgrau / 7,5 kg Eimer
0010455	Akemi Dosierpumpe für Marmorkitte	für 5 und 10 Liter Eimer (nicht für wasserhell)

Akemi Epoxyacrylat-Kleber Platinum Premium - flüssig

Akemi Epoxyacrylat-Kleber Platinum Premium - flüssig ist sehr gut geeignet zum Kleben und Kitten von Natur- und Kunststeinen (wie Marmor, Granit, Betonwerkstein, Terrazzo, Engineered Stone) im horizontalen Bereich. Er wird ebenfalls zum Verstärken von Steinplatten mit Glasfaserprodukten (Laminieren) und zum Herstellen von Gesteinsersatzmassen mit Gesteinsmehl und Sand eingesetzt.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
0010473	Akemi Epoxyacrylat Platinum P+ / flüssig	transparent-hell / 170 g
0010475	Akemi Epoxyacrylat Platinum P+ / flüssig	transparent-hell / 900 ml Dose

Akemi Epoxyacrylat-Kleber Platinum Premium - L-Spezial

Akemi Epoxyacrylat-Kleber Platinum Premium L-Spezial ist sehr gut geeignet zum Kleben und Kitten von Natur- und Kunststeinen (wie Marmor, Granit, Betonwerkstein, Terrazzo, Engineered Stone) auch im vertikalen Bereich. Er wird ebenfalls zum Modellieren von Ecken und Kanten eingesetzt.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
0010474	Akemi Epoxyacrylat Platinum P+ L-Spezial / gelartig	transparent-hell / 170 g
0010476	Akemi Epoxyacrylat Platinum P+ L-Spezial / gelartig	transparent-hell / 900 ml Dose

Akemi Farbpaste für Polyester-Kleber

Zum Einfärben von Marmorkitt 1000, Marmorkitt Super, MS 76, PLATINUM P+ (Epoxyacrylat-Kleber), Schleifstraßenkitt RAPID und EVERCLEAR (PUR-Kleber). Dadurch kann die Kittfarbe an die jeweilige Steinfarbe angeglichen werden.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
0010480	Akemi Farbpaste für Polyester und Acryl	rot / 8 x 30 ml Tuben
0010490	Akemi Farbpaste für Polyester und Acryl	rotbraun / 8 x 30 ml Tuben
0010500	Akemi Farbpaste für Polyester und Acryl	weiß / 8 x 30 ml Tuben
0010510	Akemi Farbpaste für Polyester und Acryl	schwarz / 8 x 30 ml Tuben
0010520	Akemi Farbpaste für Polyester und Acryl	ocker / 8 x 30 ml Tuben
0010530	Akemi Farbpaste für Polyester und Acryl	grün / 8 x 30 ml Tuben
0010540	Akemi Farbpaste für Polyester und Acryl	braun / 8 x 30 ml Tuben
0010550	Akemi Farbpaste für Polyester und Acryl	blau / 8 x 30 ml Tuben
0010560	Akemi Farbpaste für Polyester und Acryl	8 Farben gemischt in 30 ml Tuben

Akemi Härterpaste

Zur Anwendung für Marmorkitt 1000, Marmorkitt Super, Schleifstraßenkitt, Superfast Volumenkit, AKS-Systemkitt, MS 76 und PLATINUM P+ (Epoxyacrylat-Kleber), (ausgenommen Marmorkitt 1000 Transparent wasserhell und Marmorkitt 1000 Transparent L-Spezial wasserhell).



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
0010570	Akemi Härterpaste für Polyester und Acryl	weiß / 30 g Tube
0010580	Akemi Härterpaste für Polyester und Acryl	weiß / 60 g Tube
0010590	Akemi Härterpaste für Polyester und Acryl	weiß / 150 g Tube

Finish/Chemische Produkte

Kleben mit Akemi


Akemi Spectrum Paste für Platinum

Die Paste dient zum Einfärben von Akemi Platinum Kleber und zur Angleichung der Farbe des Klebers an die jeweilige Steinfarbe. Auch zum Einfärben von Akemi Polyesterklebern geeignet.

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
0018010	Akemi Farbpaste für Platinum	schwarz 1000 / 45 g Tube
0018011	Akemi Farbpaste für Platinum	schwarz 1010 / 45 g Tube
0018012	Akemi Farbpaste für Platinum	schwarz 1020 / 45 g Tube
0018013	Akemi Farbpaste für Platinum	schwarz 1030-1040 / 45 g Tube
0018014	Akemi Farbpaste für Platinum	weiß 1100-1130 / 45 g Tube
0018015	Akemi Farbpaste für Platinum	weiß 1120 / 45 g Tube
0018016	Akemi Farbpaste für Platinum	weiß 1140 / 45 g Tube
0018017	Akemi Farbpaste für Platinum	creme 1600 / 45 g Tube
0018018	Akemi Farbpaste für Platinum	creme 1620 / 45 g Tube
0018019	Akemi Farbpaste für Platinum	creme 1640 / 45 g Tube
0018020	Akemi Farbpaste für Platinum	creme 1650 / 45 g Tube
0018021	Akemi Farbpaste für Platinum	creme 1660 / 45 g Tube
0018022	Akemi Farbpaste für Platinum	creme 1670 / 45 g Tube
0018023	Akemi Farbpaste für Platinum	beige 1700 / 45 g Tube
0018024	Akemi Farbpaste für Platinum	beige 1705 / 45 g Tube
0018025	Akemi Farbpaste für Platinum	beige 1715 / 45 g Tube
0018026	Akemi Farbpaste für Platinum	beige 1720 / 45 g Tube
0018027	Akemi Farbpaste für Platinum	beige 1725 / 45 g Tube
0018028	Akemi Farbpaste für Platinum	beige 1735 / 45 g Tube
0018029	Akemi Farbpaste für Platinum	beige 1750 / 45 g Tube
0018030	Akemi Farbpaste für Platinum	beige 1760 / 45 g Tube
0018031	Akemi Farbpaste für Platinum	beige 1770 / 45 g Tube
0018032	Akemi Farbpaste für Platinum	grau 1800 / 45 g Tube
0018033	Akemi Farbpaste für Platinum	grau 1805 / 45 g Tube
0018034	Akemi Farbpaste für Platinum	grau 1805 / 45 g Tube
0018035	Akemi Farbpaste für Platinum	grau 1830 / 45 g Tube
0018036	Akemi Farbpaste für Platinum	grau 1840 / 45 g Tube
0018037	Akemi Farbpaste für Platinum	grau 1850 / 45 g Tube
0018038	Akemi Farbpaste für Platinum	grau 1860 / 45 g Tube
0018039	Akemi Farbpaste für Platinum	grau 1880 / 45 g Tube
0018040	Akemi Farbpaste für Platinum	khaki 1900 / 45 g Tube
0018041	Akemi Farbpaste für Platinum	khaki 1920 / 45 g Tube
0018042	Akemi Farbpaste für Platinum	khaki 1940 / 45 g Tube
0018043	Akemi Farbpaste für Platinum	khaki 1950 / 45 g Tube
0018044	Akemi Farbpaste für Platinum	khaki 1960 / 45 g Tube
0018045	Akemi Farbpaste für Platinum	braun 2000 / 45 g Tube
0018046	Akemi Farbpaste für Platinum	braun 2010 / 45 g Tube
0018047	Akemi Farbpaste für Platinum	braun 2030 / 45 g Tube
0018048	Akemi Farbpaste für Platinum	braun 2040 / 45 g Tube
0018049	Akemi Farbpaste für Platinum	braun 2050 / 45 g Tube
0018050	Akemi Farbpaste für Platinum	braun 2060 / 45 g Tube
0018051	Akemi Farbpaste für Platinum	rot 1220 / 45 g Tube
0018052	Akemi Farbpaste für Platinum	rot 1230 / 45 g Tube
0018053	Akemi Farbpaste für Platinum	blau 1510 / 45 g Tube
0018054	Akemi Farbpaste für Platinum	weiß MAGIC 1150-1160 / 45 g Tube
0018055	Akemi Farbpaste für Platinum	creme MAGIC 1680 / 45 g Tube
0018056	Akemi Farbpaste für Platinum	beige MAGIC 1780 / 45 g Tube
0018057	Akemi Farbpaste für Platinum	grau MAGIC 1890 / 45 g Tube



CLASSIC COLOURS



MAGIC COLOURS



FARBASTE Platinum



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
0010821	Akemi Spectrum Pastes Bonding & Repair Set	incl. 48 Tuben der Spectrum Pastes

Finish/Chemische Produkte

Kleben mit Akemi

Akelux Stone Repair System Pro

Komplett-Set auf Basis von UV-Technologie im formschönen Tragekoffer. Zur Reparatur kleiner Schadstellen (Kanten, Löcher, Kratzer) auf Küchenarbeitsplatten, Theken und Fensterbänken aus Natur- und Kunststein (wie Marmor, Granit, Quarzkomposit). Hilft Weiterverarbeitern von Natur- und Kunststein schnell und zuverlässig bei der Behebung von Kleinschäden, insbesondere wenn eine Montage schon durchgeführt wurde.

Weiteres Zubehör einzeln erhältlich.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
0014455	Akelux Stone Repair System PRO	komplett mit Zubehör
0014800	Akelux Gel Crystal / transparent	3 ml
0014801	Akelux Filler / weiß	2 ml Spritze
0014805	Akelux Filler / schwarz	2 ml Spritze
0014860	Akelux Filler / transparent liquid	3 ml Spritze
0014700	Akelux Primer	1 ml Stift
0014418	Akelux Hobel	Spezialhobel aus Kunststoff
0014419	Akemi Akelux Cleaner	150 ml Flasche

Akelux Repair System Basic

Einsteiger-Set auf Basis UV-Technologie im formschönen kleinen Tragekoffer. Zur Reparatur kleiner Schadstellen (Kanten, Löcher, Kratzer) auf Küchenarbeitsplatten, Theken und Fensterbänken aus Natur- und Kunststein (wie Marmor, Granit, Quarzkomposit). Hilft Weiterverarbeitern von Natur- und Kunststein schnell und zuverlässig bei der Behebung von Kleinschäden, insbesondere wenn eine Montage schon durchgeführt wurde. Der Akelux Filler liquid ermöglicht die Reparatur bei einer Vielzahl von Steinen.

Weiteres Zubehör einzeln erhältlich.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
0014450	Akelux Stone Repair System BASIC	komplett mit Zubehör

CERAMIC Smart Repair Set

Keramik-Reparatur-Set im formschönen kleinen Tragekoffer. Zur oberflächigen - nahezu unsichtbaren Reparatur von kleinen Schadstellen (wie Kratzer, Abplatzungen) auf Keramikoberflächen (z.B. Böden, Stufen, Fensterbänken, Theken und Waschtischplatten) im 2-Schritt-Verfahren: Zunächst verfüllen mit transparent Platinum, dann farbliche Anpassung an die umgebene Keramikoberfläche mit CERAMIC Colour Card Set (44 Farben nach Akemi Colour Matching System). Auch zur Retusche von Gehrungskanten empfohlen.

Weiteres Zubehör einzeln erhältlich.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
0015010	CERAMIC Smart Repair Set	komplett mit Zubehör

Akepox 1005

Mit Akepox 1005 lässt sich eine sehr gute Penetration in feine und tiefe Risse durchführen. Das Produkt füllt kleine Löcher und versiegelt somit gleichzeitig die Oberfläche des Gesteins. Sehr dünnflüssiger 2-Komponentenfüller, Aushärtung ca. 24h (20°C), vergilbungsarm, leicht einfärbbar, lösungsmittelfrei. Farbe: helltransparent



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
0012060	Akepox 1005 / sehr dünnflüssig	helltransparent / 1,25 kg Einheit (4:1)
0012065	Akepox 1005 / sehr dünnflüssig	helltransparent / 12,5 kg Einheit (4:1)

Akepox 1016 Micro Filler

Ultra-dünnflüssiger 2-Komponenten-Steinfestiger, Aushärtung ca. 18-24h (20°C), geruchsarm, leicht einfärbbar, lösungsmittelfrei, witterungsbeständig. Generalist, da transparente Eigenfarbe für Naturstein, Beton oder Betonwerkstein. Sehr langsame Aushärtung und sehr gute Penetration in feine Risse. Schließt feine Haarrisse und Microfissuren und führt gleichzeitig zur Verdichtung der Oberfläche des Steines. Farbe: transparent



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
0010615	Akepox 1016 Micro Filler / sehr dünnflüssig	transparent / 2 kg Einheit (3:1)

Akepox 2000

Akepox 2000 dient zum Laminieren, Füllen von Rissen und Verkleben im horizontalen Bereich. Gute Haftung auf feuchten Steinen. Flüssiger 2-Komponentenkleber, leicht einfärbbar, lösungsmittelfrei. Farbe: transparent-honiggelb



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
0010650	Akepox 2000 / flüssig	transparent-honiggelb / 1,5 kg Einheit (2:1)
0010660	Akepox 2000 / flüssig	transparent-honiggelb / 15 kg Einheit (2:1)

Finish/Chemische Produkte

Kleben mit Akemi

Akepox 2010

Akepox 2010 eignet sich für feine Klebefugen und Verklebungen im vertikalen Bereich von Natur- und Kunststeinen, leicht einzufärben. Gute Haftung auf feuchten Steinen. Gelartiger 2K-Konstruktionskleber. Farbe: transparent-honiggelb



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
0010670	Akepox 2010 / gelartig	transparent-honiggelb / 450 g Einheit (2:1)
0010677	Akepox 2010 / gelartig	transparent-honiggelb / 2,25 kg Einheit (2:1)
0010676	Akepox 2010 / gelartig	transparent-honiggelb / 15 kg Einheit (2:1)

Akemi Anti-Stain Coating 2015

Anti-Stain dient zur seitlichen und rückseitigen Versiegelung für Natur- und Kunststeinplatten zur sicheren Vermeidung von Ausblühungen und Feuchtigkeitsflecken. Er verhindert oder vermindert die Entstehung von Rostflecken. Auf Anti-Stain gestreuter Quarzsand wirkt als Haftvermittler zum Verlegemörtel. Farbe: grau



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
0010665	Akepmi 2015 / Anti-Stain	grau / 0,9 kg Einheit
0010666	Akepmi 2015 / Anti-Stain	grau / 15 kg Einheit

Akepox 2020

Akepox 2020 dient zum Füllen von Fugen, Eingießen von Verstärkungsstäben und Verklebungen im horizontalen Bereich sowie zum Ausgleichen von Unebenheiten in Natur- und Kunststeinen. Gute Haftung auf Metall und feuchten Steinen. Dickflüssiger 2K-Konstruktionskleber. Farbe: beige-grau



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
0010690	Akepox 2020 / dickflüssig	beige-grau / 3 kg Einheit (2:1)

Akepox 2030

Akepox 2030 eignet sich für konstruktive Verklebungen in vertikalen Bereichen. Sehr gute Haftung auf feuchten Steinen, Aluminium und sonstigen Metallen sowie Natur- und Kunststeinen. Cremiger 2K-Konstruktionskleber, nach ca. 8-10 h (20 °C) belast- und bearbeitbar. Farbe: grau-grün / hellelfenbein



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
0010726	Akepox 2030 / cremig	grau-grün / 3 kg Einheit (2:1)
0010731	Akepox 2030 / cremig	hellelfenbein / 3 kg Einheit (2:1)

Akepox 2040

Akepox 2040 dient für konstruktive Verklebungen an senkrechten Flächen und zum Ausgleichen großer Unebenheiten in Natur- und Kunststeinen. Zum Aufkleben von Fliesen. Ideal zum Modellieren. Sehr gute Haftung auf feuchten Steinen, Aluminium und sonstigen Metallen. Pastöser 2K-Konstruktionskleber. Farbe: hellgrau



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
0010710	Akepox 2040 / pastös	hellgrau / 750 g Einheit (2:1)
0010721	Akepox 2040 / pastös	hellgrau / 3,75 kg Einheit (2:1)

Akepox 5000

Akepox 5000 eignet sich für das Verkleben im Innen- und Außenbereich, für Intarsienarbeiten, zum Restaurieren und Füllen von Rissen, für Einbett- und Armierungsarbeiten. Gute Haftung auf feuchten Steinen. Flüssiger 2-Komponentenkleber, vergilbungsarm, leicht einfärbbar, lösungsmittelfrei. Farbe: transparent-wasserhell



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
0012000	Akepox 5000 / flüssig	transparent-wasserhell / 1,5 kg Einheit (2:1)

Akepox 5010 / 5030

Akepox 5010 eignet sich für das Verkleben von Sichtfugen im Innen- und Außenbereich, besonders dort, wo die Klebefuge sichtbar ist. Ideal für weiße Natur- und Kunststeine. Gelartiger 2K-Konstruktionskleber, farbbeständig, vergilbungsarm, ideal zum Einfärben. Farbe: transparent-milchweiß

Akepox 5030 eignet sich hervorragend als Konstruktionskleber, für Stein, Keramik, Beton und Metall. Auch für Verankerungen von Platten und Geländern. Farbe: hellbeige



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
0012008	Akepox 5010 / gelartig	transparent-milchweiß / 450 gr. Tube (2:1)
0012010	Akepox 5010 / gelartig	transparent-milchweiß / 2,25 kg Einheit (2:1)

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
0010715	Akepox 5030 / pastös	hellbeige / 3 kg Einheit (2:1)

Akepox 7030

Akepox 7030 dient zur flächigen Verklebung von Dünnschichtkeramik sowie Natur- und Kunststein auf zementbeschichteten Hartschaumplatten. Auch hervorragend geeignet für Sandwich-Verklebungen (GFK-beschichtete Aluwaben) mit Stein oder Keramik. Desweiteren für Verklebungen anderer Materialien wie Holz, Papier und Styropor geeignet. Farbe: grau



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
0010716	Akepox Panel Adhesive 7030 / pastös	grau / 3 kg Einheit (3:1)

Finish/Chemische Produkte

Kleben mit Akemi

Akepox Farbpaste für Epoxyd-Kleber

Die Paste dient zum Einfärben von Akepox-Füllern und Klebern und zur Angleichung der Farbe des Klebers an die jeweilige Steinfarbe. Farbkonzentrat: pastös



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
0010749	Akepox Farbpaste für Epoxyd-Kleber	rot / 8 x 30 ml Tuben
0010750	Akepox Farbpaste für Epoxyd-Kleber	braun / 8 x 30 ml Tuben
0010755	Akepox Farbpaste für Epoxyd-Kleber	rotbraun / 8 x 30 ml Tuben
0010760	Akepox Farbpaste für Epoxyd-Kleber	weiß / 8 x 30 ml Tuben
0010770	Akepox Farbpaste für Epoxyd-Kleber	schwarz / 8 x 30 ml Tuben
0010780	Akepox Farbpaste für Epoxyd-Kleber	ocker / 8 x 30 ml Tuben
0010790	Akepox Farbpaste für Epoxyd-Kleber	grün / 8 x 30 ml Tuben
0010795	Akepox Farbpaste für Epoxyd-Kleber	blau / 8 x 30 ml Tuben
0010800	Akepox Farbpaste für Epoxyd-Kleber	8 Farben gemischt / 30 ml Tuben

Akepox 3000 Mini Quick

Akepox 3000 Mini Quick ist ein Fixierkleber für leichte Belastungen. Zur Befestigung von Metallbuchstaben. Ideal zum Fixieren von Natur- und Kunststeinen. Schnellhärtender 2K-Fixierkleber, gelartig, in Kartuschen, genaue Dosierung und homogene Vermischung möglich.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
0010741	Akepox 3000 Mini Quick / gelartig	transparent / 50 ml Kartusche (1:1)
0010742	Akepox 3000 Mini Quick / gelartig	schwarz / 50 ml Kartusche (1:1)
0010737	Akepox 3000 / gelartig	transparent / 395 ml Kartusche (1:1)
0010743	Mischdüse mit Dentalspitze / Drehverschluss	grau / für 50 ml Kartuschen
0010681	Mischdüse gerade / Drehverschluss	grau / für 50 ml Kartuschen
0010744	Mischdüse gerade / 10-18	weiß / für 400 ml Kartuschen

Akepox 2010 Gel Mix

Akepox 2010 Gel Mix eignet sich zum Kleben von Natur- und Kunststeinen, Metallbuchstaben, Holz und Keramik. Gute Haftung auf feuchten Steinen. Witterungsbeständiger 2K-Konstruktionskleber, gelartig, in Kartuschen, genaue Dosierung und homogene Vermischung möglich.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
0010678	Akepox 2010 Gel Mix / gelartig	transp.-honiggelb / 50 ml Kartusche (2:1)
0010682	Akepox 2010 Gel Mix / gelartig	transp.-honiggelb / 400 ml Kartusche (2:1)
0010681	Mischdüse gerade / Drehverschluss	grau / für 50 ml Kartuschen
0010744	Mischdüse gerade / 10-18	weiß / für 400 ml Kartuschen

Akepox 2030

Akepox 2030 eignet sich für Verklebungen von Natur- und Kunststeinen im horizontalen und vertikalen Bereich, sowie zum Füllen von Bohrlöchern für Anker. Hohe Haftung auf Metall, Tonziegeln, Aluminium und auf feuchten Steinen. Witterungsbeständiger, cremiger 2K-Konstruktionskleber im professionellen Kartuschensystem, für den sofortigen Einsatz, genaue Dosierung und homogene Vermischung möglich.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
0010739	Akepox 2030 Gel Mix / gelartig	grau-grün / 50 ml Kartusche (2:1)
0010735	Akepox 2030 Gel Mix / gelartig	schwarz / 50 ml Kartusche (2:1)
0010736	Akepox 2030 / cremig	grau-grün / 400 ml Kartusche (2:1)
0010733	Akepox 2030 / cremig	hell-elfenbein / 400 ml Kartusche (2:1)
0010734	Akepox 2030 / cremig	schwarz / 400 ml Kartusche (2:1)
0010732	Akepox 2030 / cremig	ziegelrot / 400 ml Kartusche (2:1)
0010681	Mischdüse gerade / Drehverschluss	grau / für 50 ml Kartuschen
0010744	Mischdüse gerade / 10-18	weiß / für 400 ml Kartuschen

Akepox 5010 Gel Mix

Akepox 5010 Gel Mix eignet sich für das Verkleben von Sichtfugen im Innen- und Außenbereich, besonders dort, wo die Klebefuge sichtbar ist und bei Vierungen, in Verbindung mit Mörtel bei Restaurierungen. Ideal für weiße Natur- und Kunststeine. Witterungsbeständiger, gelartiger 2K-Konstruktionskleber, vergilbungsarm, in Kartuschen, genaue Dosierung und homogene Vermischung möglich.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
0012012	Akepox 5010 Gel Mix / gelartig	transp.-milchweiß / 50 ml Kartusche (2:1)
0012013	Akepox 5010 Gel Mix / gelartig	transp.-milchweiß / 400 ml Kartusche (2:1)
0012022	Akepox 5010 Single Mix / gelartig	transp.- magic 2200 / 265 ml Kartusche
0010681	Mischdüse gerade / Drehverschluss	grau / für 50 ml Kartuschen
0010744	Mischdüse gerade / 10-18	weiß / für 400 ml Kartuschen

Akemi Armierungskleber MS 76

Akemi Armierungskleber MS 76 dient zum Verkleben von Natur- und Kunststeinen untereinander und mit Holz, sowie verschiedener Kunststoffe. Besonders gute Haftung auf Metall und GFK. Das Kartuschensystem eignet sich besonders zum Verkleben von GFK-Armierung bei Küchenarbeitsplatten. Mischungsverhältnis 10:1



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
0010832	Akemi Armierungskleber MS 76	flüssig / hellgrau / 490 ml Kartusche
0010828	Akemi Armierungskleber MS 76	dünnflüssig / hellgrau / 490 ml Kartusche
0010829	Akemi Armierungskleber MS 76	flüssig / schwarz / 490 ml Kartusche
0011830	Mischdüsen für Colour Bond & MS 76	250 ml + 490 ml Kartusche / 10:1

Finish/Chemische Produkte

Kleben mit Akemi

Akemi Akepox 3015 Rapid Bond

Akepox 3015 Rapid Bond eignet sich hervorragend zur Kontakthaftung auf Metall und silikatischem Naturstein. Wegen seiner schnellen Anfangsfestigkeit und seiner Belastbarkeit ist er sehr gut geeignet für Aufdoppelungen, Montagearbeiten und zum Aufkleben von Profilen. Der flüssige 2K-Konstruktionskleber im professionellen Kartuschensystem ist für den sofortigen Einsatz, genaue Dosierung und homogene Vermischung möglich.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
0014600	Akepox 3015 Rapid Bond / flüssig	schwarz / 395 ml Kartusche (1:1)
0010744	Mischdüse gerade / 10-18	weiß / für 400 ml Kartuschen

Akepox 4050 Anti-Slip Mix

Akepox 4050 Anti-Slip Mix wird für rutschsichere Flächen auf Natur- und Kunststein, Keramik, für Treppen, wasserbelastete Flächen im Eingangsbereich und auf schiefen Ebenen eingesetzt. Für Granit im Innen- und Außenbereich, für Kalkstein nur im Innenbereich geeignet. Witterungsbeständige 2K-Beschichtung mit rutschhemmender Wirkung (R11).



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
0010638	Akepox 4050 Anti-Slip Mix	anthrazit / 400 ml Kartusche (2:1)
0010637	Akepox 4050 Anti-Slip Mix	weiß / 400 ml Kartusche (2:1)
0010634	Akepox 4050 Anti-Slip Mix	beige / 400 ml Kartusche (2:1)
0010639	Akepox 4050 Anti-Slip Mix	grau / 400 ml Kartusche (2:1)
0010744	Mischdüse gerade / 10-18	weiß / für 400 ml Kartuschen

Akemi Akepur 250 High-Tack

Akemi Akepur 250 High-Tack ist ein cremig-weicher 2-Komponentenkleber auf PUR-Basis, schnelle Funktionsfestigkeit. Hohe Klebekraft auf Metallen, ABS, PVC, GFK, Natur- und Kunststein. Geringe Schrumpfung, gute Lösungsmittelbeständigkeit, nicht schäumend, nicht UV-stabil, Emmissionsklasse A+. Mischungsverhältnis 1:1. Verklebung von Unterkonstruktionen bei Küchenarbeitsplatten, sowie vertikale und horizontale Verklebungen im nicht sichtbaren Bereich.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
0016011	Akemi Akepur 250 High-Tack	weiß / 920 g / 600 ml Doppelkartusche
0016021	Akemi Akepur 250 High-Tack	schwarz / 920 g / 600 ml Doppelkartusche
3440810	Mischdüse gerade / für PU-Kleber	grün / für 895 g Kartusche

Akemi Akepur 150 Sandwich Adhesive

Akemi Akepur 150 Sandwich Adhesive ist ein cremig-pastöser 2-Komponentenkleber auf PUR-Basis, elastische Klebefuge kompensiert unterschiedliches thermisches Ausdehnungsverhalten der geklebten Bauteile. Schnelle Verarbeitungszeit (15 min) - besonders wichtig für eine rasche Weiterbearbeitung geklebter Teile, bereits innerhalb von 1,5 h transportfähig, schleifbar nach ca. 6 h, hohe Klebekraft, gute Lösungsmittelbeständigkeit. Sehr geringer Schwund, nicht UV-stabil, Mischungsverhältnis 4:1. Zur Herstellung von Sandwichkonstruktionen. Dabei werden großflächige Steinplatten (Naturstein, Quarzkomposit, Keramik) mit anderen Materialien (Metalle, PUR- und PS-Schaum, GFK, PVC, ABS) verklebt. Geeignet für vertikale und horizontale Verklebungen.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
0016023	Akemi Akepur 150 Sandwich Adhesive	transparent / 1,2 kg Einheit (4:1)
0016022	Akemi Akepur 150 Sandwich Adhesive	transparent / 6 kg Einheit (4:1)

Akepox 5010 Gel Coloured

Das Akepox 5010 Gel Coloured eignet sich für das farbgenaue Verkleben von Sichtfugen im Innen- und Außenbereich (Fassaden, Gehrungen). Für Techno-Keramiken, Quarzkomposit, Betonwerkstein und Hartgesteine. Die Farben sind deckungsgleich mit denen des Colour Bond und Composit Dichtstoffen (gleiche Colour Codes) und ergänzen somit das Akemi Colour Matching System.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
0012025	Akepox 5010 Gel Coloured / gelartig	schwarz 1000 / 400 ml Kartusche (2:1)
0012027	Akepox 5010 Gel Coloured / gelartig	schwarz 1020 / 400 ml Kartusche (2:1)
0012029	Akepox 5010 Gel Coloured / gelartig	weiß 1100 / 400 ml Kartusche (2:1)
0012031	Akepox 5010 Gel Coloured / gelartig	weiß 1130 / 400 ml Kartusche (2:1)
0012033	Akepox 5010 Gel Coloured / gelartig	creme 1670 / 400 ml Kartusche (2:1)
0012035	Akepox 5010 Gel Coloured / gelartig	beige 1720 / 400 ml Kartusche (2:1)
0012037	Akepox 5010 Gel Coloured / gelartig	beige 1735 / 400 ml Kartusche (2:1)
0012039	Akepox 5010 Gel Coloured / gelartig	grau 1830 / 400 ml Kartusche (2:1)
0012041	Akepox 5010 Gel Coloured / gelartig	grau 1880 / 400 ml Kartusche (2:1)
0012043	Akepox 5010 Gel Coloured / gelartig	khaki 1920 / 400 ml Kartusche (2:1)
0012045	Akepox 5010 Gel Coloured / gelartig	braun 2060 / 400 ml Kartusche (2:1)
0010744	Mischdüse gerade / 10-18	weiß / für 400 ml Kartuschen

Akemi Everclear 300 / gelartig

Akemi Everclear 300 ist ein 2K-PUR-Kleber in Kartuschen, nahezu vergilbungsfrei, VOC-frei, cremig-weiche Konsistenz ermöglicht den Einsatz bei vertikalen Verklebungen von Sichtfugen, unterschiedliche Farben (CC), breiter Klebspalt möglich. Für dauerhafte Verklebungen von großflächiger, heller Keramik (z.B. Dekton, Lapitec, Neolith, Laminam) oder Hartgestein im Außen- und Innenbereich. Auch in Dosen erhältlich.






Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
0011887	Akemi Everclear 300 / gelartig	schwarz 1020 / 400 ml Kartusche (2:1)
0011888	Akemi Everclear 300 / gelartig	weiß 1130 / 400 ml Kartusche (2:1)
0011889	Akemi Everclear 300 / gelartig	weiß 1140 / 400 ml Kartusche (2:1)
0011890	Akemi Everclear 300 / gelartig	creme 1620 / 400 ml Kartusche (2:1)
0011891	Akemi Everclear 300 / gelartig	beige 1720 / 400 ml Kartusche (2:1)
0011892	Akemi Everclear 300 / gelartig	grau 1830 / 400 ml Kartusche (2:1)
0011893	Akemi Everclear 300 / gelartig	grau 1840 / 400 ml Kartusche (2:1)
0011894	Akemi Everclear 300 / gelartig	grau 1850 / 400 ml Kartusche (2:1)
0011895	Akemi Everclear 300 / gelartig	grau 1875 / 400 ml Kartusche (2:1)
0011897	Akemi Everclear 300 / gelartig	khaki 1920 / 400 ml Kartusche (2:1)
0011898	Akemi Everclear 300 / gelartig	braun 2050 / 400 ml Kartusche (2:1)
0011899	Akemi Everclear 300 / gelartig	braun 2060 / 400 ml Kartusche (2:1)
0010744	Mischdüse gerade / 10-18	weiß / für 400 ml Kartuschen
0011853	Akemi Everclear 505 / flüssig	2K- PUR Kleber / 1900 g
0011872	Akemi Everclear 510 / gelartig	transparent / 1080 g (1 Dose A + 2 Tuben B) (1:1)
0011856	Akemi Verdünnung EC	für Everclear 505 / 1000 ml

Finish/Chemische Produkte

Kleben mit Akemi

Akemi Colour-Bond Maxi Power - 2-K Epoxyacrylat

Der Einsatz von Akemi Colour-Bond Maxi Power in 10:1 Kartuschen ermöglicht eine schnelle und effiziente Verklebung von Gehrungskanten. Mehr als 50 vorgefärbte Kleber bieten die Möglichkeit einer detaillierten Anwendung bei allen gängigen Quarzkompositen, Naturstein- und Keramiksorten. Die Klebefuge wird nahezu unsichtbar. Es entsteht keine intensive Geruchsbildung. Eine Übersicht über die Zuordnung der Farben zu den Materialien steht auf unserer Homepage zur Verfügung. Die neue Rezeptur von Maxi Power gewährt eine höhere Klebekraft.




✓ zum Kleben von Engineered Stone, Naturstein, Keramikplatten

✓ gelartige Konsistenz, schnellhärtend, zieht keine Fäden, kein unangenehmer Geruch

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
0012101	Akemi Colour-Bond / 2-K Epoxyacrylat	schwarz 1000 / 250 ml Kartusche
0012102	Akemi Colour-Bond / 2-K Epoxyacrylat	schwarz 1010 / 250 ml Kartusche
0012103	Akemi Colour-Bond / 2-K Epoxyacrylat	schwarz 1020 / 250 ml Kartusche
0012104	Akemi Colour-Bond / 2-K Epoxyacrylat	schwarz 1030 / 250 ml Kartusche
0012105	Akemi Colour-Bond / 2-K Epoxyacrylat	schwarz 1040 / 250 ml Kartusche
0012110	Akemi Colour-Bond / 2-K Epoxyacrylat	weiß 1100 / 250 ml Kartusche
0012111	Akemi Colour-Bond / 2-K Epoxyacrylat	weiß 1120 / 250 ml Kartusche
0012112	Akemi Colour-Bond / 2-K Epoxyacrylat	weiß 1130 / 250 ml Kartusche
0012113	Akemi Colour-Bond / 2-K Epoxyacrylat	weiß 1140 / 250 ml Kartusche
0012137	Akemi Colour-Bond / 2-K Epoxyacrylat	weiß magic 1150 / 250 ml Kartusche
0012139	Akemi Colour-Bond / 2-K Epoxyacrylat	weiß magic 1160 / 250 ml Kartusche
0012121	Akemi Colour-Bond / 2-K Epoxyacrylat	rot 1220 / 250 ml Kartusche
0012122	Akemi Colour-Bond / 2-K Epoxyacrylat	rot 1230 / 250 ml Kartusche
0012125	Akemi Colour-Bond / 2-K Epoxyacrylat	blau 1510 / 250 ml Kartusche
0012130	Akemi Colour-Bond / 2-K Epoxyacrylat	creme 1600 / 250 ml Kartusche
0012131	Akemi Colour-Bond / 2-K Epoxyacrylat	creme 1620 / 250 ml Kartusche
0012133	Akemi Colour-Bond / 2-K Epoxyacrylat	creme 1640 / 250 ml Kartusche
0012134	Akemi Colour-Bond / 2-K Epoxyacrylat	creme 1650 / 250 ml Kartusche
0012135	Akemi Colour-Bond / 2-K Epoxyacrylat	creme 1660 / 250 ml Kartusche
0012136	Akemi Colour-Bond / 2-K Epoxyacrylat	creme 1670 / 250 ml Kartusche
0012138	Akemi Colour-Bond / 2-K Epoxyacrylat	creme magic 1680 / 250 ml Kartusche
0012140	Akemi Colour-Bond / 2-K Epoxyacrylat	beige 1700 / 250 ml Kartusche
0012141	Akemi Colour-Bond / 2-K Epoxyacrylat	beige 1705 / 250 ml Kartusche
0012143	Akemi Colour-Bond / 2-K Epoxyacrylat	beige 1715 / 250 ml Kartusche
0012144	Akemi Colour-Bond / 2-K Epoxyacrylat	beige 1720 / 250 ml Kartusche
0012145	Akemi Colour-Bond / 2-K Epoxyacrylat	beige 1725 / 250 ml Kartusche
0012146	Akemi Colour-Bond / 2-K Epoxyacrylat	beige 1735 / 250 ml Kartusche
0012147	Akemi Colour-Bond / 2-K Epoxyacrylat	beige 1750 / 250 ml Kartusche
0012148	Akemi Colour-Bond / 2-K Epoxyacrylat	beige 1760 / 250 ml Kartusche
0012149	Akemi Colour-Bond / 2-K Epoxyacrylat	beige 1770 / 250 ml Kartusche
0012181	Akemi Colour-Bond / 2-K Epoxyacrylat	beige magic 1780 / 250 ml Kartusche
0012150	Akemi Colour-Bond / 2-K Epoxyacrylat	grau 1800 / 250 ml Kartusche
0012151	Akemi Colour-Bond / 2-K Epoxyacrylat	grau 1805 / 250 ml Kartusche
0012152	Akemi Colour-Bond / 2-K Epoxyacrylat	grau 1815 / 250 ml Kartusche
0012153	Akemi Colour-Bond / 2-K Epoxyacrylat	grau 1830 / 250 ml Kartusche
0012154	Akemi Colour-Bond / 2-K Epoxyacrylat	grau 1840 / 250 ml Kartusche
0012155	Akemi Colour-Bond / 2-K Epoxyacrylat	grau 1850 / 250 ml Kartusche
0012156	Akemi Colour-Bond / 2-K Epoxyacrylat	grau 1860 / 250 ml Kartusche
0012158	Akemi Colour-Bond / 2-K Epoxyacrylat	grau 1880 / 250 ml Kartusche
0012190	Akemi Colour-Bond / 2-K Epoxyacrylat	grau magic 1890 / 250 ml Kartusche
0012160	Akemi Colour-Bond / 2-K Epoxyacrylat	khaki 1900 / 250 ml Kartusche
0012161	Akemi Colour-Bond / 2-K Epoxyacrylat	khaki 1920 / 250 ml Kartusche
0012163	Akemi Colour-Bond / 2-K Epoxyacrylat	khaki 1940 / 250 ml Kartusche
0012164	Akemi Colour-Bond / 2-K Epoxyacrylat	khaki 1950 / 250 ml Kartusche

CLASSIC COLOURS



MAGIC COLOURS



0012164	Akemi Colour-Bond / 2-K Epoxyacrylat	khaki 1950 / 250 ml Kartusche
0012165	Akemi Colour-Bond / 2-K Epoxyacrylat	khaki 1960 / 250 ml Kartusche
0012170	Akemi Colour-Bond / 2-K Epoxyacrylat	braun 2000 / 250 ml Kartusche
0012171	Akemi Colour-Bond / 2-K Epoxyacrylat	braun 2010 / 250 ml Kartusche
0012172	Akemi Colour-Bond / 2-K Epoxyacrylat	braun 2030 / 250 ml Kartusche
0012173	Akemi Colour-Bond / 2-K Epoxyacrylat	braun 2040 / 250 ml Kartusche
0012174	Akemi Colour-Bond / 2-K Epoxyacrylat	braun 2050 / 250 ml Kartusche
0012175	Akemi Colour-Bond / 2-K Epoxyacrylat	braun 2060 / 250 ml Kartusche
0012180	Akemi Colour-Bond / 2-K Epoxyacrylat	transparent 2200 / 250 ml Kartusche
0011830	Mischdüsen für Colour Bond & MS 76	250 ml + 490 ml Kartusche / 10:1
0011999	Farbfächer	Colourchart für Colour Bond

COLOUR BOND P+6min



Finish/Chemische Produkte

Kleben mit Tenax

Tenax Liquido Marmorkitt - flüssig

Der Tenax Liquido Marmorkitt eignet sich zum Verkleben von Naturstein und Quarz-Materialien. Durch seine flüssige Konsistenz findet er seinen Einsatz im horizontalen Bereich (für den Innenbereich).



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
1420010	Tenax Liquido Marmorkitt / flüssig	jurahell-paglierino / 1 Liter Dose
1420011	Tenax Liquido Marmorkitt / flüssig	juragelb-paglierino scuro / 1 Liter Dose
1420012	Tenax Liquido Marmorkitt / flüssig	schwarz-nero / 1 Liter Dose
1420020	Tenax Liquido Marmorkitt / flüssig	weiß-bianco / 1 Liter Dose
1420019	Tenax Liquido Marmorkitt / flüssig	grau-grigio / 1 Liter Dose
1420021	Tenax Liquido Marmorkitt / flüssig	dunkelgrau-grigio scuro / 1 Liter Dose
1420013	Tenax Liquido Marmorkitt / flüssig	transparent / 1 Liter Dose
1420017	Tenax Liquido Marmorkitt / flüssig	transparent / 17 Liter Eimer
1429075	Tenax Liquido Marmorkitt / flüssig	transparent / 230 kg Fass
1429110	Tenax Härterpaste für Polyester	weiß / 45 ml Tube
1429085	Tenax Härterpaste für Polyester	weiß / 180 ml Tube
1429087	Tenax Härterpaste für Polyester	weiß / 750 ml Dose

Tenax Solido Marmorkitt - Spachtel

Der Tenax Solido Marmorkitt eignet sich zum Verkleben und Spachteln von Naturstein und Quarz-Materialien. Durch seine geschmeidige Konsistenz findet er seinen Einsatz besonders im vertikalen Bereich. Auch das Verkleben von Gehrungen lässt sich mit diesem Marmorkitt sehr gut durchführen (für den Innenbereich).



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
1420027	Tenax Solido Marmorkitt / Spachtel	jura / 1 Liter Dose
1420028	Tenax Solido Marmorkitt / Spachtel	jurahell-paglierino / 125 ml Dose
1420030	Tenax Solido Marmorkitt / Spachtel	jurahell-paglierino / 1 Liter Dose
1420026	Tenax Solido Marmorkitt / Spachtel	jurahell-paglierino / 17 Liter Eimer
1420038	Tenax Solido Marmorkitt / Spachtel	juragelb-paglierino scuro / 125 ml Dose
1420040	Tenax Solido Marmorkitt / Spachtel	juragelb-paglierino scuro / 1 Liter Dose
1420044	Tenax Solido Marmorkitt / Spachtel	hellgrau-honolite / 125 ml
1420045	Tenax Solido Marmorkitt / Spachtel	hellgrau-honolite / 1 Liter Dose
1420043	Tenax Solido Marmorkitt / Spachtel	grau-grigio / 1 Liter Dose
1420041	Tenax Solido Marmorkitt / Spachtel	dunkelgrau-grigio scuro / 125 ml
1420042	Tenax Solido Marmorkitt / Spachtel	dunkelgrau-grigio scuro / 1 Liter Dose
1420047	Tenax Solido Marmorkitt / Spachtel	rotbraun-rosso verona / 1 Liter Dose
1420048	Tenax Solido Marmorkitt / Spachtel	weiß-bianco / 125 ml Dose
1420050	Tenax Solido Marmorkitt / Spachtel	weiß-bianco / 1 Liter Dose
1420049	Tenax Solido Marmorkitt / Spachtel	weiß-bianco / 17 Liter Eimer
1420052	Tenax Solido Marmorkitt / Spachtel	schwarz-nero / 125 ml Dose
1420055	Tenax Solido Marmorkitt / Spachtel	schwarz-nero / 1 Liter Dose
1420056	Tenax Solido Marmorkitt / Spachtel	schwarz-nero / 17 Liter Eimer
1420058	Tenax Solido Marmorkitt / Spachtel	transparent / 125 ml Dose
1420060	Tenax Solido Marmorkitt / Spachtel	transparent / 1 Liter Dose
1420061	Tenax Solido Marmorkitt / Spachtel	transparent / 17 Liter Eimer

Tenax Titanium Extra

Tenax Titanium Extra ist ein transparent klarer Epoxy-Acrylat-Kleber mit hervorragenden Klebeeigenschaften. Er eignet sich in cremiger Form besonders zum Verkleben von Gehrungen in Natur- und Kunststein, Betonwerkstein und Engineered Stone. In flüssiger Form sehr gut geeignet zum Verstärken von Steinplatten mit Glasfaserprodukten.

Tenax Titanium lässt sich sehr gut einfärben.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
1424110	Tenax Titanium Extra / gelartig	extra klar / 1 Liter
1424105	Tenax Titanium / flüssig	transparent-klar / 1 Liter

Tenax Farbpaste - Universal

Die Farbpaste von Tenax dient zum Einfärben von Polyester- und Epoxylebern gleichermaßen. So kann die Farbe des Klebers auf die Steinfarbe angepasst werden.

Auch für Acryl-Kleber geeignet.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
1423802	Tenax Farbkonzentrat / Universal	beige-botticino / 75 ml Tube
1423803	Tenax Farbkonzentrat / Universal	jurahell-paglierino / 75 ml Tube
1423804	Tenax Farbkonzentrat / Universal	grau / 75 ml Tube
1423805	Tenax Farbkonzentrat / Universal	blau / 75 ml Tube
1423810	Tenax Farbkonzentrat / Universal	schwarz / 75 ml Tube
1423811	Tenax Farbkonzentrat / Universal	weiß / 75 ml Tube
1423812	Tenax Farbkonzentrat / Universal	rot / 75 ml Tube
1423813	Tenax Farbkonzentrat / Universal	gelb / 75 ml Tube
1423814	Tenax Farbkonzentrat / Universal	grün / 75 ml Tube
1423815	Tenax Farbkonzentrat / Universal	braun / 75 ml Tube
1423816	Tenax Farbkonzentrat / Universal	6 Farben gemischt / à 75 ml Tube
1423817	Tenax Farbkonzentrat / Universal	10 Farben gemischt / à 75 ml Tube

Tenax Glaxs Easy

Tenax Glaxs Easy ist ein spezieller, transparenter PU-Kleber in Tuben. Mit Tenax Glaxs Easy lassen sich einfache Verklebungen in Naturstein, Quarzkomposit und Keramik durchführen. Er besitzt eine hohe Klebekraft. Auch für Außen geeignet.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
1422210	Tenax Glaxs Easy	transparent / 300 g Tube

Finish/Chemische Produkte

Kleben mit Tenax

Tenax Glaxs Original

Tenax Glaxs Original ist ein spezieller, transparenter PU-Kleber. Mit Tenax Glaxs lassen sich Gehrungsverklebungen in Naturstein, Quarzkomposit und Keramik optimal durchführen. Er ist geprägt durch eine hohe Klebekraft. Auch für Außen geeignet.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
1422285	Tenax Glaxs Original	transparent / 1,45 kg

Tenax Epoxy Abelion

Tenax Epoxy Abelion ist ein super dünnflüssiger Epoxy-Kleber zum Ausgießen feiner Haarrisse und zur Verdichtung der Oberfläche des Steins. Er ist glasklar, geruchsarm und leicht einfärbbar und dabei vergilbungsarm. Auch in einer schnellen Ausführung lieferbar (Typ Speed).



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
1428571	Tenax Epoxy Rissfüller Speed 4TO1 / Komp. A	transparent / 1 kg / (4:1)
1428575	Tenax Epoxy Rissfüller Speed 4TO1 / Komp. B	transparent / 0,25 kg / (4:1)
1428580	Tenax Epoxy Abelion 5008 / Komp. A flüssig	glasklar / 1 kg / (2:1)
1428585	Tenax Epoxy Abelion BA30 / Komp. B flüssig	glasklar / 0,9 kg / (2:1)

Tenax Laminierharz Epoxy RR

Der Tenax Laminierharz Epoxy RR wird zur Herstellung von Trittstufen aus Naturstein und Betonwerkstein eingesetzt. In Verbindung mit GFK-Rovinggewebe werden 3 cm starke Materialien miteinander verbunden. Hohe Haftung auch auf leicht feuchten Steinen. Auch als Hinterfeuchtungsschutz geeignet. Farbe: transparent-hellgelb



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
1422080	Tenax Laminierharz Epoxy RR / flüssig	transparent-hellgelb / 1 kg Dose (2:1)
1422085	Tenax Laminierharz Epoxy RR / flüssig	transparent-hellgelb / 20 kg Eimer (2:1)
1422086	Tenax Laminierharz Epoxy RR / flüssig	transparent-hellgelb / 180 kg Fass (2:1)
1422092	Tenax Härter BM50H / flüssig	für Laminierharz RR / 1 kg Dose (2:1)
1422097	Tenax Härter BM50H / flüssig	für Laminierharz RR / 20 kg Eimer (2:1)
1422098	Tenax Härter BM50H / flüssig	für Laminierharz RR / 180 kg Fass (2:1)

Tenax Epoxy Fixtop

Tenax Epoxy Fixtop ist ein Epoxid-Kleber für feine Klebefugen und Verklebungen im vertikalen Bereich von Natur- und Kunststein. Er ist leicht einzufärben und besitzt eine gute Haftung auf feuchten Steinen. Farbe: grau



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
1420067	Tenax Epoxy Fixtop / gelartig	grau / 2,8 kg Einheit (1:1)

Tenax Epoxy Domo10

Tenax Epoxy Domo10 ist ein Epoxid-Kleber für konstruktive Verklebungen im vertikalen Bereich. Er besitzt eine sehr gute Haftung auf feuchten Steinen, Aluminium und sonstigen Metallen sowie Natur- und Kunststeinen. Farbe: beige-weiß oder schwarz-nero.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
1420068	Tenax Epoxy Domo10 / cremig	beige-weiß / 3 kg Einheit (1:1)
1420069	Tenax Epoxy Domo10 / cremig	schwarz-nero / 3 kg Einheit (1:1)

Tenax Epoxy Strongedge 45

Tenax Epoxy Strongedge 45 ist ein spezieller Epoxid-Kleber mit einer cremigen Konsistenz zum Verkleben von Naturstein, Quarzkomposit und Keramik. Er ist transparent und leicht einfärbbar. Auch für kleine Reparaturen gut geeignet. Farbe: transparent.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
1422038	Tenax Epoxy Strongedge 45 / gelartig	transparent / 1,5 kg Einheit (2:1)

Tenax Epoxy Elixo

Tenax Epoxy Elixo ist ein spezieller Epoxid-Kleber mit einer geschmeidigen Konsistenz zur Verfüllung und zum Verkleben von Natur- und Kunststein auf Gehrung. Er ist vergilbungsarm und leicht einfärbbar. Ideal zum Verkleben von Sichtfugen im Innen- und Außenbereich. Er ist erfolgreich auf Lebensmittelverträglichkeit geprüft. Farbe: transparent-milchweiß.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
1422350	Tenax Epoxy Elixo / gelartig	transparent-milchweiß / 2,25 kg Einheit (2:1)

Finish/Chemische Produkte

Kleben mit Tenax

Tenax Powerbond - Glaxs Fast - Kartuschensystem

Tenax Powerbond ist ein spezieller PU-Kleber in einer großen Farbvielfalt aus der Kartusche. Mit Tenax Powerbond lassen sich Gerungsverklebungen in Naturstein, Quarzkomposit und Keramik optimal durchführen. Durch seine hohe Klebekraft ist die Verbindung zwischen den Werkstücken kaum zu trennen. Gerade bei Keramik erhält die Verklebung die beste Qualität. Nach ca. 45-60 Minuten lassen sich die Werkstücke weiterbearbeiten. Besonders für Outdoor-Küchen empfehlenswert. Für Innen und Außen geeignet und darf nicht in Kontakt mit Chlor kommen.

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
1428814	Tenax Powerbond / Glaxs Fast / cremig	warm grey / 215 ml Kartusche / 2:1
1428815	Tenax Powerbond / Glaxs Fast / cremig	black bahia / 215 ml Kartusche / 2:1
1428816	Tenax Powerbond / Glaxs Fast / cremig	optical white / 215 ml Kartusche / 2:1
1428817	Tenax Powerbond / Glaxs Fast / cremig	ecru / 215 ml Kartusche / 2:1
1428818	Tenax Powerbond / Glaxs Fast / cremig	dew / 215 ml Kartusche / 2:1
1428819	Tenax Powerbond / Glaxs Fast / cremig	satin black / 215 ml Kartusche / 2:1
1428820	Tenax Powerbond / Glaxs Fast / cremig	humus / 215 ml Kartusche / 2:1
1428821	Tenax Powerbond / Glaxs Fast / cremig	wintersky / 215 ml Kartusche / 2:1
1428822	Tenax Powerbond / Glaxs Fast / cremig	muddy / 215 ml Kartusche / 2:1
1428823	Tenax Powerbond / Glaxs Fast / cremig	paper white / 215 ml Kartusche / 2:1
1428824	Tenax Powerbond / Glaxs Fast / cremig	coffee / 215 ml Kartusche / 2:1
1428825	Tenax Powerbond / Glaxs Fast / cremig	asphalt / 215 ml Kartusche / 2:1
1428826	Tenax Powerbond / Glaxs Fast / cremig	burned grey / 215 ml Kartusche / 2:1
1428827	Tenax Powerbond / Glaxs Fast / cremig	cement / 215 ml Kartusche / 2:1
1428828	Tenax Powerbond / Glaxs Fast / cremig	grit / 215 ml Kartusche / 2:1
1428829	Tenax Powerbond / Glaxs Fast / cremig	underground / 215 ml Kartusche / 2:1
1428830	Tenax Powerbond / Glaxs Fast / cremig	light white / 215 ml Kartusche / 2:1
1428831	Tenax Powerbond / Glaxs Fast / cremig	tabacco / 215 ml Kartusche / 2:1
1428832	Tenax Powerbond / Glaxs Fast / cremig	reef grey / 215 ml Kartusche / 2:1
1428833	Tenax Powerbond / Glaxs Fast / cremig	lunar grey / 215 ml Kartusche / 2:1
1428834	Tenax Powerbond / Glaxs Fast / cremig	porfido rosso / 215 ml Kartusche / 2:1
1428835	Tenax Powerbond / Glaxs Fast / cremig	ebano / 215 ml Kartusche / 2:1
1428836	Tenax Powerbond / Glaxs Fast / cremig	nut / 215 ml Kartusche / 2:1
1428838	Tenax Powerbond / Glaxs Fast / cremig	kona white / 215 ml Kartusche / 2:1
1428840	Tenax Powerbond / Glaxs Fast / cremig	ivory / 215 ml Kartusche / 2:1
1428841	Tenax Powerbond / Glaxs Fast / cremig	polar white / 215 ml Kartusche / 2:1
1428842	Tenax Powerbond / Glaxs Fast / cremig	shell / 215 ml Kartusche / 2:1
1428843	Tenax Powerbond / Glaxs Fast / cremig	piombo / 215 ml Kartusche / 2:1
1428844	Tenax Powerbond / Glaxs Fast / cremig	city grey / 215 ml Kartusche / 2:1
1428845	Tenax Powerbond / Glaxs Fast / cremig	beige dark / 215 ml Kartusche / 2:1
1428847	Tenax Powerbond / Glaxs Fast / cremig	ocean grey / 215 ml Kartusche / 2:1
1428848	Tenax Powerbond / Glaxs Fast / cremig	transparent / 215 ml Kartusche / 2:1
1428849	Tenax Powerbond / Glaxs Fast / cremig	avana / 215 ml Kartusche / 2:1
1428850	Tenax Powerbond / Glaxs Fast / cremig	antracite / 215 ml Kartusche / 2:1
1428851	Tenax Powerbond / Glaxs Fast / cremig	ice / 215 ml Kartusche / 2:1
1428852	Tenax Powerbond / Glaxs Fast / cremig	slate / 215 ml Kartusche / 2:1
1428853	Tenax Powerbond / Glaxs Fast / cremig	absolute black / 215 ml Kartusche / 2:1
1428854	Tenax Powerbond / Glaxs Fast / cremig	pure white / 215 ml Kartusche / 2:1
1428855	Tenax Powerbond / Glaxs Fast / cremig	platinum / 215 ml Kartusche / 2:1
1428857	Tenax Powerbond / Glaxs Fast / cremig	cirrus / 215 ml Kartusche / 2:1
1428794	Mischdüse für 215 ml Kartuschen / grün	Powerbond, Glaxs
1428793	Mischdüse für 215 ml Kartuschen / weiß	Powerbond, Glaxs



COLOUR CHART



GLAXS FAST

STRONG & RAPID GLUE



- ✓ Optimaler Glanz und optimale Farbe nach dem Schneiden und Polieren.
- ✓ schnelle Aushärtung bei tiefen Temperaturen bis +1 °C.
- ✓ Vordosiertes, gebrauchsfertiges System, das Mischfehler nicht möglich macht

Finish/Chemische Produkte

Kleben mit Tenax

Tenax Glaxs Fast - Kartuschensystem

Der Tenax Glaxs Fast ist ein schnelles Spezialklebesystem der aktuellsten Generation auf PU-Basis. Zum Verkleben von Naturstein, Quarzkomposit und Keramik. Er zeichnet sich dadurch aus, dass er in kurzer Zeit aushärtet und zügig weiter bearbeitet werden kann. Er ist vergilbungsarm und für den Innen- und Außenbereich einsetzbar. Die Ultra-Fast Variante härtet schon nach einer Minute aus. Das Kartuschensystem ermöglicht eine genaue Dosierung und homogene Vermischung.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
1422295	Tenax Glaxs Ultra Fast / gelartig	transparent-wasserhell / 50 ml Kartusche
1422296	Tenax Glaxs Fast / gelartig	transparent-wasserhell / 50 ml Kartusche
1422298	Mischdüse gerade für Tenax Glaxs	grün / für 50 ml Kartusche

Tenax Polyfast Rodding - Kartuschensystem

Tenax Polyfast Rodding dient zum Verkleben von Natur- und Kunststein untereinander und Holz, sowie verschiedene Kunststoffe. Er hat eine besondere Haftung auf Metall und GFK. Das Kartuschensystem eignet sich besonders zum Verkleben von GFK-Armierung bei Küchenarbeitsplatten.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
1428790	Tenax Polyfast Rodding / gelartig	beige / 490 ml Kartusche
1428791	Tenax Polyfast Rodding / gelartig	schwarz / 490 ml Kartusche
1424098	Mischdüse für Tenax Polyfast Rodding	grün / 490 ml Kartusche

Tenax Domo 21 - Kartuschensystem

Der Tenax Domo 21 eignet sich für Verklebungen von Natur- und Kunststeinen im horizontalen und vertikalen Bereich sowie zum Füllen von Bohrlöchern für Anker. Er besitzt eine sehr hohe Haftung auf Metall, Alu und feuchten Steinen. Er ist ein witterungsbeständiger, cremiger 2K-Konstruktionskleber in Kartuschenform auf Epoxy-Basis.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
1420070	Tenax Domo 21 / gelartig	schwarz / 400 ml Kartusche
1420071	Tenax Domo 21 / gelartig	weiß / 400 ml Kartusche
1420079	Mischdüse für Tenax Domo 21	weiß / 400 ml Kartusche

Nozar PU-Speed Fix - cremig

Der Nozar PU-Kleber Speed Fix ist ein Klebstoff zum Verkleben von Stein mit Holz, Metall, GFK und Stein. Im Natursteinbetrieb eignet sich seine cremige Konsistenz mit sehr kurzer Verarbeitungszeit zum Verkleben von Auflageleisten für Spülen und Ceranfelder. Mit der kleinen Kartuschenform lässt es sich sehr unkompliziert in einem Ausschnitt arbeiten. Auch für die Montage bestens geeignet.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
9893129	Nozar PU-Kleber / Typ Speed Fix / cremig	cremeweiß / 50 ml Kartusche (1:1)
0912095	Mischdüse gerade / Drehverschluss	für 50 ml Kartuschen

Nozar PU-Armierungskleber - flüssig

Der Nozar PU-Armierungskleber ist ein Klebstoff auf Polyurethan-Basis zum Verkleben von GFK und Metall im Zuge der Armierungsverklebungen bei Küchenarbeitsplatten und Waschtischen. Dadurch, dass der PU zügig eine hohe Festigkeit erreicht, lässt sich sein überschüssiges Material einfach abschleifen.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
9893125	Nozar PU-Armierungskleber / flüssig	hell / 895 gr Kartusche (1:1)
3440810	Mischdüse gerade / für PU-Kleber	grün / für 895 g Kartusche

Nozar PU-Kleber - cremig

Der Nozar PU-Kleber ist ein Klebstoff auf Polyurethan-Basis zum Verkleben von Stein mit Holz, Metall, GFK und Stein. Im Natursteinbetrieb eignet sich seine cremige Konsistenz hervorragend zum Verkleben sämtlicher Unterkonstruktionen bei Küchenarbeitsplatten. Für die industrielle Produktion ist diese Variante mit sehr kurzer Verarbeitungszeit vorgesehen (PU 3 Speed). Beim PU 10 hat man mehr Verarbeitungszeit. PU 10 ist auch in schwarz lieferbar.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
9893110	Nozar PU-Kleber / Typ PU 10 / cremig	weiß / 895 g Kartusche (1:1)
9893120	Nozar PU-Kleber / Typ PU 10 / cremig	schwarz / 895 g Kartusche (1:1)
9893128	Nozar PU-Kleber / Typ PU 3 Speed / cremig	cremeweiß / 895 g Kartusche (1:1)
3440810	Mischdüse gerade / für PU-Kleber	grün / für 895 g Kartusche

Sekundenkleber mit Aktivator

Der Sekundenkleber eignet sich zum Unterkleben von Trägermaterialien bei Küchenarbeitsplatten. Gerade bei Quarzkomposit erreicht der Kleber eine optimale Verklebung in wenigen Sekunden. Der Aktivator kann vor dem Verkleben auf das Material gesprüht werden und verkürzt damit die Aushärtezeit.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
4449010	Sekundenkleber	500 ml Flasche
4449020	Aktivator	200 ml Flasche

Kunststoffpistole für 50 ml Kartuschen

Die Kunststoffpistole eignet sich für 50 ml Kartuschen zum Ausdrücken der Kleber.
Die Varianten sind 1:1 oder 2:1.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
0010679	Kunststoffpistole / 1:1	für 50 ml Kartuschen
0010680	Kunststoffpistole / 2:1	für 50 ml Kartuschen
0010746	Ersatz-Stößel / 1:1	für 50 ml Pistole
0010685	Ersatz-Stößel / 2:1	für 50 ml Pistole

Skelettpistole für 215 ml Kartuschen

Die Skelettpistole eignet sich für 215 ml Kartuschen.
Das Mischungsverhältnis ist 2:1.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
1900210	Skelettpistole / 2:1	für 215 ml Kartuschen

Skelettpistole für 250 ml Kartuschen

Die Skelettpistole eignet sich für 250 ml Kartuschen.
Das Mischungsverhältnis ist 10:1.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
0011810	Skelettpistole / 10:1	für 250 ml Kartuschen

Metallpistole für 250 ml Kartuschen

Die Metallpistole eignet sich für 250 ml Kartuschen.
Das Mischungsverhältnis ist 10:1.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
0011800	Metallpistole manuell / 10:1	für 250 ml Kartuschen

Druckluftpistole für 250 ml Kartuschen

Die Druckluftpistole eignet sich für 250 ml Kartuschen.
Das Mischungsverhältnis ist 10:1.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
0011815	Druckluftpistole / 10:1	für 250 ml Kartuschen

Skelettpistole für 200 und 400 ml Kartuschen

Die Skelettpistole eignet sich für 200 und 400 ml Kartuschen.
Entweder 1:1 für 395 ml oder 2:1 für 200 oder 400 ml.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
0010702	Skelettpistole / 2:1 / 1:1	für 200 und 400 ml Kartuschen

Druckluftpistole für 400 ml Kartuschen

Die Druckluftpistole eignet sich für 400 ml Kartuschen.
Das Mischungsverhältnis ist 2:1.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
1900206	Druckluftpistole / 2:1	für 400 ml Kartuschen

Skelettpistole für 490 ml Kartuschen

Die Skelettpistole eignet sich für 490 ml Kartuschen.
Das Mischungsverhältnis ist 10:1.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
0010833	Skelettpistole / 10:1	für 490 ml Kartuschen

Kunststoffpistole für 895 g Kartuschen

Die Kunststoffpistole eignet sich für 895 g Kartuschen.
Das Mischungsverhältnis ist 1:1.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
1900115	Kunststoffpistole / 1:1	für 895 g Kartuschen

Druckluftpistole für 895 g Kartuschen

Die Druckluftpistole eignet sich für 895 g Kartuschen.
Das Mischungsverhältnis ist 1:1.




Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
1900100	Druckluftpistole / 1:1	für 895 g Kartuschen

Finish/Chemische Produkte

Zubehör

GFK-Rovinggewebe 900 g

Das GFK-Rovinggewebe 900 g wird in Kombination mit dem Laminierharz zur Herstellung von Trittstufen aus Naturstein und Betonwerkstein eingesetzt. Es wird als Verbindung zwischen zwei verklebten Steinplatten zur statischen Absicherung genutzt.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
1931000	GFK-Rovinggewebe / 130 cm = 57 kg	50 Meter Rolle
1931010	GFK-Rovinggewebe / 140 cm = 58 kg	50 Meter Rolle
1931020	GFK-Rovinggewebe / 160 cm = 70 kg	50 Meter Rolle
1931030	GFK-Rovinggewebe / 180 cm = 76 kg	50 Meter Rolle
1931040	GFK-Rovinggewebe / 200 cm = 85 kg	50 Meter Rolle

GFK-Rovinggewebe 100 g

Das GFK-Rovinggewebe 100 g wird zur Rückseitsverklebung von empfindlichen Natursteinen oder Keramik verwendet. In Verbindung mit Epoxy erhalten die Materialien ihre notwendige Stabilität während des Verarbeitens. Einzelne Quadratmeter können bestellt werden. Ganze Rollen sind auch möglich.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
1429896	Gitter-Gewebe / Tipo Trama / 120 cm	100 gr pro m ²

Dichtstoffe Akemi

Akemi Acryl Dichtstoff

Durch physikalische Trocknung härtender 1-Komponenten-Dispersions-Fugendichtstoff auf Polyacrylat-Basis überstreichbar, alterungs- und UV-beständig, Lösungsmittel- und siliconfrei, 24 Monate lagerfähig.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
0012700	Akemi Acryl Dichtstoff	schneeweiß / 310 ml Kartusche
0012705	Akemi Struktur Acryl	weiß / 310 ml Kartusche
0012710	Akemi Acryl Dichtstoff / Standard	weiß matt / 310 ml Kartusche

Akemi Glättmittel

Anwendungsfertiges Produkt, frei von Säuren und Lösungsmitteln, erhält den Glanz der Dichtstoffoberfläche. Zum Glätten sämtlicher Dichtstoffe innerhalb der jeweils angegebenen Hautbildungszeit. Dadurch sehr glatte, geschlossene Oberfläche. Auch für Naturstein geeignet.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
0014520	Akemi Glättmittel gebrauchsfertig	500 ml Flasche
0014500	Akemi Glättmittel Universal	1 Liter Flasche
0014525	Akemi Glättmittel gebrauchsfertig	5 Liter Kanister

Akemi Akenova Elastic 100

Akemi Akenova Elastic 100 ist ein elastischer 1K-Klebstoff auf Basis Polyhybrid-Technologie mit einer sehr hohen Anfangshaftung. Er ist witterungsbeständig, nahezu geruchlos und überlackierbar. Er eignet sich zum Einkleben von Ankerstangen bei Massivarbeiten und zum Verkleben von Natur- und Kunststein mit mineralischen, metallischen und hölzernen Untergründen (z.B. Flächenverklebungen).



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
0012081	Akemi Akenova Elastic 100	schwarz 1030 / 290 ml Kartusche
0012082	Akemi Akenova Elastic 100	weiß 1130 / 290 ml Kartusche
0012083	Akemi Akenova Elastic 100	grau 1830 / 290 ml Kartusche
0012084	Akemi Akenova Elastic 100	beige 1720 / 290 ml Kartusche

Akemi Akenova Rocket 200

Akemi Akenova Rocket 200 ist ein elastischer 1K-Klebstoff auf Basis Polyhybrid-Technologie mit einer schnellen Haftung, die schon nach 20 Minuten handfest ist. Er ist witterungsbeständig, hoch wasserbeständig, nahezu geruchlos und überlackierbar. Er eignet sich zum schnellen Befestigen von Spülbecken, Fensterbänken, Treppenstufen und Sockelleisten. Zum Verkleben von Natur- und Kunststeinen mit mineralischen, metallischen und hölzernen Untergründen (z.B. Flächenverklebungen).



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
0012091	Akemi Akenova Rocket 200	schwarz 1030 / 290 ml Kartusche
0012092	Akemi Akenova Rocket 200	weiß 1130 / 290 ml Kartusche
0012093	Akemi Akenova Rocket 200	grau 1830 / 290 ml Kartusche

Akemi Akenova Clear 300

Akemi Akenova Clear 300 ist ein glasklarer 1K-Klebedichtstoff auf Basis Polyhybrid-Technologie mit einer hohen Anfangshaftung. Er ist witterungsbeständig, nahezu geruchlos, überlackierbar und spannungsangleichend. Er ist der Generalist für Sichtfugen. Seine transparente Eigenfarbe ermöglicht den Einsatz auf Untergründen in jeder Farbe.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
0012079	Akemi Akenova Clear 300	glasklar 2200 / 290 ml Kartusche

Akemi Akenova Lion GRIP 50

Akemi Akenova Lion Grip 50 ist ein 1K-Montageklebstoff auf Basis Polyhybrid-Technologie mit einer hohen Anfangshaftung. Er ist witterungsbeständig, nahezu geruchlos, überlackierbar und spannungsangleichend. Zur schnellen Montage von Spülbecken, Fensterbänken, Treppenstufen, etc.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
0012070	Akemi Akenova Lion Grip 50	weiß 1100 / 290 ml Kartusche
0012071	Akemi Akenova Lion Grip 50	grau 1830 / 290 ml Kartusche
0012072	Akemi Akenova Lion Grip 50	schwarz 1030 / 290 ml Kartusche

Akemi Naturstein-Silicon

Akemi Naturstein-Silicon eignet sich speziell für Dehnungs- und Anschlussfugen im Bereich Natur- und Kunststein wie Marmor, Granit, Quarzit, Sandstein, Terrazzo u.ä. Auch sehr gute Haftung auf Putz, Keramik, Glas, Holz, vielen Metallen und Kunststoffen. Luftfeuchtigkeitshärtender 1-Komponenten-Fugendichtstoff auf Basis von Siliconkautschuk, garantiert keine Randzonenverfärbung, fungizide Einstellung, reißfest, neutral vernetzend, 12 Monate lagerfähig.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
0013100	Akemi Naturstein-Silicon	transparent 01 / 310 ml Kartusche
0013020	Akemi Naturstein-Silicon	weiß 02 / 310 ml Kartusche
0013025	Akemi Naturstein-Silicon	lichtgrau 03 / 310 ml Kartusche
0013080	Akemi Naturstein-Silicon	fugengrau 04 / 310 ml Kartusche
0013015	Akemi Naturstein-Silicon	chinchilla 05 / 310 ml Kartusche
0013090	Akemi Naturstein-Silicon	sanitärgrau 06 / 310 ml Kartusche
0013045	Akemi Naturstein-Silicon	steingrau 07 / 310 ml Kartusche
0013000	Akemi Naturstein-Silicon	manhattan 08 / 310 ml Kartusche
0013050	Akemi Naturstein-Silicon	betongrau 09 / 310 ml Kartusche
0013055	Akemi Naturstein-Silicon	khaki 10 / 310 ml Kartusche
0013070	Akemi Naturstein-Silicon	anthrazit 11 / 310 ml Kartusche
0013010	Akemi Naturstein-Silicon	schwarz 12 / 310 ml Kartusche
0013060	Akemi Naturstein-Silicon	jasmin 13 / 310 ml Kartusche
0013040	Akemi Naturstein-Silicon	bahama 14 / 310 ml Kartusche
0013035	Akemi Naturstein-Silicon	apricot 15 / 310 ml Kartusche
0013030	Akemi Naturstein-Silicon	dunkelbraun 16 / 310 ml Kartusche
0013105	Akemi Naturstein-Silicon	sunset 17 / 310 ml Kartusche
0013120	Akemi Naturstein-Silicon	grau-schwarz 18 / 310 ml Kartusche
0013115	Akemi Naturstein-Silicon	anemone 19 / 310 ml Kartusche
0013125	Akemi Naturstein-Silicon	translucent 20 / 310 ml Kartusche
0013095	Akemi Naturstein-Silicon	silbergrau 21 / 310 ml Kartusche
0013110	Akemi Naturstein-Silicon	nachtgrau 22 / 310 ml Kartusche
0013135	Akemi Naturstein-Silicon	schwarzgrün 23 / 310 ml Kartusche
0013130	Akemi Naturstein-Silicon	edelstahl 24 / 310 ml Kartusche
0013140	Akemi Naturstein-Silicon	perlmutter anthrazit 25 / 310 ml Kartusche
0013155	Akemi Naturstein-Silicon	juragelb 27 / 310 ml Kartusche
0013085	Akemi Naturstein-Silicon	rot-beige 31 / 310 ml Kartusche
0013160	Akemi Naturstein-Silicon	alt weiß 43 / 310 ml Kartusche
0013005	Akemi Naturstein-Silicon	nero 29 / 310 ml Kartusche
0013065	Akemi Naturstein-Silicon	hellgrau / 310 ml Kartusche
0013075	Akemi Naturstein-Silicon	wolkengrau / 310 ml Kartusche
0013145	Akemi Naturstein-Silicon	pergamon 28 / 310 ml Kartusche
0013210	Akemi Naturstein-Silicon	rosso Struktur 52 / 310 ml Kartusche
0013215	Akemi Naturstein-Silicon	hellgrau Struktur 53 / 310 ml Kartusche
0013220	Akemi Naturstein-Silicon	distelgrau Struktur 54 / 310 ml Kartusche
0013265	Akemi Naturstein-Silicon	jasmin matt 71 / 310 ml Kartusche
0013270	Akemi Naturstein-Silicon	steingrau matt 72 / 310 ml Kartusche
0013275	Akemi Naturstein-Silicon	manhattan matt 73 / 310 ml Kartusche
0013280	Akemi Naturstein-Silicon	anthrazit matt 74 / 310 ml Kartusche
0013285	Akemi Naturstein-Silicon	schwarz matt 75 / 310 ml Kartusche
0013290	Akemi Naturstein-Silicon	grau-schwarz matt 78 / 310 ml Kartusche
0013295	Akemi Naturstein-Silicon	weiß matt 76 / 310 ml Kartusche
0013297	Akemi Naturstein-Silicon	magic bright 61 / 310 ml Kartusche
0013298	Akemi Naturstein-Silicon	magic night 62 / 310 ml Kartusche

COLOUR CHART



COLOUR CHART STRUKTUR



COLOUR CHART MATT



COLOUR CHART MAGIC



**NATURSTEIN
SILICON**

MARMOR



Finish/Chemische Produkte

Dichtstoffe Akemi

Akemi Composit für Quarzkomposite

Das Akemi Composit für Quarzkomposite ermöglicht mit seinen knapp 50 verschiedenen Farben die optimale Anschlussfuge bei Küchenarbeitsplatten aus Silestone, Caesar Stone etc. Durch die große Farbauswahl von Composit lassen sich die Fugen optimal auf die Materialoberflächen abstimmen. Eine Übersicht über die Zuordnung der Farben zu den Materialien steht zur Verfügung.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
0011901	Akemi Composit	schwarz 1000 / 310 ml Kartusche
0011902	Akemi Composit	schwarz 1010 / 310 ml Kartusche
0011903	Akemi Composit	schwarz 1020 / 310 ml Kartusche
0011904	Akemi Composit	schwarz 1030 / 310 ml Kartusche
0011905	Akemi Composit	schwarz 1040 / 310 ml Kartusche
0011910	Akemi Composit	weiß 1100 / 310 ml Kartusche
0011911	Akemi Composit	weiß 1120 / 310 ml Kartusche
0011912	Akemi Composit	weiß 1130 / 310 ml Kartusche
0011913	Akemi Composit	weiß 1140 / 310 ml Kartusche
0011915	Akemi Composit	white magic 1150 / 310 ml Kartusche
0011916	Akemi Composit	white magic 1160 / 310 ml Kartusche
0011930	Akemi Composit	creme 1600 / 310 ml Kartusche
0011931	Akemi Composit	creme 1620 / 310 ml Kartusche
0011933	Akemi Composit	creme 1640 / 310 ml Kartusche
0011934	Akemi Composit	creme 1650 / 310 ml Kartusche
0011935	Akemi Composit	creme 1660 / 310 ml Kartusche
0011936	Akemi Composit	creme 1670 / 310 ml Kartusche
0011937	Akemi Composit	creme magic 1680 / 310 ml Kartusche
0011940	Akemi Composit	beige 1700 / 310 ml Kartusche
0011941	Akemi Composit	beige 1705 / 310 ml Kartusche
0011943	Akemi Composit	beige 1715 / 310 ml Kartusche
0011944	Akemi Composit	beige 1720 / 310 ml Kartusche
0011945	Akemi Composit	beige 1725 / 310 ml Kartusche
0011946	Akemi Composit	beige 1735 / 310 ml Kartusche
0011947	Akemi Composit	beige 1750 / 310 ml Kartusche
0011948	Akemi Composit	beige 1760 / 310 ml Kartusche
0011949	Akemi Composit	beige 1770 / 310 ml Kartusche
0011950	Akemi Composit	grau 1800 / 310 ml Kartusche
0011951	Akemi Composit	grau 1805 / 310 ml Kartusche
0011952	Akemi Composit	grau 1815 / 310 ml Kartusche
0011953	Akemi Composit	grau 1830 / 310 ml Kartusche
0011954	Akemi Composit	grau 1840 / 310 ml Kartusche
0011955	Akemi Composit	grau 1850 / 310 ml Kartusche
0011956	Akemi Composit	grau 1860 / 310 ml Kartusche
0011958	Akemi Composit	grau 1880 / 310 ml Kartusche
0011959	Akemi Composit	grey magic 1890 / 310 ml Kartusche
0011960	Akemi Composit	khaki 1900 / 310 ml Kartusche
0011961	Akemi Composit	khaki 1920 / 310 ml Kartusche
0011963	Akemi Composit	khaki 1940 / 310 ml Kartusche
0011964	Akemi Composit	khaki 1950 / 310 ml Kartusche
0011965	Akemi Composit	khaki 1960 / 310 ml Kartusche
0011970	Akemi Composit	braun 2000 / 310 ml Kartusche
0011971	Akemi Composit	braun 2010 / 310 ml Kartusche
0011972	Akemi Composit	braun 2030 / 310 ml Kartusche

COLOUR CHART



COLOUR CHART MAGIC



0011973	Akemi Compositil	braun 2040 / 310 ml Kartusche
0011974	Akemi Compositil	braun 2050 / 310 ml Kartusche
0011975	Akemi Compositil	braun 2060 / 310 ml Kartusche
0011980	Akemi Compositil	transparent 2200 / 310 ml Kartusche
0011981	Akemi Compositil	beige magic 1780 / 310 ml Kartusche
0912900	Düsen für Marmor-Silicon	

COMPOSITIL

COLOUR MATCHED SILICONE



OTTOSEAL S 70 Premium Naturstein Silicon

OTTOSEAL S 70 eignet sich speziell für Dehnungs- und Anschlussfugen im Bereich Natur- und Kunststein wie Marmor, Granit, Gneis, Porphy, Quarzit, Sandstein und Terrazzo. Das Silicon haftet ebenfalls sehr gut auf Putz, Keramik, Glas, Holz, vielen Metallen und Kunststoffen. Im Innen- und Außenbereich anwendbar. Sehr gute Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit. Das Produkt weist eine hohe Kerb- und Reißfestigkeit auf.

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
9890000	OTTOSEAL S 70 - Premium Naturstein Silicon	adriablau / 310 ml Kartusche
9890005	OTTOSEAL S 70 - Premium Naturstein Silicon	anthrazit / 310 ml Kartusche
9890010	OTTOSEAL S 70 - Premium Naturstein Silicon	anthrazitgrau / 310 ml Kartusche
9890015	OTTOSEAL S 70 - Premium Naturstein Silicon	bahamabeige / 310 ml Kartusche
9890020	OTTOSEAL S 70 - Premium Naturstein Silicon	betongrau / 310 ml Kartusche
9890025	OTTOSEAL S 70 - Premium Naturstein Silicon	braun / 310 ml Kartusche
9890030	OTTOSEAL S 70 - Premium Naturstein Silicon	chinchilla / 310 ml Kartusche
9890035	OTTOSEAL S 70 - Premium Naturstein Silicon	distelgrau struktur / 310 ml Kartusche
9890040	OTTOSEAL S 70 - Premium Naturstein Silicon	dunkelgrün / 310 ml Kartusche
9890045	OTTOSEAL S 70 - Premium Naturstein Silicon	edelstahl / 310 ml Kartusche
9890050	OTTOSEAL S 70 - Premium Naturstein Silicon	flashgrau / 310 ml Kartusche
9890055	OTTOSEAL S 70 - Premium Naturstein Silicon	fugengrau / 310 ml Kartusche
9890060	OTTOSEAL S 70 - Premium Naturstein Silicon	fugengrau struktur / 310 ml Kartusche
9890065	OTTOSEAL S 70 - Premium Naturstein Silicon	galaxy / 310 ml Kartusche
9890070	OTTOSEAL S 70 - Premium Naturstein Silicon	graphite black / 310 ml Kartusche
9890075	OTTOSEAL S 70 - Premium Naturstein Silicon	graublau struktur / 310 ml Kartusche
9890080	OTTOSEAL S 70 - Premium Naturstein Silicon	graurot struktur / 310 ml Kartusche
9890085	OTTOSEAL S 70 - Premium Naturstein Silicon	hellblau struktur / 310 ml Kartusche
9890090	OTTOSEAL S 70 - Premium Naturstein Silicon	hellgrau struktur / 310 ml Kartusche
9890095	OTTOSEAL S 70 - Premium Naturstein Silicon	herbstgrau / 310 ml Kartusche
9890100	OTTOSEAL S 70 - Premium Naturstein Silicon	jasmin / 310 ml Kartusche
9890105	OTTOSEAL S 70 - Premium Naturstein Silicon	labrador blue / 310 ml Kartusche
9890110	OTTOSEAL S 70 - Premium Naturstein Silicon	lichtgrau / 310 ml Kartusche
9890115	OTTOSEAL S 70 - Premium Naturstein Silicon	manhattan / 310 ml Kartusche
9890120	OTTOSEAL S 70 - Premium Naturstein Silicon	matt-anthrazit / 310 ml Kartusche
9890125	OTTOSEAL S 70 - Premium Naturstein Silicon	matt-anthrazitgrau / 310 ml Kartusche
9890130	OTTOSEAL S 70 - Premium Naturstein Silicon	matt-bahamabeige / 310 ml Kartusche
9890135	OTTOSEAL S 70 - Premium Naturstein Silicon	matt-betongrau / 310 ml Kartusche
9890140	OTTOSEAL S 70 - Premium Naturstein Silicon	matt-jasmin / 310 ml Kartusche
9890145	OTTOSEAL S 70 - Premium Naturstein Silicon	matt-manhattan / 310 ml Kartusche
9890150	OTTOSEAL S 70 - Premium Naturstein Silicon	matt-sanitärgrau / 310 ml Kartusche
9890155	OTTOSEAL S 70 - Premium Naturstein Silicon	matt-schwarz / 310 ml Kartusche
9890160	OTTOSEAL S 70 - Premium Naturstein Silicon	matt-weiß / 310 ml Kartusche
9890165	OTTOSEAL S 70 - Premium Naturstein Silicon	nachtgrau / 310 ml Kartusche
9890170	OTTOSEAL S 70 - Premium Naturstein Silicon	nebel / 310 ml Kartusche
9890175	OTTOSEAL S 70 - Premium Naturstein Silicon	pergamon / 310 ml Kartusche
9890180	OTTOSEAL S 70 - Premium Naturstein Silicon	perlgrau / 310 ml Kartusche
9890185	OTTOSEAL S 70 - Premium Naturstein Silicon	rotbeige / 310 ml Kartusche
9890190	OTTOSEAL S 70 - Premium Naturstein Silicon	sandrot struktur / 310 ml Kartusche
9890195	OTTOSEAL S 70 - Premium Naturstein Silicon	sandsteinbeige / 310 ml Kartusche
9890200	OTTOSEAL S 70 - Premium Naturstein Silicon	sanitärgrau / 310 ml Kartusche
9890205	OTTOSEAL S 70 - Premium Naturstein Silicon	schwarz / 310 ml Kartusche
9890210	OTTOSEAL S 70 - Premium Naturstein Silicon	silbergrün struktur / 310 ml Kartusche
9890215	OTTOSEAL S 70 - Premium Naturstein Silicon	sunset / 310 ml Kartusche
9890220	OTTOSEAL S 70 - Premium Naturstein Silicon	transparent / 310 ml Kartusche
9890225	OTTOSEAL S 70 - Premium Naturstein Silicon	weiß / 310 ml Kartusche
0912900	Düsen für Marmor-Silicon	



COLOUR CHART



COLOUR CHART MATT



COLOUR CHART STRUKTUR



**OTTOSEAL®
S 70**

**PREMIUM
NATURSTEIN
SILICON**



OTTOSEAL Glättmittel

Das OTTOSEAL Glättmittel dient zum Glätten sämtlicher Dichtstoffe innerhalb der jeweils angegebenen Hautbildungszeit. Ohne Zitronensäure, keine nachträgliche Vergilbung, hautfreundlich, mit Wasser bis zu 2:1 verdünnbar.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
9890250	OTTOSEAL Glättmittel	250 ml
9890254	OTTOSEAL Glättmittel	1 Liter
9890256	OTTOSEAL Glättmittel	5 Liter Kanister
9890258	OTTOSEAL Glättmittel	10 Liter Kanister

OTTOCOLL Polymer Kleb- und Dichtstoff Typ M 500

Zum spannungsausgleichenden Kleben und Montieren unterschiedlichster Materialien wie Holz, Holzwerkstoffe, Glas, Metalle (z.B. Alu, Edelstahl, Eloxal, Messing, Kupfer), Kunststoffe (z.B. Hart-PVC, Weich-PVC, GFK etc.) sowie mineralische Untergründe (z.B. Ziegel, Fliese, Keramik). Geruchsarm und Siliconfrei. Gute Witterungs- und Alterungsbeständigkeit. Überstreichbar/Überlackierbar.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
9892000	OTTOCOLL M 500 Polymer	grau / 310 ml Kartusche
9892010	OTTOCOLL M 500 Polymer	schwarz / 310 ml Kartusche
9892020	OTTOCOLL M 500 Polymer	weiß / 310 ml Kartusche
9892030	OTTOCOLL M 500 Polymer	schwarz-grau / 310 ml Kartusche

OTTOCOLL Polymer Kleb- und Dichtstoff Typ M 501

Der glasklare Hybrid-Klebstoff OTTOCOLL M 501 ist für alle Klebungen die erste Wahl, die nach Aushärtung möglichst unsichtbar sein sollen. Er eignet sich für viele elastische Klebungen im Innen- und Außenbereich, wie z.B. Kleben und Montieren von Holz, Holzwerkstoffen, Metallen, Kunststoffen und mineralischen Untergründen. Außerdem ist OTTOCOLL M 501 natursteinverträglich.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
9892040	OTTOCOLL M 501 Polymer	transparent / 310 ml Kartusche

OTTOCOLL Polymer Kleb- und Dichtstoff Typ ALLBERT

Der OTTOCOLL Typ ALLBERT ist ein Hybrid-Polymer STP-Klebstoff für Innen und Außen auf Basis von Polymer. Er besitzt eine sehr gute Haftung auf schwierigen Untergründen, wie z.B. feuchte Untergründe und Kunststoffe mit einer sehr starken Anfangshaftung. Im Vergleich zu M 500 hat er eine kürzere Verarbeitungszeit, ist etwas fester und hat dadurch die gute Anfangshaftung.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
9894000	OTTOCOLL Kleber ALLBERT-BASIS-	schwarz / 290 ml Kartusche
9894005	OTTOCOLL Kleber ALLBERT-BASIS-	grau / 290 ml Kartusche
9894010	OTTOCOLL Kleber ALLBERT-BASIS-	weiß / 290 ml Kartusche

OTTOSEAL Acryl-Dichtstoff A 205

Der Premium Acryl Dichtstoff A 205 eignet sich aufgrund seiner flexiblen Eigenschaften auch für größere Fugenbewegungen. Er ist überstreichbar und vergilbt oder vergraut nicht.



COLOUR CHART



weiß



schwarz




braun



betongrau

OTTOSEAL® A 205

PREMIUM ACRYL- DICHTSTOFF




Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
9895010	OTTOSEAL A 205 Acryl-Dichtstoff	weiß / 310 ml Kartusche
9895011	OTTOSEAL A 205 Acryl-Dichtstoff	schwarz / 310 ml Kartusche
9895012	OTTOSEAL A 205 Acryl-Dichtstoff	braun / 310 ml Kartusche
9895013	OTTOSEAL A 205 Acryl-Dichtstoff	betongrau / 310 ml Kartusche



Eigenschaften

- ✓ Strapazierfähige Handpresspistole aus hochschlagfestem Kunststoff.
- ✓ Mit Schiebehülsen-Verschluss und glatter Schubstange für 290/300/310 ml Kartuschen.
- ✓ Für mittel- bis hochviskose Acrylate, Hybride, Polyurethane und Silikone.
- ✓ Übersetzungsverhältnis ca. 18 : 1



Einfaches Verkleben mit strapazierfähigen Handpresspistolen!!



Kunststoffpistole für 310 ml Kartuschen Typ H 37

Strapazierfähige Handpresspistole aus hochschlagfestem Kunststoff. Geringes Eigengewicht.

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
9891000	OTTO-Kunststoffpistole H 37 für Silicon	für 310 ml Kartusche



Handpresspistole für 310 ml Kartuschen Typ H 40

Variable Handpresspistole mit umschaltbarem Übersetzungsverhältnis von 12:1 auf 25:1.

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
9891010	OTTO-Handpresspistole H 40 für Silicon	für 310 ml Kartusche

Akemi Steinreiniger

Der Akemi Steinreiniger eignet sich für die gründliche Säuberung von Bauschmutz, entfernt Steinpflege- und Wachsschichten, leichten Zementschleier, Öl- und Fettschmutz, Ruß- und Teerflecken, Reste von Kunststofffarben sowie Putze auf allen Natur- und Kunststeinen wie Marmor, Travertin, Terrazzo, Granit, Ziegel- und Cottoplatten, Fliesen, Sichtbeton und Feinsteinzeug. Schwach alkalisches, hoch konzentriertes Reinigungsmittel, frei von Phosphaten und Laugen, biologisch abbaubar.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
0010850	Akemi Steinreiniger	1 Liter Flasche
0010860	Akemi Steinreiniger	5 Liter Kanister

Akemi Zementschleierentferner

Der Akemi Zementschleierentferner ist ein starker Reiniger zum Entfernen von Mörtel, Kalkresten, Ausblühungen sowie Zementschleiern und anderen hartnäckigen Ablagerungen auf Fliesen, Natur- und Kunststein.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
0010870	Akemi Zementschleierentferner	1 Liter Flasche
0010880	Akemi Zementschleierentferner	5 Liter Kanister

Akemi Acid Cleaner

Der Akemi Acid Cleaner ist ein konzentriertes Reinigungsmittel auf Basis organischer Säuren mit nicht ionischen Tensiden und Hilfsmitteln, keine korrosiven Dämpfe, frei von Lösungsmitteln und geruchsarm. Er dient zur Entfernung von Zement, Mörtel und Kalkresten auf säurebeständigem Feinsteinzeug, Naturstein, Klinker und Keramikflächen. Nicht für Kalkstein und andere Säure empfindliche Steine geeignet.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
0011460	Akemi Acid Cleaner-salzsäurefrei	1 Liter Flasche

Akemi Quarz Intensive Cleaner

Der Akemi Quarz Intensive Cleaner eignet sich für die wöchentliche Grundreinigung von Küchenarbeitsplatten, Theken und anderen Flächen aus Quarzkomposit. Reinigt intensiv oberflächliche Flecken, insbesondere öl- und fetthaltige Verschmutzungen.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
0011405	Akemi Quarz Intensive Cleaner	250 ml Sprühflasche
0011407	Akemi Quarz Intensive Cleaner	500 ml Flasche
0011410	Akemi Quarz Intensive Cleaner / Konzentrat	1 Liter Flasche

Finish/Chemische Produkte

Akemi Pflegeprodukte

Akemi Crystal Clean

Akemi Crystal Clean wird zur täglichen Entfernung von leichten Verschmutzungen wie z.B. leichte Öl- und Fettfilme, Straßenschmutz auf polierten Natur- und Kunststeinen, sowie Feinsteinzeug, Klinker- und Keramikflächen, Quarzkomposit oder Ähnlichem verwendet. Es entstehen keine Schlieren und ist schnell trocknend.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
0014300	Akemi Crystal Clean	500 ml Sprühflasche - gebrauchsfertig
0014310	Akemi Crystal Clean	1 Liter Flasche - Konzentrat
0014320	Akemi Crystal Clean	5 Liter Kanister - Konzentrat

Akemi Steinseife

Die Akemi Steinseife ist das spezielle Produkt zur laufenden Reinigung und Pflege von Natur- und Kunststeinflächen. Schützt den Stein bei regelmäßiger Anwendung, Struktur und Farbe des Steines bleiben erhalten. Konzentrat aus hochwertigen Pflege-, Hilfs- und Duftstoffen, frei von Phosphaten, Laugen, Wachsen und Polymeren, biologisch abbaubar.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
0010950	Akemi Steinseife	1 Liter Flasche
0010960	Akemi Steinseife	5 Liter Kanister

Akemi Anti-Grün Power

Das Akemi Anti-Grün Power entfernt gründlich und problemlos natürliche Beläge, Verfärbungen durch Blüten und Blätter, Vogelkot und andere starke Verunreinigungen von: Grabsteinen, Einfriedungsmauern, Gehwegplatten und anderen Steinflächen aus Marmor, Granit, Beton u.a. Natursteinen. Schnelles und hochwirksames, leicht alkalisches Reinigungsmittel, frei von Lösungsmitteln.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
0010978	Akemi Anti-Grün Power	500 ml Sprühflasche
0010979	Akemi Anti-Grün Power	1 Liter Flasche
0010980	Akemi Anti-Grün Power	5 Liter Eimer

Akemi Anti-Grün Longlife

Akemi Anti-Grün Longlife ist ein wasserverdünntes Reinigungskonzentrat frei von Chlor, Säuren, Laugen und Lösungsmitteln. Es eignet sich zur dauerhaften Beseitigung von Grünbelägen auf Natur- und Kunststein im Außenbereich. Die Wirkung hält bis zu einem Jahr an und beugt daher der Neubildung von Grünverschmutzungen dauerhaft vor.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
0010982	Akemi Anti-Grün Longlife	1 Liter Flasche
0010983	Akemi Anti-Grün Longlife	5 Liter Eimer

Akemi Öl- und Fettentfernerpaste

Die Akemi Öl- und Fettentfernerpaste eignet sich zum Entfernen von Fett-, Öl- und Wachs-
flecken sowie Randzonenverfärbungen durch Weichmacher von Silicon-Dichtstoffen aus
allen Natur- und Kunststeinen. Cremige, leicht auftragbare Paste mit Absorbationsmittel.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
0010925	Akemi Öl- und Fettentferner	250 ml Tube

Akemi Rostentferner

Der Akemi Rostentferner dient zum mühelosen Entfernen von Rostflecken und Rostläufern
auf säurefesten Natur- und Kunststeinen. Weiterhin werden rostige Metalleinlagerungen in
Natursteinen (Granit) selbsttätig umgewandelt mit langanhaltender Schutzwirkung.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
0010890	Akemi Rostentferner	1 Liter Flasche
0010900	Akemi Rostentferner	5 Liter Kanister
0010905	Akemi Rostentferner-Paste	1 Liter Dose

Akemi Rostentferner Marmor

Der Akemi Rostentferner Marmor eignet sich zur Entfernung von oberflächlichen Rostver-
färbungen auf säureempfindlichen Natur-, Kunst- oder Betonwerksteinen, die durch eisen-
haltige Substanzen oder Gegenstände (Dünger, Werkzeuge, Eisenteile usw.) erzeugt wurden.
Der Einsatz ist ideal bei bereits verlegten oder verlegefertigen, polierten Marmor- oder Kalk-
steinflächen. Er kann punktuell auf Steinflächen aufgetragen werden, da keine Oberflächen-
veränderungen sichtbar werden.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
0010906	Akemi Rostentferner Marmor	500 ml Flasche

Akemi Epoxy-Entferner

Der Akemi Epoxy-Entferner ist zur Entfernung von Fugenmörtelresten auf Epoxyharz-Basis,
Harzrückständen, Versiegelungen, Klebstoffresten und ähnlichen Verunreinigungen
auf Naturstein, Betonwerkstein, Klinker und Keramik im Innen- und Außenbereich.
Seine flüssige, leicht gelartige Konsistenz ermöglicht eine einfache Anwendung auch
auf vertikalen Flächen.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
0011340	Akemi Epoxy-Entferner	1 Liter Flasche

Finish/Chemische Produkte

Akemi Pflegeprodukte

Akemi Imprägnierungsentferner

Der Akemi Imprägnierungsentferner ist ein Reinigungskonzentrat für die professionelle Anwendung. Er entfernt unerwünschte Farbtonvertiefungen durch Imprägnierungen und hartnäckige Verschmutzungen (z. B. Lackreste). Er ist für Naturstein (außer polierten Marmor und Kalksteine), Betonwerkstein, Keramik, Ziegel und Klinker einsetzbar. Aufgrund seiner gelartigen Konsistenz ist er für den horizontalen und vertikalen Einsatz geeignet.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
0010885	Akemi Imprägnierungsentferner	1 Liter Flasche

Akemi Graffiti-Entferner

Der Akemi Graffiti-Entferner dient zur Entfernung von Graffiti-Farben und Filzstiftmalereien von ungeschützten, lösemittelunempfindlichen Untergründen wie Natur- und Kunststein, Beton und Metall. Gelartiges, hochwirksames Lösemittelgemisch.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
0011360	Akemi Graffiti-Entferner	1 Liter Dose
0011370	Akemi Graffiti-Entferner	5 Liter Eimer

Akemi Pro Scrub

Akemi Pro Scrub zum Entfernen von Metallabrieb, hartnäckigen Verschmutzungen, eingetrockneten Rückständen und leichten Kalkverkrustungen auf Tischen, Arbeitsflächen, Fensterbänken, Ablagen, Duschen etc. aus geschliffenem, poliertem, satiniertem oder gebürstetem Natur- und Kunstwerkstein, wie z.B. Granit, Kalkstein, Marmor, Keramik, Quarzkomposit.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
0010888	Akemi Pro Scrub / Reinigungsmittel	500 ml Flasche

Akemi Reiniger I

Der Akemi Reiniger I ist ein lösungsmittelhaltiger Reiniger auf Alkoholbasis mit einer etwas verzögerten Abluftung. Er eignet sich hervorragend zum schonenden Reinigen von Werkstücken vor dem Imprägnieren. Er kann für alle Natur- und Kunststeine, Fliesen, Keramik, Glas und Metall, sowie für viele Kunststoffe und lackierte Flächen benutzt werden.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
0011450	Akemi Reiniger I	auf Alkoholbasis / 1 Liter Flasche
0011452	Akemi Reiniger I	auf Alkoholbasis / 5 Liter Kanister

Akemi Reiniger A

Der Akemi Reiniger A ist ein lösungsmittelhaltiger Reiniger auf Ketonbasis, der sehr schnell ablüftet. Er wird zum intensiven Reinigen von Flächen verwendet, die geklebt, gekittet oder abgedichtet werden sollen. Werkzeuge können ebenfalls gereinigt werden. Nicht für Kunststoffe oder lackierte Flächen geeignet.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
0014180	Akemi Reiniger A	1 Liter Flasche
0014182	Akemi Reiniger A	5 Liter Kanister

Akemi Acryclean

Akemi Acryclean ist ein hochreines Lösungsmittel zum Entfernen von Siliconrückständen, Fett- und Ölverunreinigungen, Klebebändern, Aufklebern und Folien. Siliconrückstände lösen sich innerhalb weniger Minuten vollständig ab; dabei behält das Silicon seine Konsistenz und kann rückstandsfrei entfernt werden. Es eignet sich auch zum Entfetten vor Klebe- und Beschichtungsanwendungen.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
0010932	Akemi Acryclean	500 ml Sprühflasche
0010933	Akemi Acryclean	1 Liter Dose

Akemi Smooth Surface Cleaner

Akemi Smooth Surface Cleaner zur gründlichen Reinigung und Entfettung, löst Schmutz, Fett und Öl, ohne empfindliche Oberflächen zu beschädigen. Hinterlässt nach dem Ablüften keinen Film oder Rückstände. Entfernt Flecken aus Polstern, Teppichen, Textilien, entfernt Klebstoffe, Lötpasten, Harze, Nikotin und getrocknete Silikondichtstoff-Rückstände.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
0010935	Akemi Smooth Surface Cleaner	500 ml Dose
0010936	Akemi Smooth Surface Cleaner	1 Liter Flasche
0010938	Akemi Smooth Surface Cleaner	25 Liter Kanister

Akemi Natura Impregnator

Akemi Natura Impregnator dient zur wasser- und schmutzabweisenden Behandlung von saugfähigem Natur- und Kunststein, Cotto, Terrazzo und unglasierten Keramikplatten. Besonders geeignet für restfeuchte Oberflächen, vor allem im Außenbereich und beim Einsatz in Schleifstraßen der Industrie. Der Farbton wird in der Regel nicht verändert.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
0010994	Akemi Natura Impregnator	1 Liter Flasche
0010995	Akemi Natura Impregnator	5 Liter Kanister

Finish/Chemische Produkte

Akemi Pflegeprodukte

Akemi Rapid Impregnator

Akemi Rapid Impregnator dient zur wasser- und schmutzabweisenden Behandlung von allen saugfähigen Natur- und Kunststeinen. Auch für unglasierte Keramikoberflächen geeignet. Rapid Impregnator zeichnet sich durch ein sehr schnelles Einsetzen der Schutzwirkung mit sehr starkem Abperleffekt aus. Die Atmungsfähigkeit des Steins bleibt erhalten.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
0011883	Akemi Rapid Impregnator	1 Liter Flasche
0011884	Akemi Rapid Impregnator	5 Liter Kanister

Akemi DURO Impregnator

Akemi DURO Impregnator dient zur wasser- und schmutzabweisenden Behandlung von saugfähigen, kalkhaltigen Materialien wie polierte, geschliffene oder raue Oberflächen von Marmor, Kalkstein, Terrazzo, Gips, Ziegel, Kalksandstein und Beton. Duro hat ein sehr gutes Eindringvermögen und erhält die Atmungsfähigkeit. Für Innen und Außen geeignet.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
0010996	Akemi DURO Impregnator	1 Liter Flasche
0010997	Akemi DURO Impregnator	5 Liter Kanister

Akemi Anti-Fleck W

Der Akemi Anti-Fleck W ist eine wasser-, fett- und ölabweisende Spezialimprägnierung zum Schutz von Boden, Tisch- und Arbeitsplatten aus saugfähigem Natur- und Kunststein (wie z.B. Marmor, Solnhofenplatten, Sandstein, Feinsteinzeug) im Innen- und Außenbereich. Verschmutzungen werden abgehalten oder lassen sich wesentlich leichter entfernen. Lösungsmittel- und geruchsarm, daher hervorragend geeignet für den nachträglichen Einsatz in bereits genutzten Räumen. Bestens geeignet zur Anwendung auf feuchten Untergründen. Imprägnierung auf wassergelöster Basis, lebensmittelverträglich (durch LGA Nürnberg geprüft). Eintreten der Schutzwirkung (20°C): 1-2 h.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
0011024	Akemi Anti-Fleck W	250 ml Flasche
0011025	Akemi Anti-Fleck W	1 Liter Flasche
0011026	Akemi Anti-Fleck W	5 Liter Kanister

Akemi Anti-Fleck Super

Der Akemi Anti-Fleck Super besitzt eine noch stärkere wasser-, fett- und ölabweisende Schutzwirkung als Anti-Fleck W. Der Stein bleibt atmungsfähig. Bei einigen Steinen ist eine Farbtonvertiefung möglich. Herausragende Imprägnierung auf Siliconbasis mit doppeltem Fleckschutzfaktor, lebensmittelverträglich (durch LGA Nürnberg geprüft). Eintreten der Schutzwirkung (20°C) 24-48 h.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
0011020	Akemi Anti-Fleck Super	250 ml Flasche
0011021	Akemi Anti-Fleck Super	1 Liter Flasche
0011022	Akemi Anti-Fleck Super	5 Liter Kanister

Akemi Anti-Fleck Nano-Effect

Der Akemi Anti-Fleck Nano-Effect besitzt eine noch stärkere wasser-, fett- und ölabweisende Schutzwirkung als Anti-Fleck W. Diese setzt bereits nach wenigen Minuten ein und entfaltet ihre volle Wirksamkeit nach 2-3 Stunden. Das Produkt führt in der Regel nicht zu einer Farbtonvertiefung des Steins. Substanzen auf Nano-Basis wirken einer flächigen Benetzung von Flüssigkeitstropfen entgegen. Kugelförmige Flüssigkeitsperlen, die nur punktuell an der Steinoberfläche aufliegen, laufen an der Oberfläche ab. Herausragende Imprägnierung auf Basis hochwertiger organischer Wirkstoffe, lebensmittelverträglich (durch LGA Nürnberg geprüft). Eintreten der Schutzwirkung (20°C) 10-20 min.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
0011090	Akemi Anti-Fleck Nano	250 ml Flasche
0011091	Akemi Anti-Fleck Nano	1 Liter Flasche
0011092	Akemi Anti-Fleck Nano	5 Liter Kanister

Akemi Pearl Impregnator

Akemi Pearl Impregnator dient zur wasser-, öl- und fettabweisenden Behandlung von allen saugfähigen Natur- und Kunststeinen. Besonders geeignet für den Schutz von Marmor- und Kalksteinflächen. Pearl Impregnator zeichnet sich durch eine hohe Schutzfunktion schon nach 10-20 Minuten aus. Der Abperleffekt ist dann schon erreicht. Die Atmungsfähigkeit des Steins bleibt erhalten.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
0011885	Akemi Pearl Impregnator	1 Liter Flasche
0011886	Akemi Pearl Impregnator	5 Liter Kanister

Akemi Top Shield

Der Akemi Top Shield ist eine Hochleistungs Imprägnierung für die professionelle Anwendung. Ein sehr hoher Wirkstoffgehalt ermöglicht eine 3-6 mal höhere Ergiebigkeit als herkömmliche Imprägnierungen. Top Shield ist lebensmittelunbedenklich. Die Schutzwirkung tritt nach 2-3 Stunden ein. Die schwarz eingefärbte Variante eignet sich besonders für dunkle, saugfähige und raue Oberflächen. Sie hinterlässt kein "speckiges Aussehen". Sehr gut für Arbeitsplatten geeignet.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
0011880	Akemi Top Shield / Nano Imprägnierung	transparent / 250 ml Flasche
0011882	Akemi Top Shield / Nano Imprägnierung	schwarz / 250 ml Flasche

Akemi Farbtonvertiefer

Der Akemi Farbtonvertiefer / Imprägnierung ist ein witterungsbeständiges Produkt mit Langzeitwirkung für innen und außen. Er erzeugt einen "Nasseffekt", ohne Glanz zu bilden. Wirkt wasser- und schmutzabweisend. Besonders geeignet für raue und saugfähige Natur- und Kunststeine. Imprägnierung mit hervorragender Farbtonvertiefung, lebensmittelverträglich (durch LGA Nürnberg geprüft).



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
0011013	Akemi Farbtonvertiefer	250 ml Flasche
0011015	Akemi Farbtonvertiefer	1 Liter Flasche
0011016	Akemi Farbtonvertiefer	5 Liter Kanister

Finish/Chemische Produkte

Akemi Pflegeprodukte

Akemi Farbtonvertiefer Super

Der Akemi Farbtonvertiefer Super ist ein witterungsbeständiges Produkt mit Langzeitwirkung für Innen und Außen. Besonders zur Farbtonvertiefung von dunklen Steinen (wie Nero Assoluto, Impala schwarz und Galaxy) geeignet. Überdeckt Kratzer und Haarrisse und gibt der Steinoberfläche dadurch ein homogenes Aussehen. Vorwiegend für feingeschliffene und polierte Steinoberflächen geeignet. Imprägnierung mit hervorragender Farbtonvertiefung.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
0011027	Akemi Farbtonvertiefer Super	250 ml Flasche
0011028	Akemi Farbtonvertiefer Super	1 Liter Flasche
0011029	Akemi Farbtonvertiefer Super	5 Liter Kanister

Akemi Farbtonvertiefer Transformer MAX

Der Akemi Farbtonvertiefer Transformer MAX ist ein witterungsbeständiges Produkt für eine sehr starke und dauerhafte Vertiefungswirkung Innen und Außen. Besonders geeignet zur Farbanpassung von bearbeiteten (hellen) Kanten und Abtropfflächen an resinierte (dunkle) Flächen von Arbeitsplatten. Für Naturstein, Terrazzo, Betonwerkstein und Quarzkomposit. Für gebürstete, satinierte, feingeschliffene und polierte Steinoberflächen.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
0011003	Akemi Farbtonvertiefer Transformer MAX	250 ml Flasche
0011001	Akemi Farbtonvertiefer Transformer MAX	1 Liter Flasche
0011002	Akemi Farbtonvertiefer Transformer MAX	5 Liter Flasche

Akemi Anti-Graffiti

Das Akemi Anti-Graffiti dient zum vorbeugenden Schutz von Fassaden, Bauwerken, Denkmälern usw. aus mineralischen, saugenden Baustoffen wie Natur- und Kunststein, Beton, Ziegel und Klinker. Graffiti, Farbschmierereien und Filzstiftfarben lassen sich leicht entfernen. Wässrige Emulsion, die als Schutzbeschichtung aufgetragen wird.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
0011350	Akemi Anti-Graffiti	1 Liter Flasche
0011355	Akemi Anti-Graffiti	5 Liter Kanister

Akemi Spider Black

Akemi Spider Black ist ein Polier- und Pflegemittel, welches Microfissuren und spinnenetzartige Kleinstrisse auf dunklen oder schwarzen Steinen unsichtbar macht. Geeignet für feingeschliffenen oder polierten Natur- und Kunststein, lässt sich gut aufpolieren und bei Bedarf erneuern. Einsatz im Innenbereich.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
0011135	Akemi Spider Black	1 Liter Flasche

Akemi Stein-Lotion

Die Akemi Stein-Lotion erhält die natürliche Farbe des Steines. Erneuert den Glanz polierter Steinoberflächen wie Böden, Tische, Arbeitsplatten und Fensterbänke. Sehr gut für die Verwendung im Außenbereich geeignet. Pflegemittel reagiert mit Luftfeuchtigkeit zu einem widerstandsfähigen Schutzfilm, witterungsbeständig, vergilbungsfrei, atmungsaktiv, lebensmittelverträglich (durch LGA Nürnberg geprüft).



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
0011115	Akemi Stein-Lotion (Stein-Politur)	250 ml Flasche
0011120	Akemi Stein-Lotion (Stein-Politur)	1 Liter Flasche
0011130	Akemi Stein-Lotion (Stein-Politur)	5 Liter Kanister

Akemi Triple Effect-Spray

Das Akemi Triple Effect-Spray ist ein Pumpspray zur täglichen Pflegeimprägnierung von feingeschliffenen oder polierten Natur- und Kunststeinen (wie Marmor, Granit und Betonwerkstein). In einem Arbeitsgang werden drei Wirkungen erzielt: nachhaltige Reinigung, wasser- und fettabweisende Wirkung, natürliche Glanzauffrischung. Hochwirksames Pflegeimprägnierungsspray auf Basis modifizierter, organischer Verbindungen. Enthält nicht-filmbildende Reinigungskomponenten, natürlich frischer Duft. Lebensmittelverträglich (durch LGA Nürnberg geprüft).



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
0010985	Akemi Triple Effect	500 ml Sprühflasche

Akemi Anti-Rutsch

Akemi Anti-Rutsch erzeugt eine rutschhemmende Wirkung auf glatten, polierten oder glasierten Oberflächen, insbesondere bei Granit, Gneis, Gabbro, anderem Hartgestein, Keramik- und Feinsteinzeugfliesen, sowie emaillierten Oberflächen im Innen- und Außenbereich. Die Politur des Steines und die Schönheit der Farbe bleiben weitgehend erhalten.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
0010641	Akemi Anti-Rutsch R 9 / wässrig / Innen u. Außen	1 Liter Flasche

Finish/Chemische Produkte

Tenax Pflegeprodukte

Tenax Ager FS

Tenax Ager FS ist eine stark farbvertiefende Imprägnierung mit hoher UV-Beständigkeit für alle Natur- und Kunststeine. Seine besondere Rezeptur garantiert eine unproblematische Verarbeitung und sorgt für weniger Probleme bei Restfeuchtigkeit als bei Alternativ-Produkten. Tenax Ager FS ist lebensmittelrechtlich unbedenklich (mit Zertifikat). Trotzdem gilt auch: Überschüssiges Material mit Aceton abtragen. Gut trocknen lassen vor dem Verpacken. Kein saugendes Verpackungsmaterial benutzen.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
1420118	Tenax Ager FS-Imprägnierung	1 Liter Dose
1420116	Tenax Ager FS-Imprägnierung	20 Liter Kanister

Tenax Ager

Tenax Ager ist eine stark farbvertiefende Imprägnierung mit extremer Beständigkeit bei UV-Einfluss für alle Natursteine und Quarz-Materialien, besonders bei geschliffenen und gebürsteten Oberflächen. Gerade dunkle, schwarze Granitsorten erhalten eine schöne, gleichmäßige Oberfläche. Bei längerer Einwirkzeit (ca. 2 Std.) lassen sich "graue Wolken" beim Assoluto Zimbabwe einfärben. Allerdings können nicht gewünschte Einflüsse im Gestein hervorgehoben werden. Überschüssiges Material mit Aceton abtragen. Gut trocknen lassen, bevor verpackt wird. Kein saugendes Verpackungsmaterial benutzen!



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
1420090	Tenax Ager-Imprägnierung	250 ml Dose
1420091	Tenax Ager-Imprägnierung	1 Liter Dose
1420094	Tenax Ager-Imprägnierung	5 Liter Kanister
1420092	Tenax Ager-Imprägnierung	20 Liter Kanister

Tenax Luxor

Tenax Luxor ist ein Steinlack in flüssiger Form oder als Spray. Er findet seine Anwendung immer dort, wo die Poliermaschine keinen Zugang bekommt.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
1420200	Tenax Luxor / Steinlack Spray	500 ml Dose
1420205	Tenax Luxor / Steinlack flüssig	750 ml Dose

Tenax Toner Black

Tenax Toner Black ist ein Einfärbprodukt für dunkle Granite. Es wird im Grobschliff aufgetragen und verbindet sich mit Cera Black G, das nach dem Polieren verarbeitet wird. Schwarze indische Granite werden so eingefärbt und erreichen somit ihren gleichmäßig schönen Farbtoncharakter.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
1420115	Tenax Toner Black / Einfärbprodukt / hell	1 Liter Dose

Tenax Cera Black G

Tenax Cera Black G ist ein Einfärbprodukt für dunkle Granite und eignet sich in Kombination mit Toner Black zum Einfärben von indischen Graniten. Da Cera Black G tief schwarz eingefärbt ist, kann man es zum Einfärben aller schwarzen Granitarten verwenden. Ideal zum Beifärben von Abtropfflächen, bei denen nur der Farbton hergestellt werden muss und keine Risse auszufüllen sind (sonst Epoxy Rissfüller benutzen). Die Kombination mit Toner Black wird in der Industrie angewendet.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
1420120	Tenax Cera Black G / Einfärbprodukt	schwarz / 1 Liter Dose

Tenax Black 67

Tenax Black 67 ist ein industrielles Einfärbprodukt für dunkle Granite. Es wird im Schleif- und Polierbetrieb dem Material zugeführt. Ein Erwärmen des Gesteins vorm Auftragen optimiert den gewünschten Effekt. In der Steinwerkstatt findet Black 67 seinen Einsatz nach dem Polieren der Kante, um den tiefen Glanz gerade bei dunkleren, verharzten oder eingefärbten Graniten zu erzeugen.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
1420170	Tenax Black 67 / Einfärbprodukt / schwarz	1 Liter Dose

Tenax Tepox Q

Tenax Tepox Q ist ein schwarzes Einfärbprodukt, geeignet für Ager und Epoxy-Kleber, um die Farbtiefe deutlich zu intensivieren oder Rissfüller schwarz einzufärben und helle Einschlüsse in schwarzen Materialien zu verdunkeln (z.B. Assoluto Zimbabwe - graue Wolken). Auch in weiß lieferbar.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
1428012	Tenax Tepox Q / weiß	1 Liter Dose
1428020	Tenax Tepox Q / schwarz	1 Liter Dose

Finish/Chemische Produkte

Tenax Pflegeprodukte

Tenax Proseal FS

Tenax Proseal FS ist eine Spezialimprägnierung für Küchenarbeitsplatten zum Schutz gegen Öl und Fett für alle saugenden Marmor- und Granit-Sorten. Der Farbcharakter des Gesteins bleibt nahezu unverändert. Sehr gute Wirkung auf besonders saugenden Materialien wie Gneisen oder Quarziten. Tenax Proseal FS ist lebensmittelrechtlich unbedenklich.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
1420159	Tenax Proseal FS / Spezialimprägnierung	1 Liter Dose

Tenax Proseal Nano

Tenax Proseal Nano ist eine Spezialimprägnierung für Küchenarbeitsplatten zum Schutz gegen Öl und Fett für alle saugenden, natürlichen Quarzite. Auch für sonstige Natursteine geeignet.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
1420143	Tenax Proseal Nano / Spezialimprägnierung	1 Liter Dose

Tenax Briotop

Tenax Briotop ist ein Spezialreiniger für Natursteine und Quarz-Materialien. Er eignet sich besonders zur alltäglichen Reinigung von Küchenarbeitsplatten. Brio Top bringt nur wenig Schaum hervor, sodass ein Abspülen nicht notwendig ist. Er lässt einen frischen Duft zurück. Auch für Porzellan, Glas und Spiegel.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
1420290	Tenax Briotop / Küchenreiniger	1 Liter Sprühflasche

Tenax Cera Fluida

Tenax Cera Fluida ist ein Polierwachs zum Auffrischen von stumpfen und matten Natur- und Kunststeinen. Er verhindert das Eindringen von Schmutz und Wasser.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
1420190	Tenax Cera Fluida / Polierflut	1 Liter Dose

Schützt Weichgesteine und empfindliche Oberflächen vor Säureflecken!

sicher, nachhaltig und lebensmittelecht

Tenax Anti Acid Protection

Tenax Anti Acid Protection ist eine Schutz-Beschichtung gegen Säureflecken und Verfärbungen für Weichgesteine und alle säureempfindlichen Oberflächen. Die Schicht ist auf Wasserbasis und kann matt sein oder poliert werden. Sie ist für den Innenbereich geeignet und in Kontakt mit Lebensmitteln unbedenklich.

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
1420074	Tenax Anti Acid Protection Kit	Formula 131 / 400 gr
1420072	Tenax Anti Acid Protection	Formula 131 / 1 Kg
1420073	Tenax Anti Acid Protection	Formula 131 / 4 Kg
1420077	Tenax Anti Acid Remover Kit	

Anti Acid Protection hebt den Charakter des Gesteins hervor



Finish/Chemische Produkte

Vido Pflegeprodukte

Vido Top Cleaner mit Sprühkopf zur täglichen Reinigung

Mit Vido Top Cleaner lassen sich einfache, alltägliche Verschmutzungen problemlos, hygienisch und streifenfrei entfernen. Er reinigt und pflegt zugleich Küchenarbeitsplatten aus Naturstein, Quarzkomposit und Keramik. Er enthält keine aggressiven Stoffe und ist dadurch besonders hautverträglich und schonend.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
0531450	Vido Top Cleaner mit Sprühkopf	500 ml Flasche

Vido Fleckschutz Lotus Spezial zur Imprägnierung von Naturstein

Vido Fleckschutz Lotus Spezial ist eine Spezialimprägnierung auf Wasserbasis für alle Natursteine. Es schützt zuverlässig und einfach auch gegen hartnäckige Verschmutzungen. Lotus Spezial ist lebensmittelrechtlich unbedenklich und daher gut geeignet zum Nachimprägnieren von Küchenarbeitsplatten aus Naturstein.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
0530131	Vido Fleckschutz Lotus Spezial	250 ml Flasche

Vido Quarz Cleaner zur Intensivreinigung von Quarzkomposit

Vido Quarz Cleaner beseitigt problemlos hartnäckige Verschmutzungen auf Oberflächen aus Quarzkomposit. Mit Hilfe von Mikropartikeln löst und entfernt Quarz Cleaner ölige und fettige Schmutzschichten, leichte Kalkrückstände, angetrocknete Verunreinigungen von Lebensmitteln und Metallabriebe von Töpfen und Messern.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
0531500	Vido Quarz Cleaner	250 ml Flasche

Vido Ceramic Cleaner zur Intensivreinigung von Keramik

Vido Ceramic Cleaner beseitigt problemlos hartnäckige Verschmutzungen auf Oberflächen aus Keramik. Mit Hilfe von Mikropartikeln löst und entfernt Ceramic Cleaner ölige und fettige Schmutzschichten, leichte Kalkrückstände, angetrocknete Verunreinigungen von Lebensmitteln und Metallabriebe von Töpfen und Messern.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
0531510	Vido Ceramic Cleaner	250 ml Flasche

Vido Pflegeset für Naturstein

Das Vido Pflegeset für Naturstein eignet sich zur täglichen Reinigung und Pflege von Arbeitsflächen aus Naturstein. Es besteht aus 500 ml Top Cleaner zur täglichen Pflege und aus 250 ml Lotus Imprägnierung zum gelegentlichen Auffrischen der Schutzfunktion gegen Verschmutzungen. Das Set mit seinen umfangreichen Pflegehinweisen eignet sich hervorragend als Beigabe zu Küchenarbeitsplatten aus Naturstein.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
1830300	Vido Pflegeset / Naturstein / Klarsichtverpackung	inkl. Top Cleaner 500 ml / Lotus 250 ml

Vido Pflegeset für Quarzkomposit

Das Vido Pflegeset für Quarzkomposit eignet sich zur täglichen Reinigung und Pflege von Arbeitsflächen aus Quarzkomposit. Es besteht aus 500 ml Top Cleaner zur täglichen Pflege und aus 250 ml Quarz Cleaner zur Reinigung von ausgetrockneten Verunreinigungen. Das Set mit seinen umfangreichen Pflegehinweisen eignet sich hervorragend als Beigabe zu Küchenarbeitsplatten aus Quarzkomposit.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
1830310	Vido Pflegeset / Quarzkomposit / Klarsichtverpackung	inkl. Top Cleaner 500 ml / Quarz Cleaner 250 ml

Vido Pflegeset für Keramik

Das Vido Pflegeset für Keramik eignet sich zur täglichen Reinigung und Pflege von Arbeitsflächen aus Keramik. Es besteht aus 500 ml Top Cleaner zur täglichen Pflege und aus 250 ml Ceramic Cleaner zur Reinigung von ausgetrockneten Verunreinigungen. Das Set mit seinen umfangreichen Pflegehinweisen eignet sich hervorragend als Beigabe zu Küchenarbeitsplatten aus Keramik.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
1830320	Vido Pflegeset / Keramik / Klarsichtverpackung	inkl. Top Cleaner 500 ml / Ceramic Cleaner 250 ml

Finish/Chemische Produkte

Lithofin Pflegeprodukte

Lithofin KUKÜ Zementschleier-Entferner

Der Lithofin KUKÜ Zementschleier-Entferner eignet sich für neuverlegte und alte Beläge aus Klinker, Fliesen, Natur- und Betonwerkstein. Entfernt starke Zementschleier, Mörtelreste, Ausblühungen, hartnäckige Schmutzablagerungen etc. von allen säurebeständigen Flächen.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
1330010	Lithofin KUKÜ Zementschleier-Entferner	extra stark / 1 Liter
1330015	Lithofin KUKÜ Zementschleier-Entferner	extra stark / 5 Liter

Lithofin BERO Rostentferner

Die vielfach in Natursteinen vorhandenen Eisenspuren können bei Bewitterung oder Behandlung mit Steinreinigern oxidieren. Die Folge davon ist, dass sich der Stein gelbbraun verfärbt und rostet. Zum Entfernen der in vielen Fällen starkstörenden Verfärbungen eignet sich bestens Lithofin BERO.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
1334000	Lithofin BERO Rostentferner	Serizzoreiniger / 1 Liter

Lithofin WEXA

Der Lithofin WEXA Grund- und Allesreiniger ist für Keramik, Cotto, Natur- und Betonwerk u.v.m. geeignet. Er löst und entfernt gründlich Fett- und Ölschmutz, Pflegemittelreste, Wachsfilme, Ruß und weitere Verunreinigungen.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
1330040	Lithofin WEXA	Grund- und Allesreiniger / 1 Liter
1330050	Lithofin WEXA	Grund- und Allesreiniger / 5 Liter

Lithofin LÖSEFIX

Der Lithofin LÖSEFIX entfernt Wachsschichten, Versiegelungen, Öl- und Fettflecken, Teer, Farb- und Klebstoffreste. Die Verunreinigungen werden gelöst und sind dann mit Wasser abspülbar.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
1330060	Lithofin LÖSEFIX	Wachs- und Ölentferner / 1 Liter
1330070	Lithofin LÖSEFIX	Wachs- und Ölentferner / 5 Liter

Lithofin OIL-EX

Der Lithofin OIL-Ex entfernt Reste von Pflasterfugenmörtel, Epoxidharzschleiern und andere Harzrückstände, sowie Beschichtungen und Versiegelungen, Öl- und Fettablagerungen, Klebstoffe, Kunststoffreste und Vieles mehr. Reinigt Pflaster- und Plattenbeläge, Fliesen, Feinsteinzeug, Natur- und Betonwerkstein.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
1330090	Lithofin OIL-EX	Ölfleckenentferner (Tube) / 250 ml

Lithofin Resin-EX

Der Lithofin Resin-Ex entfernt Reste von Pflasterfugenmörtel, Epoxidharzschleiern und andere Harzrückstände, sowie Beschichtungen und Versiegelungen, Öl- und Fettablagerungen, Klebstoffe, Kunststoffreste und Vieles mehr. Reinigt Pflaster- und Plattenbeläge, Fliesen, Feinsteinzeug, Natur- und Betonwerkstein.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
1330100	Lithofin Resin-EX	Spezial-Entferner-Gel / 1 Liter
1330110	Lithofin Resin-EX	Spezial-Entferner-Gel / 5 Liter

Lithofin Rost-EX

Lithofin Rost-Ex ist ein mild-alkalischer Reiniger zum Entfernen von Rostflecken und anderen Metalloxid-Rückständen von Natur- und Betonwerkstein, Klinker etc. Für Innen und Außen verwendbar.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
1330120	Lithofin Rost-EX	Rostentferner-säurefrei / 500 ml

Lithofin ALLEX

Der Lithofin ALLEX Grünbelagentferner entfernt übliche Schmutzbeläge und von Pflanzen verursachte Verunreinigungen. Terrassen, Wege, Treppen, Mauern sowie Klinker, Putz, Stein, Beton, Holz werden wieder hell und belagfrei.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
1330130	Lithofin ALLEX	Grünbelagentferner / 1 Liter
1330140	Lithofin ALLEX	Grünbelagentferner / 5 Liter
1330150	Lithofin ALLEX	Grünbelagentferner / 10 Liter

Finish/Chemische Produkte

Lithofin Pflegeprodukte

Lithofin MN Außenreiniger

Der Lithofin MN Außenreiniger eignet sich zum Grundreinigen gebrauchter Böden bei starker Allgemeinverschmutzung, bei fettigen Verunreinigungen, Resten von Bodenpflegemitteln u.ä.. Zur Bauendreinigung von Neubelägen, besonders auch von poliertem Marmor und Kalkstein.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
1332080	Lithofin MN Außenreiniger	1 Liter
1332090	Lithofin MN Außenreiniger	5 Liter
1332100	Lithofin MN Außenreiniger	10 Liter

Lithofin MN Grundreiniger

Der Lithofin MN Grundreiniger ist zum Grundreinigen gebrauchter Böden bei starker Allgemeinverschmutzung, bei fettigen Verunreinigungen, Resten von Bodenpflegemitteln u.ä.. Zur Bauendreinigung von Neubelägen, besonders auch von poliertem Marmor und Kalkstein.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
1332005	Lithofin MN Grundreiniger	500 ml
1332000	Lithofin MN Grundreiniger	1 Liter
1332010	Lithofin MN Grundreiniger	5 Liter

Lithofin ASR Spezialreiniger

Der Lithofin ASR Spezialreiniger zum Entfernen von hartnäckigen Schmutzschichten, Fetten, Ölen, Wachsen, Polymerfilmen u.v.m.. Reinigt und entfettet Fliesen, Platten, Klinker, Stein etc..



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
1334020	Lithofin ASR Spezialreiniger	1 Liter
1334030	Lithofin ASR Spezialreiniger	5 Liter

Lithofin Anti-Rutsch

Set zur Anti-Rutschbehandlung für glatte Böden aus Keramikfliesen und Naturstein auf Balkon, Terrasse, Treppe oder im Hauseingang. Enthält einen alkalischen Vorreiniger und die Säurebasierte Anti-Rutschbehandlung.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
1330310	Lithofin Anti-Rutsch	Set für ca. 6 m ²

Lithofin MN Easy-Clean

Der Lithofin MN Easy-Clean zum schnellen und mühelosen Reinigen zwischendurch. Entfernt fettige Verunreinigungen und Verkrustungen, unterstützt die Imprägnierwirkung von Lithofin Fleckstop und wirkt Flecken entgegen.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
1332460	Lithofin MN Easy-Clean	Sprühflasche / 500 ml
1332470	Lithofin MN Easy-Clean	Nachfüllflasche / 1 Liter

Lithofin GLASTILAN

Der Lithofin GLASTILAN ist ein bewährtes Spezialprodukt zum regelmäßigen Wischen für alle Beläge aus Keramikfliesen, Cotto, Natur- und Betonwerkstein. Reinigt und pflegt mühelos in einem Arbeitsgang.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
1330280	Lithofin GLASTILAN	1 Liter
1330290	Lithofin GLASTILAN	5 Liter

Lithofin MN Wischpflege

Lithofin MN Wischpflege reinigt und pflegt beim Wischvorgang. Bei regelmäßigem Gebrauch werden sowohl polierte sowie geschliffene und bruchraue Flächen schöner und satter in Farbe und Struktur. Ideal für versiegelte und imprägnierte Flächen.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
1332430	Lithofin MN Wischpflege	1 Liter
1332440	Lithofin MN Wischpflege	5 Liter

Lithofin MN Glanzpflege

Die Lithofin MN Glanzpflege zur gelegentlichen Glanzauffrischung von poliertem Marmor und anderen Steinböden bildet einen feinen Oberflächenfilm und ist die ideale Zusatzpflege für alle glänzenden Böden. Auch sehr gut geeignet zur Erstbehandlung von geschliffenen, rauen und anderen matten Belägen.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
1332410	Lithofin MN Glanzpflege	1 Liter
1332420	Lithofin MN Glanzpflege	5 Liter

Finish/Chemische Produkte

Lithofin Pflegeprodukte

Lithofin MN Antik-Wachs

Der Lithofin MN Antik-Wachs dient zum Endbehandeln von Böden aus Antik-Marmor mit sand-gestrahelter o.ä. bearbeiteter Oberfläche. Auch zur Nachpflege von gewachstem Antik-Marmor. Bildet strapazierfähigen Film, verleiht ein farbsattes, glänzendes Aussehen, macht unempfindlicher und erleichtert die Pflege.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
1332320	Lithofin MN Antik-Wachs	1 Liter

Lithofin MN Politur

Die Lithofin MN Politur ist ein Spezialprodukt aus dem LITHOFIN-Programm zur Erstbehandlung neu verlegter Natur- und Betonwerksteinböden, Fensterbänke, Tische u.ä., um diesen ein frisches Aussehen sowie Schutz zu geben. Weiterhin wird es verwendet, um matt und stumpf gewordene Beläge aufzufrischen.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
1332340	Lithofin MN Politur (flüssig)	1 Liter
1332350	Lithofin MN Politur (flüssig)	5 Liter

Lithofin MN Polish

Der Lithofin MN Polish schützt und pflegt, macht wasserabweisend und erzeugt exzellenten Glanz. Ideal für Küche, Bad, Tische und ähnliche kleine Flächen. Nach dem Trocknen gesundheitlich unbedenklich.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
1332370	Lithofin MN Polish	150 ml (Tube)
1332360	Lithofin MN Polish	500 ml (Dose)

Lithofin MN Grundschutz

Der Lithofin MN Grundschutz ist eine Imprägnierung für alle Natur- und Betonwerksteine. Schützt vor Wasseraufnahme, Durchfeuchtung und verringert die Verschmutzungsneigung.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
1332130	Lithofin MN Grundschutz	1 Liter
1332140	Lithofin MN Grundschutz	5 Liter
1332150	Lithofin MN Grundschutz	10 Liter

Lithofin SIL Siloxan Imprägnierung

Die Lithofin SIL Siloxan Imprägnierung ist für Sandstein, Kalkstein, Gneis etc. an Fassaden, für Mauerwerk, Grabsteine etc.. Macht wasserabweisend, ohne das Aussehen der Flächen zu verändern.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
1334100	Lithofin SIL Siloxan Imprägnierung	1 Liter
1334104	Lithofin SIL Siloxan Imprägnierung	10 Liter

Lithofin Fleckstop >W<

Der Lithofin Fleckstop >W< schützt saugfähige Keramik-, Natur- und Betonwerksteinbeläge vor Flecken. Verhindert weitgehend das Eindringen von Öl, Fett und Wasser und erleichtert die weitere Unterhaltspflege.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
1330220	Lithofin Fleckstop >W<	250 ml
1330225	Lithofin Fleckstop >W<	500 ml
1330200	Lithofin Fleckstop >W<	1 Liter
1330230	Lithofin Fleckstop >W<	5 Liter
1330240	Lithofin Fleckstop >W<	10 Liter

Lithofin MN Fleckstop

Der Lithofin MN Fleckstop schützt optimal vor Flecken. Imprägniert saugfähige Flächen und verhindert das Eindringen von Öl, Fett und Wasser und erleichtert die Unterhaltspflege. Erforderlich in Küche und Bad.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
1332180	Lithofin MN Fleckstop	250 ml
1332170	Lithofin MN Fleckstop	500 ml
1332160	Lithofin MN Fleckstop	1 Liter
1332190	Lithofin MN Fleckstop	5 Liter
1332200	Lithofin MN Fleckstop	10 Liter

Lithofin Nano TOP

Der Lithofin Nano TOP ist eine Hochleistungs Imprägnierung mit Nanowirkstoffen. Hervorragende Wasser- und Ölabweisung auf aufnahmefähigen Natur- und Betonwerksteinen. Optimaler Schutz für Küchenarbeitsplatten und Thekenabdeckungen aus saugfähigem Granit, Gneis und für Gabbro mit polierten und rauen Oberflächen.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
1334200	Lithofin Nano TOP	1 Liter
1334210	Lithofin Nano TOP	5 Liter

Finish/Chemische Produkte

Lithofin Pflegeprodukte

Lithofin MN Schieferöl

Das Lithofin MN Schieferöl ist zum Schützen und Pflegen von allen Bunt- und Tonschiefern. Die natürliche Farbe wird kräftiger, die Struktur tritt hervor und das Aussehen verbessert sich. Ideal zum Auffrischen gebrauchter Flächen.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
1332390	Lithofin MN Schieferöl	500 ml
1332380	Lithofin MN Schieferöl	1 Liter

Lithofin MN Farbvertiefer

Für raue, saugfähige Natur- und Betonsteine, verstärkt die Farben, vertieft die Struktur und verbessert das Aussehen. Wasser- und schmutzabweisend.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
1332230	Lithofin MN Farbvertiefer	1 Liter
1332240	Lithofin MN Farbvertiefer	5 Liter

Lithofin Fleckstop Plus

Der Lithofin Fleckstop Plus ist ein anwendungsfertiges Spezialprodukt aus dem LITHOFIN-Programm für Keramik, Natur- und Betonwerkstein. Lithofin Fleckstop PLUS enthält hochwertige wasser- und ölabweisende Imprägnierstoffe, gelöst in Lösungsmitteln. Spezielle Additive bewirken eine anhaltende farbvertiefende Wirkung.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
1330260	Lithofin Fleckstop PLUS	500 ml
1330250	Lithofin Fleckstop PLUS	1 Liter
1330270	Lithofin Fleckstop PLUS	5 Liter

Lithofin FVE Farbverstärker - extra

Der Lithofin FVE Farbverstärker - extra ist eine schnelltrocknende Imprägnierung für farbstarkes Aussehen von dunklem Naturstein mit gleichzeitiger Schutzwirkung vor Wasser- und Ölflecken. Optimaler Schutz für Küchenarbeitsplatten, Thekenabdeckungen, Tischplatten und Fensterbänken aus Nero Impala, Nero Assoluto o.ä. mit polierten, geschliffenen, satinierten u.ä. Oberflächen bei gleichzeitigem Erhalt der natürlichen Gesteinsstruktur.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
1334260	Lithofin FVE Farbverstärker - extra	1 Liter
1334270	Lithofin FVE Farbverstärker - extra	5 Liter

Lithofin Protector >W< für Composit

Lithofin Protector >W< für Composit ist eine gebrauchsfertige Hochleistungs Imprägnierung mit Nanowirkstoffen zum Oberflächenschutz und als Pflegeleichtausrüstung für Quarzkomposit u.a. Kunststeine. Die hervorragende Wasser- und Ölabweisung bietet optimalen Schutz gegen Flecken und dient der Werterhaltung von Küchenarbeitsplatten, Tischen, Thekenabdeckungen etc..



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
1334240	Lithofin Protector >W< für Composit	1 Liter

Lithofin Protector für Composit

Der Lithofin Protector für Composit ist eine Hochleistungs Imprägnierung mit Nanowirkstoffen auf Polysiloxanbasis. Zur fleckabweisenden Pflegeleichtausrüstung von Quarzkomposit und anderen Kunststeinen.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
1334250	Lithofin Protector für Composit	1 Liter

Moeller R 163 Zementschleier-Entferner

Moeller R 163 ist ein Spezialreiniger (Konzentrat). Er entfernt Zementschleier, Kalkablagerungen, Mörtelreste und verhärteten Bauschmutz von allen säureunempfindlichen Natur- und Kunststein-, Fliesen-, Klinker-, Feinsteinzeug- und rauen Betonwerkstein-Oberflächen im Innen- und Außenbereich. Bei Verwendung von Wassersaugern empfehlen wir Moeller Z 702 Entschäumer dem Sauger beizugeben (Schaumregulierung).



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
9172450	Moeller R 163 / Zementschleier-Entferner	1 Liter Flasche
9172460	Moeller R 163 / Zementschleier-Entferner	5 Liter Kanister

Moeller R 165 Zement- und Ausblühungsentferner

Moeller R 165 Zement- und Ausblühungsentferner ist ein Spezialreiniger (Konzentrat). Er entfernt starken Zementschleier, hartnäckige Kalkablagerungen, Mörtelreste und Ausblühungen von allen säureunempfindlichen Natur- und Kunststeinen, unglasierten Fliesen, rauen Betonwerksteinen, Ziegel-, Ton- und Cottobelägen im Innen- und Außenbereich.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
9172500	Moeller R 165 / Zement- und Ausblühungsentferner	1 Liter Flasche

Moeller R 169 Steinreiniger - spezial

Moeller R 169 Steinreiniger - spezial ist ein geruchsmildes Reinigungskonzentrat. Er entfernt Zementschleier, Kalkablagerungen, Mörtelreste, Rost und verhärteten Bauschmutz von allen säurebeständigen Natursteinen im Innen- und Außenbereich. Durch die enthaltenen Rostschutz-Additive eignet sich Moeller R 169 Steinreiniger - spezial bestens zur Reinigung von rostanfälligen, auch polierten Hartgesteinen. Eventuelle Rückstände von Schleifmitteln werden porentief entfernt.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
9172750	Moeller R 169 / Steinreiniger - spezial	1 Liter Flasche

Moeller R 175 Serizzio- und Steinreiniger

Moeller R 175 Serizzio- und Steinreiniger ist ein spezielles Reinigungskonzentrat. Er entfernt Zementschleier, Kalkablagerungen, Mörtelreste, Rost und verhärteten Bauschmutz von allen säurebeständigen Natur- und Kunststeinen im Außenbereich. Durch die enthaltenen Rostschutz-Additive eignet sich Moeller R 175 bestens zur Reinigung von rostanfälligen, auch polierten Hartgesteinen.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
9172950	Moeller R 175 / Serizzio- und Steinreiniger	1 Liter Flasche
9172960	Moeller R 175 / Serizzio- und Steinreiniger	5 Liter Kanister
9172970	Moeller R 175 / Serizzio- und Steinreiniger	10 Liter Kanister

Moeller R 777 Rostumwandler für Hartgestein

Moeller R 777 ist ein gebrauchsfertiger Spezialreiniger. Er entfernt Rostflecken und Rostverfärbungen von allen säurebeständigen Hartgesteinen. Die enthaltenen speziellen Rostschutz-Additive vermindern ein Nachrosten. Auch für polierte Oberflächen geeignet. Bei Verwendung von Wassersaugern empfehlen wir Moeller Z 702 Entschäumer dem Sauger beizugeben (Schaumregulierung).



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
9173000	Moeller R 777 / Rostumwandler für Hartgestein	1 Liter Flasche
9173010	Moeller R 777 / Rostumwandler für Hartgestein	5 Liter Kanister
9173020	Moeller R 777 / Rostumwandler für Hartgestein	10 Liter Kanister

Moeller R 179 Rostfleckentferner für Weichgestein

Moeller R 179 Rostfleckentferner für Weichgestein ist ein gebrauchsfertiger Spezialreiniger. Er entfernt Rostflecken und Metalloxydflecken von allen Naturstein- und Kunststein-Oberflächen, die durch z.B. eisenhaltigen Dünger, Gartenmöbel, Heizungsleckagen usw. verursacht worden sind. Auch für polierten Marmor und Kalkstein geeignet.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
9173050	Moeller R 179 / Rostfleckentferner für Weichgestein	475 ml Sprühflasche

Moeller R 183 Natursteinreiniger

Moeller R 183 ist ein Spezialreiniger (Konzentrat). Er entfernt Bauschmutz, Zementschleier und Kalkablagerungen von allen säureunempfindlichen Naturstein-, Kunststein-, Fliesen-, Feinsteinzeug-, Klinker-, Quarzkomposit- und rauen Betonwerkstein-Oberflächen im Innen- und Außenbereich. Bei Verwendung von Wassersaugern empfehlen wir Moeller Z 702 Entschäumer dem Sauger beizugeben (Schaumregulierung).



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
9173100	Moeller R 183 / Natursteinreiniger	1 Liter Flasche

Moeller R 155 Grundreiniger

Moeller R 155 ist ein Spezialreiniger (Konzentrat). Er entfernt Bauschmutz, Dispersionsfarben, Selbstglanzschichten, alte Pflegemittelrückstände, Öle, Fette sowie leichten Zementschleier von Natur- und Kunststein-Oberflächen im Innen- und Außenbereich. Polierte Oberflächen werden nicht angegriffen. Bei Verwendung von Wassersaugern empfehlen wir Moeller Z 702 Entschäumer dem Sauger beizugeben (Schaumregulierung).



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
9172000	Moeller R 155 / Grundreiniger - säurefrei	250 ml Flasche
9172010	Moeller R 155 / Grundreiniger - säurefrei	500 ml Flasche
9172020	Moeller R 155 / Grundreiniger - säurefrei	1 Liter Flasche
9172040	Moeller R 155 / Grundreiniger - säurefrei	5 Liter Kanister
9172050	Moeller R 155 / Grundreiniger - säurefrei	10 Liter Kanister

Moeller Steinreiniger R 152 Öl- und Wachs-Entferner

Moeller R 152 Öl- und Wachs-Entferner ist eine aktive Reinigungspaste. Sie entfernt Öl-, Wachs- und Fettflecken von Natur- und Kunststein-Oberflächen, Keramik, Beton, Zementestrichen sowie mineralischen Putzen. R 152 entfernt auch Randzonenverschmutzungen an Natursteinbelägen, die durch Weichmacherwanderungen verursacht wurden (z.B. durch ungeeignete dauerelastische Verfugungen). Der Wirkungsgrad der Paste reicht bis ca. 2 cm Tiefe.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
9171900	Moeller R 152 / Öl- und Wachs-Entferner	250 ml Dose
9171905	Moeller R 152 / Öl- und Wachs-Entferner	750 ml Dose

Moeller Steinreiniger R 154 Lösefix

Moeller R 154 ist ein gebrauchsfertiger, lösemittelhaltiger Spezialreiniger. Eine ausgewogene Kombination wirksamer Komponenten löst alte Versiegelungen, Pflegemittel- und Wachsfilm, Asphalt, Bitumen, Fette und Öle von allen, auch polierten Natur- und Kunststein-Oberflächen, sowie Cotto-, Ton-, Ziegel- und Klinkerzeugnissen. Diese Verunreinigungen werden wasserlöslich und lassen sich zusammen mit R 155 Grundreiniger -säurefrei- und Wasser entfernen. Bei Verwendung von Wassersaugern empfehlen wir Moeller Z 702 Entschäumer dem Sauger beizugeben (Schaumregulierung).



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
9171950	Moeller R 154 / Lösefix - wasserlöslich	1 Liter Dose
9171960	Moeller R 154 / Lösefix - wasserlöslich	5 Liter Kanister

Moeller Steinreiniger R 799 Speziallöser für Versiegelungen

Moeller R 799 ist ein gebrauchsfertiger Speziallöser. Er reinigt und entfernt Verunreinigungen und Imprägnierungen. Kleine Fehlflächen bei Entseigelungs- oder Imprägnierungsarbeiten können ohne Wartezeit leicht nachgebessert werden. Entfernt auch Öl und Fett von Natur- und Kunststein-Oberflächen. R 799 kann zur Reinigung der verwendeten Arbeitsgeräte eingesetzt werden. Naturpolituren werden nicht angegriffen. Zum Entfernen von Versiegelungen und Imprägnierungen auf größeren Flächen empfehlen wir Moeller R 154 Lösefix wasserlöslich zu verwenden.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
9173200	Moeller R 799 / Speziallöser für Versiegelungen	1 Liter Dose
9173210	Moeller R 799 / Speziallöser für Versiegelungen	5 Liter Kanister

Moeller R 170 Aussenreiniger - für alle Steinflächen

Moeller R 170 Aussenreiniger ist ein säurefreier Spezialreiniger (Konzentrat) mit Langzeitwirkung. Er löst und entfernt Stockflecken, dunkle Ablagerungen und Grünverschmutzungen und Grünbelag von Wegen, Terrassen, Mauern und Treppen aus Natur- und Kunststeinen, Fliesen, sowie anderen Untergründen im Außenbereich. Stark verschmutzte Oberflächen werden wieder sauber und hell. Polituren werden nicht angegriffen.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
9172800	Moeller R 170 / Aussenreiniger - für alle Steinflächen	1 Liter Flasche
9172810	Moeller R 170 / Aussenreiniger - für alle Steinflächen	5 Liter Kanister

Moeller R 160 Moos- und Schimmel-Ex

Moeller R 160 Moos- und Schimmel-Ex ist ein gebrauchsfertiger Spezialreiniger mit Langzeitwirkung zur leichten Handhabung für kleinere Flächen. Er löst schnell und beseitigt effektiv Grünbelag, sowie Pilz- und Schimmelbefall auf Grabsteinen, Wegen und Treppen aus Natur- und Kunststeinen, Fliesen und anderen Untergründen im Innen- und Außenbereich. Polierte Oberflächen werden nicht angegriffen. Moeller R 160 bleicht organische Verfärbungen durch Kaffee, Cola, Rotwein, Blüten, Beeren, Obst oder Gerbsäure.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
9172250	Moeller R 160 / Moos- und Schimmel-Ex	475 ml Sprühflasche
9172260	Moeller R 160 / Moos- und Schimmel-Ex	5 Liter Kanister

Moeller R 162 Algen-Ex - Konzentrat

Der Algenentferner Moeller R 162 Algen-Ex ist ein chlor- und säurefreier Spezialreiniger (Konzentrat). Er löst und beseitigt mühelos hartnäckige Algen und Grünbelag von Wegen, Mauern, Treppen, Terrassen und Fassaden aus Natur- und Kunststein. Aktive Reinigungs-Komponenten sorgen für einen vorbeugenden Effekt, eine Neubildung dieser Verschmutzungen wird für längere Zeit vermindert. Polierte Oberflächen werden nicht angegriffen.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
9172400	Moeller R 162 / Algen-Ex - Konzentrat	1 Liter Flasche

Moeller R 158 Bad- und Duschkabinen-Reiniger

Durch das Reinigen Ihres Bades mit Moeller R 158 Bad- und Duschkabinen-Reiniger (gebrauchsfertig) werden Kalkablagerungen, Seifenreste, Urinstein und Schmutzablagerungen auf glasierten Fliesen-, Feinsteinzeug-, Glas- und säurefesten Naturstein-Oberflächen von Waschbecken/Waschtischen sowie anderen Oberflächen entfernt. Weiterer Vorteil: Verschmutzte Fugen werden wieder sauber. Moeller R 158 ist nicht für säureempfindliche Oberflächen wie z.B. Marmor geeignet.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
9172150	Moeller R 158 / Bad- und Duschkabinen-Reiniger	500 ml Sprühflasche

Finish/Chemische Produkte

Moeller Pflegeprodukte

Moeller R 181 Fugenreiniger

Moeller R 181 Fugenreiniger ist ein Spezialreiniger (Konzentrat), welcher Schmutzablagerungen, organische Verschmutzungen, Öle und Fette von Fugen entfernt. Geeignet ist der Moeller R 181 auf glasiertem und unglasiertem Feinsteinzeug, keramischen Platten (Fliesen), Klinker usw.. Die verschmutzten Fliesenfugen werden wieder hygienisch sauber.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
9173900	Moeller R 181 / Fugenreiniger	500 ml Sprühflasche
9173910	Moeller R 181 / Fugenreiniger	5 Liter Kanister

Moeller R 156 Marmorbade-Reiniger

Moeller R 156 ist ein gebrauchsfertiges Reinigungsmittel. Es entfernt Seifenreste, leichte Kalk- und Schmutzablagerungen auf rauen, geschliffenen und polierten Natur- und Kunststein-Oberflächen im Dusch-, Bad- und Nassbereich. Verschmutzte Fugen werden wieder sauber.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
9172060	Moeller R 156 / Marmorbade-Reiniger	500 ml Sprühflasche

Moeller R 189 Kalk-Ex

Der Kalkentferner Moeller R 189 Kalk-Ex ist ein gebrauchsfertiges Reinigungsmittel. Er entfernt Kalkablagerungen, -ränder und Schmutzablagerungen von Armaturen, Keramik, glasierten Fliesen, Feinsteinzeug, Glas und säurefesten Naturstein-Oberflächen in Bad- und Nassbereichen. Verkalkte Oberflächen werden wieder strahlend sauber.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
9173750	Moeller R 189 / Kalk-Ex	250 ml Sprühflasche
9173760	Moeller R 189 / Kalk-Ex	500 ml Sprühflasche

Moeller R 191 Keramik-Reiniger

Moeller R 191 Keramik-Reiniger ist ein gebrauchsfertiger Fliesenreiniger für den täglichen Gebrauch. Die Anwendung/Reinigung erfolgt bei hartnäckigen, allgemeinen, öligen und fettigen Verschmutzungen, Pflegemittelrückständen uvm.. Die Verwendung ist geeignet bei Keramik- (Fliesen), Feinsteinzeug- und Glasoberflächen im Küchen-, Bad- und Nassbereich. Polierte Oberflächen werden nicht angegriffen.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
9173800	Moeller R 191 / Keramik-Reiniger	250 ml Sprühflasche
9173810	Moeller R 191 / Keramik-Reiniger	500 ml Sprühflasche

Moeller R 187 Quarzkomposit Peeling-Cleaner

Moeller R 187 Peeling-Cleaner ist ein mildalkalischer Spezialreiniger aus hochwirksamen Reinigungskomponenten mit feinen Peelingpartikeln zum Entfernen von hartnäckigen, öligen und fettigen Schmutzschichten, leichten Kalkrückständen, Metallabrieb von Töpfen usw.. Die Reinigung erfolgt z.B. bei Küchenarbeitsplatten aus Quarzkomposit-, Feinsteinzeug-, Keramik- und matten Naturstein-Oberflächen und kann sowohl im Innen- als auch im Außenbereich erfolgen.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
9172530	Moeller R 187 / Quarzkomposit Peeling-Cleaner	250 ml Flasche
9172540	Moeller R 187 / Quarzkomposit Peeling-Cleaner	1 Liter Flasche

Moeller P 301 RSP - drei in eins

Moeller P 301 RSP - drei in eins ist ein wirksames, gebrauchsfertiges Spezialprodukt für die tägliche Pflege von Küchenarbeitsplatten, Tischen, Waschtischen u.ä. aus Natur- und Kunststein. Es entfernt mühelos leichten Schmutz. Spezielle Schutzkomponenten ergänzen die Wirkung von Moeller-Imprägnierungen. Ausgewogene Pflegesubstanzen erhalten das natürliche Erscheinungsbild der Oberfläche und verbreiten einen angenehmen, frischen Duft. Die Farbe und Struktur der Oberfläche wird durch das Pflegemittel kaum verändert. Moeller P 301 RSP ist eine hervorragende Arbeitserleichterung für die schnelle Reinigung und Pflege zwischendurch. Der zurückbleibende Wirkstoff ist gesundheitlich unbedenklich.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
9170000	Moeller P 301 / RSP - drei in eins	250 ml Sprühflasche
9170010	Moeller P 301 / RSP - drei in eins	500 ml Sprühflasche

Moeller P 305 Quarzkomposit Pflegespray

Moeller P 305 Quarzkomposit Pflegespray ist ein hochwirksames, gebrauchsfertiges Spezialprodukt für die tägliche Pflege von Ablagen, Fensterbänken, Theken, Tischen, Küchenarbeitsplatten und Waschtischen aus Quarzkomposit-Materialien. Es entfernt mühelos leichten Schmutz und Fett. Die Farbe und Struktur der Oberfläche wird kaum verändert. Der zurückbleibende Wirkstoff des Pflegemittels ist gesundheitlich unbedenklich. Moeller P 305 ist eine hervorragende Arbeitserleichterung für die schnelle Reinigung/Pflege zwischendurch.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
9170100	Moeller P 305 / Quarzkomposit Pflegespray	250 ml Sprühflasche
9170110	Moeller P 305 / Quarzkomposit Pflegespray	500 ml Sprühflasche

Finish/Chemische Produkte

Moeller Pflegeprodukte

Moeller P 303 Keramik-Reinigungsspray

Moeller P 303 Keramik-Reinigungsspray ist ein hochwirksames, gebrauchsfertiges Profiprodukt für die tägliche Reinigung/Pflege von Küchenarbeitsplatten, Waschtischen, Ablagen, Theken, Tischen und Fensterbänken aus Keramik (Fliesen) und Feinsteinzeug. Es entfernt mühelos leichten Schmutz von der Oberfläche. Moeller P 303 ist eine hervorragende Arbeitserleichterung für die schnelle Reinigung/Pflege zwischendurch.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
9173850	Moeller P 303 / Keramik-Reinigungsspray	250 ml Sprühflasche
9173860	Moeller P 303 / Keramik-Reinigungsspray	500 ml Sprühflasche

Moeller P 307 Steinpflege-Polierwachs

Moeller P 307 Steinpflege-Polierwachs ist ein gebrauchsfertiges Polierwachs. Es optimiert die Farbe und Struktur von Natursteinen, Agglo-Marmor, Betonwerkstein u.ä. und verleiht dem Boden nach dem Polieren brillanten Glanz. Das Eindringen von Wasser und Schmutz wird vermindert. Nur für Innenbereiche geeignet!



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
9170205	Moeller P 307 / Steinpflege-Polierwachs (CKW-frei)	1 Liter Dose

Moeller P 311 Quarz-Komposit Pflegereiniger

Moeller P 311 Quarz-Komposit Pflegereiniger ist ein mildes Reinigungskonzentrat für die tägliche Reinigungspflege. Hochaktive Wirkstoffe reinigen und pflegen schnell und gründlich alle Quarzkompositflächen mit gebürsteter, satinierter, geschliffener oder polierter Oberfläche sowie alle Feinsteinzeug-Oberflächen. Das Pflegemittel Moeller P 311 ist speziell auf Quarzkomposit und Feinsteinzeug abgestimmt und verleiht Wand- und Bodenflächen ein brillantes Aussehen. Bei regelmäßiger Anwendung werden die Beläge unempfindlicher gegen Flecken und gestalten sich pflegeleichter.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
9170305	Moeller P 311 / Quarzkomposit Pflegereiniger	1 Liter Flasche

Moeller Pflegemittel P 319 Marmor- und Granit-Polish

Moeller P 319 ist eine wachshaltige Schmutz- und Pflege-Emulsion (Konzentrat) für feingeschliffene und polierte Bodenbeläge aus Natur- und Kunststein, wie z.B. Marmor, Kalkstein, Granit, Gneis, Agglo-Marmor, Betonwerkstein u.ä. Sie verleiht dem Boden nach dem Polieren brillanten Glanz. Das Eindringen von Wasser und Schmutz wird vermindert. P 319 verringert bei regelmäßiger Anwendung Gebrauchs- und Laufspuren. Nur für den Innenbereich geeignet! Zur gründlichen Vorreinigung eignet sich Moeller P 324 Edel-Steinseife (Naturprodukt).



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
9170455	Moeller P 319 / Marmor und Granit-Polish	1 Liter Flasche

Moeller Pflegemittel P 324 Edel-Steinseife

Moeller P 324 ist ein milder Naturseifenreiniger (Konzentrat) für die tägliche Reinigungspflege. Hochaktive Wirkstoffe reinigen und pflegen schnell und gründlich alle Natur- und Kunststein-Oberflächen, Cotto-, Ziegel-, Ton- und Klinkerbeläge sowie unglasierte Fliesen. Natürliche Pflegekomponenten optimieren die Farbe und Struktur des Belages. P 324 ist speziell auf Natur- und Kunststein abgestimmt und verleiht Wand- und Bodenflächen ein brillantes Aussehen. Bei regelmäßiger Anwendung werden die Beläge unempfindlicher gegen Flecken und gestalten sich pflegeleichter. Die wasserlöslichen Inhaltstoffe vermindern Schlierenbildung und bauen keine Schichten auf (z.B. Kalkseifenrückstände). Als Pflegeleicht-Ausrüstung empfehlen wir Moeller-Imprägnierungen.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
9170610	Moeller P 324 / Edel-Steinseife / Wischpflege	1 Liter Flasche
9170630	Moeller P 324 / Edel-Steinseife / Wischpflege	5 Liter Kanister
9170640	Moeller P 324 / Edel-Steinseife / Wischpflege	10 Liter Kanister

Moeller P 323 Steinglanz - Steinbodenpflege

Moeller P 323 Steinglanz - Steinbodenpflege ist eine Glanzpflege (Konzentrat) für raue, matte und stumpfe Bodenbeläge aus Naturstein und Kunststein, Betonwerkstein u.ä. Mit Hilfe dieser Wischpflege entsteht ohne Polieren ein brillanter Seidenglanz. Besonders raue Flächen werden pflegeleichter. Der Schutzfilm wirkt wasser- und schmutzabweisend. Diese Wischpflege ist nur für Innenbereiche geeignet!



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
9170555	Moeller P 323 / Steinglanz - Steinbodenpflege	1 Liter Flasche
9170560	Moeller P 323 / Steinglanz - Steinbodenpflege	5 Liter Kanister

Moeller P 717 Polierwachs - flüssig

Moeller P 717 Polierwachs - flüssig ist ein gebrauchsfertiges, schnelltrocknendes Polierwachs. Es optimiert Farbe und Struktur von Natursteinen, Agglo-Marmor, Betonwerkstein u.ä. und verleiht dem Boden nach dem Polieren brillanten Glanz. Das Eindringen von Wasser und Schmutz wird vermindert. Nur für Innenbereiche geeignet!



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
9170405	Moeller P 717 / Polierwachs - flüssig	1 Liter Dose

Moeller P 321 Granit- und Marmorpolitur

Moeller P 321 Granit- und Marmorpolitur ist ein gebrauchsfertiges, pastöses Poliermittel. Sie ist die ideale Pflegepolitur z.B. für Ihre Marmor-Fensterbank, Granit-Arbeitsplatte, Treppen und Kleinflächen aus poliertem Naturwerkstein oder Agglo-Marmor. Durch die Anwendung wird das Eindringen von Wasser und Schmutz vermindert. Nur für Innenbereiche geeignet!



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
9170500	Moeller P 321 / Granit- und Marmorpolitur	100 ml Tube
9170510	Moeller P 321 / Granit- und Marmorpolitur	500 ml Dose

Finish/Chemische Produkte

Moeller Pflegeprodukte

Moeller P 335 Antik-Marmorbeize - hell

Moeller P 335 Antik-Marmorbeize - hell ist eine gebrauchsfertige Naturstein-Beize aus natürlichen, oxidierenden Ölen. Sie optimiert die Farbe und Struktur der Oberfläche von sandgestrahlten, getrommelten, rauen und strukturierten Marmor- und Kalksteinböden. Das Pflegemittel Moeller P 335 verstärkt den antirustikalen Effekt, ein Eindringen von Wasser und Schmutz wird vermindert. Mit Moeller P 337 Antik-Marmor-Deckwachs - natur unbedingt nachbehandeln (Finish). Nur für Innenbereiche geeignet!



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
9170650	Moeller P 335 / Antik-Marmorbeize - hell	1 Liter Dose

Moeller P 336 Antik-Marmorbeize - dunkel

Moeller P 336 Antik-Marmorbeize - dunkel ist eine gebrauchsfertige Naturstein-Beize aus natürlichen, oxidierenden Ölen. Sie optimiert die Farbe und Struktur der Oberfläche von sandgestrahlten, getrommelten, rauen und strukturierten Marmor- und Kalksteinböden. Das Pflegemittel Moeller P 336 verstärkt den antirustikalen Effekt, ein Eindringen von Wasser und Schmutz wird vermindert. Mit Moeller P 337 Antik-Marmor-Deckwachs - natur unbedingt nachbehandeln (Finish). Nur für Innenbereiche geeignet!



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
9170700	Moeller P 336 / Antik-Marmorbeize - dunkel	1 Liter Dose

Moeller P 333 Hartstein-Öl

Moeller P 333 Hartstein-Öl ist ein gebrauchsfertiges Produkt. Es reduziert das Eindringen von Wasser und Schmutz auf Kalkstein. Farbe und Struktur der Oberfläche werden in optimaler Weise hervorgehoben.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
9174065	Moeller P 333 / Hartstein-Öl	250 ml Dose
9174060	Moeller P 333 / Hartstein-Öl	10 Liter Kanister

Moeller S 233 Silikon-Imprägnierung

Moeller S 233 Silikon-Imprägnierung ist eine gebrauchsfertige Natursteinimprägnierung auf Silikonbasis. Sie vermindert das Eindringen von Wasser und Schmutz in alle Naturstein-Oberflächen (Weich- und Hartgesteine), Agglo-Marmor, Betonwerkstein, Terrazzo, unglasierte Ziegel- und Klinkerzeugnisse im Innen- und Außenbereich. Die Farbe und Struktur wird kaum verändert. Der zurückbleibende Wirkstoff ist gesundheitlich unbedenklich.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
9171200	Moeller S 233 / Silikon-Imprägnierung	1 Liter Dose

Moeller S 731 Silan-Imprägnierung

Moeller S 731 Silan-Imprägnierung ist eine gebrauchsfertige Imprägnierung auf Silan-Siloxan-basis. Sie vermindert das Eindringen von Wasser und Schmutz in raue oder geschliffene Naturstein-Oberflächen (Weich- und Hartgesteine), Betonwerkstein, unglasierte Ziegel- und Klinkerzeugnisse im Innen- und Außenbereich. Die Farbe und Struktur der Oberfläche wird kaum verändert.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
9171100	Moeller S 731 / Silan-Imprägnierung	1 Liter Dose
9171110	Moeller S 731 / Silan-Imprägnierung	5 Liter Kanister

Moeller S 235 Farbvertiefer - matt

Moeller S 235 Farbvertiefer - matt ist eine gebrauchsfertige Versiegelung zum Schutz Ihrer Oberfläche. Er vermindert das Eindringen von Wasser und Schmutz in grobgeschliffene, gebürstete, sandgestrahlte, geflammte oder spaltraue Naturstein-Oberflächen (Weich- und Hartgesteine), Agglo-Marmor, Betonwerkstein und Terrazzo im Innenbereich. Die Farbe und Struktur der Oberfläche wird mit dem Naturstein Versiegeln optimal zur Geltung gebracht, der zurückbleibende Wirkstoff ist gesundheitlich unbedenklich.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
9171310	Moeller S 235 / Farbvertiefer - matt	1 Liter Dose
9171320	Moeller S 235 / Farbvertiefer - matt	5 Liter Kanister

Moeller S 232 Imprägnierung Fleckschutz

Moeller S 232 ist eine gebrauchsfertige, lösungsmittelfreie Imprägnierung. Sie vermindert das Eindringen von Wasser, Schmutz und Öl in Natursteinbeläge (Weich- und Hartgesteine), Agglo-Marmor, Betonwerkstein, Cotto-Ziegel, Ton- und Klinkerplatten, sowie unglasierte Fliesen im Innen- und Außenbereich. Der zurückbleibende trockene Wirkstoff ist gesundheitlich unbedenklich (LFGB-geprüft). Die wasser- und ölabweisende Wirkung entwickelt sich innerhalb von 48 Stunden. Zur gründlichen Vorreinigung eignet sich Moeller R 155 Grundreiniger-säurefrei. Für die spätere Dauerpflege empfehlen wir P 324 Edel-Steinseife (Naturprodukt).



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
9171150	Moeller S 232 / Fleckschutz / wassergelöst	250 ml Flasche
9171160	Moeller S 232 / Fleckschutz / wassergelöst	1 Liter Flasche
9171170	Moeller S 232 / Fleckschutz / wassergelöst	5 Liter Kanister
9171180	Moeller S 232 / Fleckschutz / wassergelöst	10 Liter Kanister

Moeller S 234 Imprägnierung Fleckschutz - Top-Effekt

Moeller S 234 ist eine gebrauchsfertige, lösungsmittelfreie Imprägnierung. Sie vermindert das Eindringen von Wasser, Schmutz und Öl in Natursteinbeläge (Weich- und Hartgesteine), Agglo-Marmor, Betonwerkstein, Cotto-Ziegel, Ton- und Klinkerplatten sowie unglasierte Fliesen im Innen- und Außenbereich. Der zurückbleibende trockene Wirkstoff ist gesundheitlich unbedenklich (LFGB-geprüft). Die wasser- und ölabweisende Wirkung entwickelt sich innerhalb von 48 Stunden. Zur gründlichen Vorreinigung eignet sich Moeller R 155 Grundreiniger-säurefrei. Für die spätere Dauerpflege empfehlen wir P 324 Edel-Steinseife (Naturprodukt).



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
9171250	Moeller S 234 / Fleckschutz / Top-Effekt	250 ml Dose
9171270	Moeller S 234 / Fleckschutz / Top-Effekt	1 Liter Dose
9171290	Moeller S 234 / Fleckschutz / Top-Effekt	5 Liter Kanister
9171300	Moeller S 234 / Fleckschutz / Top-Effekt	10 Liter Kanister

Moeller S 242 Farbkonservierung

Moeller S 242 ist eine gebrauchsfertige Spezialimprägnierung. Sie vermindert das Eindringen von Wasser und Schmutz in alle Naturstein-Oberflächen (Weich- und Hartgesteine), Agglo-Marmor, Betonwerkstein und Terrazzo im Innen- und Außenbereich. Auch für polierte Oberflächen geeignet. Die Farbe und Struktur der Oberfläche wird durch die farbtontiefende Eigenschaft optimal zur Geltung gebracht. Der zurückbleibende trockene Wirkstoff ist gesundheitlich unbedenklich (LFGB-geprüft). Zur gründlichen Vorreinigung eignet sich Moeller R 155 Grundreiniger-säurefrei. Für die spätere Dauerpflege empfehlen wir Moeller P 324 Edel-Steinseife (Naturprodukt).



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
9171550	Moeller S 242 / Farbkonservierung	1 Liter Dose
9171560	Moeller S 242 / Farbkonservierung	5 Liter Kanister

Moeller S 244 Fleckschutz - farbvertiefend

Moeller S 244 ist eine gebrauchsfertige Spezialimprägnierung. Sie vermindert das Eindringen von Wasser und Schmutz in alle Naturstein-Oberflächen (Weich- und Hartgesteine), Agglo-Marmor, Betonwerkstein und Terrazzo im Innen- und Außenbereich. Auch für polierte Oberflächen geeignet. Die Farbe und Struktur der Oberfläche wird durch die farbtonvertiefende Eigenschaft optimal zur Geltung gebracht. Der zurückbleibende, trockene Wirkstoff ist gesundheitlich unbedenklich (LFGB-geprüft). Die wasser- und ölabweisende Wirkung entwickelt sich innerhalb von 48 Stunden. Zur gründlichen Vorreinigung eignet sich R 155 Grundreiniger-säurefrei. Für die spätere Dauerpflege empfehlen wir Moeller P 324 Edel-Steinseife (Natursteinprodukt).



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
9171650	Moeller S 244 / Fleckschutz / farbvertiefend	250 ml Dose
9171660	Moeller S 244 / Fleckschutz / farbvertiefend	1 Liter Dose

Moeller S 748 Fleckschutz Premium Color

Moeller S 748 Fleckschutz Premium Color ist ein neuartiges, gebrauchsfertiges und lösungsmittelhaltiges Imprägniermittel mit hydrophober, oleophober und farbvertiefender Eigenschaft für Innen und Außen. Der Fleckschutz vermindert ein Eindringen von Wasser, Schmutz, Öl und Fett, somit wird die Unterhaltsreinigung erleichtert. Durch die Verstärkung des Farbtones wird die Struktur und Maserung des Steines optimal hervorgehoben. Moeller S 748 Fleckschutz - Premium Color eignet sich zur Hydro- und Oleophobierung mit Farbvertiefung von Bodenflächen, Küchenarbeitsplatten, Tischen und Ablagen aus Natur- und Kunststein, auch poliert. Die Dampfdiffusion des Steins wird nur unwesentlich beeinträchtigt. **NEU:** VOC-arm, ideal für den Objektbereich.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
9173605	Moeller S 748 / Fleckschutz Premium Color	1 Liter Dose


Moeller S 246 Fleckschutz für Quarzkomposit

Moeller S 246 ist eine gebrauchsfertige, lösungsmittelfreie Imprägnierung. Sie vermindert das Eindringen von Wasser, Schmutz, Öl und Fett in polierte, geschliffene, satinierte und gebürstete Quarzkomposit-Oberflächen im Innen- und Außenbereich. Die Farbe und Struktur wird kaum verändert. Der zurückbleibende Wirkstoff ist gesundheitlich unbedenklich (LFGB-geprüft). Die wasser- und ölabweisende Wirkung entwickelt sich innerhalb von 48 Stunden. Zur gründlichen Vorreinigung eignet sich Moeller R 185 Quarzkomposit Intensivreiniger. Für die spätere Dauerpflege empfehlen wir Moeller P 311 Quarzkomposit Pflegereiniger.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
9171800	Moeller S 246 / Quarzkomposit Fleckschutz	250 ml Dose
9171810	Moeller S 246 / Quarzkomposit Fleckschutz	1 Liter Dose

7



Für die Bestückung Ihrer stationären Sockelschneidemaschinen bieten wir eine breite Auswahl an hochwertigen Trennscheiben für verschiedene Feinsteinzeugarten mit unterschiedlichen Segmentstärken. Zusätzlich führen wir ein umfassendes Sortiment an Profil-, Fräs- und Schleifwerkzeugen, die präzise auf Ihre Maschinentype abgestimmt sind. Mit diesen Produkten gewährleisten Sie optimale Ergebnisse und eine langfristige Leistungsfähigkeit Ihrer Maschinen. Wir unterstützen Sie gerne bei der Auswahl der passenden Werkzeuge, um die besten Resultate für Ihre individuellen Anforderungen zu erreichen. Das Abrichten der Profilwerkzeuge gehört zu unserem Serviceangebot.



Stationäre Sockelbearbeitung

- 320 Diamant-Trennscheiben
- 321 Diamant-Rillenfräser
- 321 Diamant-Anfastrennscheiben
- 322 Diamant-Profilwerkzeuge
- 323 Diamant-Sonderwerkzeuge




Stationäre Sockelbearbeitung

Diamant-Trennscheiben

Diamant-Trennscheibe Typ Rondo Ultra S1 für Sockelmaschinen


Die Diamant-Trennscheibe Typ Rondo Ultra S1 eignet sich für den Einsatz auf Sockelmaschinen. Die Segmentbreite von 1,2 mm wird gerne zur Herstellung von Mosaik eingesetzt.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
2281390	Dia-TS / D 300/60 mm / Rondo Ultra S1	1,2 x 10 mm / 21 Seg. / Gesintert / Keramik

Diamant-Trennscheibe Typ Rondo Ultra S16 für Sockelmaschinen


Die Diamant-Trennscheibe Typ Rondo Ultra S16 eignet sich für den Einsatz auf Mehrblatt-Sockelmaschinen zum Schneiden von Feinsteinzeugsockeln. Generell wird die Type S16 gerne auf Maschinen mit kleinen Motoren eingesetzt.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
7028911	Dia-TS / D 300/60 mm / Rondo Ultra S16	2,0 x 10 mm / 22 Seg. / Gesintert / Keramik

Diamant-Trennscheibe Typ Rondo Ultra S10 für Sockelmaschinen


Die Diamant-Trennscheibe Typ Rondo Ultra S10 eignet sich für den Einsatz auf Mehrblatt-Sockelmaschinen zum Schneiden von Feinsteinzeugsockeln. Die Type S10 wird gerne auf Maschinen mit zwei Sägeköpfen zum Stufenschnitt eingesetzt.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
2281350	Dia-TS / D 300/60 mm / Rondo Ultra S10	2,0 x 10 mm / 21 Seg. / Gesintert / Keramik

Diamant-Trennscheibe Typ Rondo Ultra 1F für Sockelmaschinen

Die Diamant-Trennscheibe Typ Rondo Ultra 1F eignet sich für den Einsatz auf Mehrblatt-Sockelmaschinen zum Schneiden von Feinsteinzeugsockeln. Die Type 1F wird gerne auf Maschinen mit einem Sägekopf zum Vollschnitt eingesetzt.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
3982210	Dia-TS / D 300/60 mm / Rondo Ultra 1F	2,0 x 8 mm / 21 Seg. / Gesintert / Keramik




Auf Wunsch können die Trennscheiben und Profilwerkzeuge durch unsere Werkstatt geschärft oder abgerichtet werden.

Stationäre Sockelbearbeitung

Diamant-Trennscheiben

Diamant-Trennscheibe Typ Rondo Ultra 2F für Sockelmaschinen

Die Diamant-Trennscheibe Typ Rondo Ultra 2F eignet sich für den Einsatz auf Mehrblatt-Sockelmaschinen zum Schneiden von Feinsteinzeugsockeln. Die Type 2F wird gerne auf Maschinen, die über kleine Motoren verfügen, zum Vollschnitt eingesetzt.




Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
9195240	Dia-TS / D 300/60 mm / Rondo Ultra 2F	2,0 x 10 mm / 23 Seg. / Gesintert / Keramik

Diamant-Rillenfräser

Diamant-Rillenfräser für Sockelmaschinen


Der Diamant-Rillenfräser eignet sich für den Einsatz auf Sockelmaschinen zum Herstellen von Anti-Rutschrillen in Feinsteinzeugfliesen. Die Breite von 4 mm ist dabei der Standard.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
2281492	Dia-TS / D 300/60 mm / Rondo S4 - 4 mm	4,0 x 10 mm / 21 Seg. / Gesintert / Keramik

Diamant-Rillenfräser mit Radius für Sockelmaschinen

Die Diamant-Rillenfräser eignen sich für den Einsatz auf Sockelmaschinen. Durch den Segmentradius lassen sich gerundete Anti-Rutsch Rillen in Feinsteinzeugfliesen herstellen.




Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
3982160	Dia-Rillenfräser / D 300/60 mm / Rondo S4 - R8 mm	4,0 x 10 mm / Gesintert / Keramik

Diamant-Anfastrennscheiben

Diamant-Anfastrennscheibe für Sockelmaschinen

Das Diamant-Anfassägeblatt eignet sich zum Anfasen der Oberseite von Feinsteinzeugsockeln auf Sockelmaschinen oder Fliesen auf Bausägen. Durch den Einsatz dieses Werkzeuges spart der Verarbeiter den Aufwand der Fasenbearbeitung.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
2281488	Dia-TS / D 250/60 mm / Rondo S4 - 45°	2,0 x 6,5 mm / RD / Gesintert / Keramik
2281490	Dia-TS / D 295/60 mm / Rondo S4 - 45°	2,0 x 6,5 mm / RD / Gesintert / Keramik
2281491	Dia-TS / D 299/60 mm / Rondo S4 - 45°	2,0 x 6,5 mm / RD / Gesintert / Keramik

Stationäre Sockelbearbeitung

Diamant-Profilwerkzeuge

Diamant-Profilwerkzeug Typ R24 für Sockelprofile

Mit dem Diamant-Profilwerkzeug Typ R24 lassen sich bei Keramiksockeln auf dafür vorgesehene, stationäre Maschinen Radien anfertigen.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
2281545	Dia-Profilfräser R24 / D 250 x 25,2 mm	Segmentiert / Keramik
2281550	Dia-Profilfräser R24 / D 250 x 38,5 mm	Segmentiert / Keramik

Diamant-Profilwerkzeug Typ R12 für Sockelprofile


Mit dem Diamant-Profilwerkzeug Typ R12 lassen sich bei Keramiksockeln auf dafür vorgesehene, stationäre Maschinen Radien anfertigen.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
3982090	Dia-Profilfräser R12 / D 250/60 mm / mittel	Segmentiert / Keramik
3982092	Dia-Profilfräser R12 / D 250/60 mm / fein	Segmentiert / Keramik

Lamellen-Schleifband für Sockelschliff

Die Lamellen-Schleifbänder eignen sich zum Ausschleifen vorgefräster Profilkanten an Keramiksockeln auf dafür vorgesehene, stationäre Maschinen.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
3982104	Lamellen Räder / D 250/60 mm / K 150	250 x 100 x 40 mm / Silic. / Keramik
3982105	Lamellen Räder / D 250/60 mm / K 400	250 x 100 x 40 mm / Silic. / Keramik

Diamant-Profilwerkzeug Typ B12 für Sockelprofile

Mit dem Diamant-Profilwerkzeug Typ B12 lassen sich bei Keramikfliesen auf dafür vorgesehene, stationäre Maschinen Radien anfertigen. Das Set besteht aus drei Metallfräsern und einem Lamellen-Schleifband. Die Polierer sind auch in Diamant lieferbar. Weitere Profilsätze für Viertel- und Vollrundung sind lieferbar.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
9101000	Dia-Profilfräser B12 / Pos. I	D 140 mm FC / Segmentiert / Keramik
9101010	Dia-Profilfräser B12 / Pos. II	D 140 mm FC / Gesintert / Keramik
9101011	Dia-Profilfräser B12 / Pos. III	D 140 mm FC / Gesintert / Keramik
9103010	Fächerscheibe B12 / K 400	D 140 mm FC / Silic. / Keramik

Diamant-Vorfräser 30° für Profilkanten

Mit dem Diamant-Vorfräser lässt sich die Kante einer Keramikfliese vorbehandeln, um anschließend die Profilierung vorzunehmen. Das geschieht auf dafür vorgesehene, stationäre Profilmaschinen.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
2281560	Dia-Kalibrierer / D 150 x 45 x 60 mm	3 Loch-M17 / Segmentiert / Keramik

Diamant-Kalibrierer für Profilkanten

Mit dem Diamant-Kalibrierer lässt sich die Kante einer Keramikfliese vorbehandeln, um anschließend die Profilierung vorzunehmen. Das geschieht auf dafür vorgesehene, stationäre Profilmaschinen.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
2281565	Dia-Kalibrierer / D 150 x 37 x 60 mm	3 Loch-M17 / Gesintert / Keramik

Diamant-Frässcheibe für Unterseite


Mit den Diamant-Frässcheiben lässt sich die Unterseite einer Keramikfliese auf dafür vorgesehene, stationäre Maschinen auf Maß kalibrieren.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
3982102	Dia-Frässcheibe / D 180 x 8 x 60 mm	3 Loch-M17 / Gesintert / Keramik

Diamant-Frässcheibe für Unterseite

Mit den Diamant-Frässcheiben lässt sich die Unterseite einer Keramikfliese auf dafür vorgesehene, stationäre Maschinen auf Maß kalibrieren.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
3982103	Dia-Frässcheibe / D 200 x 7 x 60 mm	3 Loch-M17 / Gesintert / Keramik

©2025 Nozar GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten.

Kein Teil des Kataloges darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Nozar GmbH & Co. KG reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Irrtümer, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten. Alle genannten Informationen sind weder Grundlage für Garantieansprüche noch für vertragliche Vereinbarungen, gleichgültig ob ausdrücklich darauf hingewiesen oder stillschweigend vorausgesetzt. Für Garantie-, Verkaufs-, Liefer- und andere Vertragsbedingungen gelten nur unsere Geschäftsbedingungen.

Diese Veröffentlichung dient nur der allgemeinen Information. Die Nozar GmbH & Co. KG behält sich jederzeit das Recht vor, die hierin aufgeführten Produkte und/oder Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu verändern oder auslaufen zu lassen bzw. für ungültig zu erklären. Alle in diesem Dokument genannten Produkt- und Firmenbezeichnungen sowie Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.



Nozar GmbH & Co. KG
Steinbearbeitungstechnologie
Winkhausstraße 3
D-59387 Ascheberg

E-Mail: vertrieb@nozar.de
www.nozar.de

Bestell-Hotline:
+49 (0) 25 99-92 96-0



Working with a smile!