

C51

Kompakt, robust und leicht transportable Maschine, die sich ideal für den kurzen und schnellen Einsatz im Nass- und Trockenschnitt eignet.

Technische Daten	C51
Kraftstoff / Motor	Benzin / Honda
Motorleistung kW (PS)	4,8 kW (6,5 PS)
Max. Blattaufnahme	ø 350 x 25,4 mm
Max. Schnitttiefe	125 mm
Abnehmbarer Wassertank	20 l
Drehzahl Schneidwelle	2800 min ⁻¹
Anlasser	Seilstart
Vorschub	Manuell
Aushub	Handkurbel
Abmessungen (LxBxH in mm)	780 x 460 x 890
Gewicht	76 kg
Preis	2115.--



CS451

Nachfolger des Bestseller C99: Äusserst kompakter Fugenschneider mit optimaler Schwerpunktverteilung und für höchste Schnittgeschwindigkeiten. Besonders wurde hier auf Reduzierung der Hand-Arm-Vibrationen geachtet.

Technische Daten	CS451 P13	CS451 D7
Kraftstoff / Motor	Benzin / Honda	Diesel / Hatz
Motorleistung kW (PS)	9,6 kW (13 PS)	5 kW (7 PS)
Max. Blattaufnahme	ø 450 x 25,4 mm	ø 450 x 25,4 mm
Max. Schnitttiefe	170 mm	170 mm
Abnehmbarer Wassertank	25 l	25 l
Drehzahl Schneidwelle	2573 min ⁻¹	2573 min ⁻¹
Anlasser	Seilstart	Seilstart
Vorschub	Manuell	Manuell
Aushub	Manuell per Kurbel	Manuell per Kurbel
Abmessungen (LxBxH in mm)	1180 x 538 x 1040	1180 x 538 x 1040
Gewicht	112kg	120 kg
Preis	3'180.-	5'099.-



CS1

Der Fugenschneider CS1 ist eine robuste Maschine des Clipper Programmes zum Schneiden von Beton und Asphalt.

Besondere Merkmale: Hochwertiger Stahlrahmen, Handrad für Tiefeneinstellung, Präzisions- Schneidwelle mit dauergeschmierten Stehlagern, beidseitig regulierbare Wasserzufuhr, Richtungsanzeiger mit verstellbarer Spitze und Führungsrolle, stabile Laufrollen mit gekapselten Kugellagern, eingebauter Wassertank 70L, Einsatz von 2 Scheiben nebeneinander bei Verwendung einer Abstandsscheibe.

Technische Daten	CS1 P13	CS P21 ø500
Kraftstoff / Motor	Benzin / Honda	Diesel / Hatz
Motorleistung kW (PS)	9.6 kW (13 PS)	5 kW (7 PS)
Max. Blattaufnahme	ø 450 x 25,4 mm	ø 450 x 25,4 mm
Max. Schnitttiefe	170 mm	170 mm
Abnehmbarer Wassertank	25 l	25 l
Drehzahl Schneidwelle	2573 min ⁻¹	2573 min ⁻¹
Anlasser	Seilstart	Seilstart
Vorschub	Manuell	Manuell
Aushub	Manuell per Kurbel	Manuell per Kurbel
Abmessungen (LxBxH in mm)	1180 x 538 x 1040	1180 x 538 x 1040
Gewicht	112kg	120 kg
Preis	3220.-	5310.-



CS501

Bei dem neuen Fugenschneider CS501 handelt es sich um eine robuste Maschine. Bei der Konstruktion wurde besonders auf niedrige Vibrationswerte geachtet. Als Zubehör kann der Blattschutz auf 600mm erweitert werden.

Besondere Merkmale: Neue Konstruktion der Maschine inkl. Blattschutz ergonomische Handgriffe, Richtungsanzeiger mit verstellbarer Spitze und Führungsrolle. Grossdimensionierte Hinterräder. Grosser Wassertank.

Technische Daten	CS501 P13	CS D15 ES
Kraftstoff / Motor	Benzin / Honda	Diesel / Hatz
Motorleistung kW (PS)	9.6 kW (13 PS)	11,2 kW (7 PS)
Max. Blattaufnahme	ø 500 x 25,4 mm	ø 500 x 25,4 mm
Max. Schnitttiefe	190 mm	190 mm
Abnehmbarer Wassertank	50 l	50 l
Drehzahl Schneidwelle	2225 min ⁻¹	2573 min ⁻¹
Anlasser	Seilstart	Elektrisch
Vorschub	Manuell	Manuell
Aushub	Manuell per Kurbel	Manuell per Kurbel
Abmessungen (LxBxH in mm)	1185 x 600 x 1095	1180 x 600 x 1095
Gewicht	192kg	265 kg
Preis	4560.-	9220.-



Umbausatz Blattschutz auf Anfrage

CSB1 Benzin

Mit der robusten und bewährten Fugenschneiderserie CSB1 ist es möglich, alle Anwendungsfälle in Beton und Asphalt abzudecken: Benzinmotor mit 13 oder 20 PS, manueller oder automatischer Vorschub, Aushub über Handrad oder handhydraulischer Pumpe.

Technische Daten	CSB1 P21 KIA
Kraftstoff / Motor	Benzin / Honda
Motorleistung kW (PS)	15 kW (20 PS)
Max. Blattaufnahme	ø 600 x 25,4 mm
Max. Schnitttiefe	225mm
Abnehmbarer Wassertank	25 L
Drehzahl Schneidwelle	1775 min ⁻¹
Anlasser	Elektrisch
Vorschub	Automatisch
Aushub	Handhydraulisch
Abmessungen (LxBxH in mm)	1200 x 600 x 1100
Gewicht	240 kg
Preis	10'550.--



CSB1 Diesel

Technische Daten	CSB1 D13 HIA	CSB1 D13 HIW
Kraftstoff / Motor	Diesel / Hatz	Diesel / Hatz
Motorleistung kW (PS)	9,5 kW (13PS)	11 kW (15 PS)
Max. Blattaufnahme	ø 500 x 25,4 mm	ø 500 x 25,4 mm
Max. Schnitttiefe	190mm	190 mm
Abnehmbarer Wassertank	25 L	25 L
Drehzahl Schneidwelle	1950 min ⁻¹	1950 min ⁻¹
Anlasser	Handkurbel	Handkurbel
Vorschub	Automatisch	Manuell
Aushub	Handhydraulisch	Handhydraulisch
Abmessungen (LxBxH in mm)	1200 x 600 x 1040	1200 x 600 x 1040
Gewicht	255 kg	250 kg
Preis	10'760.--	8'951.--



CK31

Der Clipper Fugenschneider CK31 ist die professionelle Maschine für den schweren Einsatz beim Schneiden von Beton, Asphalt oder Frischbeton. Vollautomatisch, robust und trotzdem handlich in der Bedienung.

Technische Daten	CK31 KSA
Kraftstoff / Motor	Diesel / Deutz
Motorleistung kW (PS)	23kW (31PS)
Max. Blattaufnahme	ø 700 x 25,4 mm
Max. Schnitttiefe	280mm
Abnehmbarer Wassertank	30 L
Drehzahl Schneidwelle	1550 min ⁻¹
Anlasser	Elektrisch
Vorschub	Automatisch
Aushub	Elektrohydraulisch
Abmessungen (LxBxH in mm)	1430 x 820 x 1280
Gewicht	660kg
Preis	27'800.--



C99 E 75.3

Die Clipper C99 E 75.3 ist ein robuster und vibrationsarmer Fugenschneider mit vielen Vorteilen in der Ergonomie und Handhabung. Vollautomatisch, robust und trotzdem handlich in der Bedienung.

Technische Daten	C99 E 75.3
Netzspannung	400V
Motorleistung kW (PS)	5,5kW (7,5PS)
Sicherung / Generator	16A / 14kVA
Max. Blattaufnahme	ø 450 x 25,4mm
Max. Schnitttiefe	165mm
Drehzahl Schneidwelle	2850 min ⁻¹
Anlasser	Elektrisch
Vorschub	Manuell
Aushub	Manuell per Handrad
Abmessungen (LxBxH in mm)	1160 x 512 x 990
Gewicht	105kg
Preis	3'445.--



CS 7,5 E

Kompakter Elektro-Fugenschneider mit 7,5kW Motor, der auf einer Schnellspannplatte montiert ist und mit wenigen Handgriffen demontiert werden kann.

Technische Daten	CS 7,5 E 800
Netzspannung	400V
Motorleistung kW (PS)	7,5kW (10PS)
Sicherung / Generator	16A / 19kVA
Max. Blattaufnahme	ø 800 x 25,4mm
Max. Schnitttiefe	320mm
Drehzahl Schneidwelle	1460 min ⁻¹
Anlasser	Elektrisch
Vorschub	Manuell
Aushub	Manuell per Handrad
Abmessungen (LxBxH in mm)	1270 x 580 x 1000
Gewicht	118kg
Preis	8712.--

